

1.10.11 Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PA_L417mf_0212_bi / 2014-7-29 14:30:40.527)

genutzte Bäume ab 7

| Land | Einheit | 1 - 20 Jahre | 21 - 40 Jahre | 41 - 60 Jahre | 61 - 80 Jahre | 81 - 100 Jahre | 101 - 120 Jahre | 121 - 140 Jahre | 141 - 160 Jahre | > 160 Jahre | alle Baumaltersklassen |
|----------------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------|
| Baden-Württemberg | [1000 m³/a] | 26 | 936 | 2.342 | 1.916 | 2.366 | 1.976 | 1.207 | 621 | 386 | 11.777 |
| Bayern | [1000 m³/a] | 64 | 1.404 | 3.157 | 3.724 | 6.126 | 4.314 | 2.016 | 982 | 553 | 22.341 |
| Brandenburg + Berlin | [1000 m³/a] | 23 | 415 | 1.575 | 945 | 567 | 527 | 173 | 95 | 51 | 4.371 |
| Hessen | [1000 m³/a] | 14 | 675 | 1.110 | 708 | 879 | 955 | 668 | 693 | 384 | 6.087 |
| Mecklenburg-Vorpommern | [1000 m³/a] | 11 | 352 | 594 | 495 | 333 | 267 | 161 | 96 | 63 | 2.373 |
| Niedersachsen | [1000 m³/a] | 33 | 1.115 | 2.037 | 1.013 | 690 | 640 | 451 | 341 | 159 | 6.479 |
| Nordrhein-Westfalen | [1000 m³/a] | 15 | 681 | 2.567 | 1.372 | 1.675 | 704 | 428 | 282 | 159 | 7.884 |
| Rheinland-Pfalz | [1000 m³/a] | 18 | 546 | 1.308 | 707 | 745 | 699 | 421 | 256 | 263 | 4.963 |
| Saarland | [1000 m³/a] | 4 | 61 | 149 | 55 | 42 | 37 | 41 | 22 | 27 | 438 |
| Sachsen | [1000 m³/a] | 19 | 259 | 692 | 394 | 436 | 358 | 112 | 37 | 24 | 2.331 |
| Sachsen-Anhalt | [1000 m³/a] | 15 | 224 | 582 | 433 | 459 | 245 | 120 | 76 | 38 | 2.191 |
| Schleswig-Holstein | [1000 m³/a] | 3 | 93 | 342 | 120 | 60 | 88 | 68 | 52 | 40 | 866 |
| Thüringen | [1000 m³/a] | 12 | 156 | 524 | 709 | 939 | 658 | 272 | 173 | 93 | 3.537 |
| Hamburg + Bremen | [1000 m³/a] | | | 19 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 42 |
| Deutschland (alle Länder) | [1000 m³/a] | 258 | 6.916 | 16.998 | 12.604 | 15.320 | 11.472 | 6.141 | 3.725 | 2.245 | 75.680 |

1.10.11 Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PA_L417mf_0212_bi / 2014-7-29 14:30:40.527)

genutzte Bäume ab 7

| Land | Einheit | 1 - 20 Jahre | 21 - 40 Jahre | 41 - 60 Jahre | 61 - 80 Jahre | 81 - 100 Jahre | 101 - 120 Jahre | 121 - 140 Jahre | 141 - 160 Jahre | > 160 Jahre | alle Baumaltersklassen |
|----------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------|
| Baden-Württemberg | Sek | 72 | 1.121 | 2.055 | 1.583 | 1.623 | 1.298 | 803 | 493 | 335 | 7.759 |
| Bayern | Sek | 44 | 522 | 889 | 863 | 1.015 | 725 | 395 | 211 | 124 | 3.974 |
| Brandenburg + Berlin | Sek | 13 | 162 | 457 | 258 | 162 | 140 | 49 | 23 | 11 | 1.225 |
| Hessen | Sek | 8 | 152 | 236 | 157 | 146 | 155 | 146 | 141 | 91 | 1.134 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Sek | 28 | 445 | 602 | 450 | 284 | 224 | 113 | 61 | 53 | 2.032 |
| Niedersachsen | Sek | 28 | 482 | 642 | 322 | 205 | 148 | 99 | 72 | 43 | 1.819 |
| Nordrhein-Westfalen | Sek | 11 | 158 | 397 | 198 | 189 | 111 | 80 | 41 | 24 | 1.129 |
| Rheinland-Pfalz | Sek | 43 | 588 | 1.031 | 595 | 564 | 539 | 330 | 217 | 227 | 3.747 |
| Saarland | Sek | 3 | 16 | 30 | 15 | 9 | 11 | 10 | 7 | 4 | 93 |
| Sachsen | Sek | 23 | 187 | 350 | 193 | 192 | 142 | 61 | 20 | 8 | 1.092 |
| Sachsen-Anhalt | Sek | 12 | 88 | 163 | 94 | 99 | 52 | 22 | 15 | 8 | 512 |
| Schleswig-Holstein | Sek | 10 | 116 | 327 | 127 | 63 | 90 | 62 | 43 | 35 | 796 |
| Thüringen | Sek | 15 | 101 | 211 | 219 | 254 | 166 | 97 | 64 | 36 | 1.082 |
| Hamburg + Bremen | Sek | | | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Deutschland (alle Länder) | Sek | 310 | 4.138 | 7.395 | 5.075 | 4.806 | 3.802 | 2.267 | 1.408 | 1.000 | 26.401 |

1.10.11 SE68%: Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, [genutzte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten](#), bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PA_L417mf_0212_bi / 2014-7-29 14:30:40.527)

[genutzte Bäume ab 7](#)

| Land | Einheit | 1 - 20 Jahre | 21 - 40 Jahre | 41 - 60 Jahre | 61 - 80 Jahre | 81 - 100 Jahre | 101 - 120 Jahre | 121 - 140 Jahre | 141 - 160 Jahre | > 160 Jahre | alle Baumaltersklassen |
|----------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------|
| Baden-Württemberg | SE[%] | +/-16,0% | +/-4,6% | +/-3,3% | +/-3,9% | +/-4,1% | +/-4,7% | +/-5,8% | +/-6,6% | +/-8,3% | +/-1,9% |
| Bayern | SE[%] | +/-19,9% | +/-6,7% | +/-5,6% | +/-6,1% | +/-5,8% | +/-6,1% | +/-8,5% | +/-10,9% | +/-15,6% | +/-3,0% |
| Brandenburg + Berlin | SE[%] | +/-31,3% | +/-11,4% | +/-7,7% | +/-8,6% | +/-10,6% | +/-12,7% | +/-19,1% | +/-29,5% | +/-32,8% | +/-4,6% |
| Hessen | SE[%] | +/-43,8% | +/-12,3% | +/-9,5% | +/-12,8% | +/-14,2% | +/-13,9% | +/-12,0% | +/-14,3% | +/-16,5% | +/-4,8% |
| Mecklenburg-Vorpommern | SE[%] | +/-24,0% | +/-7,2% | +/-6,1% | +/-6,8% | +/-9,1% | +/-9,9% | +/-14,0% | +/-19,5% | +/-19,1% | +/-3,6% |
| Niedersachsen | SE[%] | +/-28,0% | +/-7,2% | +/-6,6% | +/-8,8% | +/-12,9% | +/-13,1% | +/-18,2% | +/-19,3% | +/-25,4% | +/-4,2% |
| Nordrhein-Westfalen | SE[%] | +/-36,6% | +/-12,0% | +/-8,1% | +/-11,9% | +/-12,6% | +/-17,1% | +/-18,5% | +/-27,3% | +/-29,3% | +/-5,3% |
| Rheinland-Pfalz | SE[%] | +/-21,4% | +/-6,3% | +/-4,8% | +/-6,6% | +/-7,3% | +/-7,8% | +/-8,7% | +/-10,5% | +/-10,2% | +/-2,8% |
| Saarland | SE[%] | +/-54,5% | +/-32,2% | +/-23,0% | +/-38,6% | +/-47,4% | +/-39,6% | +/-38,9% | +/-44,4% | +/-56,6% | +/-14,1% |
| Sachsen | SE[%] | +/-26,9% | +/-10,6% | +/-8,2% | +/-12,0% | +/-10,8% | +/-11,8% | +/-20,6% | +/-27,7% | +/-54,1% | +/-5,2% |
| Sachsen-Anhalt | SE[%] | +/-34,6% | +/-13,6% | +/-11,4% | +/-15,6% | +/-15,3% | +/-22,2% | +/-32,7% | +/-34,3% | +/-39,2% | +/-7,5% |
| Schleswig-Holstein | SE[%] | +/-41,3% | +/-13,7% | +/-9,0% | +/-13,1% | +/-18,7% | +/-15,4% | +/-20,4% | +/-20,7% | +/-23,2% | +/-5,9% |
| Thüringen | SE[%] | +/-29,4% | +/-13,0% | +/-10,3% | +/-9,5% | +/-10,7% | +/-13,0% | +/-16,6% | +/-18,8% | +/-23,2% | +/-5,1% |
| Hamburg + Bremen | SE[%] | | | +/-25,7% | +/-48,7% | +/-48,7% | +/-48,7% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-48,7% | +/-28,6% |
| Deutschland (alle Länder) | SE[%] | +/-8,5% | +/-2,8% | +/-2,2% | +/-2,8% | +/-3,1% | +/-3,2% | +/-4,0% | +/-5,2% | +/-6,1% | +/-1,3% |

1.10.11 Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PA_L417mf_0212_bi / 2014-7-29 14:30:40.527)

genutzte Bäume ab 7

| Land | Einheit | 1 - 20 Jahre | 21 - 40 Jahre | 41 - 60 Jahre | 61 - 80 Jahre | 81 - 100 Jahre | 101 - 120 Jahre | 121 - 140 Jahre | 141 - 160 Jahre | > 160 Jahre | alle Baumaltersklassen |
|----------------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|
| Baden-Württemberg | % | 0,2% | 7,9% | 19,9% | 16,3% | 20,1% | 16,8% | 10,3% | 5,3% | 3,3% | 100,0% |
| Bayern | % | 0,3% | 6,3% | 14,1% | 16,7% | 27,4% | 19,3% | 9,0% | 4,4% | 2,5% | 100,0% |
| Brandenburg + Berlin | % | 0,5% | 9,5% | 36,0% | 21,6% | 13,0% | 12,1% | 3,9% | 2,2% | 1,2% | 100,0% |
| Hessen | % | 0,2% | 11,1% | 18,2% | 11,6% | 14,4% | 15,7% | 11,0% | 11,4% | 6,3% | 100,0% |
| Mecklenburg-Vorpommern | % | 0,5% | 14,8% | 25,0% | 20,9% | 14,0% | 11,2% | 6,8% | 4,1% | 2,7% | 100,0% |
| Niedersachsen | % | 0,5% | 17,2% | 31,4% | 15,6% | 10,6% | 9,9% | 7,0% | 5,3% | 2,5% | 100,0% |
| Nordrhein-Westfalen | % | 0,2% | 8,6% | 32,6% | 17,4% | 21,2% | 8,9% | 5,4% | 3,6% | 2,0% | 100,0% |
| Rheinland-Pfalz | % | 0,4% | 11,0% | 26,4% | 14,2% | 15,0% | 14,1% | 8,5% | 5,2% | 5,3% | 100,0% |
| Saarland | % | 1,0% | 14,0% | 34,0% | 12,5% | 9,7% | 8,4% | 9,4% | 4,9% | 6,2% | 100,0% |
| Sachsen | % | 0,8% | 11,1% | 29,7% | 16,9% | 18,7% | 15,4% | 4,8% | 1,6% | 1,0% | 100,0% |
| Sachsen-Anhalt | % | 0,7% | 10,2% | 26,5% | 19,8% | 20,9% | 11,2% | 5,5% | 3,5% | 1,7% | 100,0% |
| Schleswig-Holstein | % | 0,3% | 10,7% | 39,5% | 13,8% | 6,9% | 10,2% | 7,9% | 6,0% | 4,6% | 100,0% |
| Thüringen | % | 0,3% | 4,4% | 14,8% | 20,1% | 26,5% | 18,6% | 7,7% | 4,9% | 2,6% | 100,0% |
| Hamburg + Bremen | % | | | 46,7% | 27,2% | 9,4% | 7,8% | 0,0% | 0,0% | 9,0% | 100,0% |
| Deutschland (alle Länder) | % | 0,3% | 9,1% | 22,5% | 16,7% | 20,2% | 15,2% | 8,1% | 4,9% | 3,0% | 100,0% |

1.10.11 Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte

Eigentumsart: Staatswald-Bund; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, - bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PA_L417mf_0212_bi / 2014-7-29 14:30:40.527)

| Land | Einheit | 1 - 20 Jahre | 21 - 40 Jahre | 41 - 60 Jahre | 61 - 80 Jahre | 81 - 100 Jahre | 101 - 120 Jahre | 121 - 140 Jahre | 141 - 160 Jahre | > 160 Jahre | alle Baumaltersklassen |
|----------------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|
| Baden-Württemberg | [1000 m³/a] | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Bayern | [1000 m³/a] | 4 | 25 | 47 | 58 | 99 | 45 | 34 | 0 | 0 | 312 |
| Brandenburg + Berlin | [1000 m³/a] | 0 | 37 | 123 | 62 | 18 | 6 | 25 | 8 | 0 | 278 |
| Hessen | [1000 m³/a] | | 14 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 |
| Mecklenburg-Vorpommern | [1000 m³/a] | 2 | 22 | 52 | 37 | 40 | 29 | 11 | 1 | 6 | 199 |
| Niedersachsen | [1000 m³/a] | 1 | 83 | 60 | 28 | 42 | 4 | 6 | 4 | 6 | 234 |
| Nordrhein-Westfalen | [1000 m³/a] | 6 | 25 | 25 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Rheinland-Pfalz | [1000 m³/a] | | 9 | 8 | 5 | 12 | 3 | 8 | 0 | 1 | 47 |
| Saarland | [1000 m³/a] | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sachsen | [1000 m³/a] | | 4 | 33 | 15 | 16 | 10 | 9 | 1 | 0 | 87 |
| Sachsen-Anhalt | [1000 m³/a] | 2 | 9 | 54 | 63 | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| Schleswig-Holstein | [1000 m³/a] | | 9 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Thüringen | [1000 m³/a] | 1 | 4 | 13 | 31 | 32 | 22 | 0 | 5 | 0 | 108 |
| Deutschland (alle Länder) | [1000 m³/a] | 17 | 245 | 430 | 313 | 313 | 146 | 94 | 23 | 13 | 1.595 |

1.10.11 Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte

Eigentumsart: Staatswald-Bund; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PA_L417mf_0212_bi / 2014-7-29 14:30:40.527)

| Land | Einheit | 1 - 20 Jahre | 21 - 40 Jahre | 41 - 60 Jahre | 61 - 80 Jahre | 81 - 100 Jahre | 101 - 120 Jahre | 121 - 140 Jahre | 141 - 160 Jahre | > 160 Jahre | alle Baumaltersklassen |
|----------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|
| Baden-Württemberg | Sek | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| Bayern | Sek | 1 | 6 | 19 | 16 | 21 | 11 | 6 | 0 | 0 | 63 |
| Brandenburg + Berlin | Sek | 1 | 13 | 29 | 17 | 4 | 2 | 9 | 3 | 0 | 76 |
| Hessen | Sek | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Sek | 3 | 24 | 51 | 34 | 34 | 24 | 15 | 1 | 4 | 179 |
| Niedersachsen | Sek | 1 | 26 | 22 | 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 72 |
| Nordrhein-Westfalen | Sek | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Rheinland-Pfalz | Sek | | 9 | 8 | 5 | 12 | 4 | 5 | 0 | 2 | 42 |
| Saarland | Sek | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sachsen | Sek | | 6 | 25 | 10 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 57 |
| Sachsen-Anhalt | Sek | 3 | 6 | 12 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Schleswig-Holstein | Sek | | 11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Thüringen | Sek | 1 | 3 | 5 | 12 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| Deutschland (alle Länder) | Sek | 14 | 119 | 190 | 123 | 115 | 70 | 43 | 15 | 8 | 638 |

1.10.11 SE68%: Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte

Eigentumsart: Staatswald-Bund; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PA_L417mf_0212_bi / 2014-7-29 14:30:40.527)

genutzte Bäume ab 7

| Land | Einheit | 1 - 20 Jahre | 21 - 40 Jahre | 41 - 60 Jahre | 61 - 80 Jahre | 81 - 100 Jahre | 101 - 120 Jahre | 121 - 140 Jahre | 141 - 160 Jahre | > 160 Jahre | alle Baumaltersklassen |
|----------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Baden-Württemberg | SE[%] | +/-76,0% | +/-81,3% | +/-71,8% | +/-70,4% | +/-47,7% | +/-60,7% | +/-99,2% | +/-73,5% | +/-0,0% | +/-31,3% |
| Bayern | SE[%] | +/-100,0% | +/-59,6% | +/-32,6% | +/-43,0% | +/-32,3% | +/-43,7% | +/-56,9% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-22,5% |
| Brandenburg + Berlin | SE[%] | +/-100,0% | +/-42,8% | +/-28,7% | +/-33,1% | +/-54,4% | +/-81,0% | +/-47,3% | +/-75,7% | +/-0,0% | +/-18,1% |
| Hessen | SE[%] | | +/-88,3% | +/-98,6% | +/-98,6% | +/-98,6% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-71,7% | +/-0,0% | +/-55,9% |
| Mecklenburg-Vorpommern | SE[%] | +/-71,1% | +/-31,2% | +/-20,8% | +/-24,6% | +/-24,4% | +/-28,0% | +/-35,1% | +/-95,6% | +/-50,2% | +/-12,1% |
| Niedersachsen | SE[%] | +/-93,3% | +/-40,2% | +/-32,6% | +/-46,6% | +/-47,7% | +/-65,0% | +/-100,0% | +/-73,0% | +/-93,3% | +/-21,8% |
| Nordrhein-Westfalen | SE[%] | +/-74,4% | +/-38,7% | +/-52,2% | +/-95,5% | +/-49,9% | +/-95,5% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-27,2% |
| Rheinland-Pfalz | SE[%] | | +/-45,6% | +/-41,8% | +/-75,9% | +/-44,6% | +/-68,1% | +/-67,0% | +/-0,0% | +/-70,1% | +/-24,5% |
| Saarland | SE[%] | | | | +/-94,1% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-94,1% |
| Sachsen | SE[%] | | +/-50,8% | +/-33,4% | +/-43,1% | +/-56,0% | +/-51,2% | +/-55,0% | +/-96,9% | +/-0,0% | +/-22,7% |
| Sachsen-Anhalt | SE[%] | +/-57,2% | +/-51,1% | +/-46,2% | +/-53,5% | +/-58,6% | +/-60,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-34,7% |
| Schleswig-Holstein | SE[%] | | +/-38,9% | +/-59,0% | +/-74,1% | +/-0,0% | +/-95,6% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-35,0% |
| Thüringen | SE[%] | +/-92,9% | +/-56,5% | +/-65,2% | +/-40,4% | +/-52,0% | +/-51,2% | +/-0,0% | +/-68,3% | +/-0,0% | +/-26,8% |
| Deutschland (alle Länder) | SE[%] | +/-37,6% | +/-18,0% | +/-12,8% | +/-16,5% | +/-16,0% | +/-19,2% | +/-26,5% | +/-34,5% | +/-49,9% | +/-8,1% |

1.10.11 Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte

Eigentumsart: Staatswald-Bund; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PA_L417mf_0212_bi / 2014-7-29 14:30:40.527)

genutzte Bäume ab 7

| Land | Einheit | 1 - 20 Jahre | 21 - 40 Jahre | 41 - 60 Jahre | 61 - 80 Jahre | 81 - 100 Jahre | 101 - 120 Jahre | 121 - 140 Jahre | 141 - 160 Jahre | > 160 Jahre | alle Baumaltersklassen |
|----------------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|
| Baden-Württemberg | % | 6,2% | 24,0% | 15,2% | 5,7% | 25,7% | 14,5% | 2,4% | 6,2% | 0,0% | 100,0% |
| Bayern | % | 1,3% | 8,0% | 15,2% | 18,6% | 31,8% | 14,3% | 10,9% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| Brandenburg + Berlin | % | 0,2% | 13,2% | 44,3% | 22,2% | 6,3% | 2,0% | 9,1% | 2,7% | 0,0% | 100,0% |
| Hessen | % | | 51,9% | 4,8% | 10,2% | 18,7% | 0,0% | 0,0% | 14,5% | 0,0% | 100,0% |
| Mecklenburg-Vorpommern | % | 0,8% | 11,1% | 26,2% | 18,4% | 20,3% | 14,4% | 5,7% | 0,4% | 2,8% | 100,0% |
| Niedersachsen | % | 0,5% | 35,4% | 25,7% | 11,9% | 18,1% | 1,6% | 2,5% | 1,6% | 2,7% | 100,0% |
| Nordrhein-Westfalen | % | 7,9% | 33,2% | 33,5% | 3,9% | 10,2% | 11,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| Rheinland-Pfalz | % | | 18,8% | 17,4% | 10,9% | 26,0% | 6,7% | 17,5% | 0,0% | 2,6% | 100,0% |
| Saarland | % | | | | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| Sachsen | % | | 4,4% | 37,9% | 17,6% | 18,0% | 11,0% | 10,6% | 0,6% | 0,0% | 100,0% |
| Sachsen-Anhalt | % | 1,2% | 5,1% | 29,8% | 34,7% | 20,2% | 9,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| Schleswig-Holstein | % | | 33,6% | 38,9% | 22,6% | 0,0% | 4,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| Thüringen | % | 0,5% | 3,9% | 12,1% | 29,1% | 29,7% | 20,4% | 0,0% | 4,4% | 0,0% | 100,0% |
| Deutschland (alle Länder) | % | 1,1% | 15,4% | 27,0% | 19,6% | 19,6% | 9,2% | 5,9% | 1,4% | 0,8% | 100,0% |

1.10.11 Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte

Eigentumsart: Staatswald-Land; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (7TZ1PA_L417mf_0212_bi / 2014-7-29 14:30:40.527)

| Land | Einheit | 1 - 20 Jahre | 21 - 40 Jahre | 41 - 60 Jahre | 61 - 80 Jahre | 81 - 100 Jahre | 101 - 120 Jahre | 121 - 140 Jahre | 141 - 160 Jahre | > 160 Jahre | alle Baumaltersklassen |
|----------------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|
| Baden-Württemberg | [1000 m³/a] | 7 | 175 | 472 | 425 | 495 | 451 | 306 | 132 | 98 | 2.561 |
| Bayern | [1000 m³/a] | 7 | 348 | 847 | 1.116 | 1.611 | 1.284 | 619 | 371 | 282 | 6.485 |
| Brandenburg + Berlin | [1000 m³/a] | 8 | 137 | 604 | 267 | 159 | 92 | 48 | 64 | 12 | 1.391 |
| Hessen | [1000 m³/a] | 9 | 284 | 430 | 235 | 356 | 350 | 250 | 274 | 171 | 2.360 |
| Mecklenburg-Vorpommern | [1000 m³/a] | 4 | 166 | 265 | 187 | 162 | 131 | 81 | 65 | 42 | 1.104 |
| Niedersachsen | [1000 m³/a] | 8 | 322 | 545 | 325 | 236 | 314 | 246 | 149 | 55 | 2.200 |
| Nordrhein-Westfalen | [1000 m³/a] | 0 | 56 | 266 | 123 | 286 | 87 | 31 | 11 | 11 | 870 |
| Rheinland-Pfalz | [1000 m³/a] | 6 | 145 | 300 | 148 | 212 | 236 | 167 | 97 | 120 | 1.432 |
| Saarland | [1000 m³/a] | 3 | 19 | 55 | 49 | 38 | 26 | 28 | 22 | 27 | 266 |
| Sachsen | [1000 m³/a] | 8 | 107 | 348 | 112 | 211 | 218 | 55 | 17 | 13 | 1.090 |
| Sachsen-Anhalt | [1000 m³/a] | 7 | 45 | 184 | 93 | 165 | 60 | 39 | 40 | 23 | 656 |
| Schleswig-Holstein | [1000 m³/a] | 2 | 24 | 91 | 28 | 28 | 27 | 21 | 14 | 9 | 243 |
| Thüringen | [1000 m³/a] | 0 | 58 | 232 | 279 | 389 | 247 | 89 | 67 | 39 | 1.399 |
| Hamburg + Bremen | [1000 m³/a] | | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Deutschland (alle Länder) | [1000 m³/a] | 70 | 1.885 | 4.645 | 3.389 | 4.350 | 3.521 | 1.979 | 1.323 | 902 | 22.062 |

1.10.11 Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte

Eigentumsart: Staatswald-Land; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PA_L417mf_0212_bi / 2014-7-29 14:30:40.527)

| Land | Einheit | 1 - 20 Jahre | 21 - 40 Jahre | 41 - 60 Jahre | 61 - 80 Jahre | 81 - 100 Jahre | 101 - 120 Jahre | 121 - 140 Jahre | 141 - 160 Jahre | > 160 Jahre | alle Baumaltersklassen |
|----------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|
| Baden-Württemberg | Sek | 11 | 225 | 470 | 387 | 387 | 304 | 206 | 103 | 85 | 1.823 |
| Bayern | Sek | 6 | 132 | 258 | 258 | 279 | 203 | 104 | 73 | 60 | 1.142 |
| Brandenburg + Berlin | Sek | 3 | 41 | 188 | 72 | 45 | 25 | 15 | 13 | 4 | 392 |
| Hessen | Sek | 4 | 61 | 97 | 55 | 50 | 52 | 56 | 59 | 38 | 434 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Sek | 9 | 219 | 292 | 170 | 137 | 102 | 47 | 42 | 30 | 941 |
| Niedersachsen | Sek | 7 | 140 | 178 | 106 | 70 | 58 | 50 | 32 | 15 | 574 |
| Nordrhein-Westfalen | Sek | 1 | 18 | 55 | 28 | 29 | 18 | 10 | 4 | 2 | 158 |
| Rheinland-Pfalz | Sek | 14 | 140 | 268 | 132 | 172 | 177 | 114 | 77 | 105 | 1.089 |
| Saarland | Sek | 2 | 5 | 12 | 12 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 53 |
| Sachsen | Sek | 8 | 79 | 158 | 69 | 98 | 73 | 27 | 8 | 5 | 486 |
| Sachsen-Anhalt | Sek | 3 | 20 | 44 | 21 | 34 | 13 | 7 | 8 | 6 | 144 |
| Schleswig-Holstein | Sek | 8 | 39 | 110 | 40 | 30 | 27 | 16 | 15 | 7 | 268 |
| Thüringen | Sek | 1 | 36 | 94 | 88 | 102 | 57 | 26 | 20 | 12 | 416 |
| Hamburg + Bremen | Sek | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Deutschland (alle Länder) | Sek | 77 | 1.155 | 2.225 | 1.438 | 1.439 | 1.117 | 685 | 461 | 373 | 7.921 |

1.10.11 SE68%: Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte

Eigentumsart: Staatswald-Land; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PA_L417mf_0212_bi / 2014-7-29 14:30:40.527)

genutzte Bäume ab 7

| Land | Einheit | 1 - 20 Jahre | 21 - 40 Jahre | 41 - 60 Jahre | 61 - 80 Jahre | 81 - 100 Jahre | 101 - 120 Jahre | 121 - 140 Jahre | 141 - 160 Jahre | > 160 Jahre | alle Baumaltersklassen |
|----------------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Baden-Württemberg | SE[%] | +/-41,4% | +/-9,8% | +/-7,1% | +/-8,4% | +/-8,6% | +/-9,2% | +/-11,8% | +/-15,4% | +/-19,0% | +/-4,3% |
| Bayern | SE[%] | +/-52,9% | +/-13,4% | +/-9,9% | +/-11,0% | +/-11,2% | +/-12,0% | +/-18,5% | +/-18,1% | +/-23,1% | +/-5,8% |
| Brandenburg + Berlin | SE[%] | +/-54,1% | +/-21,5% | +/-11,4% | +/-16,6% | +/-19,7% | +/-33,8% | +/-37,2% | +/-38,1% | +/-65,7% | +/-8,3% |
| Hessen | SE[%] | +/-61,2% | +/-20,1% | +/-15,9% | +/-22,7% | +/-24,0% | +/-22,7% | +/-20,2% | +/-22,7% | +/-23,1% | +/-8,4% |
| Mecklenburg-Vorpommern | SE[%] | +/-44,6% | +/-10,2% | +/-8,8% | +/-11,4% | +/-12,7% | +/-14,9% | +/-22,1% | +/-25,1% | +/-26,0% | +/-5,5% |
| Niedersachsen | SE[%] | +/-38,6% | +/-13,7% | +/-12,3% | +/-15,7% | +/-17,8% | +/-19,7% | +/-24,1% | +/-28,1% | +/-54,9% | +/-7,9% |
| Nordrhein-Westfalen | SE[%] | +/-95,5% | +/-38,7% | +/-20,3% | +/-27,7% | +/-41,4% | +/-33,9% | +/-50,2% | +/-51,1% | +/-82,1% | +/-17,6% |
| Rheinland-Pfalz | SE[%] | +/-40,9% | +/-12,9% | +/-9,6% | +/-13,1% | +/-12,7% | +/-15,5% | +/-14,9% | +/-17,8% | +/-14,6% | +/-5,7% |
| Saarland | SE[%] | +/-67,1% | +/-66,6% | +/-38,9% | +/-42,5% | +/-52,4% | +/-50,2% | +/-51,0% | +/-44,4% | +/-56,6% | +/-20,9% |
| Sachsen | SE[%] | +/-48,3% | +/-16,0% | +/-12,4% | +/-16,0% | +/-14,0% | +/-16,3% | +/-28,6% | +/-43,6% | +/-62,8% | +/-7,9% |
| Sachsen-Anhalt | SE[%] | +/-62,7% | +/-29,8% | +/-19,6% | +/-31,1% | +/-24,2% | +/-37,4% | +/-67,6% | +/-47,9% | +/-44,2% | +/-15,0% |
| Schleswig-Holstein | SE[%] | +/-47,7% | +/-24,7% | +/-15,0% | +/-23,0% | +/-31,2% | +/-27,3% | +/-41,9% | +/-34,5% | +/-48,4% | +/-10,6% |
| Thüringen | SE[%] | +/-92,9% | +/-21,9% | +/-16,0% | +/-15,2% | +/-16,6% | +/-24,6% | +/-33,2% | +/-26,4% | +/-40,4% | +/-8,6% |
| Hamburg + Bremen | SE[%] | | | +/-48,7% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-48,7% |
| Deutschland (alle Länder) | SE[%] | +/-16,2% | +/-5,4% | +/-3,8% | +/-5,0% | +/-5,9% | +/-6,0% | +/-7,8% | +/-8,5% | +/-10,1% | +/-2,5% |

1.10.11 Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte

Eigentumsart: Staatswald-Land; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PA_L417mf_0212_bi / 2014-7-29 14:30:40.527)

genutzte Bäume ab 7

| Land | Einheit | 1 - 20 Jahre | 21 - 40 Jahre | 41 - 60 Jahre | 61 - 80 Jahre | 81 - 100 Jahre | 101 - 120 Jahre | 121 - 140 Jahre | 141 - 160 Jahre | > 160 Jahre | alle Baumaltersklassen |
|----------------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|
| Baden-Württemberg | % | 0,3% | 6,8% | 18,4% | 16,6% | 19,3% | 17,6% | 11,9% | 5,2% | 3,8% | 100,0% |
| Bayern | % | 0,1% | 5,4% | 13,1% | 17,2% | 24,8% | 19,8% | 9,5% | 5,7% | 4,3% | 100,0% |
| Brandenburg + Berlin | % | 0,6% | 9,8% | 43,4% | 19,2% | 11,4% | 6,6% | 3,5% | 4,6% | 0,9% | 100,0% |
| Hessen | % | 0,4% | 12,0% | 18,2% | 10,0% | 15,1% | 14,8% | 10,6% | 11,6% | 7,3% | 100,0% |
| Mecklenburg-Vorpommern | % | 0,4% | 15,0% | 24,0% | 16,9% | 14,7% | 11,9% | 7,4% | 5,9% | 3,8% | 100,0% |
| Niedersachsen | % | 0,4% | 14,6% | 24,8% | 14,8% | 10,7% | 14,3% | 11,2% | 6,8% | 2,5% | 100,0% |
| Nordrhein-Westfalen | % | 0,0% | 6,4% | 30,5% | 14,1% | 32,9% | 10,0% | 3,5% | 1,2% | 1,2% | 100,0% |
| Rheinland-Pfalz | % | 0,4% | 10,1% | 20,9% | 10,4% | 14,8% | 16,5% | 11,7% | 6,7% | 8,4% | 100,0% |
| Saarland | % | 1,0% | 7,0% | 20,7% | 18,6% | 14,3% | 9,7% | 10,4% | 8,1% | 10,2% | 100,0% |
| Sachsen | % | 0,7% | 9,9% | 31,9% | 10,3% | 19,4% | 20,0% | 5,1% | 1,5% | 1,2% | 100,0% |
| Sachsen-Anhalt | % | 1,0% | 6,9% | 28,1% | 14,2% | 25,2% | 9,1% | 5,9% | 6,1% | 3,5% | 100,0% |
| Schleswig-Holstein | % | 0,9% | 9,7% | 37,5% | 11,4% | 11,6% | 11,0% | 8,4% | 5,9% | 3,6% | 100,0% |
| Thüringen | % | 0,0% | 4,1% | 16,6% | 19,9% | 27,8% | 17,7% | 6,3% | 4,8% | 2,8% | 100,0% |
| Hamburg + Bremen | % | | | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| Deutschland (alle Länder) | % | 0,3% | 8,5% | 21,1% | 15,4% | 19,7% | 16,0% | 9,0% | 6,0% | 4,1% | 100,0% |

1.10.11 Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte

Eigentumsart=Körperschaftswald; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PA_L417mf_0212_bi / 2014-7-29 14:30:40.527)

genutzte Bäume ab 7

| Land | Einheit | 1 - 20 Jahre | 21 - 40 Jahre | 41 - 60 Jahre | 61 - 80 Jahre | 81 - 100 Jahre | 101 - 120 Jahre | 121 - 140 Jahre | 141 - 160 Jahre | > 160 Jahre | alle Baumaltersklassen |
|----------------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|
| Baden-Württemberg | [1000 m³/a] | 8 | 356 | 927 | 739 | 860 | 727 | 436 | 282 | 202 | 4.538 |
| Bayern | [1000 m³/a] | 4 | 216 | 488 | 379 | 665 | 436 | 214 | 124 | 55 | 2.581 |
| Brandenburg + Berlin | [1000 m³/a] | 2 | 36 | 83 | 42 | 37 | 23 | 6 | 2 | 0 | 230 |
| Hessen | [1000 m³/a] | 1 | 172 | 435 | 226 | 311 | 458 | 268 | 267 | 134 | 2.271 |
| Mecklenburg-Vorpommern | [1000 m³/a] | 1 | 38 | 74 | 43 | 13 | 29 | 22 | 6 | 4 | 231 |
| Niedersachsen | [1000 m³/a] | | 80 | 178 | 80 | 143 | 8 | 86 | 3 | 11 | 588 |
| Nordrhein-Westfalen | [1000 m³/a] | 1 | 40 | 413 | 205 | 207 | 89 | 116 | 129 | 22 | 1.221 |
| Rheinland-Pfalz | [1000 m³/a] | 8 | 260 | 672 | 331 | 352 | 348 | 178 | 125 | 114 | 2.390 |
| Saarland | [1000 m³/a] | 1 | 20 | 35 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 79 |
| Sachsen | [1000 m³/a] | 4 | 33 | 62 | 81 | 68 | 45 | 27 | 7 | 0 | 327 |
| Sachsen-Anhalt | [1000 m³/a] | | 13 | 51 | 24 | 32 | 28 | 9 | 10 | 0 | 167 |
| Schleswig-Holstein | [1000 m³/a] | | 13 | 36 | 21 | 12 | 16 | 15 | 10 | 4 | 127 |
| Thüringen | [1000 m³/a] | 4 | 36 | 54 | 90 | 174 | 71 | 43 | 29 | 12 | 514 |
| Hamburg + Bremen | [1000 m³/a] | | | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| Deutschland (alle Länder) | [1000 m³/a] | 35 | 1.312 | 3.515 | 2.262 | 2.878 | 2.291 | 1.430 | 993 | 561 | 15.276 |

1.10.11 Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte

Eigentumsart=Körperschaftswald; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PA_L417mf_0212_bi / 2014-7-29 14:30:40.527)

genutzte Bäume ab 7

| Land | Einheit | 1 - 20 Jahre | 21 - 40 Jahre | 41 - 60 Jahre | 61 - 80 Jahre | 81 - 100 Jahre | 101 - 120 Jahre | 121 - 140 Jahre | 141 - 160 Jahre | > 160 Jahre | alle Baumaltersklassen |
|----------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|
| Baden-Württemberg | Sek | 28 | 469 | 868 | 678 | 669 | 539 | 316 | 224 | 165 | 3.277 |
| Bayern | Sek | 2 | 70 | 143 | 103 | 123 | 90 | 66 | 29 | 18 | 531 |
| Brandenburg + Berlin | Sek | 2 | 18 | 30 | 11 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 79 |
| Hessen | Sek | 2 | 46 | 87 | 54 | 61 | 69 | 54 | 53 | 39 | 430 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Sek | 5 | 42 | 63 | 28 | 18 | 22 | 16 | 5 | 4 | 175 |
| Niedersachsen | Sek | | 31 | 47 | 27 | 27 | 4 | 17 | 1 | 6 | 140 |
| Nordrhein-Westfalen | Sek | 1 | 15 | 65 | 37 | 28 | 19 | 17 | 12 | 6 | 188 |
| Rheinland-Pfalz | Sek | 20 | 309 | 519 | 313 | 273 | 272 | 159 | 112 | 102 | 1.872 |
| Saarland | Sek | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Sachsen | Sek | 5 | 27 | 36 | 32 | 23 | 16 | 8 | 5 | 0 | 141 |
| Sachsen-Anhalt | Sek | | 5 | 15 | 8 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 42 |
| Schleswig-Holstein | Sek | | 19 | 37 | 19 | 12 | 15 | 15 | 11 | 4 | 118 |
| Thüringen | Sek | 4 | 24 | 23 | 33 | 48 | 30 | 21 | 15 | 7 | 181 |
| Hamburg + Bremen | Sek | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Deutschland (alle Länder) | Sek | 70 | 1.081 | 1.943 | 1.344 | 1.304 | 1.094 | 697 | 470 | 352 | 7.197 |

1.10.11 SE68%: Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte

Eigentumsart=Körperschaftswald; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, [genutzte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten](#), bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PA_L417mf_0212_bi / 2014-7-29 14:30:40.527)

[genutzte Bäume ab 7](#)

| Land | Einheit | 1 - 20 Jahre | 21 - 40 Jahre | 41 - 60 Jahre | 61 - 80 Jahre | 81 - 100 Jahre | 101 - 120 Jahre | 121 - 140 Jahre | 141 - 160 Jahre | > 160 Jahre | alle Baumaltersklassen |
|----------------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------|
| Baden-Württemberg | SE[%] | +/-21,9% | +/-6,8% | +/-5,1% | +/-5,8% | +/-6,2% | +/-7,1% | +/-9,5% | +/-9,7% | +/-11,2% | +/-3,0% |
| Bayern | SE[%] | +/-77,0% | +/-20,6% | +/-13,9% | +/-15,7% | +/-14,6% | +/-15,9% | +/-17,7% | +/-29,0% | +/-33,0% | +/-7,7% |
| Brandenburg + Berlin | SE[%] | +/-66,2% | +/-34,5% | +/-28,0% | +/-38,5% | +/-40,0% | +/-40,6% | +/-57,4% | +/-93,7% | +/-0,0% | +/-19,2% |
| Hessen | SE[%] | +/-70,1% | +/-21,9% | +/-15,7% | +/-20,4% | +/-20,7% | +/-22,5% | +/-20,0% | +/-22,8% | +/-22,6% | +/-8,7% |
| Mecklenburg-Vorpommern | SE[%] | +/-47,5% | +/-24,8% | +/-21,5% | +/-24,6% | +/-41,6% | +/-30,0% | +/-33,9% | +/-47,8% | +/-56,5% | +/-12,8% |
| Niedersachsen | SE[%] | | +/-25,7% | +/-23,4% | +/-26,2% | +/-44,5% | +/-52,4% | +/-38,0% | +/-97,4% | +/-43,9% | +/-16,8% |
| Nordrhein-Westfalen | SE[%] | +/-95,5% | +/-30,3% | +/-22,6% | +/-23,7% | +/-29,3% | +/-38,7% | +/-36,9% | +/-51,7% | +/-51,0% | +/-13,2% |
| Rheinland-Pfalz | SE[%] | +/-29,2% | +/-8,8% | +/-7,1% | +/-9,2% | +/-10,8% | +/-10,4% | +/-11,4% | +/-14,6% | +/-14,7% | +/-4,0% |
| Saarland | SE[%] | +/-94,1% | +/-60,7% | +/-40,6% | +/-94,1% | +/-67,2% | +/-71,5% | +/-75,5% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-29,9% |
| Sachsen | SE[%] | +/-59,6% | +/-26,9% | +/-22,5% | +/-36,3% | +/-33,1% | +/-37,7% | +/-55,6% | +/-57,6% | +/-0,0% | +/-16,3% |
| Sachsen-Anhalt | SE[%] | | +/-43,9% | +/-36,0% | +/-38,4% | +/-55,7% | +/-35,7% | +/-67,2% | +/-66,0% | +/-0,0% | +/-22,8% |
| Schleswig-Holstein | SE[%] | | +/-42,0% | +/-25,1% | +/-32,8% | +/-35,2% | +/-33,9% | +/-35,8% | +/-44,6% | +/-49,5% | +/-16,4% |
| Thüringen | SE[%] | +/-47,8% | +/-27,3% | +/-27,7% | +/-29,1% | +/-22,9% | +/-24,0% | +/-38,0% | +/-32,7% | +/-44,3% | +/-12,8% |
| Hamburg + Bremen | SE[%] | | | +/-48,7% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-48,7% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-48,7% | +/-48,7% |
| Deutschland (alle Länder) | SE[%] | +/-16,2% | +/-5,8% | +/-4,6% | +/-5,1% | +/-5,8% | +/-6,4% | +/-7,0% | +/-10,4% | +/-8,4% | +/-2,6% |

1.10.11 Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte

Eigentumsart=Körperschaftswald; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PA_L417mf_0212_bi / 2014-7-29 14:30:40.527)

genutzte Bäume ab 7

| Land | Einheit | 1 - 20 Jahre | 21 - 40 Jahre | 41 - 60 Jahre | 61 - 80 Jahre | 81 - 100 Jahre | 101 - 120 Jahre | 121 - 140 Jahre | 141 - 160 Jahre | > 160 Jahre | alle Baumaltersklassen |
|----------------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|
| Baden-Württemberg | % | 0,2% | 7,8% | 20,4% | 16,3% | 19,0% | 16,0% | 9,6% | 6,2% | 4,5% | 100,0% |
| Bayern | % | 0,1% | 8,4% | 18,9% | 14,7% | 25,8% | 16,9% | 8,3% | 4,8% | 2,1% | 100,0% |
| Brandenburg + Berlin | % | 1,0% | 15,6% | 36,2% | 18,1% | 15,9% | 9,9% | 2,6% | 0,7% | 0,0% | 100,0% |
| Hessen | % | 0,1% | 7,6% | 19,1% | 9,9% | 13,7% | 20,2% | 11,8% | 11,7% | 5,9% | 100,0% |
| Mecklenburg-Vorpommern | % | 0,4% | 16,4% | 32,0% | 18,6% | 5,7% | 12,7% | 9,6% | 2,7% | 1,9% | 100,0% |
| Niedersachsen | % | | 13,6% | 30,3% | 13,6% | 24,3% | 1,3% | 14,6% | 0,5% | 1,8% | 100,0% |
| Nordrhein-Westfalen | % | 0,1% | 3,3% | 33,8% | 16,8% | 16,9% | 7,3% | 9,5% | 10,6% | 1,8% | 100,0% |
| Rheinland-Pfalz | % | 0,3% | 10,9% | 28,1% | 13,9% | 14,7% | 14,6% | 7,5% | 5,2% | 4,8% | 100,0% |
| Saarland | % | 1,9% | 24,9% | 44,2% | 2,4% | 3,9% | 11,8% | 11,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| Sachsen | % | 1,2% | 10,1% | 18,8% | 24,8% | 20,7% | 13,8% | 8,4% | 2,3% | 0,0% | 100,0% |
| Sachsen-Anhalt | % | | 8,0% | 30,9% | 14,3% | 19,2% | 16,5% | 5,3% | 5,8% | 0,0% | 100,0% |
| Schleswig-Holstein | % | | 9,9% | 28,5% | 16,5% | 9,5% | 12,9% | 11,9% | 7,7% | 3,1% | 100,0% |
| Thüringen | % | 0,9% | 7,0% | 10,5% | 17,6% | 33,9% | 13,8% | 8,4% | 5,6% | 2,3% | 100,0% |
| Hamburg + Bremen | % | | | 50,7% | 0,0% | 0,0% | 22,9% | 0,0% | 0,0% | 26,4% | 100,0% |
| Deutschland (alle Länder) | % | 0,2% | 8,6% | 23,0% | 14,8% | 18,8% | 15,0% | 9,4% | 6,5% | 3,7% | 100,0% |

1.10.11 Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte

Eigentumsart=Privatwald; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PA_L417mf_0212_bi / 2014-7-29 14:30:40.527)

genutzte Bäume ab 7

| Land | Einheit | 1 - 20 Jahre | 21 - 40 Jahre | 41 - 60 Jahre | 61 - 80 Jahre | 81 - 100 Jahre | 101 - 120 Jahre | 121 - 140 Jahre | 141 - 160 Jahre | > 160 Jahre | alle Baumaltersklassen |
|----------------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|
| Baden-Württemberg | [1000 m³/a] | 9 | 401 | 940 | 751 | 1.006 | 796 | 465 | 205 | 86 | 4.659 |
| Bayern | [1000 m³/a] | 50 | 815 | 1.775 | 2.171 | 3.750 | 2.550 | 1.149 | 486 | 217 | 12.963 |
| Brandenburg + Berlin | [1000 m³/a] | 12 | 206 | 765 | 574 | 354 | 407 | 93 | 22 | 39 | 2.472 |
| Hessen | [1000 m³/a] | 4 | 205 | 243 | 244 | 207 | 147 | 151 | 148 | 79 | 1.428 |
| Mecklenburg-Vorpommern | [1000 m³/a] | 5 | 126 | 203 | 229 | 118 | 78 | 46 | 24 | 12 | 839 |
| Niedersachsen | [1000 m³/a] | 24 | 630 | 1.254 | 580 | 269 | 315 | 114 | 185 | 87 | 3.457 |
| Nordrhein-Westfalen | [1000 m³/a] | 7 | 560 | 1.863 | 1.042 | 1.175 | 520 | 282 | 143 | 126 | 5.718 |
| Rheinland-Pfalz | [1000 m³/a] | 3 | 132 | 328 | 222 | 168 | 112 | 67 | 34 | 28 | 1.095 |
| Saarland | [1000 m³/a] | | 23 | 59 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 92 |
| Sachsen | [1000 m³/a] | 8 | 114 | 249 | 186 | 141 | 86 | 20 | 12 | 10 | 827 |
| Sachsen-Anhalt | [1000 m³/a] | 6 | 157 | 292 | 253 | 225 | 141 | 72 | 26 | 15 | 1.188 |
| Schleswig-Holstein | [1000 m³/a] | 0 | 48 | 205 | 66 | 19 | 44 | 33 | 28 | 28 | 470 |
| Thüringen | [1000 m³/a] | 7 | 58 | 226 | 308 | 343 | 318 | 141 | 73 | 42 | 1.516 |
| Hamburg + Bremen | [1000 m³/a] | | | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Deutschland (alle Länder) | [1000 m³/a] | 136 | 3.475 | 8.408 | 6.640 | 7.779 | 5.515 | 2.638 | 1.387 | 769 | 36.746 |

1.10.11 Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte

Eigentumsart=Privatwald; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PA_L417mf_0212_bi / 2014-7-29 14:30:40.527)

genutzte Bäume ab 7

| Land | Einheit | 1 - 20 Jahre | 21 - 40 Jahre | 41 - 60 Jahre | 61 - 80 Jahre | 81 - 100 Jahre | 101 - 120 Jahre | 121 - 140 Jahre | 141 - 160 Jahre | > 160 Jahre | alle Baumaltersklassen |
|----------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|
| Baden-Württemberg | Sek | 31 | 423 | 714 | 516 | 561 | 452 | 280 | 164 | 85 | 2.639 |
| Bayern | Sek | 35 | 314 | 469 | 486 | 592 | 421 | 219 | 109 | 46 | 2.238 |
| Brandenburg + Berlin | Sek | 7 | 90 | 210 | 158 | 100 | 106 | 22 | 6 | 7 | 678 |
| Hessen | Sek | 2 | 42 | 51 | 47 | 34 | 34 | 36 | 27 | 14 | 264 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Sek | 11 | 160 | 196 | 218 | 95 | 76 | 35 | 13 | 15 | 737 |
| Niedersachsen | Sek | 20 | 285 | 395 | 177 | 99 | 82 | 31 | 35 | 20 | 1.033 |
| Nordrhein-Westfalen | Sek | 7 | 117 | 269 | 132 | 128 | 72 | 53 | 25 | 16 | 759 |
| Rheinland-Pfalz | Sek | 9 | 130 | 236 | 145 | 107 | 86 | 52 | 28 | 18 | 744 |
| Saarland | Sek | | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Sachsen | Sek | 10 | 75 | 131 | 82 | 64 | 47 | 20 | 6 | 3 | 408 |
| Sachsen-Anhalt | Sek | 6 | 57 | 92 | 58 | 52 | 28 | 12 | 5 | 2 | 290 |
| Schleswig-Holstein | Sek | 2 | 47 | 173 | 63 | 21 | 46 | 31 | 17 | 24 | 388 |
| Thüringen | Sek | 9 | 38 | 89 | 86 | 93 | 70 | 50 | 27 | 17 | 445 |
| Hamburg + Bremen | Sek | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Deutschland (alle Länder) | Sek | 149 | 1.783 | 3.037 | 2.170 | 1.948 | 1.521 | 842 | 462 | 267 | 10.645 |

1.10.11 SE68%: Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte

Eigentumsart=Privatwald; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, [genutzte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten](#), bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PA_L417mf_0212_bi / 2014-7-29 14:30:40.527)

[genutzte Bäume ab 7](#)

| Land | Einheit | 1 - 20 Jahre | 21 - 40 Jahre | 41 - 60 Jahre | 61 - 80 Jahre | 81 - 100 Jahre | 101 - 120 Jahre | 121 - 140 Jahre | 141 - 160 Jahre | > 160 Jahre | alle Baumaltersklassen |
|---------------------------|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|
| Baden-Württemberg | SE[%] | +/-22,6% | +/-7,8% | +/-5,8% | +/-6,9% | +/-7,0% | +/-8,2% | +/-9,3% | +/-11,3% | +/-15,5% | +/-3,4% |
| Bayern | SE[%] | +/-22,6% | +/-8,3% | +/-8,0% | +/-8,5% | +/-7,8% | +/-7,9% | +/-10,6% | +/-15,4% | +/-24,8% | +/-4,1% |
| Brandenburg + Berlin | SE[%] | +/-45,2% | +/-15,4% | +/-12,0% | +/-11,2% | +/-13,9% | +/-14,5% | +/-26,8% | +/-57,7% | +/-37,8% | +/-6,6% |
| Hessen | SE[%] | +/-72,2% | +/-23,4% | +/-19,5% | +/-23,7% | +/-32,1% | +/-23,0% | +/-22,9% | +/-33,5% | +/-50,8% | +/-10,5% |
| Mecklenburg-Vorpommern | SE[%] | +/-33,9% | +/-11,7% | +/-10,2% | +/-9,9% | +/-16,0% | +/-16,4% | +/-23,2% | +/-35,8% | +/-32,8% | +/-6,1% |
| Niedersachsen | SE[%] | +/-36,4% | +/-9,0% | +/-8,8% | +/-12,2% | +/-15,5% | +/-18,2% | +/-41,0% | +/-27,5% | +/-29,6% | +/-5,7% |
| Nordrhein-Westfalen | SE[%] | +/-39,8% | +/-13,8% | +/-9,7% | +/-14,6% | +/-13,9% | +/-21,5% | +/-23,1% | +/-27,0% | +/-35,1% | +/-6,4% |
| Rheinland-Pfalz | SE[%] | +/-44,5% | +/-13,2% | +/-9,7% | +/-13,5% | +/-15,7% | +/-17,4% | +/-24,3% | +/-27,6% | +/-40,2% | +/-6,3% |
| Saarland | SE[%] | | +/-44,9% | +/-41,2% | +/-94,1% | +/-94,1% | +/-94,1% | +/-94,1% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-30,5% |
| Sachsen | SE[%] | +/-34,8% | +/-17,3% | +/-13,6% | +/-17,3% | +/-19,7% | +/-17,2% | +/-27,2% | +/-47,2% | +/-74,4% | +/-8,6% |
| Sachsen-Anhalt | SE[%] | +/-47,6% | +/-17,0% | +/-15,9% | +/-20,0% | +/-22,7% | +/-33,9% | +/-39,6% | +/-62,9% | +/-73,2% | +/-9,8% |
| Schleswig-Holstein | SE[%] | +/-71,3% | +/-19,8% | +/-12,6% | +/-18,2% | +/-28,0% | +/-22,8% | +/-29,3% | +/-30,5% | +/-29,3% | +/-8,3% |
| Thüringen | SE[%] | +/-41,2% | +/-21,8% | +/-16,4% | +/-15,1% | +/-19,0% | +/-17,9% | +/-21,8% | +/-35,1% | +/-33,1% | +/-8,8% |
| Hamburg + Bremen | SE[%] | | | +/-34,5% | +/-48,7% | +/-48,7% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-42,3% |
| Deutschland (alle Länder) | SE[%] | +/-12,4% | +/-4,1% | +/-3,5% | +/-4,2% | +/-4,7% | +/-4,9% | +/-6,3% | +/-8,5% | +/-11,7% | +/-2,1% |

1.10.11 Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte

Eigentumsart=Privatwald; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, - bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PA_L417mf_0212_bi / 2014-7-29 14:30:40.527)

genutzte Bäume ab 7

| Land | Einheit | 1 - 20 Jahre | 21 - 40 Jahre | 41 - 60 Jahre | 61 - 80 Jahre | 81 - 100 Jahre | 101 - 120 Jahre | 121 - 140 Jahre | 141 - 160 Jahre | > 160 Jahre | alle Baumaltersklassen |
|----------------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|
| Baden-Württemberg | % | 0,2% | 8,6% | 20,2% | 16,1% | 21,6% | 17,1% | 10,0% | 4,4% | 1,9% | 100,0% |
| Bayern | % | 0,4% | 6,3% | 13,7% | 16,8% | 28,9% | 19,7% | 8,9% | 3,8% | 1,7% | 100,0% |
| Brandenburg + Berlin | % | 0,5% | 8,3% | 31,0% | 23,2% | 14,3% | 16,5% | 3,8% | 0,9% | 1,6% | 100,0% |
| Hessen | % | 0,3% | 14,4% | 17,0% | 17,1% | 14,5% | 10,3% | 10,5% | 10,3% | 5,5% | 100,0% |
| Mecklenburg-Vorpommern | % | 0,5% | 15,0% | 24,1% | 27,3% | 14,0% | 9,3% | 5,5% | 2,9% | 1,4% | 100,0% |
| Niedersachsen | % | 0,7% | 18,2% | 36,3% | 16,8% | 7,8% | 9,1% | 3,3% | 5,4% | 2,5% | 100,0% |
| Nordrhein-Westfalen | % | 0,1% | 9,8% | 32,6% | 18,2% | 20,5% | 9,1% | 4,9% | 2,5% | 2,2% | 100,0% |
| Rheinland-Pfalz | % | 0,3% | 12,1% | 30,0% | 20,3% | 15,3% | 10,3% | 6,1% | 3,1% | 2,6% | 100,0% |
| Saarland | % | | 25,3% | 64,3% | 1,8% | 1,4% | 1,8% | 5,5% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| Sachsen | % | 0,9% | 13,8% | 30,1% | 22,5% | 17,1% | 10,4% | 2,5% | 1,5% | 1,2% | 100,0% |
| Sachsen-Anhalt | % | 0,5% | 13,2% | 24,6% | 21,3% | 19,0% | 11,9% | 6,1% | 2,2% | 1,2% | 100,0% |
| Schleswig-Holstein | % | 0,1% | 10,2% | 43,5% | 13,9% | 4,1% | 9,4% | 6,9% | 6,0% | 5,9% | 100,0% |
| Thüringen | % | 0,4% | 3,8% | 14,9% | 20,3% | 22,7% | 21,0% | 9,3% | 4,8% | 2,8% | 100,0% |
| Hamburg + Bremen | % | | | 30,8% | 51,5% | 17,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |
| Deutschland (alle Länder) | % | 0,4% | 9,5% | 22,9% | 18,1% | 21,2% | 15,0% | 7,2% | 3,8% | 2,1% | 100,0% |