

1.10.13 Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.R.] nach Land und Bestandesschicht

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PA_L417mf_0212_bi / 2014-7-29 14:30:40.527)*

Land	Einheit	Hauptbestand (auch Plenterwald)	Unterstand	Oberstand	alle Bestandesschichten
Baden-Württemberg	[1000 m ³ /a]	11.268	220	289	11.777
Bayern	[1000 m ³ /a]	21.558	394	390	22.341
Brandenburg + Berlin	[1000 m ³ /a]	4.323	35	13	4.371
Hessen	[1000 m ³ /a]	5.749	122	216	6.087
Mecklenburg-Vorpommern	[1000 m ³ /a]	2.280	64	29	2.373
Niedersachsen	[1000 m ³ /a]	6.304	132	43	6.479
Nordrhein-Westfalen	[1000 m ³ /a]	7.846	29	9	7.884
Rheinland-Pfalz	[1000 m ³ /a]	4.823	95	46	4.963
Saarland	[1000 m ³ /a]	429	6	4	438
Sachsen	[1000 m ³ /a]	2.272	50	10	2.331
Sachsen-Anhalt	[1000 m ³ /a]	2.141	38	12	2.191
Schleswig-Holstein	[1000 m ³ /a]	831	21	13	866
Thüringen	[1000 m ³ /a]	3.517	17	4	3.537
Hamburg + Bremen	[1000 m ³ /a]	40	2	0	42
Deutschland (alle Länder)	[1000 m³/a]	73.380	1.224	1.076	75.680

1.10.13 Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.R.] nach Land und Bestandesschicht

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbare Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PA_L417mf_0212_bi / 2014-7-29 14:30:40.527)*

Land	Einheit	Hauptbestand (auch Plenterwald)	Unterstand	Oberstand	alle Bestandesschichten
Baden-Württemberg	Sek	7.398	654	280	7.759
Bayern	Sek	3.792	380	114	3.974
Brandenburg + Berlin	Sek	1.216	35	5	1.225
Hessen	Sek	1.072	87	57	1.134
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	1.980	164	25	2.032
Niedersachsen	Sek	1.782	138	21	1.819
Nordrhein-Westfalen	Sek	1.119	25	2	1.129
Rheinland-Pfalz	Sek	3.633	277	60	3.747
Saarland	Sek	90	6	2	93
Sachsen	Sek	1.065	77	7	1.092
Sachsen-Anhalt	Sek	503	22	4	512
Schleswig-Holstein	Sek	780	48	15	796
Thüringen	Sek	1.075	27	3	1.082
Hamburg + Bremen	Sek	7	1	0	7
Deutschland (alle Länder)	Sek	25.512	1.941	595	26.401

1.10.13 SE68%: Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.R.] nach Land und Bestandesschicht

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbare Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PA_L417mf_0212_bi / 2014-7-29 14:30:40.527)

Land	Einheit	Hauptbestand (auch Plenterwald)	Unterstand	Oberstand	alle Bestandesschichten
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-1,9%	+/-4,8%	+/-7,6%	+/-1,9%
Bayern	SE[%]	+/-3,0%	+/-6,9%	+/-14,6%	+/-3,0%
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-4,6%	+/-19,6%	+/-48,4%	+/-4,6%
Hessen	SE[%]	+/-5,0%	+/-14,0%	+/-16,8%	+/-4,8%
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-3,6%	+/-10,1%	+/-30,2%	+/-3,6%
Niedersachsen	SE[%]	+/-4,2%	+/-11,8%	+/-38,5%	+/-4,2%
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-5,4%	+/-21,9%	+/-77,2%	+/-5,3%
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-2,8%	+/-7,9%	+/-15,9%	+/-2,8%
Saarland	SE[%]	+/-14,3%	+/-40,8%	+/-68,3%	+/-14,1%
Sachsen	SE[%]	+/-5,2%	+/-15,4%	+/-40,5%	+/-5,2%
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-7,6%	+/-26,9%	+/-58,3%	+/-7,5%
Schleswig-Holstein	SE[%]	+/-5,9%	+/-18,2%	+/-39,3%	+/-5,9%
Thüringen	SE[%]	+/-5,1%	+/-20,7%	+/-58,3%	+/-5,1%
Hamburg + Bremen	SE[%]	+/-28,6%	+/-48,7%	+/-0,0%	+/-28,6%
Deutschland (alle Länder)	SE[%]	+/-1,3%	+/-3,4%	+/-7,0%	+/-1,3%

1.10.13 Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.R.] nach Land und Bestandesschicht

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbare Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PA_L417mf_0212_bi / 2014-7-29 14:30:40.527)*

Land	Einheit	Hauptbestand (auch Plenterwald)	Unterstand	Oberstand	alle Bestandesschichten
Baden-Württemberg	%	95,7%	1,9%	2,4%	100,0%
Bayern	%	96,5%	1,8%	1,7%	100,0%
Brandenburg + Berlin	%	98,9%	0,8%	0,3%	100,0%
Hessen	%	94,5%	2,0%	3,5%	100,0%
Mecklenburg-Vorpommern	%	96,1%	2,7%	1,2%	100,0%
Niedersachsen	%	97,3%	2,0%	0,7%	100,0%
Nordrhein-Westfalen	%	99,5%	0,4%	0,1%	100,0%
Rheinland-Pfalz	%	97,2%	1,9%	0,9%	100,0%
Saarland	%	97,8%	1,3%	1,0%	100,0%
Sachsen	%	97,5%	2,1%	0,4%	100,0%
Sachsen-Anhalt	%	97,7%	1,7%	0,5%	100,0%
Schleswig-Holstein	%	96,0%	2,5%	1,6%	100,0%
Thüringen	%	99,4%	0,5%	0,1%	100,0%
Hamburg + Bremen	%	96,4%	3,6%	0,0%	100,0%
Deutschland (alle Länder)	%	97,0%	1,6%	1,4%	100,0%

1.10.13 Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.R.] nach Eigentumsart (letzte) und Bestandesschicht

Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbare Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PA_L417mf_0212_bi / 2014-7-29 14:30:40.527)*

Eigentumsart (letzte)	Einheit	Hauptbestand (auch Plenterwald)	Unterstand	Oberstand	alle Bestandesschichten
Staatswald - Bund	[1000 m ³ /a]	86	1	0	87
Staatswald - Land	[1000 m ³ /a]	1.066	19	5	1.090
Körperschaftswald	[1000 m ³ /a]	320	4	3	327
Privatwald	[1000 m ³ /a]	800	26	2	827
alle Eigentumsarten	[1000 m³/a]	2.272	50	10	2.331

1.10.13 Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.R.] nach Eigentumsart (letzte) und Bestandesschicht

Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbare Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PA_L417mf_0212_bi / 2014-7-29 14:30:40.527)*

Eigentumsart (letzte)	Einheit	Hauptbestand (auch Plenterwald)	Unterstand	Oberstand	alle Bestandesschichten
Staatswald - Bund	Sek	57	3	0	57
Staatswald - Land	Sek	479	26	3	486
Körperschaftswald	Sek	137	7	2	141
Privatwald	Sek	392	41	2	408
alle Eigentumsarten	Sek	1.065	77	7	1.092

1.10.13 SE68%: Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.R.] nach Eigentumsart (letzte) und Bestandesschicht

Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbare Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PA_L417mf_0212_bi / 2014-7-29 14:30:40.527)*

Eigentumsart (letzte)	Einheit	Hauptbestand (auch Plenterwald)	Unterstand	Oberstand	alle Bestandesschichten
Staatswald - Bund	SE[%]	+/-22,8%	+/-59,0%	+/-0,0%	+/-22,7%
Staatswald - Land	SE[%]	+/-7,9%	+/-24,4%	+/-64,3%	+/-7,9%
Körperschaftswald	SE[%]	+/-16,6%	+/-53,0%	+/-68,5%	+/-16,3%
Privatwald	SE[%]	+/-8,7%	+/-18,7%	+/-68,9%	+/-8,6%
alle Eigentumsarten	SE[%]	+/-5,2%	+/-15,4%	+/-40,5%	+/-5,2%

1.10.13 Nutzung pro Jahr [1000 m³/a; Efm o.R.] nach Eigentumsart (letzte) und Bestandesschicht

Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbare Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PA_L417mf_0212_bi / 2014-7-29 14:30:40.527)*

Eigentumsart (letzte)	Einheit	Hauptbestand (auch Plenterwald)	Unterstand	Oberstand	alle Bestandesschichten
Staatswald - Bund	%	98,6%	1,4%	0,0%	100,0%
Staatswald - Land	%	97,9%	1,7%	0,4%	100,0%
Körperschaftswald	%	97,8%	1,2%	0,9%	100,0%
Privatwald	%	96,7%	3,1%	0,2%	100,0%
alle Eigentumsarten	%	97,5%	2,1%	0,4%	100,0%