


1.10.24 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte, nur HB und PLT

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)

Land	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Baden-Württemberg	[m ³ /ha*a]	0,14	4,82	9,21	10,00	12,80	13,09	12,51	10,27	9,12	8,55
Bayern	[m ³ /ha*a]	0,21	4,02	7,59	10,02	14,50	14,51	10,65	8,23	6,21	8,73
Brandenburg + Berlin	[m ³ /ha*a]	0,21	2,53	5,79	4,67	4,18	4,99	4,09	5,13	5,27	4,13
Hessen	[m ³ /ha*a]	0,08	5,23	8,28	6,65	10,05	10,56	8,55	10,54	6,28	6,82
Mecklenburg-Vorpommern	[m ³ /ha*a]	0,18	3,66	4,64	4,69	5,51	6,68	6,43	7,35	4,84	4,40
Niedersachsen	[m ³ /ha*a]	0,35	4,17	6,43	6,02	6,07	7,72	9,21	8,47	5,91	5,52
Nordrhein-Westfalen	[m ³ /ha*a]	0,13	5,08	11,71	10,72	17,04	9,64	8,22	9,03	7,37	9,07
Rheinland-Pfalz	[m ³ /ha*a]	0,22	4,19	7,67	5,29	7,65	8,78	7,28	6,89	7,92	5,97
Saarland	[m ³ /ha*a]	0,17	2,61	6,91	5,16	4,71	5,00	8,90	6,11	8,01	4,30
Sachsen	[m³/ha*a]	0,30	2,78	5,85	5,41	5,76	7,59	5,10	4,13	5,65	4,58
Sachsen-Anhalt	[m ³ /ha*a]	0,29	2,07	4,95	5,29	7,85	6,46	7,49	7,34	2,70	4,31
Schleswig-Holstein	[m ³ /ha*a]	0,14	3,33	7,72	4,44	5,07	7,02	6,07	8,12	4,84	5,04
Thüringen	[m ³ /ha*a]	0,17	2,39	5,62	8,47	10,25	10,78	8,00	7,05	7,59	6,79
Hamburg + Bremen	[m ³ /ha*a]			5,07	9,39	2,14	16,55	0,00	0,00	1,40	3,64
Deutschland (alle Länder)	[m³/ha*a]	0,19	3,88	7,37	7,47	10,56	10,54	9,04	8,43	6,62	6,79

BWI 3: jährliche Nutzungsmenge [m³/ha*a; Efm o.R.] 2002-2012 nach Baumaltersklassen
Vergleich Freistaat Sachsen und Deutschland (alle Länder)
über alle Eigentumsarten, nur HB und PLT



1.10.24 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte, nur HB und PLT

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)

Land	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Baden-Württemberg	Sek	66	986	1.887	1.479	1.532	1.220	749	447	306	7.398
Bayern	Sek	34	443	800	802	968	692	379	194	106	3.792
Brandenburg + Berlin	Sek	12	150	443	256	162	138	48	22	11	1.216
Hessen	Sek	7	143	232	141	138	146	135	127	65	1.072
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	18	387	556	429	275	220	111	60	43	1.980
Niedersachsen	Sek	23	425	612	311	197	144	98	67	43	1.782
Nordrhein-Westfalen	Sek	7	146	389	198	187	111	80	41	24	1.119
Rheinland-Pfalz	Sek	41	545	971	543	531	525	318	201	219	3.633
Saarland	Sek	2	15	30	13	9	11	10	6	4	90
Sachsen	Sek	20	155	328	185	190	140	60	20	7	1.065
Sachsen-Anhalt	Sek	11	81	153	92	99	51	22	14	7	503
Schleswig-Holstein	Sek	10	102	318	125	60	86	59	41	31	780
Thüringen	Sek	8	92	205	217	253	166	97	64	36	1.075
Hamburg + Bremen	Sek			5	1	1	1	0	0	1	7
Deutschland (alle Länder)	Sek	259	3.670	6.929	4.792	4.602	3.651	2.166	1.304	903	25.512

1.10.24 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte, nur HB und PLT

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)

Land	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-16,5%	+/-4,1%	+/-2,8%	+/-3,4%	+/-3,6%	+/-4,2%	+/-5,1%	+/-5,9%	+/-7,4%	+/-1,5%
Bayern	SE[%]	+/-22,1%	+/-6,3%	+/-5,2%	+/-5,4%	+/-5,2%	+/-5,6%	+/-7,6%	+/-9,8%	+/-16,0%	+/-2,5%
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-30,5%	+/-10,5%	+/-6,0%	+/-7,0%	+/-8,9%	+/-10,6%	+/-17,7%	+/-26,1%	+/-29,2%	+/-3,6%
Hessen	SE[%]	+/-42,4%	+/-11,2%	+/-8,3%	+/-11,7%	+/-12,4%	+/-12,7%	+/-10,3%	+/-11,6%	+/-16,5%	+/-4,0%
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-28,2%	+/-6,5%	+/-5,4%	+/-6,0%	+/-8,1%	+/-8,8%	+/-12,5%	+/-17,4%	+/-18,6%	+/-2,9%
Niedersachsen	SE[%]	+/-29,6%	+/-6,3%	+/-5,6%	+/-7,6%	+/-10,9%	+/-11,4%	+/-15,4%	+/-16,7%	+/-21,1%	+/-3,2%
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-45,7%	+/-10,7%	+/-7,3%	+/-10,8%	+/-11,2%	+/-15,1%	+/-15,5%	+/-23,6%	+/-25,2%	+/-4,3%
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-22,0%	+/-5,9%	+/-4,3%	+/-6,3%	+/-6,6%	+/-7,2%	+/-7,5%	+/-9,3%	+/-7,8%	+/-2,3%
Saarland	SE[%]	+/-65,5%	+/-30,2%	+/-20,2%	+/-37,1%	+/-39,3%	+/-30,8%	+/-25,7%	+/-41,7%	+/-49,1%	+/-12,0%
Sachsen	SE[%]	+/-28,7%	+/-10,2%	+/-7,0%	+/-10,8%	+/-9,2%	+/-10,1%	+/-19,1%	+/-22,2%	+/-54,6%	+/-4,2%
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-35,9%	+/-12,2%	+/-9,7%	+/-14,1%	+/-12,7%	+/-21,0%	+/-27,3%	+/-30,9%	+/-43,4%	+/-6,1%
Schleswig-Holstein	SE[%]	+/-40,6%	+/-13,0%	+/-7,5%	+/-10,8%	+/-16,4%	+/-12,3%	+/-18,3%	+/-17,1%	+/-22,0%	+/-4,3%
Thüringen	SE[%]	+/-39,6%	+/-12,2%	+/-8,4%	+/-7,9%	+/-8,9%	+/-11,8%	+/-14,8%	+/-14,9%	+/-20,8%	+/-4,1%
Hamburg + Bremen	SE[%]			+/-17,8%	+/-29,6%	+/-40,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-14,3%	+/-18,4%
Deutschland (alle Länder)	SE[%]	+/-9,2%	+/-2,6%	+/-2,0%	+/-2,5%	+/-2,8%	+/-2,9%	+/-3,6%	+/-4,5%	+/-5,8%	+/-1,1%


1.10.24 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte, nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Staatswald - Bund ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)

Land	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Baden-Württemberg	[m ³ /ha*a]	1,50	7,65	2,49	1,60	6,00	2,53	0,70	5,23	0,00	3,05
Bayern	[m ³ /ha*a]	1,66	4,17	6,09	6,67	11,18	8,95	9,98	0,00	0,00	6,94
Brandenburg + Berlin	[m ³ /ha*a]	0,10	4,58	6,18	6,05	3,58	1,17	4,57	6,33	0,00	4,66
Hessen	[m ³ /ha*a]		7,04	1,55	9,05	14,21	0,00	0,00	1,80	0,00	3,57
Mecklenburg-Vorpommern	[m ³ /ha*a]	0,45	3,14	4,54	4,11	5,80	9,95	2,90	0,82	11,05	4,21
Niedersachsen	[m ³ /ha*a]	0,26	4,92	4,46	4,84	7,75	2,12	8,01	13,22	29,30	4,71
Nordrhein-Westfalen	[m ³ /ha*a]	1,74	4,13	5,70	1,08	2,10	2,54	0,00	0,00	0,00	2,99
Rheinland-Pfalz	[m ³ /ha*a]		3,58	2,94	2,18	8,29	6,90	11,24	0,00	2,62	3,73
Saarland	[m ³ /ha*a]				3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15
Sachsen	[m³/ha*a]	0,00	0,73	5,27	3,71	4,55	6,57	4,14	0,87	0,00	3,06
Sachsen-Anhalt	[m ³ /ha*a]	0,21	0,74	7,60	8,56	12,22	7,43	0,00	0,00	0,00	3,69
Schleswig-Holstein	[m ³ /ha*a]		6,87	7,17	8,48	0,00	19,17	0,00	0,00	0,00	5,42
Thüringen	[m ³ /ha*a]		1,74	5,13	9,16	10,35	9,82	0,00	6,47	0,00	6,55
Deutschland (alle Länder)	[m³/ha*a]	0,43	3,52	5,44	5,65	7,46	5,74	4,87	2,81	2,28	4,52

BWI 3: jährliche Nutzungsmenge [m³/ha*a; Efm o.R.] 2002-2012 nach Baumaltersklassen
Vergleich Staatswald-Bund Freistaat Sachsen und Staatswald-Bund Deutschland (alle Länder)
 nur HB und PLT



1.10.24 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte, nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Staatswald - Bund ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)

Land	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Baden-Württemberg	Sek	2	4	2	2	6	3	1	2	0	20
Bayern	Sek	1	4	17	16	21	10	6	0	0	63
Brandenburg + Berlin	Sek	1	11	29	17	4	2	9	3	0	76
Hessen	Sek		3	1	1	1	0	0	1	0	5
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	2	19	46	32	32	23	15	1	4	171
Niedersachsen	Sek	1	24	22	11	9	4	1	3	2	71
Nordrhein-Westfalen	Sek	2	8	8	1	4	2	0	0	0	24
Rheinland-Pfalz	Sek		8	7	4	12	3	5	0	1	39
Saarland	Sek				1	0	0	0	0	0	1
Sachsen	Sek		6	23	10	7	6	6	1	0	57
Sachsen-Anhalt	Sek	3	5	11	7	6	3	0	0	0	35
Schleswig-Holstein	Sek		11	7	5	0	2	0	0	0	22
Thüringen	Sek		3	5	12	11	9	0	2	0	40
Deutschland (alle Länder)	Sek	12	106	178	119	113	67	43	13	7	624

1.10.24 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte, nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Staatswald - Bund ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)

Land	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-67,4%	+/-52,3%	+/-80,0%	+/-48,6%	+/-36,0%	+/-47,2%	+/-93,7%	+/-59,4%	+/-0,0%	+/-24,0%
Bayern	SE[%]	+/-99,8%	+/-57,4%	+/-31,5%	+/-37,1%	+/-16,5%	+/-32,4%	+/-41,4%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-14,5%
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-95,7%	+/-38,4%	+/-19,7%	+/-19,6%	+/-44,7%	+/-80,5%	+/-28,7%	+/-62,6%	+/-0,0%	+/-12,6%
Hessen	SE[%]		+/-64,6%	+/-89,8%	+/-70,7%	+/-77,4%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-66,3%	+/-0,0%	+/-51,2%
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-78,4%	+/-28,9%	+/-16,5%	+/-21,6%	+/-19,9%	+/-21,2%	+/-25,3%	+/-64,6%	+/-36,7%	+/-8,6%
Niedersachsen	SE[%]	+/-90,6%	+/-37,8%	+/-26,4%	+/-37,4%	+/-31,8%	+/-60,2%	+/-88,5%	+/-108,5%	+/-0,0%	+/-16,6%
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-71,0%	+/-35,4%	+/-41,1%	+/-93,5%	+/-25,9%	+/-83,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-22,3%
Rheinland-Pfalz	SE[%]		+/-44,2%	+/-36,4%	+/-75,7%	+/-39,5%	+/-69,8%	+/-64,5%	+/-0,0%	+/-86,4%	+/-21,2%
Saarland	SE[%]				+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
Sachsen	SE[%]		+/-48,0%	+/-24,5%	+/-37,4%	+/-41,0%	+/-44,7%	+/-42,9%	+/-70,1%	+/-0,0%	+/-16,2%
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-53,7%	+/-55,1%	+/-40,4%	+/-52,0%	+/-56,0%	+/-55,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-31,6%
Schleswig-Holstein	SE[%]		+/-30,6%	+/-40,3%	+/-43,8%	+/-0,0%	+/-58,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-23,8%
Thüringen	SE[%]		+/-48,9%	+/-51,3%	+/-16,2%	+/-47,0%	+/-36,6%	+/-0,0%	+/-56,4%	+/-0,0%	+/-19,2%
Deutschland (alle Länder)	SE[%]	+/-38,6%	+/-17,0%	+/-10,2%	+/-14,2%	+/-12,3%	+/-16,8%	+/-20,8%	+/-32,2%	+/-47,6%	+/-6,4%


1.10.24 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte, nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Staatswald - Land ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)

Land	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Baden-Württemberg	[m ³ /ha*a]	0,16	4,19	7,90	9,08	11,20	13,33	12,64	9,25	9,53	7,81
Bayern	[m ³ /ha*a]	0,06	3,52	7,14	10,35	14,61	15,27	12,14	8,33	5,51	8,65
Brandenburg + Berlin	[m ³ /ha*a]	0,46	3,55	6,39	4,88	4,98	3,77	4,36	8,04	1,99	4,80
Hessen	[m ³ /ha*a]	0,09	5,33	7,36	5,96	11,71	11,49	7,73	9,88	8,67	6,78
Mecklenburg-Vorpommern	[m ³ /ha*a]	0,15	3,92	4,72	4,69	6,37	7,23	7,88	9,23	6,52	4,75
Niedersachsen	[m ³ /ha*a]	0,46	4,38	7,37	6,27	6,77	8,99	11,39	9,63	4,82	6,52
Nordrhein-Westfalen	[m ³ /ha*a]	0,03	3,49	7,93	5,63	20,16	9,46	4,93	2,58	3,47	7,21
Rheinland-Pfalz	[m ³ /ha*a]	0,30	4,86	7,76	5,20	8,29	10,27	9,85	7,94	7,93	6,69
Saarland	[m ³ /ha*a]	0,16	2,03	5,62	7,87	7,49	5,51	10,24	11,60	9,62	5,16
Sachsen	[m³/ha*a]	0,42	3,12	6,71	4,53	6,68	10,43	8,54	4,07	6,86	5,52
Sachsen-Anhalt	[m ³ /ha*a]	0,67	1,62	5,72	4,41	8,85	8,55	8,37	10,40	2,30	4,82
Schleswig-Holstein	[m ³ /ha*a]	0,39	2,31	7,19	2,76	6,17	6,41	6,47	8,69	3,03	4,45
Thüringen	[m ³ /ha*a]	0,02	2,52	5,64	7,88	11,08	11,97	8,82	8,30	6,78	7,03
Hamburg + Bremen	[m ³ /ha*a]			4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29
Deutschland (alle Länder)	[m³/ha*a]	0,19	3,78	6,80	6,92	10,52	11,16	9,88	8,59	6,10	6,75

BWI 3: jährliche Nutzungsmenge [m³/ha*a; Efm o.R.] 2002-2012 nach Baumaltersklassen
Vergleich Staatswald-Land Freistaat Sachsen und Staatswald-Land Deutschland (alle Länder)
 nur HB und PLT



1.10.24 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte, nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Staatswald - Land ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)

Land	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Baden-Württemberg	Sek	11	201	444	359	360	279	188	89	75	1.722
Bayern	Sek	2	114	238	251	270	195	100	63	49	1.094
Brandenburg + Berlin	Sek	3	41	185	71	45	24	14	12	4	389
Hessen	Sek	3	59	95	51	49	51	51	55	24	410
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	6	193	269	162	133	101	46	41	23	921
Niedersachsen	Sek	6	121	171	103	65	57	49	30	15	565
Nordrhein-Westfalen	Sek	1	17	53	28	29	18	10	4	2	157
Rheinland-Pfalz	Sek	14	129	249	124	161	173	111	74	103	1.063
Saarland	Sek	1	4	12	10	6	8	7	6	4	50
Sachsen	Sek	8	64	152	67	98	71	27	8	5	479
Sachsen-Anhalt	Sek	3	19	42	20	34	13	7	7	5	141
Schleswig-Holstein	Sek	8	30	107	40	29	26	16	15	6	261
Thüringen	Sek	1	33	94	87	102	57	26	20	12	415
Hamburg + Bremen	Sek			1	0	0	0	0	0	0	1
Deutschland (alle Länder)	Sek	67	1.025	2.112	1.373	1.381	1.073	652	424	327	7.668

1.10.24 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte, nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Staatswald - Land ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)

Land	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-41,2%	+/-8,3%	+/-5,5%	+/-6,8%	+/-6,6%	+/-7,9%	+/-10,2%	+/-13,4%	+/-16,7%	+/-3,1%
Bayern	SE[%]	+/-77,2%	+/-12,0%	+/-8,6%	+/-8,7%	+/-9,1%	+/-10,1%	+/-15,9%	+/-16,8%	+/-24,7%	+/-4,5%
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-54,0%	+/-19,0%	+/-7,3%	+/-13,2%	+/-15,4%	+/-27,8%	+/-36,7%	+/-29,1%	+/-59,9%	+/-5,3%
Hessen	SE[%]	+/-63,3%	+/-18,6%	+/-13,5%	+/-21,1%	+/-20,1%	+/-19,1%	+/-17,6%	+/-16,1%	+/-24,4%	+/-6,6%
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-51,0%	+/-9,2%	+/-7,4%	+/-10,2%	+/-11,3%	+/-14,0%	+/-19,5%	+/-21,7%	+/-26,0%	+/-4,2%
Niedersachsen	SE[%]	+/-40,7%	+/-11,0%	+/-9,7%	+/-12,7%	+/-13,8%	+/-15,6%	+/-18,5%	+/-24,6%	+/-48,3%	+/-5,3%
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-92,2%	+/-33,3%	+/-15,7%	+/-24,6%	+/-35,9%	+/-27,8%	+/-35,6%	+/-52,1%	+/-81,3%	+/-14,3%
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-40,2%	+/-11,6%	+/-8,2%	+/-11,5%	+/-10,8%	+/-13,6%	+/-11,8%	+/-15,0%	+/-10,3%	+/-4,2%
Saarland	SE[%]	+/-97,3%	+/-63,6%	+/-32,8%	+/-39,4%	+/-38,7%	+/-35,8%	+/-24,8%	+/-32,8%	+/-47,9%	+/-16,6%
Sachsen	SE[%]	+/-47,9%	+/-15,4%	+/-9,9%	+/-13,8%	+/-10,3%	+/-13,6%	+/-24,9%	+/-29,5%	+/-61,2%	+/-5,5%
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-62,1%	+/-27,6%	+/-16,4%	+/-30,1%	+/-17,4%	+/-35,8%	+/-56,7%	+/-37,3%	+/-44,8%	+/-11,7%
Schleswig-Holstein	SE[%]	+/-45,5%	+/-23,5%	+/-11,3%	+/-18,1%	+/-26,1%	+/-21,3%	+/-35,8%	+/-24,5%	+/-50,5%	+/-7,0%
Thüringen	SE[%]	+/-92,8%	+/-20,4%	+/-12,4%	+/-11,8%	+/-12,5%	+/-22,1%	+/-29,5%	+/-22,4%	+/-37,9%	+/-6,2%
Hamburg + Bremen	SE[%]			+/-5,6%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-28,3%
Deutschland (alle Länder)	SE[%]	+/-16,8%	+/-4,9%	+/-3,1%	+/-4,3%	+/-5,1%	+/-5,2%	+/-6,8%	+/-7,1%	+/-10,2%	+/-1,9%


1.10.24 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte, nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Körperschaftswald ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)

Land	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Baden-Württemberg	[m ³ /ha*a]	0,12	4,61	9,32	9,10	11,52	12,33	12,13	10,54	9,89	8,27
Bayern	[m ³ /ha*a]	0,03	4,97	9,13	8,45	13,88	12,37	7,53	9,25	4,47	8,26
Brandenburg + Berlin	[m ³ /ha*a]	0,26	2,52	4,62	2,59	3,84	3,11	1,42	0,81	0,00	2,80
Hessen	[m ³ /ha*a]	0,04	4,32	9,21	5,70	9,18	12,47	9,39	10,82	4,35	7,08
Mecklenburg-Vorpommern	[m ³ /ha*a]	0,05	3,97	5,84	5,06	2,51	7,76	8,07	4,45	2,33	4,47
Niedersachsen	[m ³ /ha*a]		4,36	7,42	5,26	13,01	1,08	13,15	0,75	5,16	6,00
Nordrhein-Westfalen	[m ³ /ha*a]		2,08	11,02	8,47	15,55	10,51	13,80	17,37	4,31	8,85
Rheinland-Pfalz	[m ³ /ha*a]	0,20	4,35	8,54	5,43	8,03	9,15	5,90	6,68	7,66	6,16
Saarland	[m ³ /ha*a]	0,32	2,94	6,35	2,15	3,00	6,19	8,01	0,00	0,00	3,42
Sachsen	[m³/ha*a]	0,46	3,97	5,58	9,25	8,13	10,20	15,88	8,11	0,00	6,32
Sachsen-Anhalt	[m ³ /ha*a]		1,79	5,50	4,04	4,41	5,85	3,41	3,42	0,00	3,71
Schleswig-Holstein	[m ³ /ha*a]		3,43	5,97	5,64	6,36	13,63	6,68	5,25	2,57	5,23
Thüringen	[m ³ /ha*a]	0,35	3,24	4,09	9,01	12,31	6,54	6,89	6,01	5,11	6,37
Hamburg + Bremen	[m ³ /ha*a]			26,48	0,00	0,00	16,55	0,00	0,00	1,76	3,86
Deutschland (alle Länder)	[m³/ha*a]	0,12	4,10	8,46	7,08	10,58	10,46	8,99	9,03	6,04	7,05

BWI 3: jährliche Nutzungsmenge [m³/ha*a; Efm o.R.] 2002-2012 nach Baumaltersklassen
Vergleich Körperschaftswald Freistaat Sachsen und Körperschaftswald Deutschland (alle Länder)
 nur HB und PLT



1.10.24 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte, nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Körperschaftswald ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)

Land	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Baden-Württemberg	Sek	25	409	802	643	635	512	299	206	153	3.148
Bayern	Sek	1	58	129	92	121	86	62	27	18	512
Brandenburg + Berlin	Sek	2	16	25	11	13	6	3	1	0	76
Hessen	Sek	2	42	86	47	58	62	52	47	30	406
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	1	37	58	27	17	22	16	5	4	170
Niedersachsen	Sek		27	43	25	26	4	17	1	6	135
Nordrhein-Westfalen	Sek		15	64	37	28	19	17	12	6	188
Rheinland-Pfalz	Sek	19	288	490	281	258	264	151	108	98	1.816
Saarland	Sek	1	6	8	1	2	2	2	0	0	20
Sachsen	Sek	4	23	34	31	22	16	8	5	0	137
Sachsen-Anhalt	Sek		5	12	8	7	8	3	2	0	41
Schleswig-Holstein	Sek		16	35	19	11	14	14	11	3	114
Thüringen	Sek	2	21	22	33	48	30	21	15	7	180
Hamburg + Bremen	Sek			2	0	0	1	0	0	1	3
Deutschland (alle Länder)	Sek	57	963	1.810	1.255	1.246	1.046	665	440	326	6.946

1.10.24 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte, nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Körperschaftswald ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)

Land	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-22,8%	+/-5,8%	+/-4,0%	+/-4,7%	+/-5,1%	+/-6,1%	+/-8,1%	+/-8,4%	+/-10,2%	+/-2,2%
Bayern	SE[%]	+/-97,2%	+/-20,4%	+/-11,7%	+/-13,3%	+/-12,9%	+/-12,6%	+/-12,8%	+/-27,8%	+/-24,6%	+/-5,8%
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-66,0%	+/-31,8%	+/-25,2%	+/-35,6%	+/-31,5%	+/-34,2%	+/-47,0%	+/-87,6%	+/-0,0%	+/-15,4%
Hessen	SE[%]	+/-67,8%	+/-19,6%	+/-13,2%	+/-18,1%	+/-19,3%	+/-21,0%	+/-16,3%	+/-20,8%	+/-17,7%	+/-6,7%
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-95,8%	+/-21,7%	+/-20,2%	+/-21,9%	+/-37,5%	+/-26,9%	+/-29,5%	+/-42,8%	+/-56,7%	+/-10,5%
Niedersachsen	SE[%]		+/-21,6%	+/-18,9%	+/-19,3%	+/-36,6%	+/-54,5%	+/-29,4%	+/-92,8%	+/-36,6%	+/-12,8%
Nordrhein-Westfalen	SE[%]		+/-28,2%	+/-20,4%	+/-19,4%	+/-23,3%	+/-32,3%	+/-32,7%	+/-39,2%	+/-46,2%	+/-10,0%
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-30,3%	+/-7,9%	+/-6,1%	+/-8,7%	+/-9,8%	+/-9,6%	+/-10,3%	+/-13,0%	+/-12,0%	+/-3,2%
Saarland	SE[%]	+/-84,5%	+/-56,3%	+/-33,7%	+/-104,3%	+/-58,5%	+/-63,2%	+/-70,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-24,0%
Sachsen	SE[%]	+/-67,1%	+/-20,6%	+/-18,2%	+/-31,5%	+/-29,0%	+/-28,1%	+/-44,5%	+/-40,0%	+/-0,0%	+/-12,2%
Sachsen-Anhalt	SE[%]		+/-36,8%	+/-29,5%	+/-37,3%	+/-51,9%	+/-32,3%	+/-51,9%	+/-67,4%	+/-0,0%	+/-14,7%
Schleswig-Holstein	SE[%]		+/-43,6%	+/-20,1%	+/-29,3%	+/-29,2%	+/-33,5%	+/-36,5%	+/-36,2%	+/-53,8%	+/-12,3%
Thüringen	SE[%]	+/-64,4%	+/-23,4%	+/-24,9%	+/-23,6%	+/-16,3%	+/-21,1%	+/-33,9%	+/-27,9%	+/-25,7%	+/-9,4%
Hamburg + Bremen	SE[%]			+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
Deutschland (alle Länder)	SE[%]	+/-17,0%	+/-5,3%	+/-4,0%	+/-4,4%	+/-5,1%	+/-5,8%	+/-5,9%	+/-9,4%	+/-6,9%	+/-2,0%


1.10.24 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte, nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Privatwald ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)

Land	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Baden-Württemberg	[m³/ha*a]	0,14	5,35	10,01	11,95	15,38	13,95	13,04	10,72	7,53	9,40
Bayern	[m³/ha*a]	0,29	4,06	7,52	10,32	14,69	14,75	10,78	8,14	8,51	8,92
Brandenburg + Berlin	[m³/ha*a]	0,13	1,99	5,46	4,73	3,96	5,84	4,35	2,99	11,51	3,94
Hessen	[m³/ha*a]	0,12	6,02	8,85	9,06	9,03	6,36	8,71	12,22	9,07	6,62
Mecklenburg-Vorpommern	[m³/ha*a]	0,21	3,39	4,25	4,74	5,18	5,13	5,77	6,50	2,86	4,03
Niedersachsen	[m³/ha*a]	0,39	3,97	6,11	6,06	4,34	8,06	5,66	9,01	6,60	5,02
Nordrhein-Westfalen	[m³/ha*a]	0,08	6,05	12,94	13,13	17,49	10,00	7,67	7,42	9,65	9,77
Rheinland-Pfalz	[m³/ha*a]	0,16	3,43	6,46	5,33	6,38	6,20	6,69	5,42	9,82	5,02
Saarland	[m³/ha*a]		3,05	9,66	0,60	0,43	1,39	5,85	0,00	0,00	3,50
Sachsen	[m³/ha*a]	0,23	2,54	5,07	5,27	4,38	4,23	1,71	3,69	9,75	3,56
Sachsen-Anhalt	[m³/ha*a]	0,21	2,56	4,26	5,33	7,63	5,88	8,91	7,40	6,07	4,26
Schleswig-Holstein	[m³/ha*a]	0,04	3,60	8,47	5,22	3,68	6,16	5,76	9,74	6,85	5,34
Thüringen	[m³/ha*a]	0,23	2,02	6,20	8,84	8,75	11,64	8,13	6,63	10,10	6,76
Hamburg + Bremen	[m³/ha*a]			3,41	18,17	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35
Deutschland (alle Länder)	[m³/ha*a]	0,21	3,88	7,44	8,08	10,75	10,43	8,79	8,15	8,20	6,87

BWI 3: jährliche Nutzungsmenge [m³/ha*a; Efm o.R.] 2002-2012 nach Baumaltersklassen
Vergleich Privatwald Freistaat Sachsen und Privatwald Deutschland (alle Länder)
 nur HB und PLT



1.10.24 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte, nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Privatwald ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)

Land	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Baden-Württemberg	Sek	28	372	639	475	531	426	261	150	78	2.508
Bayern	Sek	30	267	416	443	556	401	211	104	39	2.123
Brandenburg + Berlin	Sek	6	82	204	157	100	106	22	6	7	675
Hessen	Sek	2	39	50	42	30	33	32	24	11	251
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	9	138	183	208	93	74	34	13	12	718
Niedersachsen	Sek	16	253	376	172	97	79	31	33	20	1.011
Nordrhein-Westfalen	Sek	4	106	264	132	126	72	53	25	16	750
Rheinland-Pfalz	Sek	8	120	225	134	100	85	51	19	17	715
Saarland	Sek		5	10	1	1	1	1	0	0	19
Sachsen	Sek	8	62	119	77	63	47	19	6	2	392
Sachsen-Anhalt	Sek	5	52	88	57	52	27	12	5	2	286
Schleswig-Holstein	Sek	2	45	169	61	20	44	29	15	22	383
Thüringen	Sek	5	35	84	85	92	70	50	27	17	440
Hamburg + Bremen	Sek			2	1	1	0	0	0	0	3
Deutschland (alle Länder)	Sek	123	1.576	2.829	2.045	1.862	1.465	806	427	243	10.274

1.10.24 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumaltersklasse zur Periodenmitte, nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Privatwald ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)

Land	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-23,4%	+/-7,1%	+/-4,9%	+/-6,1%	+/-6,3%	+/-7,6%	+/-8,4%	+/-10,7%	+/-13,6%	+/-2,7%
Bayern	SE[%]	+/-23,9%	+/-7,8%	+/-7,6%	+/-7,7%	+/-7,2%	+/-7,6%	+/-9,7%	+/-13,4%	+/-25,1%	+/-3,5%
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-42,1%	+/-14,1%	+/-9,9%	+/-9,1%	+/-11,8%	+/-11,8%	+/-25,5%	+/-57,1%	+/-22,6%	+/-5,1%
Hessen	SE[%]	+/-72,2%	+/-20,0%	+/-18,0%	+/-21,1%	+/-27,2%	+/-20,7%	+/-18,0%	+/-25,4%	+/-42,5%	+/-7,8%
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-36,6%	+/-10,6%	+/-9,3%	+/-8,4%	+/-14,8%	+/-13,7%	+/-21,2%	+/-34,0%	+/-34,5%	+/-4,9%
Niedersachsen	SE[%]	+/-38,1%	+/-7,9%	+/-7,6%	+/-10,7%	+/-12,7%	+/-16,3%	+/-38,5%	+/-22,7%	+/-21,9%	+/-4,4%
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-52,3%	+/-12,0%	+/-8,7%	+/-13,0%	+/-12,3%	+/-19,0%	+/-19,0%	+/-23,8%	+/-27,8%	+/-4,9%
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-46,2%	+/-12,8%	+/-9,2%	+/-13,1%	+/-14,8%	+/-16,2%	+/-21,2%	+/-26,8%	+/-29,8%	+/-5,5%
Saarland	SE[%]		+/-40,4%	+/-38,5%	+/-91,6%	+/-93,7%	+/-92,5%	+/-90,5%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-24,2%
Sachsen	SE[%]	+/-37,1%	+/-16,7%	+/-12,3%	+/-15,3%	+/-18,4%	+/-15,4%	+/-25,4%	+/-44,7%	+/-84,0%	+/-7,3%
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-52,2%	+/-14,4%	+/-13,2%	+/-16,7%	+/-19,0%	+/-32,0%	+/-31,8%	+/-54,4%	+/-72,6%	+/-7,6%
Schleswig-Holstein	SE[%]	+/-71,5%	+/-18,1%	+/-10,7%	+/-14,5%	+/-26,0%	+/-17,3%	+/-25,8%	+/-25,7%	+/-24,0%	+/-6,1%
Thüringen	SE[%]	+/-52,0%	+/-20,5%	+/-13,0%	+/-12,7%	+/-17,0%	+/-16,4%	+/-19,1%	+/-26,9%	+/-27,4%	+/-6,9%
Hamburg + Bremen	SE[%]			+/-20,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-25,2%
Deutschland (alle Länder)	SE[%]	+/-13,4%	+/-3,7%	+/-3,2%	+/-3,8%	+/-4,3%	+/-4,5%	+/-5,7%	+/-7,4%	+/-10,3%	+/-1,7%