

1.10.25 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumartengruppe, nur HB und PLT

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)*

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[m³/ha*a]	3,7	6,8	3,1	2,3	4,9	14,0	9,6	5,3	6,7	5,5	11,8	8,5
Bayern	[m³/ha*a]	3,4	5,5	2,3	2,7	3,9	14,1	6,8	3,9	6,2	5,5	11,4	8,7
Brandenburg + Berlin	[m³/ha*a]	2,1	4,0	1,7	2,2	2,4	6,3	0,0	4,0	4,7	3,1	4,7	4,1
Hessen	[m³/ha*a]	3,3	6,2	1,7	1,1	4,4	14,0	21,3	4,8	7,1	4,9	10,5	6,8
Mecklenburg-Vorpommern	[m³/ha*a]	2,7	5,2	4,8	2,3	3,5	8,5	3,7	4,5	4,8	5,1	5,4	4,4
Niedersachsen	[m³/ha*a]	2,3	7,0	2,5	2,4	3,8	10,8	11,1	5,1	5,0	6,0	7,0	5,5
Nordrhein-Westfalen	[m³/ha*a]	3,0	7,5	2,7	2,7	4,4	18,9	0,0	6,9	5,3	4,4	15,2	9,1
Rheinland-Pfalz	[m³/ha*a]	2,4	5,8	2,3	1,5	3,5	12,9	4,1	8,2	5,5	5,0	9,7	6,0
Saarland	[m³/ha*a]	2,2	6,1	2,8	0,9	3,1	9,6	0,0	7,8	6,1	5,6	8,1	4,3
Sachsen	[m³/ha*a]	1,4	3,2	2,3	1,7	1,9	7,6	0,0	5,1	4,2	3,7	5,9	4,6
Sachsen-Anhalt	[m³/ha*a]	2,6	6,3	2,7	1,8	3,0	9,7	0,0	0,0	4,5	2,1	5,4	4,3
Schleswig-Holstein	[m³/ha*a]	2,1	5,9	3,0	2,2	3,5	11,3	3,5	2,9	4,8	5,2	7,9	5,0
Thüringen	[m³/ha*a]	3,3	6,2	2,4	1,4	4,4	10,2	9,6	3,9	5,4	4,4	8,7	6,8
Hamburg + Bremen	[m³/ha*a]	4,6	7,1	3,6	5,2	4,7	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	1,7	3,6
Deutschland (alle Länder)	[m³/ha*a]	2,8	6,2	2,6	2,2	3,9	13,3	8,4	5,8	5,2	4,9	9,2	6,8

1.10.25 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumartengruppe, nur HB und PLT

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)*

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	539	1.873	642	212	2.849	4.113	867	250	754	229	5.383	7.398
Bayern	Sek	234	520	162	238	1.032	2.290	103	22	1.050	133	3.191	3.792
Brandenburg + Berlin	Sek	48	35	22	101	189	28	0	14	1.026	19	1.076	1.216
Hessen	Sek	143	377	42	38	540	394	3	36	174	83	620	1.072
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	175	279	150	276	771	254	2	29	983	94	1.310	1.980
Niedersachsen	Sek	160	263	45	179	590	505	12	68	712	161	1.303	1.782
Nordrhein-Westfalen	Sek	151	239	54	91	460	573	0	17	105	47	715	1.119
Rheinland-Pfalz	Sek	599	1.035	205	161	1.751	1.308	24	325	592	144	2.217	3.633
Saarland	Sek	19	30	13	10	57	25	0	6	13	6	44	90
Sachsen	Sek	52	33	24	132	224	520	0	3	384	55	900	1.065
Sachsen-Anhalt	Sek	44	41	34	54	150	67	0	0	298	13	374	503
Schleswig-Holstein	Sek	86	188	65	100	381	271	9	15	104	102	444	780
Thüringen	Sek	79	257	75	36	393	550	1	5	233	54	742	1.075
Hamburg + Bremen	Sek	1	1	3	2	6	0	0	1	0	0	1	7
Deutschland (alle Länder)	Sek	2.330	5.171	1.536	1.630	9.393	10.898	1.021	791	6.428	1.140	18.320	25.512

1.10.25 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumartengruppe, nur HB und PLT

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-5,0%	+/-2,9%	+/-4,9%	+/-10,4%	+/-2,4%	+/-2,1%	+/-3,9%	+/-7,2%	+/-4,3%	+/-7,2%	+/-1,8%	+/-1,5%
Bayern	SE[%]	+/-8,3%	+/-6,1%	+/-9,7%	+/-8,7%	+/-4,4%	+/-3,2%	+/-12,0%	+/-29,0%	+/-4,1%	+/-10,8%	+/-2,8%	+/-2,5%
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-16,7%	+/-18,0%	+/-28,0%	+/-17,6%	+/-10,5%	+/-21,4%	+/-0,0%	+/-32,0%	+/-3,8%	+/-20,3%	+/-3,7%	+/-3,6%
Hessen	SE[%]	+/-8,3%	+/-6,5%	+/-18,0%	+/-18,0%	+/-5,6%	+/-6,5%	+/-56,2%	+/-20,5%	+/-8,0%	+/-11,8%	+/-5,3%	+/-4,0%
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-8,9%	+/-7,6%	+/-10,9%	+/-9,3%	+/-5,0%	+/-7,2%	+/-64,7%	+/-25,3%	+/-3,9%	+/-10,2%	+/-3,4%	+/-2,9%
Niedersachsen	SE[%]	+/-9,4%	+/-7,3%	+/-16,8%	+/-12,3%	+/-5,8%	+/-6,3%	+/-34,3%	+/-13,4%	+/-4,3%	+/-9,0%	+/-3,9%	+/-3,2%
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-9,9%	+/-8,4%	+/-18,3%	+/-13,5%	+/-6,7%	+/-5,5%	+/-0,0%	+/-33,4%	+/-9,2%	+/-14,6%	+/-5,2%	+/-4,3%
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-5,1%	+/-3,6%	+/-9,5%	+/-13,2%	+/-3,2%	+/-3,7%	+/-23,1%	+/-5,9%	+/-5,0%	+/-10,0%	+/-2,9%	+/-2,3%
Saarland	SE[%]	+/-26,8%	+/-22,5%	+/-36,2%	+/-35,1%	+/-18,6%	+/-18,5%	+/-0,0%	+/-30,7%	+/-25,1%	+/-36,4%	+/-13,0%	+/-12,0%
Sachsen	SE[%]	+/-14,8%	+/-19,4%	+/-30,1%	+/-10,8%	+/-8,6%	+/-5,6%	+/-0,0%	+/-54,9%	+/-6,9%	+/-14,8%	+/-4,5%	+/-4,2%
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-17,0%	+/-19,7%	+/-25,7%	+/-15,9%	+/-11,3%	+/-15,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-6,6%	+/-29,4%	+/-7,0%	+/-6,1%
Schleswig-Holstein	SE[%]	+/-12,2%	+/-7,8%	+/-12,8%	+/-14,3%	+/-6,3%	+/-7,2%	+/-37,9%	+/-25,7%	+/-9,6%	+/-10,7%	+/-5,8%	+/-4,3%
Thüringen	SE[%]	+/-11,9%	+/-6,9%	+/-13,5%	+/-22,2%	+/-6,2%	+/-5,7%	+/-86,3%	+/-47,6%	+/-7,9%	+/-15,2%	+/-5,0%	+/-4,1%
Hamburg + Bremen	SE[%]	+/-14,7%	+/-34,5%	+/-12,5%	+/-40,7%	+/-18,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-23,2%	+/-18,4%
Deutschland (alle Länder)	SE[%]	+/-2,9%	+/-2,2%	+/-3,8%	+/-4,2%	+/-1,7%	+/-1,7%	+/-4,3%	+/-5,1%	+/-1,7%	+/-3,9%	+/-1,3%	+/-1,1%

1.10.25 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumartengruppe, nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Staatswald - Bund ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[m ³ /ha*a]	1,7	2,0	0,0	2,0	1,5	6,9	0,0	0,0	4,7	0,0	6,4	3,1
Bayern	[m ³ /ha*a]	2,9	6,0	2,1	6,0	4,8	11,2	0,0	33,5	6,6	5,6	9,0	6,9
Brandenburg + Berlin	[m ³ /ha*a]	2,3	1,3	0,0	0,9	1,3	0,0	0,0	0,0	5,6	2,3	5,4	4,7
Hessen	[m ³ /ha*a]	4,0	1,0	0,0	0,0	1,5	6,9	0,0	0,0	3,3	43,1	9,2	3,6
Mecklenburg-Vorpommern	[m ³ /ha*a]	3,6	3,2	5,2	1,3	2,6	7,3	0,0	2,7	5,2	0,0	5,3	4,2
Niedersachsen	[m ³ /ha*a]	1,3	15,9	0,8	3,2	3,5	8,0	0,0	10,4	5,0	3,1	5,3	4,7
Nordrhein-Westfalen	[m ³ /ha*a]	1,2	0,0	3,0	4,5	2,9	3,0	0,0	0,0	3,3	0,0	3,1	3,0
Rheinland-Pfalz	[m ³ /ha*a]	1,6	5,0	0,2	0,0	2,0	9,3	0,0	3,2	5,2	1,0	6,8	3,7
Saarland	[m ³ /ha*a]				5,6	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
Sachsen	[m³/ha*a]		1,6	0,0	0,5	0,6	4,1	0,0	0,0	3,8	1,1	3,7	3,1
Sachsen-Anhalt	[m ³ /ha*a]	1,2	0,0	0,0	0,7	0,8	20,1	0,0	0,0	4,4	0,0	7,2	3,7
Schleswig-Holstein	[m ³ /ha*a]	2,3	0,0	1,1	1,6	1,6	14,2	0,0	0,0	2,6	6,5	9,3	5,4
Thüringen	[m ³ /ha*a]	4,7	5,9	2,4	2,4	4,4	13,4	0,0	0,0	4,7	0,8	8,4	6,5
Deutschland (alle Länder)	[m³/ha*a]	2,2	4,3	1,8	2,2	2,5	10,4	0,0	12,3	5,0	3,5	6,0	4,5

1.10.25 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumartengruppe, nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Staatswald - Bund ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	3	5	0	2	10	8	0	0	3	0	11	20
Bayern	Sek	5	10	3	16	29	29	0	1	27	2	47	63
Brandenburg + Berlin	Sek	3	1	0	4	8	0	0	0	68	2	70	76
Hessen	Sek	2	2	0	0	3	3	0	0	2	2	4	5
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	11	13	8	11	38	13	0	2	127	0	139	171
Niedersachsen	Sek	6	3	1	8	16	9	0	2	48	4	60	71
Nordrhein-Westfalen	Sek	2	0	5	11	14	2	0	0	10	0	12	24
Rheinland-Pfalz	Sek	9	10	2	0	18	14	0	2	9	1	25	39
Saarland	Sek				1	1	0	0	0	0	0	0	1
Sachsen	Sek		1	0	4	5	5	0	0	49	1	55	57
Sachsen-Anhalt	Sek	3	0	0	9	11	4	0	0	21	0	25	35
Schleswig-Holstein	Sek	2	0	1	5	8	13	0	0	3	4	17	22
Thüringen	Sek	5	8	2	5	17	15	0	0	13	1	27	40
Deutschland (alle Länder)	Sek	51	53	22	76	178	115	0	7	380	17	492	624

1.10.25 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumartengruppe, nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Staatswald - Bund ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-61,5%	+/-38,1%	+/-0,0%	+/-52,6%	+/-30,9%	+/-33,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-55,8%	+/-0,0%	+/-29,4%	+/-24,0%
Bayern	SE[%]	+/-53,0%	+/-33,9%	+/-66,1%	+/-29,8%	+/-23,0%	+/-20,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-21,5%	+/-99,9%	+/-16,6%	+/-14,5%
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-51,1%	+/-46,2%	+/-0,0%	+/-49,9%	+/-32,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-12,7%	+/-44,2%	+/-12,5%	+/-12,6%
Hessen	SE[%]	+/-67,9%	+/-87,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-67,6%	+/-44,2%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-86,3%	+/-3,3%	+/-48,5%	+/-51,2%
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-38,3%	+/-24,7%	+/-37,5%	+/-37,4%	+/-18,8%	+/-29,6%	+/-0,0%	+/-58,9%	+/-9,7%	+/-0,0%	+/-9,4%	+/-8,6%
Niedersachsen	SE[%]	+/-37,3%	+/-59,4%	+/-80,7%	+/-45,7%	+/-36,3%	+/-50,4%	+/-0,0%	+/-34,8%	+/-16,5%	+/-36,5%	+/-18,4%	+/-16,6%
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-76,1%	+/-0,0%	+/-46,3%	+/-32,4%	+/-30,4%	+/-71,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-30,5%	+/-0,0%	+/-27,7%	+/-22,3%
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-35,8%	+/-35,4%	+/-67,2%	+/-0,0%	+/-33,4%	+/-27,8%	+/-0,0%	+/-63,2%	+/-41,3%	+/-102,8%	+/-23,1%	+/-21,2%
Saarland	SE[%]				+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
Sachsen	SE[%]		+/-81,5%	+/-0,0%	+/-52,8%	+/-49,1%	+/-40,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-16,8%	+/-96,5%	+/-15,2%	+/-16,2%
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-46,6%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-33,9%	+/-30,7%	+/-51,5%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-30,1%	+/-0,0%	+/-32,8%	+/-31,6%
Schleswig-Holstein	SE[%]	+/-79,5%	+/-0,0%	+/-94,6%	+/-40,1%	+/-41,8%	+/-20,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-66,5%	+/-42,6%	+/-17,7%	+/-23,8%
Thüringen	SE[%]	+/-38,0%	+/-36,0%	+/-39,2%	+/-43,3%	+/-27,9%	+/-26,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-20,4%	+/-76,1%	+/-23,0%	+/-19,2%
Deutschland (alle Länder)	SE[%]	+/-18,2%	+/-20,6%	+/-27,2%	+/-16,7%	+/-11,3%	+/-15,1%	+/-0,0%	+/-50,2%	+/-6,7%	+/-29,4%	+/-7,1%	+/-6,4%

1.10.25 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumartengruppe, nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Staatswald - Land ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[m³/ha*a]	3,5	7,0	2,3	1,2	4,9	12,4	8,7	5,3	6,5	5,7	10,3	7,8
Bayern	[m³/ha*a]	3,3	5,6	2,5	1,6	4,1	13,5	5,4	4,4	6,5	5,8	11,3	8,6
Brandenburg + Berlin	[m³/ha*a]	2,8	4,0	1,5	2,2	2,8	4,9	0,0	1,7	6,0	3,1	5,7	4,8
Hessen	[m³/ha*a]	3,0	5,5	1,8	1,2	4,2	15,4	0,0	7,0	5,4	4,3	10,7	6,8
Mecklenburg-Vorpommern	[m³/ha*a]	3,2	6,1	5,0	2,8	4,3	9,1	3,9	4,5	4,6	5,6	5,2	4,7
Niedersachsen	[m³/ha*a]	3,0	6,3	3,0	1,9	4,3	10,8	11,3	6,4	5,6	6,3	8,3	6,5
Nordrhein-Westfalen	[m³/ha*a]	1,9	4,0	1,0	2,1	2,8	16,6	0,0	10,0	7,9	6,3	14,0	7,2
Rheinland-Pfalz	[m³/ha*a]	3,3	6,2	2,3	0,8	4,5	13,5	6,2	10,1	5,7	4,7	9,5	6,7
Saarland	[m³/ha*a]	3,1	8,5	2,4	0,6	4,1	9,4	0,0	7,9	7,8	4,3	8,0	5,2
Sachsen	[m³/ha*a]	2,3	3,5	4,7	2,5	2,8	7,5	0,0	13,0	4,4	4,3	6,5	5,5
Sachsen-Anhalt	[m³/ha*a]	3,1	6,0	4,2	2,4	4,0	7,7	0,0	0,0	4,5	3,0	5,6	4,8
Schleswig-Holstein	[m³/ha*a]	1,3	5,0	2,9	2,6	3,1	9,1	5,9	2,6	4,3	4,0	6,3	4,5
Thüringen	[m³/ha*a]	3,7	5,7	2,8	1,2	4,3	9,8	0,0	0,0	6,6	5,2	8,9	7,0
Hamburg + Bremen	[m³/ha*a]								15,0	0,0	0,0	1,7	1,3
Deutschland (alle Länder)	[m³/ha*a]	3,0	5,8	2,7	1,9	4,1	12,0	7,4	6,7	5,6	5,1	8,9	6,8

1.10.25 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumartengruppe, nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Staatswald - Land ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	102	495	105	28	653	930	211	67	216	72	1.281	1.722
Bayern	Sek	60	221	46	42	333	687	29	9	246	46	892	1.094
Brandenburg + Berlin	Sek	28	24	7	32	81	11	0	3	303	7	321	389
Hessen	Sek	40	155	12	15	204	149	0	18	62	36	239	410
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	81	171	49	121	374	111	2	16	444	49	601	921
Niedersachsen	Sek	60	107	14	29	189	209	9	34	166	53	419	565
Nordrhein-Westfalen	Sek	22	36	3	8	65	72	0	6	18	9	99	157
Rheinland-Pfalz	Sek	146	394	29	23	535	295	13	122	227	50	654	1.063
Saarland	Sek	14	17	4	2	29	13	0	2	11	4	27	50
Sachsen	Sek	18	20	10	54	98	315	0	2	94	33	405	479
Sachsen-Anhalt	Sek	20	17	18	7	54	30	0	0	57	4	90	141
Schleswig-Holstein	Sek	20	59	19	27	108	97	7	7	32	44	165	261
Thüringen	Sek	28	97	31	12	147	220	0	0	82	28	287	415
Hamburg + Bremen	Sek								1	0	0	1	1
Deutschland (alle Länder)	Sek	639	1.813	347	400	2.870	3.139	271	287	1.958	435	5.481	7.668

1.10.25 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumartengruppe, nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Staatswald - Land ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-11,5%	+/-5,9%	+/-11,6%	+/-25,8%	+/-5,4%	+/-4,3%	+/-7,8%	+/-13,0%	+/-7,2%	+/-12,9%	+/-3,6%	+/-3,1%
Bayern	SE[%]	+/-16,4%	+/-9,3%	+/-18,6%	+/-21,5%	+/-7,7%	+/-5,7%	+/-22,9%	+/-38,3%	+/-7,6%	+/-16,9%	+/-5,0%	+/-4,5%
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-22,1%	+/-22,5%	+/-45,9%	+/-17,8%	+/-12,8%	+/-30,5%	+/-0,0%	+/-48,6%	+/-5,8%	+/-31,8%	+/-5,6%	+/-5,3%
Hessen	SE[%]	+/-17,5%	+/-9,9%	+/-40,6%	+/-29,0%	+/-8,5%	+/-10,3%	+/-0,0%	+/-29,5%	+/-13,5%	+/-16,6%	+/-8,7%	+/-6,6%
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-12,7%	+/-9,8%	+/-19,1%	+/-13,2%	+/-6,8%	+/-11,1%	+/-63,3%	+/-25,2%	+/-5,9%	+/-13,6%	+/-5,1%	+/-4,2%
Niedersachsen	SE[%]	+/-14,5%	+/-11,3%	+/-28,6%	+/-24,1%	+/-9,1%	+/-9,3%	+/-17,6%	+/-17,6%	+/-7,8%	+/-14,1%	+/-6,5%	+/-5,3%
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-20,4%	+/-17,3%	+/-55,1%	+/-42,0%	+/-13,5%	+/-20,0%	+/-0,0%	+/-47,3%	+/-16,3%	+/-37,0%	+/-17,2%	+/-14,3%
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-9,1%	+/-5,8%	+/-21,6%	+/-27,5%	+/-5,4%	+/-8,2%	+/-29,7%	+/-8,7%	+/-7,9%	+/-15,4%	+/-5,4%	+/-4,2%
Saarland	SE[%]	+/-30,0%	+/-26,6%	+/-52,5%	+/-85,8%	+/-25,7%	+/-29,3%	+/-0,0%	+/-49,8%	+/-24,3%	+/-39,7%	+/-17,4%	+/-16,6%
Sachsen	SE[%]	+/-23,1%	+/-23,9%	+/-29,5%	+/-15,5%	+/-11,1%	+/-6,6%	+/-0,0%	+/-54,3%	+/-13,9%	+/-17,0%	+/-6,1%	+/-5,5%
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-21,1%	+/-32,7%	+/-41,1%	+/-43,1%	+/-20,2%	+/-22,5%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-14,1%	+/-46,1%	+/-13,3%	+/-11,7%
Schleswig-Holstein	SE[%]	+/-24,5%	+/-12,9%	+/-21,9%	+/-31,0%	+/-11,8%	+/-11,4%	+/-38,8%	+/-38,9%	+/-16,8%	+/-12,7%	+/-8,4%	+/-7,0%
Thüringen	SE[%]	+/-18,5%	+/-10,4%	+/-20,4%	+/-36,1%	+/-9,2%	+/-8,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-10,2%	+/-22,0%	+/-7,6%	+/-6,2%
Hamburg + Bremen	SE[%]								+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-23,2%	+/-28,3%
Deutschland (alle Länder)	SE[%]	+/-5,2%	+/-3,5%	+/-8,5%	+/-7,0%	+/-2,8%	+/-3,1%	+/-7,8%	+/-7,9%	+/-2,8%	+/-5,9%	+/-2,3%	+/-1,9%

1.10.25 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumartengruppe, nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Körperschaftswald ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[m ³ /ha*a]	4,1	7,2	3,5	3,0	5,3	14,8	9,9	6,3	7,1	5,8	11,9	8,3
Bayern	[m ³ /ha*a]	4,3	6,1	2,3	4,0	4,4	17,4	3,4	4,2	7,8	6,7	12,7	8,3
Brandenburg + Berlin	[m ³ /ha*a]	1,3	0,0	2,1	0,9	1,0	10,7	0,0	2,7	3,5	0,0	3,7	2,8
Hessen	[m ³ /ha*a]	3,6	6,6	1,8	1,1	4,8	14,3	26,3	2,0	8,1	5,2	10,8	7,1
Mecklenburg-Vorpommern	[m ³ /ha*a]	3,1	3,7	6,4	3,3	3,7	6,5	0,0	8,8	5,3	4,5	5,6	4,5
Niedersachsen	[m ³ /ha*a]	2,2	7,2	1,8	2,3	4,1	11,2	42,2	9,2	4,4	9,5	8,5	6,0
Nordrhein-Westfalen	[m ³ /ha*a]	4,4	10,4	4,1	3,9	6,5	15,3	0,0	14,2	5,7	4,0	12,8	8,8
Rheinland-Pfalz	[m ³ /ha*a]	2,5	6,2	2,8	1,5	3,8	13,0	3,2	8,0	5,8	5,4	9,8	6,2
Saarland	[m ³ /ha*a]	2,2	3,5	2,8	1,1	2,6	7,4	0,0	5,7	0,0	9,6	6,5	3,4
Sachsen	[m³/ha*a]	1,5	0,8	1,5	2,4	1,7	10,7	0,0	0,0	5,5	6,5	8,8	6,3
Sachsen-Anhalt	[m ³ /ha*a]	2,7	2,6	0,2	3,0	2,5	6,2	0,0	0,0	6,0	0,0	5,9	3,7
Schleswig-Holstein	[m ³ /ha*a]	2,0	6,0	2,1	1,4	3,4	13,7	0,0	3,9	7,2	9,3	9,4	5,2
Thüringen	[m ³ /ha*a]	3,8	8,2	1,7	1,8	5,2	9,3	0,0	12,2	5,8	4,9	7,7	6,4
Hamburg + Bremen	[m ³ /ha*a]	5,9	0,0	3,7	28,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
Deutschland (alle Länder)	[m³/ha*a]	3,4	6,8	2,8	2,5	4,5	14,2	9,6	6,6	6,1	5,9	10,4	7,0

1.10.25 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumartengruppe, nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Körperschaftswald ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	300	928	353	108	1.465	1.455	333	145	341	103	2.052	3.148
Bayern	Sek	77	103	34	38	219	233	1	3	143	32	361	512
Brandenburg + Berlin	Sek	3	0	3	9	14	4	0	2	62	0	66	76
Hessen	Sek	69	151	15	13	220	140	2	8	64	28	219	406
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	24	22	12	33	78	19	0	3	85	7	106	170
Niedersachsen	Sek	16	35	4	13	60	46	1	4	29	16	81	135
Nordrhein-Westfalen	Sek	30	56	12	14	97	79	0	6	16	8	101	188
Rheinland-Pfalz	Sek	307	499	118	82	864	655	9	169	289	75	1.104	1.816
Saarland	Sek	3	10	5	3	17	5	0	1	0	1	6	20
Sachsen	Sek	8	3	5	19	31	76	0	0	38	13	117	137
Sachsen-Anhalt	Sek	9	2	1	10	19	4	0	0	22	0	26	41
Schleswig-Holstein	Sek	15	34	8	9	62	30	0	2	26	14	63	114
Thüringen	Sek	19	58	16	4	87	69	0	4	43	8	108	180
Hamburg + Bremen	Sek	1	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	3
Deutschland (alle Länder)	Sek	881	1.901	587	356	3.236	2.815	346	347	1.158	305	4.410	6.946

1.10.25 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumartengruppe, nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Körperschaftswald ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-6,5%	+/-3,9%	+/-6,4%	+/-14,8%	+/-3,3%	+/-3,1%	+/-6,2%	+/-9,0%	+/-6,1%	+/-10,9%	+/-2,6%	+/-2,2%
Bayern	SE[%]	+/-13,4%	+/-9,6%	+/-21,6%	+/-23,3%	+/-7,5%	+/-8,8%	+/-71,3%	+/-79,2%	+/-9,8%	+/-15,7%	+/-7,1%	+/-5,8%
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-50,6%	+/-0,0%	+/-54,0%	+/-38,9%	+/-30,4%	+/-39,5%	+/-0,0%	+/-56,7%	+/-17,2%	+/-0,0%	+/-15,8%	+/-15,4%
Hessen	SE[%]	+/-11,5%	+/-9,9%	+/-25,0%	+/-27,6%	+/-8,7%	+/-10,9%	+/-74,9%	+/-34,2%	+/-13,7%	+/-21,9%	+/-8,8%	+/-6,7%
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-22,9%	+/-29,4%	+/-30,0%	+/-29,9%	+/-17,1%	+/-23,6%	+/-0,0%	+/-77,3%	+/-13,3%	+/-34,7%	+/-12,2%	+/-10,5%
Niedersachsen	SE[%]	+/-30,0%	+/-18,9%	+/-51,1%	+/-43,1%	+/-16,6%	+/-24,5%	+/-88,1%	+/-44,1%	+/-25,4%	+/-26,4%	+/-16,6%	+/-12,8%
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-23,0%	+/-18,6%	+/-43,9%	+/-36,0%	+/-16,1%	+/-14,4%	+/-0,0%	+/-46,7%	+/-29,0%	+/-34,7%	+/-12,9%	+/-10,0%
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-6,8%	+/-4,8%	+/-12,2%	+/-19,1%	+/-4,3%	+/-5,2%	+/-31,7%	+/-8,4%	+/-7,1%	+/-14,5%	+/-4,1%	+/-3,2%
Saarland	SE[%]	+/-63,5%	+/-29,2%	+/-36,6%	+/-64,0%	+/-21,3%	+/-43,6%	+/-0,0%	+/-69,8%	+/-0,0%	+/-87,6%	+/-40,4%	+/-24,0%
Sachsen	SE[%]	+/-32,1%	+/-52,2%	+/-43,8%	+/-26,6%	+/-18,4%	+/-15,2%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-18,7%	+/-25,8%	+/-12,5%	+/-12,2%
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-31,0%	+/-70,2%	+/-94,2%	+/-28,5%	+/-17,2%	+/-24,2%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-22,4%	+/-0,0%	+/-19,9%	+/-14,7%
Schleswig-Holstein	SE[%]	+/-21,5%	+/-20,5%	+/-37,3%	+/-35,6%	+/-15,8%	+/-21,3%	+/-0,0%	+/-47,1%	+/-22,0%	+/-32,8%	+/-15,2%	+/-12,3%
Thüringen	SE[%]	+/-22,4%	+/-13,6%	+/-22,5%	+/-70,5%	+/-12,9%	+/-15,5%	+/-0,0%	+/-43,8%	+/-17,2%	+/-33,7%	+/-12,4%	+/-9,4%
Hamburg + Bremen	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
Deutschland (alle Länder)	SE[%]	+/-4,8%	+/-3,6%	+/-6,3%	+/-9,5%	+/-3,0%	+/-3,1%	+/-6,7%	+/-7,9%	+/-4,4%	+/-7,4%	+/-2,5%	+/-2,0%

1.10.25 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumartengruppe, nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Privatwald ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[m ³ /ha*a]	3,2	6,1	3,1	2,1	4,4	14,3	9,8	3,4	6,5	4,8	12,5	9,4
Bayern	[m ³ /ha*a]	3,0	5,1	2,1	2,6	3,4	14,2	7,6	2,0	5,8	4,7	11,3	8,9
Brandenburg + Berlin	[m ³ /ha*a]	1,3	5,3	1,8	2,6	2,4	6,8	0,0	7,5	4,3	3,7	4,3	3,9
Hessen	[m ³ /ha*a]	3,1	7,2	1,4	0,8	4,3	11,7	20,4	5,4	8,3	4,9	9,9	6,6
Mecklenburg-Vorpommern	[m ³ /ha*a]	1,9	4,7	4,5	1,8	2,9	8,4	0,0	2,5	4,9	4,8	5,5	4,0
Niedersachsen	[m ³ /ha*a]	2,0	7,4	2,6	2,5	3,6	10,9	4,9	3,4	5,0	5,4	6,4	5,0
Nordrhein-Westfalen	[m ³ /ha*a]	3,0	7,7	2,5	2,3	4,3	20,1	0,0	2,1	5,2	4,2	16,3	9,8
Rheinland-Pfalz	[m ³ /ha*a]	1,8	4,2	1,6	2,0	2,5	12,4	1,0	4,4	4,1	5,0	9,9	5,0
Saarland	[m ³ /ha*a]	0,6	3,1	3,3	0,9	1,6	11,8	0,0	9,4	2,7	12,2	9,8	3,5
Sachsen	[m³/ha*a]	1,0	3,9	1,8	1,3	1,5	6,6	0,0	2,1	4,1	1,9	4,9	3,6
Sachsen-Anhalt	[m ³ /ha*a]	2,3	7,1	2,3	1,9	3,0	10,6	0,0	0,0	4,4	1,7	5,0	4,3
Schleswig-Holstein	[m ³ /ha*a]	2,6	6,6	3,4	2,2	3,7	12,1	1,7	3,3	4,3	5,4	8,7	5,3
Thüringen	[m ³ /ha*a]	2,6	5,9	2,4	1,3	3,9	10,7	18,6	1,7	4,7	3,6	8,7	6,8
Hamburg + Bremen	[m ³ /ha*a]		17,7	3,5	5,8	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
Deutschland (alle Länder)	[m³/ha*a]	2,4	6,2	2,5	2,2	3,5	14,0	8,4	3,6	4,8	4,4	9,1	6,9

1.10.25 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumartengruppe, nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Privatwald ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	134	445	184	74	721	1.720	323	38	194	54	2.039	2.508
Bayern	Sek	92	186	79	142	451	1.341	73	9	634	53	1.891	2.123
Brandenburg + Berlin	Sek	14	10	12	56	86	13	0	9	593	10	619	675
Hessen	Sek	32	69	15	10	113	102	1	10	46	17	158	251
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	59	73	81	111	281	111	0	8	327	38	464	718
Niedersachsen	Sek	78	118	26	129	325	241	2	28	469	88	743	1.011
Nordrhein-Westfalen	Sek	97	147	34	58	284	420	0	5	61	30	503	750
Rheinland-Pfalz	Sek	137	132	56	56	334	344	2	32	67	18	434	715
Saarland	Sek	2	3	4	4	10	7	0	3	2	1	11	19
Sachsen	Sek	26	9	9	55	90	124	0	1	203	8	323	392
Sachsen-Anhalt	Sek	12	22	15	28	66	29	0	0	198	9	233	286
Schleswig-Holstein	Sek	49	95	37	59	203	131	2	6	43	40	199	383
Thüringen	Sek	27	94	26	15	142	246	1	1	95	17	320	440
Hamburg + Bremen	Sek		1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	3
Deutschland (alle Länder)	Sek	759	1.404	580	798	3.109	4.829	404	150	2.932	383	7.937	10.274

1.10.25 Nutzung [m³/ha*a; Efm o.R.] nach Land und Baumartengruppe, nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Privatwald ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, genutzte Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PA_L417mf_0212_biHb / 2014-7-28 15:49:54.963)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-10,5%	+/-5,8%	+/-9,6%	+/-14,9%	+/-4,8%	+/-3,3%	+/-6,4%	+/-22,1%	+/-9,3%	+/-13,9%	+/-3,0%	+/-2,7%
Bayern	SE[%]	+/-13,8%	+/-11,1%	+/-13,6%	+/-10,3%	+/-7,4%	+/-4,2%	+/-14,2%	+/-45,9%	+/-5,5%	+/-20,2%	+/-3,8%	+/-3,5%
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-27,9%	+/-30,7%	+/-40,2%	+/-25,3%	+/-17,3%	+/-32,7%	+/-0,0%	+/-32,9%	+/-5,3%	+/-28,2%	+/-5,2%	+/-5,1%
Hessen	SE[%]	+/-17,5%	+/-15,6%	+/-27,2%	+/-33,7%	+/-13,0%	+/-13,3%	+/-81,0%	+/-35,7%	+/-12,3%	+/-26,0%	+/-10,3%	+/-7,8%
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-14,8%	+/-14,1%	+/-15,4%	+/-14,2%	+/-8,4%	+/-10,8%	+/-0,0%	+/-28,4%	+/-6,7%	+/-16,9%	+/-5,7%	+/-4,9%
Niedersachsen	SE[%]	+/-13,6%	+/-9,8%	+/-22,4%	+/-14,8%	+/-8,0%	+/-9,2%	+/-65,0%	+/-24,1%	+/-5,4%	+/-13,0%	+/-5,2%	+/-4,4%
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-11,8%	+/-9,9%	+/-17,1%	+/-16,7%	+/-7,8%	+/-6,0%	+/-0,0%	+/-51,6%	+/-11,3%	+/-17,0%	+/-5,8%	+/-4,9%
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-11,9%	+/-11,9%	+/-18,6%	+/-21,3%	+/-8,4%	+/-7,0%	+/-77,9%	+/-21,6%	+/-14,2%	+/-28,1%	+/-6,4%	+/-5,5%
Saarland	SE[%]	+/-60,4%	+/-48,3%	+/-73,1%	+/-53,8%	+/-41,2%	+/-31,1%	+/-0,0%	+/-31,3%	+/-53,7%	+/-0,0%	+/-25,7%	+/-24,2%
Sachsen	SE[%]	+/-21,5%	+/-35,7%	+/-45,9%	+/-17,3%	+/-13,9%	+/-11,7%	+/-0,0%	+/-76,5%	+/-9,8%	+/-49,4%	+/-8,0%	+/-7,3%
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-38,2%	+/-24,3%	+/-28,8%	+/-21,3%	+/-15,7%	+/-20,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-7,9%	+/-35,6%	+/-8,5%	+/-7,6%
Schleswig-Holstein	SE[%]	+/-16,5%	+/-10,6%	+/-16,9%	+/-17,4%	+/-8,6%	+/-10,3%	+/-64,5%	+/-41,0%	+/-12,5%	+/-16,8%	+/-8,8%	+/-6,1%
Thüringen	SE[%]	+/-20,0%	+/-12,1%	+/-24,9%	+/-31,0%	+/-11,0%	+/-8,8%	+/-73,0%	+/-117,1%	+/-13,4%	+/-26,3%	+/-8,1%	+/-6,9%
Hamburg + Bremen	SE[%]		+/-0,0%	+/-22,1%	+/-35,9%	+/-25,2%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-25,2%
Deutschland (alle Länder)	SE[%]	+/-5,2%	+/-4,0%	+/-5,8%	+/-6,1%	+/-3,0%	+/-2,4%	+/-6,9%	+/-11,9%	+/-2,5%	+/-6,9%	+/-2,0%	+/-1,7%