

1.11.10 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Kiefer (nur Hauptbestand+Plenterwald)											
Baumartengruppe=Kiefer ; Jahr=2012											
<i>Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1JI_L634of_2012_bi)</i>											
Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	11,0	14,2	22,2	27,7	32,4	35,3	37,4	40,2	45,5	23,4
flächengewogenes Alter [a]	[a]	17	31	53	70	91	110	129	148	176	77
Grundfläche [m²/ha]	[m²/ha]	10,1	31,5	32,1	31,7	32,2	32,7	31,9	32,7	30,7	31,3
Grundfläche [m²]	[m²]	776.855	10.104.140	17.538.588	14.855.724	13.093.090	10.684.075	5.537.567	2.589.613	914.376	76.094.029
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	9,5	15,1	21,1	23,4	25,0	25,8	26,6	27,5	28,3	22,7
Stammzahl	[-]	81.153.273	636.477.352	454.334.739	246.344.257	158.475.011	109.240.997	50.354.836	20.425.531	5.635.446	1.762.441.441
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	1.056	1.983	831	525	390	334	290	258	189	725
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³/ha]	[m³/ha]	29,5	149,0	227,8	250,9	272,5	284,9	286,4	304,5	293,8	238,2
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³]	[1000 m³]	2.268	47.823	124.535	117.775	110.744	93.163	49.693	24.101	8.738	578.840
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m³]	[m³]	0,028	0,075	0,274	0,478	0,699	0,853	0,987	1,180	1,551	0,328
Vorrat [m³/ha]	[m³/ha]	44	209	300	327	353	368	368	390	374	312
Vorrat [m³]	[1000 m³]	3.378	67.114	164.264	153.321	143.402	120.157	63.903	30.847	11.124	757.511
Vorrat je Baum [m³]	[m³]	0,042	0,105	0,362	0,622	0,905	1,100	1,269	1,510	1,974	0,430
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	76.885	320.925	546.724	469.364	406.390	326.950	173.486	79.154	29.745	2.429.623
Anzahl Stichprobenelemente (Traktecken)	Sek	865	2.101	3.484	3.152	2.856	2.401	1.478	800	403	16.440

1.11.10 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Kiefer (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Baumartengruppe=Kiefer ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721J_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-3,3%	+/-1,9%	+/-1,9%	+/-1,9%	+/-1,5%	+/-1,4%	+/-2,2%	+/-2,6%	+/-3,0%	+/-1,5%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-1,1%	+/-0,6%	+/-0,3%	+/-0,3%	+/-0,2%	+/-0,2%	+/-0,2%	+/-0,2%	+/-0,8%	+/-0,6%
Grundfläche [m²/ha]	SE[%]	+/-6,5%	+/-1,3%	+/-1,0%	+/-1,0%	+/-1,1%	+/-1,3%	+/-1,7%	+/-2,6%	+/-3,8%	+/-0,5%
Grundfläche [m²]	SE[%]	+/-9,5%	+/-3,9%	+/-3,1%	+/-3,2%	+/-3,4%	+/-3,7%	+/-4,6%	+/-6,5%	+/-8,5%	+/-1,6%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-2,3%	+/-0,7%	+/-0,5%	+/-0,5%	+/-0,5%	+/-0,5%	+/-0,7%	+/-1,0%	+/-1,2%	+/-0,3%
Stammzahl	SE[%]	+/-10,7%	+/-4,6%	+/-3,8%	+/-4,0%	+/-3,9%	+/-4,2%	+/-5,5%	+/-7,4%	+/-9,8%	+/-2,3%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-7,8%	+/-2,5%	+/-2,3%	+/-2,3%	+/-2,0%	+/-2,1%	+/-2,9%	+/-3,7%	+/-4,9%	+/-1,6%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³/ha]	SE[%]	+/-6,8%	+/-1,5%	+/-1,2%	+/-1,2%	+/-1,3%	+/-1,4%	+/-1,9%	+/-2,9%	+/-4,0%	+/-0,7%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³]	SE[%]	+/-9,4%	+/-3,9%	+/-3,1%	+/-3,2%	+/-3,4%	+/-3,8%	+/-4,6%	+/-6,7%	+/-8,6%	+/-1,6%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m³]	SE[%]	+/-5,7%	+/-2,8%	+/-2,3%	+/-2,3%	+/-1,8%	+/-1,8%	+/-2,6%	+/-3,2%	+/-3,5%	+/-1,9%
Vorrat [m³/ha]	SE[%]	+/-6,7%	+/-1,5%	+/-1,1%	+/-1,2%	+/-1,3%	+/-1,4%	+/-1,9%	+/-2,9%	+/-4,0%	+/-0,7%
Vorrat [m³]	SE[%]	+/-9,4%	+/-3,9%	+/-3,1%	+/-3,2%	+/-3,4%	+/-3,8%	+/-4,6%	+/-6,7%	+/-8,6%	+/-1,6%
Vorrat je Baum [m³]	SE[%]	+/-5,1%	+/-2,6%	+/-2,3%	+/-2,2%	+/-1,7%	+/-1,8%	+/-2,6%	+/-3,2%	+/-3,5%	+/-1,8%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-6,0%	+/-3,8%	+/-3,0%	+/-3,1%	+/-3,3%	+/-3,6%	+/-4,6%	+/-6,3%	+/-8,9%	+/-1,6%

1.11.10 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Kiefer (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Baumartengruppe=Kiefer ; Land = Sachsen; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721J_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	11,2	13,8	21,5	25,3	30,3	32,1	32,8	31,6	43,0	20,8
flächengewogenes Alter [a]	[a]	17	31	52	69	91	110	128	145	166	72
Grundfläche [m²/ha]	[m²/ha]	9,4	32,2	33,0	29,9	29,5	33,6	31,8	30,8	23,7	30,2
Grundfläche [m²]	[m²]	83.845	803.648	1.051.956	656.020	683.032	523.522	341.976	109.153	19.591	4.272.742
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	9,6	14,8	20,6	22,0	23,1	23,0	22,8	21,6	25,4	20,4
Stammzahl	[-]	8.481.244	54.003.991	29.016.445	13.046.586	9.454.101	6.482.398	4.052.167	1.393.316	135.208	126.065.456
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	955	2.163	911	594	409	416	376	393	163	891
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³/ha]	[m³/ha]	27,1	150,6	231,3	226,7	233,6	267,4	252,2	238,8	212,2	209,5
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³]	[1000 m³]	241	3.760	7.369	4.977	5.406	4.165	2.716	846	176	29.657
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m³]	[m³]	0,028	0,070	0,254	0,381	0,572	0,643	0,670	0,607	1,299	0,235
Vorrat [m³/ha]	[m³/ha]	41	211	305	295	302	345	325	308	268	276
Vorrat [m³]	[1000 m³]	366	5.262	9.715	6.480	6.996	5.381	3.497	1.090	222	39.008
Vorrat je Baum [m³]	[m³]	0,043	0,097	0,335	0,497	0,740	0,830	0,863	0,782	1,640	0,309
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	8.878	24.972	31.866	21.958	23.141	15.575	10.769	3.543	828	141.529
Anzahl Stichprobenelemente (Traktecken)	Sek	33	168	235	156	177	120	80	31	7	954

1.11.10 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Kiefer (nur Hauptbestand+Plenterwald)											
Baumartengruppe=Kiefer ; Land = Sachsen; Jahr=2012											
<i>Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721J_L634of_2012_bi)</i>											
Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-8,8%	+/-5,6%	+/-4,6%	+/-4,4%	+/-6,4%	+/-4,5%	+/-6,7%	+/-8,2%	+/-4,1%	+/-4,7%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-3,8%	+/-1,9%	+/-1,1%	+/-1,1%	+/-0,8%	+/-0,7%	+/-0,6%	+/-0,5%	+/-0,6%	+/-2,2%
Grundfläche [m²/ha]	SE[%]	+/-18,8%	+/-3,4%	+/-3,4%	+/-4,2%	+/-3,4%	+/-4,1%	+/-4,9%	+/-11,8%	+/-38,1%	+/-1,9%
Grundfläche [m²]	SE[%]	+/-27,2%	+/-11,3%	+/-10,6%	+/-12,2%	+/-11,4%	+/-13,6%	+/-17,5%	+/-27,3%	+/-66,7%	+/-5,9%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-5,8%	+/-2,2%	+/-1,5%	+/-1,5%	+/-1,8%	+/-1,7%	+/-1,8%	+/-7,4%	+/-11,3%	+/-1,1%
Stammzahl	SE[%]	+/-27,8%	+/-13,4%	+/-12,1%	+/-13,8%	+/-14,4%	+/-15,4%	+/-20,2%	+/-29,7%	+/-66,7%	+/-7,8%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-21,0%	+/-7,2%	+/-5,3%	+/-6,5%	+/-7,8%	+/-6,8%	+/-9,3%	+/-13,3%	+/-35,0%	+/-4,9%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³/ha]	SE[%]	+/-20,9%	+/-4,3%	+/-4,2%	+/-4,6%	+/-3,7%	+/-4,1%	+/-5,0%	+/-15,1%	+/-46,0%	+/-2,4%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³]	SE[%]	+/-29,2%	+/-11,3%	+/-10,6%	+/-12,1%	+/-11,2%	+/-13,5%	+/-17,4%	+/-27,9%	+/-70,2%	+/-5,9%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m³]	SE[%]	+/-15,6%	+/-8,6%	+/-6,1%	+/-5,3%	+/-7,7%	+/-5,8%	+/-7,5%	+/-12,9%	+/-11,7%	+/-5,9%
Vorrat [m³/ha]	SE[%]	+/-20,6%	+/-4,0%	+/-4,1%	+/-4,6%	+/-3,7%	+/-4,1%	+/-5,1%	+/-15,1%	+/-46,8%	+/-2,4%
Vorrat [m³]	SE[%]	+/-28,8%	+/-11,3%	+/-10,6%	+/-12,1%	+/-11,3%	+/-13,5%	+/-17,4%	+/-28,1%	+/-70,7%	+/-5,9%
Vorrat je Baum [m³]	SE[%]	+/-13,9%	+/-8,1%	+/-5,9%	+/-5,2%	+/-7,6%	+/-5,7%	+/-7,5%	+/-12,6%	+/-12,4%	+/-5,7%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-18,3%	+/-11,4%	+/-10,3%	+/-11,8%	+/-11,3%	+/-13,0%	+/-16,6%	+/-25,1%	+/-60,3%	+/-5,7%

1.11.10 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Kiefer (nur Hauptbestand+Plenterwald)											
Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Baumartengruppe=Kiefer ; Land=Sachsen											
<i>Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721J_L634of_2012_bi)</i>											
Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	11,9	11,7	19,8	23,8	29,9	30,7	30,3	31,3	41,2	18,2
flächengewogenes Alter [a]	[a]	18	26	51	69	96	111	130	143	166	73
Grundfläche [m²/ha]	[m²/ha]	9,9	34,3	22,5	23,3	24,1	22,1	25,4	38,2	12,6	23,4
Grundfläche [m²]	[m²]	23.957	95.208	86.077	99.026	70.967	33.886	41.178	20.730	6.808	477.837
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	10,3	12,3	18,9	21,1	22,3	21,8	20,7	22,0	18,3	18,6
Stammzahl	[-]	2.144.512	8.931.406	2.787.774	2.226.908	1.014.007	456.633	572.545	268.620	50.968	18.453.374
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	890	3.221	730	525	345	298	353	495	94	904
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³/ha]	[m³/ha]	30,2	119,3	145,2	168,8	187,5	171,5	188,8	310,0	87,2	147,4
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³]	[1000 m³]	73	331	555	716	551	263	306	168	47	3.009
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m³]	[m³]	0,034	0,037	0,199	0,322	0,543	0,575	0,534	0,626	0,924	0,163
Vorrat [m³/ha]	[m³/ha]	45	178	193	221	242	219	242	395	109	195
Vorrat [m³]	[1000 m³]	109	492	735	938	712	335	392	214	59	3.987
Vorrat je Baum [m³]	[m³]	0,051	0,055	0,264	0,421	0,702	0,734	0,685	0,798	1,150	0,216
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	2.410	2.773	3.821	4.242	2.939	1.531	1.620	543	540	20.419
Anzahl Stichprobenelemente (Traktecken)	Sek	10	22	23	24	18	10	9	4	3	114

1.11.10 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Kiefer (nur Hauptbestand+Plenterwald)											
Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Baumartengruppe=Kiefer ; Land=Sachsen											
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721JI_L634of_2012_bi)											
Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-18,2%	+/-11,5%	+/-6,4%	+/-12,8%	+/-12,6%	+/-16,8%	+/-10,8%	+/-13,5%	+/-5,4%	+/-16,2%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-4,2%	+/-2,5%	+/-3,6%	+/-3,4%	+/-1,1%	+/-2,1%	+/-1,5%	+/-0,8%	+/-0,8%	+/-6,8%
Grundfläche [m²/ha]	SE[%]	+/-26,6%	+/-13,6%	+/-12,2%	+/-8,1%	+/-7,6%	+/-10,9%	+/-14,0%	+/-15,6%	+/-4,3%	+/-5,0%
Grundfläche [m²]	SE[%]	+/-54,8%	+/-37,0%	+/-34,9%	+/-32,6%	+/-38,8%	+/-39,5%	+/-43,3%	+/-60,8%	+/-76,6%	+/-18,8%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-4,3%	+/-3,2%	+/-3,0%	+/-3,6%	+/-4,2%	+/-3,1%	+/-5,0%	+/-6,4%	+/-1,6%	+/-4,0%
Stammzahl	SE[%]	+/-62,8%	+/-43,6%	+/-36,8%	+/-33,9%	+/-37,1%	+/-41,5%	+/-47,3%	+/-62,9%	+/-78,8%	+/-25,7%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-39,1%	+/-23,9%	+/-13,1%	+/-15,8%	+/-12,3%	+/-24,3%	+/-21,7%	+/-14,2%	+/-1,2%	+/-18,0%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³/ha]	SE[%]	+/-24,5%	+/-10,4%	+/-14,2%	+/-9,4%	+/-9,6%	+/-10,0%	+/-16,7%	+/-18,7%	+/-0,9%	+/-7,1%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³]	SE[%]	+/-53,4%	+/-34,3%	+/-35,3%	+/-32,8%	+/-40,5%	+/-39,4%	+/-45,4%	+/-60,6%	+/-78,7%	+/-19,5%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m³]	SE[%]	+/-26,2%	+/-18,7%	+/-8,7%	+/-15,5%	+/-16,3%	+/-18,9%	+/-12,8%	+/-19,0%	+/-0,3%	+/-21,1%
Vorrat [m³/ha]	SE[%]	+/-25,7%	+/-11,2%	+/-14,1%	+/-9,3%	+/-9,6%	+/-10,2%	+/-16,5%	+/-18,8%	+/-0,4%	+/-6,7%
Vorrat [m³]	SE[%]	+/-54,3%	+/-35,0%	+/-35,4%	+/-32,6%	+/-40,4%	+/-39,4%	+/-45,2%	+/-60,9%	+/-78,1%	+/-19,4%
Vorrat je Baum [m³]	SE[%]	+/-22,4%	+/-16,5%	+/-8,2%	+/-15,1%	+/-16,1%	+/-18,6%	+/-12,6%	+/-18,6%	+/-1,6%	+/-20,3%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-37,6%	+/-35,1%	+/-35,7%	+/-32,2%	+/-36,9%	+/-39,0%	+/-38,1%	+/-55,5%	+/-78,3%	+/-17,9%

1.11.10 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Kiefer (nur Hauptbestand+Plenterwald)											
Eigentumsart=Staatswald - Land; Baumartengruppe=Kiefer ; Land = Sachsen; Jahr=2012											
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721J_L634of_2012_bi)											
Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	11,4	15,3	23,6	23,7	35,8	33,7	36,9	44,3		22,5
flächengewogenes Alter [a]	[a]	17	32	53	66	90	109	127	149		69
Grundfläche [m²/ha]	[m²/ha]	5,4	32,5	33,0	32,7	29,4	31,7	33,8	34,4		31,5
Grundfläche [m²]	[m²]	4.784	204.002	283.894	189.589	137.799	119.705	72.600	16.124		1.028.497
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	9,0	15,5	22,1	22,7	25,4	24,3	22,7	25,7		21,6
Stammzahl	[-]	471.582	11.042.486	6.508.735	4.286.046	1.366.452	1.339.889	677.961	104.637		25.797.787
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	532	1.759	757	740	291	355	315	223		790
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³/ha]	[m³/ha]	15,0	163,4	248,9	255,1	251,7	263,0	265,5	298,6		231,1
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³]	[1000 m³]	13	1.025	2.141	1.477	1.181	994	571	140		7.543
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m³]	[m³]	0,028	0,093	0,329	0,345	0,865	0,742	0,842	1,337		0,292
Vorrat [m³/ha]	[m³/ha]	23	225	325	333	325	339	344	382		303
Vorrat [m³]	[1000 m³]	21	1.413	2.796	1.930	1.527	1.280	740	179		9.886
Vorrat je Baum [m³]	[m³]	0,044	0,128	0,430	0,450	1,118	0,955	1,091	1,711		0,383
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	886	6.278	8.601	5.791	4.693	3.779	2.151	469		32.648
Anzahl Stichprobenelemente (Traktecken)	Sek	3	45	72	46	49	35	17	8		262

1.11.10 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Kiefer (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Staatswald - Land; Baumartengruppe=Kiefer ; Land = Sachsen; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721J1_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-20,2%	+/-7,3%	+/-10,6%	+/-7,5%	+/-6,4%	+/-11,3%	+/-8,1%	+/-9,5%		+/-8,2%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-8,5%	+/-2,6%	+/-1,9%	+/-1,7%	+/-1,2%	+/-0,8%	+/-1,2%	+/-1,6%		+/-4,1%
Grundfläche [m²/ha]	SE[%]	+/-50,6%	+/-5,7%	+/-4,4%	+/-6,7%	+/-7,8%	+/-6,0%	+/-8,8%	+/-8,6%		+/-3,0%
Grundfläche [m²]	SE[%]	+/-70,7%	+/-22,1%	+/-19,8%	+/-26,1%	+/-19,8%	+/-29,7%	+/-35,1%	+/-56,0%		+/-11,9%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-11,4%	+/-3,1%	+/-2,9%	+/-2,8%	+/-3,4%	+/-3,5%	+/-3,0%	+/-4,1%		+/-2,1%
Stammzahl	SE[%]	+/-71,8%	+/-24,0%	+/-24,3%	+/-29,4%	+/-22,6%	+/-36,1%	+/-35,6%	+/-56,5%		+/-15,8%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-52,2%	+/-9,1%	+/-11,6%	+/-10,7%	+/-10,5%	+/-15,9%	+/-8,9%	+/-10,7%		+/-8,7%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³/ha]	SE[%]	+/-51,0%	+/-7,7%	+/-5,2%	+/-7,1%	+/-9,4%	+/-5,5%	+/-7,9%	+/-7,0%		+/-3,8%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³]	SE[%]	+/-71,0%	+/-22,6%	+/-19,5%	+/-25,7%	+/-19,8%	+/-28,8%	+/-34,2%	+/-53,8%		+/-11,6%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m³]	SE[%]	+/-29,8%	+/-10,4%	+/-13,5%	+/-9,7%	+/-8,2%	+/-14,3%	+/-9,3%	+/-11,2%		+/-10,2%
Vorrat [m³/ha]	SE[%]	+/-51,2%	+/-7,5%	+/-5,1%	+/-7,0%	+/-9,4%	+/-5,4%	+/-8,0%	+/-6,7%		+/-3,7%
Vorrat [m³]	SE[%]	+/-71,1%	+/-22,5%	+/-19,5%	+/-25,7%	+/-19,8%	+/-28,8%	+/-34,4%	+/-53,7%		+/-11,6%
Vorrat je Baum [m³]	SE[%]	+/-28,1%	+/-9,9%	+/-13,2%	+/-9,5%	+/-8,2%	+/-14,1%	+/-9,2%	+/-10,8%		+/-10,0%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-45,4%	+/-21,3%	+/-18,7%	+/-23,7%	+/-19,6%	+/-27,4%	+/-34,3%	+/-51,0%		+/-11,4%

1.11.10 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Kiefer (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Körperschaftswald; Baumartengruppe=Kiefer ; Land = Sachsen; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721J_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	12,2	14,3	20,7	29,6	32,5	33,4	37,0	58,2	43,4	20,9
flächengewogenes Alter [a]	[a]	15	31	52	73	91	115	128	145	164	69
Grundfläche [m ² /ha]	[m ² /ha]	2,3	31,8	31,5	25,1	30,8	29,5	31,1	18,6	45,2	29,6
Grundfläche [m ²]	[m ²]	811	62.718	93.203	38.134	32.630	17.503	24.717	797	11.960	282.473
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	8,3	15,2	20,6	23,2	23,7	22,1	24,8	29,7	29,0	20,9
Stammzahl	[-]	69.378	3.889.018	2.778.739	552.544	394.271	199.606	230.051	2.997	80.725	8.197.329
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	196	1.975	939	364	372	337	289	70	305	858
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	6,1	156,4	221,4	200,1	246,7	227,6	272,3	181,0	441,8	210,0
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	[1000 m ³]	2	308	655	303	262	135	217	8	117	2.007
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	[m ³]	0,031	0,079	0,236	0,549	0,664	0,676	0,942	2,587	1,449	0,245
Vorrat [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	9	218	293	259	320	294	350	231	564	277
Vorrat [m ³]	[1000 m ³]	3	429	866	393	340	174	279	10	149	2.643
Vorrat je Baum [m ³]	[m ³]	0,048	0,110	0,312	0,710	0,862	0,874	1,211	3,299	1,850	0,322
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	353	1.970	2.958	1.517	1.061	593	796	43	265	9.555
Anzahl Stichprobenelemente (Traktecken)	Sek	1	13	23	13	10	7	7	1	3	74

1.11.10 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Kiefer (nur Hauptbestand+Plenterwald)											
Eigentumsart=Körperschaftswald; Baumartengruppe=Kiefer ; Land = Sachsen; Jahr=2012											
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721JL_L634of_2012_bi)											
Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-0,0%	+/-10,9%	+/-13,8%	+/-7,7%	+/-4,5%	+/-16,9%	+/-10,6%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-13,6%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-0,0%	+/-3,6%	+/-3,2%	+/-2,8%	+/-3,4%	+/-2,2%	+/-1,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-8,5%
Grundfläche [m²/ha]	SE[%]	+/-55,9%	+/-9,6%	+/-8,8%	+/-18,5%	+/-5,1%	+/-13,0%	+/-24,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-6,4%
Grundfläche [m²]	SE[%]	+/-100,0%	+/-39,0%	+/-32,7%	+/-37,9%	+/-49,2%	+/-47,0%	+/-58,7%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-20,7%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-0,0%	+/-3,6%	+/-3,7%	+/-3,1%	+/-4,0%	+/-9,6%	+/-3,5%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-3,7%
Stammzahl	SE[%]	+/-100,0%	+/-38,9%	+/-38,8%	+/-40,7%	+/-52,1%	+/-56,3%	+/-64,8%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-24,8%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-55,9%	+/-16,4%	+/-17,9%	+/-19,0%	+/-8,8%	+/-24,5%	+/-29,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-13,6%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³/ha]	SE[%]	+/-55,9%	+/-9,2%	+/-9,7%	+/-19,0%	+/-7,3%	+/-13,0%	+/-24,4%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-8,5%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³]	SE[%]	+/-100,0%	+/-39,5%	+/-31,8%	+/-39,2%	+/-48,1%	+/-44,7%	+/-57,4%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-21,0%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m³]	SE[%]	+/-0,0%	+/-15,5%	+/-17,4%	+/-9,4%	+/-7,1%	+/-24,8%	+/-13,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-17,3%
Vorrat [m³/ha]	SE[%]	+/-55,9%	+/-9,1%	+/-9,6%	+/-19,0%	+/-7,0%	+/-13,4%	+/-24,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-8,2%
Vorrat [m³]	SE[%]	+/-100,0%	+/-39,5%	+/-32,0%	+/-39,0%	+/-48,0%	+/-44,8%	+/-57,6%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-20,9%
Vorrat je Baum [m³]	SE[%]	+/-0,0%	+/-14,8%	+/-16,9%	+/-9,3%	+/-7,0%	+/-24,2%	+/-12,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-16,8%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-66,4%	+/-41,8%	+/-31,1%	+/-37,5%	+/-46,9%	+/-45,5%	+/-55,8%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-20,4%

1.11.10 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Kiefer (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Privatwald; Baumartengruppe=Kiefer ; Land = Sachsen; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721J_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	10,9	13,7	21,0	26,5	29,0	31,6	31,7	29,9	54,6	20,7
flächengewogenes Alter [a]	[a]	16	31	52	69	90	110	129	145	169	73
Grundfläche [m²/ha]	[m²/ha]	10,4	31,7	35,7	31,6	30,6	36,4	32,8	28,7	36,5	31,5
Grundfläche [m²]	[m²]	54.293	441.721	588.783	329.270	441.636	352.427	203.481	71.501	823	2.483.936
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	9,4	15,0	20,2	21,8	22,4	22,7	22,9	20,5	32,5	20,2
Stammzahl	[-]	5.795.772	30.141.080	16.941.198	5.981.088	6.679.371	4.486.270	2.571.611	1.017.062	3.515	73.616.967
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	1.108	2.160	1.028	575	462	464	415	409	156	933
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³/ha]	[m³/ha]	29,2	150,2	243,8	238,3	236,2	286,8	261,6	213,0	512,5	216,7
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³]	[1000 m³]	153	2.096	4.019	2.480	3.412	2.773	1.622	530	12	17.097
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m³]	[m³]	0,026	0,070	0,237	0,415	0,511	0,618	0,631	0,521	3,289	0,232
Vorrat [m³/ha]	[m³/ha]	45	210	323	309	306	371	336	276	608	285
Vorrat [m³]	[1000 m³]	233	2.928	5.317	3.220	4.418	3.591	2.086	687	14	22.492
Vorrat je Baum [m³]	[m³]	0,040	0,097	0,314	0,538	0,661	0,800	0,811	0,675	3,905	0,306
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	5.230	13.952	16.486	10.408	14.447	9.671	6.201	2.489	23	78.907
Anzahl Stichprobenelemente (Traktecken)	Sek	19	88	117	73	100	68	47	18	1	504

1.11.10 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Kiefer (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Privatwald; Baumartengruppe=Kiefer ; Land = Sachsen; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721J_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-11,4%	+/-7,5%	+/-6,0%	+/-4,9%	+/-8,3%	+/-5,3%	+/-8,1%	+/-8,2%	+/-0,0%	+/-5,9%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-5,4%	+/-2,8%	+/-1,5%	+/-1,3%	+/-0,9%	+/-0,9%	+/-0,8%	+/-0,6%	+/-0,0%	+/-2,8%
Grundfläche [m²/ha]	SE[%]	+/-25,8%	+/-4,4%	+/-4,4%	+/-5,7%	+/-4,3%	+/-5,4%	+/-6,2%	+/-16,4%	+/-0,0%	+/-2,6%
Grundfläche [m²]	SE[%]	+/-33,8%	+/-14,8%	+/-14,9%	+/-16,1%	+/-15,0%	+/-16,6%	+/-21,2%	+/-35,6%	+/-100,0%	+/-7,9%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-8,9%	+/-3,2%	+/-2,1%	+/-2,2%	+/-2,3%	+/-2,1%	+/-2,8%	+/-11,7%	+/-0,0%	+/-1,5%
Stammzahl	SE[%]	+/-32,9%	+/-17,1%	+/-16,6%	+/-17,2%	+/-18,9%	+/-18,5%	+/-24,1%	+/-36,7%	+/-100,0%	+/-10,0%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-27,0%	+/-9,0%	+/-6,5%	+/-7,9%	+/-10,2%	+/-7,8%	+/-11,6%	+/-16,8%	+/-0,0%	+/-6,0%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³/ha]	SE[%]	+/-29,9%	+/-6,1%	+/-5,8%	+/-6,2%	+/-4,5%	+/-5,5%	+/-6,6%	+/-21,9%	+/-0,0%	+/-3,3%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³]	SE[%]	+/-38,0%	+/-15,1%	+/-15,0%	+/-15,9%	+/-14,7%	+/-16,5%	+/-21,4%	+/-37,7%	+/-100,0%	+/-7,9%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m³]	SE[%]	+/-21,6%	+/-11,9%	+/-8,1%	+/-6,1%	+/-10,0%	+/-6,9%	+/-9,7%	+/-16,2%	+/-0,0%	+/-7,4%
Vorrat [m³/ha]	SE[%]	+/-29,1%	+/-5,6%	+/-5,6%	+/-6,2%	+/-4,5%	+/-5,5%	+/-6,7%	+/-21,9%	+/-0,0%	+/-3,2%
Vorrat [m³]	SE[%]	+/-37,0%	+/-15,0%	+/-14,9%	+/-15,9%	+/-14,8%	+/-16,5%	+/-21,4%	+/-37,9%	+/-100,0%	+/-7,9%
Vorrat je Baum [m³]	SE[%]	+/-19,4%	+/-11,1%	+/-7,8%	+/-6,0%	+/-9,8%	+/-6,8%	+/-9,6%	+/-15,8%	+/-0,0%	+/-7,2%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-24,4%	+/-15,4%	+/-14,5%	+/-15,9%	+/-14,7%	+/-16,4%	+/-20,1%	+/-32,3%	+/-100,0%	+/-7,8%