

1.11.11 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Lärche (nur Hauptbestand+Plenterwald)											
Baumartengruppe=Lärche ; Jahr=2012											
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721J1_L634of_2012_bi)											
Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	12,9	19,9	30,5	36,7	42,1	47,4	49,8	50,6	54,9	29,3
flächengewogenes Alter [a]	[a]	18	32	52	69	89	110	130	148	169	62
Grundfläche [m²/ha]	[m²/ha]	7,3	25,4	29,9	29,5	30,7	30,9	33,3	29,2	30,4	28,2
Grundfläche [m²]	[m²]	104.936	1.336.351	3.593.826	1.787.109	859.963	499.761	251.890	141.284	78.454	8.653.574
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	12,8	19,2	25,9	28,9	31,0	32,2	33,8	33,6	34,3	26,6
Stammzahl	[-]	8.075.207	42.786.331	49.257.505	16.934.544	6.189.426	2.829.715	1.292.207	702.942	331.696	128.399.573
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	560	813	410	280	221	175	171	146	129	418
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³/ha]	[m³/ha]	27,5	154,6	240,3	258,4	280,3	289,2	318,1	280,9	297,9	228,5
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³]	[1000 m³]	396	8.134	28.907	15.648	7.856	4.674	2.405	1.357	768	70.146
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m³]	[m³]	0,049	0,190	0,587	0,924	1,269	1,652	1,861	1,931	2,316	0,546
Vorrat [m³/ha]	[m³/ha]	42	223	343	368	399	411	453	397	419	326
Vorrat [m³]	[1000 m³]	603	11.724	41.217	22.304	11.193	6.639	3.428	1.920	1.082	100.110
Vorrat je Baum [m³]	[m³]	0,075	0,274	0,837	1,317	1,808	2,346	2,653	2,731	3,261	0,780
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	14.430	52.624	120.275	60.559	28.031	16.162	7.560	4.831	2.579	307.050
Anzahl Stichprobenelemente (Trakteen)	Sek	71	519	1.247	838	462	269	154	76	45	3.602

1.11.11 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Lärche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Baumartengruppe=Lärche ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77211_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-6,9%	+/-3,9%	+/-2,2%	+/-4,0%	+/-3,1%	+/-3,9%	+/-4,5%	+/-9,4%	+/-10,0%	+/-2,4%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-1,9%	+/-1,0%	+/-0,5%	+/-0,5%	+/-0,5%	+/-0,5%	+/-0,6%	+/-0,5%	+/-0,7%	+/-1,1%
Grundfläche [m²/ha]	SE[%]	+/-14,5%	+/-2,7%	+/-1,7%	+/-2,2%	+/-2,9%	+/-4,7%	+/-4,5%	+/-8,9%	+/-8,2%	+/-1,2%
Grundfläche [m²]	SE[%]	+/-17,0%	+/-6,7%	+/-4,7%	+/-6,1%	+/-7,7%	+/-9,9%	+/-12,5%	+/-16,6%	+/-22,1%	+/-2,9%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-4,6%	+/-1,3%	+/-0,6%	+/-0,7%	+/-1,1%	+/-1,3%	+/-1,4%	+/-3,3%	+/-2,2%	+/-0,6%
Stammzahl	SE[%]	+/-18,8%	+/-7,6%	+/-5,3%	+/-7,2%	+/-8,1%	+/-10,8%	+/-13,6%	+/-19,6%	+/-25,8%	+/-3,7%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-16,6%	+/-4,4%	+/-3,1%	+/-4,7%	+/-4,1%	+/-6,5%	+/-7,1%	+/-11,1%	+/-14,9%	+/-2,6%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³/ha]	SE[%]	+/-16,5%	+/-3,4%	+/-1,8%	+/-2,5%	+/-3,4%	+/-4,8%	+/-4,9%	+/-9,9%	+/-9,4%	+/-1,4%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³]	SE[%]	+/-18,9%	+/-7,0%	+/-4,8%	+/-6,3%	+/-8,1%	+/-10,2%	+/-12,9%	+/-17,1%	+/-22,8%	+/-3,0%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m³]	SE[%]	+/-10,4%	+/-4,9%	+/-2,5%	+/-4,3%	+/-3,7%	+/-4,3%	+/-4,9%	+/-11,2%	+/-9,4%	+/-2,8%
Vorrat [m³/ha]	SE[%]	+/-16,5%	+/-3,3%	+/-1,8%	+/-2,5%	+/-3,3%	+/-4,8%	+/-4,8%	+/-9,9%	+/-9,1%	+/-1,4%
Vorrat [m³]	SE[%]	+/-18,9%	+/-7,0%	+/-4,8%	+/-6,3%	+/-8,1%	+/-10,2%	+/-12,8%	+/-17,1%	+/-22,7%	+/-3,0%
Vorrat je Baum [m³]	SE[%]	+/-10,0%	+/-4,8%	+/-2,5%	+/-4,3%	+/-3,6%	+/-4,3%	+/-4,8%	+/-11,2%	+/-9,6%	+/-2,8%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-12,0%	+/-6,3%	+/-4,7%	+/-5,9%	+/-7,4%	+/-9,9%	+/-12,6%	+/-17,1%	+/-20,7%	+/-2,8%

1.11.11 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Lärche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Baumartengruppe=Lärche ; Land=Sachsen; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77211_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	14,2	18,8	29,0	36,8	39,2	44,8	54,0	64,8	60,7	26,6
flächengewogenes Alter [a]	[a]	17	29	51	72	89	108	136	146	174	60
Grundfläche [m²/ha]	[m²/ha]	14,0	28,1	31,6	28,8	27,3	27,4	43,9	51,6	27,6	28,6
Grundfläche [m²]	[m²]	9.450	112.946	161.369	82.435	103.922	13.840	3.987	797	2.392	491.137
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	13,1	17,6	25,3	27,9	29,3	27,7	31,9	29,6	28,6	24,7
Stammzahl	[-]	595.157	4.077.812	2.438.384	775.153	862.265	87.936	17.403	2.418	8.257	8.864.784
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	879	1.015	477	271	226	174	192	156	95	516
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³/ha]	[m³/ha]	49,9	152,8	245,9	237,4	232,2	228,9	401,4	382,4	263,5	212,5
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³]	[1000 m³]	34	614	1.258	679	884	116	36	6	23	3.650
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m³]	[m³]	0,057	0,151	0,516	0,876	1,025	1,316	2,094	2,446	2,763	0,412
Vorrat [m³/ha]	[m³/ha]	77	226	353	342	334	324	570	559	372	307
Vorrat [m³]	[1000 m³]	52	907	1.807	980	1.273	164	52	9	32	5.275
Vorrat je Baum [m³]	[m³]	0,088	0,222	0,741	1,264	1,476	1,865	2,977	3,572	3,904	0,595
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	677	4.019	5.113	2.861	3.808	506	91	15	87	17.177
Anzahl Stichprobenelemente (Traktecken)	Sek	7	31	59	35	55	9	3	1	2	199

1.11.11 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Lärche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Baumartengruppe=Lärche ; Land=Sachsen; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77211_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-27,3%	+/-10,1%	+/-11,2%	+/-7,4%	+/-8,4%	+/-10,3%	+/-14,7%	+/-0,0%	+/-23,5%	+/-9,1%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-6,1%	+/-5,5%	+/-1,9%	+/-1,8%	+/-1,1%	+/-1,5%	+/-2,4%	+/-0,0%	+/-3,4%	+/-4,1%
Grundfläche [m²/ha]	SE[%]	+/-35,9%	+/-8,3%	+/-4,9%	+/-6,8%	+/-8,3%	+/-11,4%	+/-10,3%	+/-0,0%	+/-35,4%	+/-3,5%
Grundfläche [m²]	SE[%]	+/-43,0%	+/-25,0%	+/-18,7%	+/-22,6%	+/-17,3%	+/-44,7%	+/-66,3%	+/-100,0%	+/-74,5%	+/-10,5%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-12,6%	+/-4,7%	+/-1,6%	+/-2,8%	+/-2,3%	+/-2,0%	+/-9,2%	+/-0,0%	+/-0,8%	+/-2,4%
Stammzahl	SE[%]	+/-43,7%	+/-27,5%	+/-24,0%	+/-24,0%	+/-18,9%	+/-51,1%	+/-74,6%	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-14,9%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-39,2%	+/-16,1%	+/-13,3%	+/-9,9%	+/-11,8%	+/-16,4%	+/-15,0%	+/-0,0%	+/-11,8%	+/-10,4%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³/ha]	SE[%]	+/-44,5%	+/-8,1%	+/-5,4%	+/-8,0%	+/-9,3%	+/-10,3%	+/-6,7%	+/-0,0%	+/-43,7%	+/-4,3%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³]	SE[%]	+/-50,4%	+/-24,7%	+/-19,1%	+/-23,2%	+/-18,0%	+/-43,0%	+/-70,9%	+/-100,0%	+/-77,6%	+/-10,6%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m³]	SE[%]	+/-39,9%	+/-13,8%	+/-11,5%	+/-9,5%	+/-9,7%	+/-13,3%	+/-8,4%	+/-0,0%	+/-31,9%	+/-11,0%
Vorrat [m³/ha]	SE[%]	+/-43,1%	+/-8,0%	+/-5,4%	+/-7,8%	+/-9,2%	+/-10,2%	+/-6,7%	+/-0,0%	+/-43,0%	+/-4,2%
Vorrat [m³]	SE[%]	+/-49,0%	+/-24,7%	+/-19,1%	+/-23,1%	+/-17,9%	+/-43,3%	+/-70,7%	+/-100,0%	+/-77,3%	+/-10,5%
Vorrat je Baum [m³]	SE[%]	+/-37,5%	+/-13,3%	+/-11,4%	+/-9,3%	+/-9,5%	+/-12,5%	+/-8,4%	+/-0,0%	+/-31,1%	+/-10,9%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-40,6%	+/-23,2%	+/-17,7%	+/-21,3%	+/-16,2%	+/-42,8%	+/-67,9%	+/-100,0%	+/-71,7%	+/-9,8%

1.11.11 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Lärche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Staatswald - Bund; Baumartengruppe=Lärche ; Land=Sachsen; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77211_L6340f_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]		18,5		39,6						34,0
flächengewogenes Alter [a]	[a]		30		63						49
Grundfläche [m ² /ha]	[m ² /ha]		4,1		25,9						16,9
Grundfläche [m ²]	[m ²]		809		7.358						8.166
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]		18,6		26,6						25,8
Stammzahl	[-]		30.079		59.870						89.949
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]		151		210						186
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	[m ³ /ha]		20,4		206,8						130,0
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	[1000 m ³]		4		59						63
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	[m ³]		0,135		0,983						0,699
Vorrat [m ³ /ha]	[m ³ /ha]		32		299						189
Vorrat [m ³]	[1000 m ³]		6		85						92
Vorrat je Baum [m ³]	[m ³]		0,212		1,422						1,018
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]		199		285						484
Anzahl Stichprobenelemente (Traktecken)	Sek		1		2						3

1.11.11 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Lärche (nur Hauptbestand+Plenterwald)											
Eigentumsart=Staatswald - Bund; Baumartengruppe=Lärche ; Land=Sachsen; Jahr=2012											
<i>Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77211_L634of_2012_bi)</i>											
Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]		+/-0,0%		+/-0,0%						+/-33,3%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]		+/-0,0%		+/-0,0%						+/-22,9%
Grundfläche [m²/ha]	SE[%]		+/-0,0%		+/-0,0%						+/-44,3%
Grundfläche [m²]	SE[%]		+/-100,0%		+/-100,0%						+/-90,6%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]		+/-0,0%		+/-0,0%						+/-3,9%
Stammzahl	SE[%]		+/-100,0%		+/-100,0%						+/-74,5%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]		+/-0,0%		+/-0,0%						+/-11,0%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³/ha]	SE[%]		+/-0,0%		+/-0,0%						+/-49,1%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³]	SE[%]		+/-100,0%		+/-100,0%						+/-93,8%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m³]	SE[%]		+/-0,0%		+/-0,0%						+/-38,2%
Vorrat [m³/ha]	SE[%]		+/-0,0%		+/-0,0%						+/-48,4%
Vorrat [m³]	SE[%]		+/-100,0%		+/-100,0%						+/-93,3%
Vorrat je Baum [m³]	SE[%]		+/-0,0%		+/-0,0%						+/-37,5%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]		+/-100,0%		+/-100,0%						+/-71,8%

1.11.11 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Lärche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Staatswald - Land; Baumartengruppe=Lärche ; Land=Sachsen; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1J1_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	13,7	20,2	30,0	38,4	40,1	43,3	64,4	64,8	49,6	30,1
flächengewogenes Alter [a]	[a]	17	33	51	73	90	108	129	146	181	64
Grundfläche [m ² /ha]	[m ² /ha]	17,6	22,9	30,4	29,1	30,0	30,0	45,5	51,6	15,8	28,6
Grundfläche [m ²]	[m ²]	4.496	29.161	93.798	41.963	69.016	10.395	1.595	797	797	252.018
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	11,3	18,2	24,9	28,6	29,9	27,2	28,2	29,6	28,1	26,0
Stammzahl	[-]	306.802	911.681	1.325.760	361.562	547.137	70.617	4.901	2.418	4.126	3.535.005
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	1.199	717	430	251	238	204	140	156	82	402
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	49,7	128,8	232,6	244,5	260,2	235,5	349,9	382,4	124,0	221,7
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	[1000 m ³]	13	164	716	353	599	82	12	6	6	1.951
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	[m ³]	0,041	0,180	0,540	0,975	1,095	1,157	2,503	2,446	1,518	0,552
Vorrat [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	79	189	334	352	374	337	499	559	179	319
Vorrat [m ³]	[1000 m ³]	20	241	1.030	508	860	117	17	9	9	2.810
Vorrat je Baum [m ³]	[m ³]	0,066	0,264	0,777	1,404	1,572	1,656	3,570	3,572	2,185	0,795
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	256	1.271	3.081	1.443	2.302	347	35	15	51	8.800
Anzahl Stichprobenelemente (Traktecken)	Sek	3	12	35	20	33	5	2	1	1	110

1.11.11 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Lärche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Staatswald - Land; Baumartengruppe=Lärche ; Land=Sachsen; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77211_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-42,4%	+/-15,2%	+/-10,8%	+/-8,9%	+/-10,9%	+/-10,3%	+/-8,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-9,2%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-8,6%	+/-6,6%	+/-2,0%	+/-1,7%	+/-1,5%	+/-1,6%	+/-0,2%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-4,4%
Grundfläche [m²/ha]	SE[%]	+/-10,5%	+/-7,3%	+/-5,0%	+/-6,6%	+/-10,5%	+/-7,6%	+/-26,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-3,7%
Grundfläche [m²]	SE[%]	+/-63,1%	+/-34,5%	+/-22,2%	+/-28,6%	+/-22,7%	+/-57,1%	+/-70,7%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-13,8%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-7,3%	+/-6,0%	+/-1,9%	+/-2,7%	+/-3,0%	+/-1,6%	+/-20,2%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-2,2%
Stammzahl	SE[%]	+/-65,7%	+/-34,4%	+/-25,2%	+/-29,9%	+/-24,1%	+/-62,4%	+/-71,2%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-15,9%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-32,0%	+/-16,4%	+/-12,4%	+/-11,7%	+/-14,1%	+/-9,9%	+/-18,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-9,1%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³/ha]	SE[%]	+/-18,0%	+/-8,9%	+/-5,6%	+/-8,6%	+/-11,4%	+/-8,8%	+/-4,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-4,9%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³]	SE[%]	+/-63,7%	+/-37,0%	+/-22,5%	+/-29,7%	+/-23,2%	+/-57,1%	+/-74,1%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-14,2%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m³]	SE[%]	+/-48,9%	+/-20,0%	+/-11,8%	+/-11,0%	+/-13,1%	+/-11,2%	+/-13,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-10,8%
Vorrat [m³/ha]	SE[%]	+/-16,0%	+/-8,4%	+/-5,5%	+/-8,4%	+/-11,3%	+/-8,0%	+/-5,2%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-4,8%
Vorrat [m³]	SE[%]	+/-62,4%	+/-36,5%	+/-22,4%	+/-29,5%	+/-23,1%	+/-57,2%	+/-73,8%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-14,1%
Vorrat je Baum [m³]	SE[%]	+/-46,2%	+/-19,0%	+/-11,7%	+/-10,8%	+/-12,9%	+/-10,6%	+/-12,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-10,7%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-61,5%	+/-33,2%	+/-21,3%	+/-27,8%	+/-21,4%	+/-56,2%	+/-75,4%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-13,1%

1.11.11 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Lärche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Körperschaftswald; Baumartengruppe=Lärche ; Land=Sachsen; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77211_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	16,9	19,6	32,8	40,0	45,0	48,2			70,1	32,1
flächengewogenes Alter [a]	[a]	18	30	55	77	86	101			164	67
Grundfläche [m ² /ha]	[m ² /ha]	26,5	18,2	31,0	22,9	19,7	12,6			44,2	24,2
Grundfläche [m ²]	[m ²]	1.596	4.223	21.907	6.490	12.757	1.053			1.595	49.621
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	12,5	16,6	25,3	25,3	28,4	29,9			28,9	25,2
Stammzahl	[-]	71.532	140.569	258.540	51.692	80.071	5.773			4.130	612.306
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	1.190	604	365	182	124	69			115	299
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	91,8	76,2	238,1	154,6	163,8	129,3			459,0	179,9
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	[1000 m ³]	6	18	168	44	106	11			17	369
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	[m ³]	0,077	0,126	0,651	0,848	1,322	1,869			4,006	0,602
Vorrat [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	139	122	341	230	238	176			644	261
Vorrat [m ³]	[1000 m ³]	8	28	241	65	154	15			23	535
Vorrat je Baum [m ³]	[m ³]	0,117	0,202	0,933	1,263	1,917	2,536			5,622	0,873
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	60	233	707	284	646	83			36	2.049
Anzahl Stichprobenelemente (Trakteen)	Sek	2	4	7	6	9	1			1	30

1.11.11 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Lärche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Körperschaftswald; Baumartengruppe=Lärche ; Land=Sachsen; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77211_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-41,2%	+/-38,4%	+/-20,9%	+/-12,6%	+/-7,4%	+/-0,0%			+/-0,0%	+/-18,7%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-3,5%	+/-9,4%	+/-2,2%	+/-2,6%	+/-2,5%	+/-0,0%			+/-0,0%	+/-6,0%
Grundfläche [m²/ha]	SE[%]	+/-43,8%	+/-24,3%	+/-16,9%	+/-4,2%	+/-5,7%	+/-0,0%			+/-0,0%	+/-10,0%
Grundfläche [m²]	SE[%]	+/-70,7%	+/-52,6%	+/-49,4%	+/-43,1%	+/-37,5%	+/-100,0%			+/-100,0%	+/-26,1%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-7,9%	+/-19,4%	+/-4,1%	+/-4,3%	+/-6,7%	+/-0,0%			+/-0,0%	+/-3,9%
Stammzahl	SE[%]	+/-81,9%	+/-73,4%	+/-46,0%	+/-43,8%	+/-38,6%	+/-100,0%			+/-100,0%	+/-28,8%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-2,6%	+/-60,4%	+/-20,6%	+/-15,5%	+/-4,9%	+/-0,0%			+/-0,0%	+/-19,7%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³/ha]	SE[%]	+/-55,8%	+/-13,7%	+/-18,3%	+/-4,3%	+/-5,3%	+/-0,0%			+/-0,0%	+/-11,3%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³]	SE[%]	+/-71,7%	+/-50,8%	+/-49,7%	+/-43,8%	+/-38,5%	+/-100,0%			+/-100,0%	+/-27,2%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m³]	SE[%]	+/-53,3%	+/-50,0%	+/-22,6%	+/-15,3%	+/-7,9%	+/-0,0%			+/-0,0%	+/-21,6%
Vorrat [m³/ha]	SE[%]	+/-49,2%	+/-14,4%	+/-18,7%	+/-4,2%	+/-4,8%	+/-0,0%			+/-0,0%	+/-11,1%
Vorrat [m³]	SE[%]	+/-70,9%	+/-50,7%	+/-49,9%	+/-43,2%	+/-38,2%	+/-100,0%			+/-100,0%	+/-27,0%
Vorrat je Baum [m³]	SE[%]	+/-46,6%	+/-50,1%	+/-22,9%	+/-14,4%	+/-7,6%	+/-0,0%			+/-0,0%	+/-21,4%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-83,2%	+/-52,1%	+/-47,7%	+/-43,6%	+/-37,6%	+/-100,0%			+/-100,0%	+/-24,3%

1.11.11 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Lärche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Privatwald; Baumartengruppe=Lärche ; Land=Sachsen; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77211_L6340f_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	14,0	18,3	26,1	33,5	34,6	51,4	49,4			22,3
flächengewogenes Alter [a]	[a]	17	27	50	72	90	112	140			51
Grundfläche [m²/ha]	[m²/ha]	9,3	34,0	34,5	31,3	25,8	31,7	42,9			31,0
Grundfläche [m²]	[m²]	3.358	78.753	45.663	26.624	22.149	2.392	2.392			181.332
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	15,7	17,5	26,1	27,8	27,9	29,0	34,5			22,8
Stammzahl	[-]	216.823	2.995.483	854.084	302.029	235.057	11.545	12.502			4.627.523
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	600	1.293	644	355	273	153	224			792
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³/ha]	[m³/ha]	43,0	185,1	281,2	263,1	208,5	308,5	433,7			216,9
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³]	[1000 m³]	16	429	373	224	179	23	24			1.268
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m³]	[m³]	0,072	0,143	0,436	0,741	0,763	2,014	1,934			0,274
Vorrat [m³/ha]	[m³/ha]	66	273	405	378	301	430	615			315
Vorrat [m³]	[1000 m³]	24	631	536	321	259	32	34			1.838
Vorrat je Baum [m³]	[m³]	0,110	0,211	0,628	1,064	1,102	2,806	2,744			0,397
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	361	2.316	1.325	851	860	75	56			5.844
Anzahl Stichprobenelemente (Trakteen)	Sek	2	14	17	7	13	3	1			56

1.11.11 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Lärche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Privatwald; Baumartengruppe=Lärche ; Land=Sachsen; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77211_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-44,7%	+/-12,5%	+/-21,2%	+/-13,7%	+/-12,7%	+/-5,6%	+/-0,0%			+/-12,8%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-12,5%	+/-7,3%	+/-4,7%	+/-2,5%	+/-1,8%	+/-1,3%	+/-0,0%			+/-9,6%
Grundfläche [m²/ha]	SE[%]	+/-80,6%	+/-8,6%	+/-10,4%	+/-16,9%	+/-19,1%	+/-1,3%	+/-0,0%			+/-6,8%
Grundfläche [m²]	SE[%]	+/-79,9%	+/-33,5%	+/-41,9%	+/-45,1%	+/-34,3%	+/-57,7%	+/-100,0%			+/-19,9%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-17,6%	+/-6,1%	+/-3,4%	+/-7,0%	+/-3,0%	+/-2,7%	+/-0,0%			+/-5,3%
Stammzahl	SE[%]	+/-71,1%	+/-35,9%	+/-54,6%	+/-45,4%	+/-38,9%	+/-58,0%	+/-100,0%			+/-25,7%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-78,6%	+/-19,9%	+/-26,8%	+/-15,3%	+/-26,8%	+/-6,9%	+/-0,0%			+/-16,1%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³/ha]	SE[%]	+/-90,6%	+/-9,0%	+/-10,5%	+/-18,5%	+/-22,6%	+/-11,2%	+/-0,0%			+/-8,6%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³]	SE[%]	+/-92,8%	+/-32,5%	+/-42,8%	+/-44,8%	+/-37,0%	+/-58,5%	+/-100,0%			+/-19,7%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m³]	SE[%]	+/-67,7%	+/-17,1%	+/-22,4%	+/-19,3%	+/-12,9%	+/-4,3%	+/-0,0%			+/-17,2%
Vorrat [m³/ha]	SE[%]	+/-88,6%	+/-8,8%	+/-10,6%	+/-18,3%	+/-22,3%	+/-10,2%	+/-0,0%			+/-8,4%
Vorrat [m³]	SE[%]	+/-90,3%	+/-32,6%	+/-42,8%	+/-44,8%	+/-36,7%	+/-58,4%	+/-100,0%			+/-19,7%
Vorrat je Baum [m³]	SE[%]	+/-63,7%	+/-16,6%	+/-22,2%	+/-18,9%	+/-12,8%	+/-3,2%	+/-0,0%			+/-16,9%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-60,9%	+/-34,5%	+/-40,0%	+/-39,9%	+/-33,6%	+/-57,7%	+/-100,0%			+/-18,7%