1.11.12 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Tanne (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Baumartengruppe=Tanne ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721J_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	11,1	17,2	25,4	33,3	38,6	43,9	48,3	52,4	59,4	30,7
flächengewogenes Alter [a]	[a]	18	32	51	72	92	111	129	149	186	96
Grundfläche [m ² /ha]	[m ² /ha]	4,7	30,9	37,6	39,5	43,9	42,9	45,3	43,4	45,3	35,8
Grundfläche [m ²]	[m ²]	123.270	642.432	688.661	614.794	1.039.247	1.087.555	1.056.479	737.440	555.818	6.545.696
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	8,7	16,9	22,7	27,1	29,5	31,2	32,3	32,7	33,0	28,3
Stammzahl	[-]	12.764.493	27.545.742	13.580.350	7.066.315	8.881.721	7.200.890	5.760.809	3.416.753	2.006.799	88.223.873
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	482	1.326	742	454	375	284	247	201	164	483
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	13,8	196,6	333,5	423,5	506,7	516,9	562,0	535,0	563,3	390,5
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	[1000 m ³]	366	4.084	6.101	6.593	11.993	13.116	13.119	9.084	6.913	71.369
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	[m ³]	0,029	0,148	0,449	0,933	1,350	1,821	2,277	2,659	3,445	0,809
Vorrat [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	19	253	420	531	633	645	699	664	691	488
Vorrat [m ³]	[1000 m ³]	508	5.259	7.688	8.260	14.989	16.364	16.312	11.270	8.474	89.125
Vorrat je Baum [m ³]	[m ³]	0,040	0,191	0,566	1,169	1,688	2,273	2,832	3,298	4,223	1,010
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	26.486	20.770	18.294	15.569	23.667	25.376	23.343	16.980	12.272	182.757
Anzahl Stichprobenelemente (Traktecken)	Sek	106	367	501	499	730	708	643	467	332	3.131

1.11.12 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Tanne (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Baumartengruppe=Tanne ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77211_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-6,4%	+/-7,1%	+/-5,6%	+/-4,4%	+/-3,5%	+/-3,9%	+/-3,0%	+/-4,6%	+/-4,7%	+/-3,5%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-2,1%	+/-1,4%	+/-0,7%	+/-0,5%	+/-0,3%	+/-0,3%	+/-0,2%	+/-0,3%	+/-1,2%	+/-1,5%
Grundfläche [m ² /ha]	SE[%]	+/-12,7%	+/-4,1%	+/-2,6%	+/-3,2%	+/-2,5%	+/-3,1%	+/-2,9%	+/-3,5%	+/-3,9%	+/-1,7%
Grundfläche [m ²]	SE[%]	+/-14,3%	+/-9,7%	+/-6,8%	+/-7,5%	+/-6,4%	+/-6,6%	+/-7,7%	+/-8,2%	+/-9,9%	+/-3,5%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-3,1%	+/-4,2%	+/-1,3%	+/-1,2%	+/-0,8%	+/-0,8%	+/-0,9%	+/-1,4%	+/-1,4%	+/-0,7%
Stammzahl	SE[%]	+/-13,8%	+/-9,4%	+/-8,9%	+/-8,3%	+/-7,1%	+/-8,1%	+/-8,4%	+/-10,1%	+/-11,4%	+/-4,6%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-12,2%	+/-7,0%	+/-6,1%	+/-5,4%	+/-4,4%	+/-5,5%	+/-4,0%	+/-5,9%	+/-5,3%	+/-3,4%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	SE[%]	+/-14,6%	+/-7,1%	+/-3,3%	+/-3,9%	+/-2,6%	+/-3,2%	+/-3,1%	+/-4,0%	+/-4,3%	+/-2,0%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	SE[%]	+/-15,9%	+/-12,8%	+/-7,0%	+/-8,1%	+/-6,6%	+/-6,7%	+/-7,8%	+/-8,4%	+/-10,1%	+/-3,7%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	SE[%]	+/-10,6%	+/-11,3%	+/-6,6%	+/-5,0%	+/-4,1%	+/-4,1%	+/-3,6%	+/-5,6%	+/-5,6%	+/-4,1%
Vorrat [m ³ /ha]	SE[%]	+/-14,1%	+/-6,8%	+/-3,2%	+/-3,9%	+/-2,6%	+/-3,2%	+/-3,1%	+/-4,0%	+/-4,4%	+/-2,0%
Vorrat [m ³]	SE[%]	+/-15,5%	+/-12,5%	+/-7,0%	+/-8,1%	+/-6,6%	+/-6,7%	+/-7,8%	+/-8,4%	+/-10,1%	+/-3,7%
Vorrat je Baum [m ³]	SE[%]	+/-9,8%	+/-11,0%	+/-6,5%	+/-5,0%	+/-4,1%	+/-4,1%	+/-3,6%	+/-5,6%	+/-5,6%	+/-4,0%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-8,4%	+/-9,4%	+/-6,4%	+/-7,4%	+/-6,3%	+/-7,1%	+/-7,2%	+/-8,3%	+/-10,4%	+/-3,3%

1.11.12 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Tanne (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Baumartengruppe=Tanne ; Land=Sachsen; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1J_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	10,2	21,8								11,8
flächengewogenes Alter [a]	[a]	16	24								17
Grundfläche [m ² /ha]	[m ² /ha]	5,4	97,2								7,9
Grundfläche [m ²]	[m ²]	3.987	1.971								5.958
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	7,2	16,7								10,4
Stammzahl	[-]	487.503	52.859								540.363
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	664	2.607								717
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	12,2	630,5								28,9
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	[1000 m ³]	9	13								22
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	[m ³]	0,018	0,242								0,040
Vorrat [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	17	807								39
Vorrat [m ³]	[1000 m ³]	13	16								29
Vorrat je Baum [m ³]	[m ³]	0,026	0,310								0,054
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	734	20								754
Anzahl Stichprobenelemente (Traktecken)	Sek	2	1								3

1.11.12 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Tanne (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Baumartengruppe=Tanne ; Land=Sachsen; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77211_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-3,8%	+/-0,0%								+/-28,5%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-5,6%	+/-0,0%								+/-5,9%
Grundfläche [m²/ha]	SE[%]	+/-68,7%	+/-0,0%								+/-64,2%
Grundfläche [m²]	SE[%]	+/-72,1%	+/-100,0%								+/-58,5%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-4,9%	+/-0,0%								+/-24,9%
Stammzahl	SE[%]	+/-71,5%	+/-100,0%								+/-65,2%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-67,8%	+/-0,0%								+/-63,6%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³/ha]	SE[%]	+/-69,8%	+/-0,0%								+/-77,8%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³]	SE[%]	+/-73,0%	+/-100,0%								+/-66,0%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m³]	SE[%]	+/-7,9%	+/-0,0%								+/-60,0%
Vorrat [m³/ha]	SE[%]	+/-70,1%	+/-0,0%								+/-76,1%
Vorrat [m³]	SE[%]	+/-73,3%	+/-100,0%								+/-64,8%
Vorrat je Baum [m³]	SE[%]	+/-8,8%	+/-0,0%								+/-57,0%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-63,2%	+/-100,0%								+/-61,6%