

1.11.1 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für alle Baumarten (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1J1_L634of_2012_bj)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	11,0	15,7	24,0	29,1	34,5	38,7	42,6	47,0	53,9	24,7
flächengewogenes Alter [a]	[a]	17	32	52	70	91	110	130	150	182	77
Grundfläche [m ² /ha]	[m ² /ha]	6,0	27,8	33,3	33,4	34,5	34,1	32,6	31,1	29,8	29,7
Grundfläche [m ²]	[m ²]	6.349.619	45.295.622	74.214.137	57.136.931	47.993.596	37.132.199	22.566.761	14.564.263	10.436.363	315.689.490
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	10,8	16,8	22,9	25,3	27,5	28,7	29,5	30,2	30,6	24,7
Stammzahl	[-]	667.296.336	2.329.203.484	1.638.635.959	858.286.965	514.461.175	315.406.867	158.666.233	83.773.748	45.819.778	6.611.550.545
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	625	1.428	735	502	370	290	229	179	131	622
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	19,3	157,1	267,7	298,8	343,7	358,2	363,3	366,4	366,2	263,8
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	[1000 m ³]	20.627	256.198	596.586	511.092	477.446	390.190	251.822	171.832	128.244	2.804.037
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	[m ³]	0,031	0,110	0,364	0,595	0,928	1,237	1,587	2,051	2,799	0,424
Vorrat [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	27	208	343	379	430	445	447	448	445	333
Vorrat [m ³]	[1000 m ³]	29.043	339.360	764.858	648.239	596.869	484.635	310.167	209.880	155.962	3.539.015
Vorrat je Baum [m ³]	[m ³]	0,044	0,146	0,467	0,755	1,160	1,537	1,955	2,505	3,404	0,535
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	1.066.834	1.630.992	2.228.158	1.710.663	1.389.192	1.089.301	693.219	468.986	350.169	10.627.513
Anzahl Stichprobenelemente (Traktecken)	Sek	6.625	10.701	15.175	12.980	10.530	8.323	5.744	3.954	3.062	55.712

1.11.1 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für alle Baumarten (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1J1_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-1,2%	+/-1,0%	+/-0,9%	+/-0,9%	+/-0,9%	+/-1,0%	+/-1,3%	+/-1,4%	+/-2,0%	+/-0,7%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-0,4%	+/-0,3%	+/-0,1%	+/-0,1%	+/-0,1%	+/-0,1%	+/-0,1%	+/-0,1%	+/-0,3%	+/-0,3%
Grundfläche [m ² /ha]	SE[%]	+/-2,8%	+/-0,7%	+/-0,5%	+/-0,6%	+/-0,6%	+/-0,8%	+/-0,9%	+/-1,2%	+/-1,5%	+/-0,3%
Grundfläche [m ²]	SE[%]	+/-3,4%	+/-1,7%	+/-1,4%	+/-1,6%	+/-1,8%	+/-2,0%	+/-2,4%	+/-2,9%	+/-3,7%	+/-0,8%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-1,1%	+/-0,4%	+/-0,3%	+/-0,3%	+/-0,3%	+/-0,3%	+/-0,4%	+/-0,5%	+/-0,6%	+/-0,2%
Stammzahl	SE[%]	+/-3,3%	+/-2,0%	+/-1,7%	+/-1,9%	+/-2,0%	+/-2,3%	+/-2,9%	+/-3,4%	+/-4,6%	+/-1,0%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-2,7%	+/-1,1%	+/-1,0%	+/-1,1%	+/-1,1%	+/-1,2%	+/-1,6%	+/-1,9%	+/-2,7%	+/-0,7%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	SE[%]	+/-3,4%	+/-0,9%	+/-0,7%	+/-0,7%	+/-0,8%	+/-0,9%	+/-1,1%	+/-1,3%	+/-1,5%	+/-0,4%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	SE[%]	+/-3,9%	+/-1,8%	+/-1,5%	+/-1,7%	+/-1,8%	+/-2,1%	+/-2,5%	+/-2,9%	+/-3,7%	+/-0,8%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	SE[%]	+/-2,4%	+/-1,4%	+/-1,1%	+/-1,1%	+/-1,1%	+/-1,2%	+/-1,6%	+/-1,8%	+/-2,4%	+/-0,9%
Vorrat [m ³ /ha]	SE[%]	+/-3,3%	+/-0,9%	+/-0,6%	+/-0,7%	+/-0,8%	+/-0,9%	+/-1,0%	+/-1,3%	+/-1,4%	+/-0,4%
Vorrat [m ³]	SE[%]	+/-3,9%	+/-1,8%	+/-1,5%	+/-1,6%	+/-1,8%	+/-2,0%	+/-2,5%	+/-2,9%	+/-3,6%	+/-0,8%
Vorrat je Baum [m ³]	SE[%]	+/-2,2%	+/-1,3%	+/-1,1%	+/-1,1%	+/-1,1%	+/-1,2%	+/-1,5%	+/-1,8%	+/-2,4%	+/-0,9%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-1,9%	+/-1,5%	+/-1,3%	+/-1,5%	+/-1,7%	+/-1,9%	+/-2,4%	+/-2,9%	+/-3,5%	+/-0,7%

1.11.1 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für alle Baumarten (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1J1_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	11,6	15,4	24,0	28,1	34,2	36,9	39,4	40,8	58,5	23,3
flächengewogenes Alter [a]	[a]	17	31	52	70	91	110	129	149	181	70
Grundfläche [m ² /ha]	[m ² /ha]	7,8	28,1	32,3	32,1	32,9	36,3	32,6	32,9	30,0	29,8
Grundfläche [m ²]	[m ²]	347.918	2.547.093	3.697.632	2.296.523	2.614.017	1.699.995	896.476	356.033	159.946	14.615.633
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	11,2	16,4	22,5	24,3	26,4	27,4	27,0	28,2	30,7	23,2
Stammzahl	[-]	32.704.209	136.362.868	81.969.041	37.011.503	28.501.019	15.926.580	7.365.643	2.728.949	595.935	343.165.746
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	730	1.503	717	518	359	340	268	252	112	699
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	26,9	153,9	255,7	276,2	308,8	355,7	328,0	363,8	396,5	245,1
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	[1000 m ³]	1.204	13.968	29.237	19.731	24.522	16.651	9.009	3.942	2.117	120.380
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	[m ³]	0,037	0,102	0,357	0,533	0,860	1,045	1,223	1,444	3,552	0,351
Vorrat [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	38	205	328	352	389	445	408	446	470	312
Vorrat [m ³]	[1000 m ³]	1.692	18.628	37.458	25.142	30.885	20.831	11.217	4.827	2.507	153.188
Vorrat je Baum [m ³]	[m ³]	0,052	0,137	0,457	0,679	1,084	1,308	1,523	1,769	4,207	0,446
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	44.796	90.732	114.323	71.441	79.406	46.809	27.466	10.835	5.339	491.147
Anzahl Stichprobenelemente (Traktecken)	Sek	267	550	721	484	502	310	201	90	59	2464

1.11.1 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für alle Baumarten (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1J1_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-5,2%	+/-3,3%	+/-2,9%	+/-3,0%	+/-3,0%	+/-3,6%	+/-6,0%	+/-9,7%	+/-12,1%	+/-2,6%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-1,8%	+/-0,9%	+/-0,5%	+/-0,5%	+/-0,4%	+/-0,4%	+/-0,4%	+/-0,6%	+/-2,3%	+/-1,2%
Grundfläche [m ² /ha]	SE[%]	+/-10,3%	+/-2,2%	+/-1,9%	+/-2,3%	+/-2,1%	+/-3,0%	+/-3,2%	+/-6,4%	+/-8,6%	+/-1,2%
Grundfläche [m ²]	SE[%]	+/-12,8%	+/-6,1%	+/-5,6%	+/-6,2%	+/-6,5%	+/-8,1%	+/-10,2%	+/-17,2%	+/-21,5%	+/-3,2%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-3,2%	+/-1,3%	+/-0,9%	+/-1,0%	+/-1,0%	+/-1,5%	+/-2,0%	+/-3,8%	+/-3,2%	+/-0,7%
Stammzahl	SE[%]	+/-12,7%	+/-7,0%	+/-6,1%	+/-7,2%	+/-7,2%	+/-8,7%	+/-12,8%	+/-20,8%	+/-29,4%	+/-3,9%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-10,2%	+/-4,0%	+/-3,2%	+/-3,8%	+/-3,7%	+/-4,5%	+/-7,2%	+/-12,5%	+/-15,6%	+/-2,6%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	SE[%]	+/-12,3%	+/-3,1%	+/-2,4%	+/-2,8%	+/-2,5%	+/-3,6%	+/-3,9%	+/-7,7%	+/-10,1%	+/-1,7%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	SE[%]	+/-14,3%	+/-6,4%	+/-5,8%	+/-6,3%	+/-6,7%	+/-8,4%	+/-10,3%	+/-18,0%	+/-21,7%	+/-3,4%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	SE[%]	+/-9,3%	+/-4,9%	+/-3,7%	+/-3,8%	+/-3,8%	+/-4,9%	+/-7,8%	+/-13,7%	+/-14,4%	+/-3,3%
Vorrat [m ³ /ha]	SE[%]	+/-11,9%	+/-2,9%	+/-2,3%	+/-2,7%	+/-2,5%	+/-3,5%	+/-3,8%	+/-7,5%	+/-9,9%	+/-1,6%
Vorrat [m ³]	SE[%]	+/-14,0%	+/-6,4%	+/-5,8%	+/-6,3%	+/-6,6%	+/-8,4%	+/-10,3%	+/-17,9%	+/-21,8%	+/-3,4%
Vorrat je Baum [m ³]	SE[%]	+/-8,6%	+/-4,6%	+/-3,6%	+/-3,7%	+/-3,7%	+/-4,7%	+/-7,5%	+/-13,2%	+/-13,7%	+/-3,2%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-8,0%	+/-5,7%	+/-5,2%	+/-5,9%	+/-6,1%	+/-7,5%	+/-9,8%	+/-15,5%	+/-19,9%	+/-3,0%

1.11.1 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für alle Baumarten (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1J1_L634of_2012_bj)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	11,9	12,8	22,2	25,2	30,2	30,7	33,1	31,3	47,2	19,1
flächengewogenes Alter [a]	[a]	18	28	50	69	96	111	131	143	167	67
Grundfläche [m ² /ha]	[m ² /ha]	9,0	25,6	25,5	24,5	24,1	22,1	26,7	38,2	13,6	22,9
Grundfläche [m ²]	[m ²]	33.525	140.759	157.370	149.252	75.751	33.886	55.386	20.730	9.770	676.429
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	10,8	13,7	20,9	22,0	22,2	21,8	23,6	22,0	21,7	19,6
Stammzahl	[-]	2.996.632	10.985.636	4.052.586	2.994.678	1.057.533	456.633	645.390	268.620	55.758	23.513.467
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	803	1.997	656	492	337	298	312	495	77	797
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	31,0	103,8	186,0	187,9	187,9	171,5	236,0	310,0	124,3	155,2
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	[1000 m ³]	116	571	1.149	1.144	590	263	489	168	89	4.579
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	[m ³]	0,039	0,052	0,284	0,382	0,558	0,575	0,757	0,626	1,605	0,195
Vorrat [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	44	148	240	243	242	219	294	395	147	202
Vorrat [m ³]	[1000 m ³]	164	812	1.484	1.478	761	335	609	214	106	5.962
Vorrat je Baum [m ³]	[m ³]	0,055	0,074	0,366	0,494	0,720	0,734	0,943	0,798	1,896	0,254
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	3.733	5.500	6.177	6.088	3.139	1.531	2.071	543	720	29.501
Anzahl Stichprobenelemente (Traktecken)	Sek	26	37	35	33	19	10	12	4	5	148

1.11.1 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für alle Baumarten (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1J1_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-13,2%	+/-14,3%	+/-13,9%	+/-10,7%	+/-12,1%	+/-16,8%	+/-16,4%	+/-13,5%	+/-24,6%	+/-13,9%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-4,7%	+/-2,9%	+/-2,7%	+/-2,6%	+/-1,0%	+/-2,1%	+/-1,2%	+/-0,8%	+/-0,9%	+/-6,3%
Grundfläche [m ² /ha]	SE[%]	+/-26,5%	+/-13,5%	+/-10,8%	+/-6,9%	+/-7,1%	+/-10,9%	+/-12,2%	+/-15,6%	+/-9,9%	+/-5,0%
Grundfläche [m ²]	SE[%]	+/-45,9%	+/-29,2%	+/-29,1%	+/-27,2%	+/-36,8%	+/-39,5%	+/-37,8%	+/-60,8%	+/-57,5%	+/-16,3%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-4,6%	+/-5,4%	+/-6,1%	+/-3,2%	+/-4,0%	+/-3,1%	+/-9,1%	+/-6,4%	+/-11,0%	+/-3,7%
Stammzahl	SE[%]	+/-50,3%	+/-36,5%	+/-28,8%	+/-29,1%	+/-35,8%	+/-41,5%	+/-43,1%	+/-62,9%	+/-72,4%	+/-21,6%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-33,4%	+/-26,3%	+/-11,0%	+/-13,0%	+/-11,9%	+/-24,3%	+/-22,0%	+/-14,2%	+/-18,3%	+/-14,9%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	SE[%]	+/-29,1%	+/-10,6%	+/-16,3%	+/-8,9%	+/-9,0%	+/-10,0%	+/-17,2%	+/-18,7%	+/-24,4%	+/-7,6%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	SE[%]	+/-47,1%	+/-27,8%	+/-32,6%	+/-27,2%	+/-38,4%	+/-39,4%	+/-39,9%	+/-60,6%	+/-53,3%	+/-17,3%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	SE[%]	+/-22,7%	+/-22,2%	+/-20,3%	+/-13,6%	+/-15,4%	+/-18,9%	+/-25,1%	+/-19,0%	+/-41,1%	+/-18,0%
Vorrat [m ³ /ha]	SE[%]	+/-28,2%	+/-11,1%	+/-15,6%	+/-8,4%	+/-8,9%	+/-10,2%	+/-16,6%	+/-18,8%	+/-21,8%	+/-7,1%
Vorrat [m ³]	SE[%]	+/-46,7%	+/-28,1%	+/-32,1%	+/-27,2%	+/-38,3%	+/-39,4%	+/-39,8%	+/-60,9%	+/-53,6%	+/-17,2%
Vorrat je Baum [m ³]	SE[%]	+/-18,5%	+/-20,1%	+/-19,3%	+/-13,1%	+/-15,2%	+/-18,6%	+/-23,8%	+/-18,6%	+/-38,4%	+/-17,4%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-31,4%	+/-27,3%	+/-27,4%	+/-26,3%	+/-35,1%	+/-39,0%	+/-33,6%	+/-55,5%	+/-61,9%	+/-15,5%

1.11.1 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für alle Baumarten (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1J1_L634of_2012_bj)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	11,9	16,2	25,6	27,8	36,8	40,2	43,7	47,6	61,4	25,4
flächengewogenes Alter [a]	[a]	17	30	52	68	91	110	128	151	194	72
Grundfläche [m ² /ha]	[m ² /ha]	6,9	26,3	33,5	33,0	33,8	34,9	31,3	33,1	27,3	30,3
Grundfläche [m ²]	[m ²]	93.028	813.569	1.642.381	806.867	1.074.628	731.352	273.147	162.046	58.613	5.655.631
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	10,9	16,1	23,5	24,9	28,2	29,5	29,2	32,1	32,6	24,7
Stammzahl	[-]	8.363.388	39.420.997	32.000.506	13.245.883	10.095.833	5.763.051	1.818.054	909.705	197.811	111.815.229
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	621	1.274	652	542	318	275	209	186	92	600
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	25,1	143,8	278,8	291,3	336,8	362,8	341,4	424,9	403,7	267,2
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	[1000 m ³]	338	4.449	13.683	7.114	10.692	7.601	2.975	2.080	865	49.797
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	[m ³]	0,040	0,113	0,428	0,537	1,059	1,319	1,637	2,287	4,375	0,445
Vorrat [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	34	190	354	369	422	452	417	508	458	336
Vorrat [m ³]	[1000 m ³]	455	5.867	17.380	9.020	13.398	9.460	3.638	2.486	981	62.685
Vorrat je Baum [m ³]	[m ³]	0,054	0,149	0,543	0,681	1,327	1,642	2,001	2,732	4,959	0,561
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	13.475	30.942	49.080	24.420	31.750	20.951	8.715	4.896	2.144	186.373
Anzahl Stichprobenelemente (Traktecken)	Sek	76	182	291	159	188	124	59	36	20	935

1.11.1 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für alle Baumarten (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1J1_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-13,1%	+/-4,2%	+/-4,4%	+/-5,5%	+/-3,0%	+/-5,2%	+/-6,6%	+/-11,9%	+/-15,4%	+/-3,9%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-2,9%	+/-1,4%	+/-0,7%	+/-0,9%	+/-0,5%	+/-0,5%	+/-0,7%	+/-0,7%	+/-4,0%	+/-2,0%
Grundfläche [m ² /ha]	SE[%]	+/-18,3%	+/-3,6%	+/-2,6%	+/-3,1%	+/-3,1%	+/-4,3%	+/-5,7%	+/-7,7%	+/-14,0%	+/-1,7%
Grundfläche [m ²]	SE[%]	+/-23,7%	+/-10,9%	+/-8,9%	+/-11,6%	+/-10,5%	+/-13,4%	+/-19,2%	+/-25,8%	+/-32,8%	+/-6,0%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-7,7%	+/-1,7%	+/-1,3%	+/-1,4%	+/-1,1%	+/-2,1%	+/-3,7%	+/-4,1%	+/-3,3%	+/-1,1%
Stammzahl	SE[%]	+/-23,0%	+/-11,5%	+/-9,4%	+/-13,9%	+/-11,0%	+/-13,9%	+/-20,6%	+/-29,4%	+/-38,5%	+/-6,8%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-16,7%	+/-5,4%	+/-4,9%	+/-6,8%	+/-4,5%	+/-6,0%	+/-9,5%	+/-15,4%	+/-21,2%	+/-3,7%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	SE[%]	+/-24,9%	+/-4,6%	+/-3,3%	+/-3,6%	+/-3,4%	+/-5,5%	+/-7,1%	+/-8,7%	+/-16,8%	+/-2,5%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	SE[%]	+/-29,0%	+/-11,2%	+/-9,2%	+/-11,5%	+/-10,6%	+/-14,0%	+/-19,9%	+/-26,7%	+/-34,4%	+/-6,3%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	SE[%]	+/-22,9%	+/-5,9%	+/-5,5%	+/-6,7%	+/-3,6%	+/-7,0%	+/-10,4%	+/-16,6%	+/-15,9%	+/-5,0%
Vorrat [m ³ /ha]	SE[%]	+/-23,7%	+/-4,5%	+/-3,2%	+/-3,5%	+/-3,4%	+/-5,4%	+/-6,9%	+/-8,4%	+/-16,4%	+/-2,4%
Vorrat [m ³]	SE[%]	+/-28,0%	+/-11,2%	+/-9,2%	+/-11,6%	+/-10,6%	+/-14,0%	+/-19,8%	+/-26,5%	+/-34,2%	+/-6,2%
Vorrat je Baum [m ³]	SE[%]	+/-21,6%	+/-5,7%	+/-5,4%	+/-6,6%	+/-3,6%	+/-6,8%	+/-9,7%	+/-16,1%	+/-15,9%	+/-4,9%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-14,7%	+/-10,0%	+/-8,4%	+/-11,0%	+/-9,8%	+/-12,3%	+/-18,5%	+/-24,5%	+/-29,2%	+/-5,7%

1.11.1 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für alle Baumarten (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1J1_L634of_2012_bj)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	11,6	16,9	23,1	30,9	36,8	38,0	43,8	50,1	52,8	24,0
flächengewogenes Alter [a]	[a]	17	30	53	72	89	111	130	153	172	70
Grundfläche [m ² /ha]	[m ² /ha]	7,8	28,6	28,1	27,4	31,5	38,0	30,9	28,6	39,1	27,7
Grundfläche [m ²]	[m ²]	43.682	284.404	293.620	200.847	308.719	168.277	79.230	20.769	38.457	1.438.006
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	11,5	16,9	21,5	24,9	26,7	28,5	27,9	28,0	28,2	23,3
Stammzahl	[-]	4.160.075	12.750.747	7.009.914	2.673.412	2.908.711	1.484.444	524.647	105.495	175.703	31.793.149
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	743	1.284	670	365	297	335	204	145	179	613
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	26,4	167,7	207,1	244,0	301,5	396,5	324,3	318,4	440,0	231,1
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	[1000 m ³]	148	1.665	2.166	1.789	2.954	1.757	832	231	433	11.975
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	[m ³]	0,036	0,131	0,309	0,669	1,016	1,184	1,586	2,189	2,464	0,377
Vorrat [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	37	218	269	306	377	488	400	387	552	292
Vorrat [m ³]	[1000 m ³]	209	2.164	2.813	2.247	3.693	2.163	1.028	281	543	15.141
Vorrat je Baum [m ³]	[m ³]	0,050	0,170	0,401	0,840	1,269	1,457	1,959	2,662	3,091	0,476
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	5.602	9.930	10.456	7.332	9.799	4.431	2.566	725	984	51.826
Anzahl Stichprobenelemente (Traktecken)	Sek	32	55	63	52	60	29	22	7	9	260

1.11.1 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für alle Baumarten (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77211_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-16,8%	+/-8,0%	+/-9,9%	+/-7,5%	+/-4,2%	+/-6,9%	+/-13,4%	+/-23,3%	+/-20,4%	+/-7,5%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-4,7%	+/-2,5%	+/-1,6%	+/-1,5%	+/-1,1%	+/-1,1%	+/-1,0%	+/-1,3%	+/-2,5%	+/-3,6%
Grundfläche [m ² /ha]	SE[%]	+/-31,5%	+/-6,9%	+/-7,1%	+/-6,5%	+/-4,3%	+/-11,2%	+/-12,6%	+/-14,0%	+/-8,6%	+/-3,8%
Grundfläche [m ²]	SE[%]	+/-37,3%	+/-18,3%	+/-19,5%	+/-18,7%	+/-19,7%	+/-25,7%	+/-31,9%	+/-49,5%	+/-55,6%	+/-10,8%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-9,9%	+/-3,2%	+/-2,3%	+/-2,3%	+/-2,3%	+/-3,4%	+/-3,1%	+/-5,5%	+/-2,1%	+/-2,0%
Stammzahl	SE[%]	+/-36,6%	+/-19,5%	+/-22,4%	+/-19,9%	+/-20,6%	+/-25,8%	+/-38,9%	+/-63,7%	+/-70,8%	+/-12,1%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-29,9%	+/-10,4%	+/-13,0%	+/-9,4%	+/-7,1%	+/-13,5%	+/-20,4%	+/-35,5%	+/-25,3%	+/-7,7%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	SE[%]	+/-38,2%	+/-8,7%	+/-7,6%	+/-7,8%	+/-5,5%	+/-10,8%	+/-11,8%	+/-11,4%	+/-8,4%	+/-4,7%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	SE[%]	+/-42,6%	+/-19,1%	+/-19,4%	+/-19,4%	+/-19,7%	+/-25,8%	+/-30,4%	+/-48,3%	+/-52,2%	+/-11,3%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	SE[%]	+/-31,5%	+/-11,2%	+/-11,6%	+/-9,0%	+/-5,6%	+/-9,2%	+/-15,8%	+/-25,1%	+/-25,2%	+/-9,3%
Vorrat [m ³ /ha]	SE[%]	+/-36,4%	+/-8,2%	+/-7,7%	+/-7,6%	+/-5,3%	+/-10,6%	+/-11,9%	+/-12,8%	+/-8,4%	+/-4,6%
Vorrat [m ³]	SE[%]	+/-41,1%	+/-18,8%	+/-19,6%	+/-19,2%	+/-19,7%	+/-25,8%	+/-30,5%	+/-48,4%	+/-52,8%	+/-11,2%
Vorrat je Baum [m ³]	SE[%]	+/-28,6%	+/-10,6%	+/-11,6%	+/-8,8%	+/-5,3%	+/-9,1%	+/-15,6%	+/-24,1%	+/-24,4%	+/-9,1%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-21,7%	+/-17,0%	+/-17,8%	+/-17,4%	+/-19,3%	+/-23,9%	+/-28,7%	+/-44,7%	+/-52,0%	+/-10,2%

1.11.1 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für alle Baumarten (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Privatwald ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1J1_L634of_2012_bj)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	11,5	15,1	22,9	28,3	31,9	34,5	37,7	36,7	63,7	22,3
flächengewogenes Alter [a]	[a]	17	31	52	71	90	110	129	148	175	69
Grundfläche [m ² /ha]	[m ² /ha]	8,1	29,5	33,0	33,9	33,3	38,5	34,6	32,6	35,6	30,6
Grundfläche [m ²]	[m ²]	177.684	1.308.360	1.604.262	1.139.557	1.154.919	766.480	488.713	152.487	53.106	6.845.568
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	11,3	16,8	21,8	24,1	24,9	25,3	26,1	24,8	32,0	22,3
Stammzahl	[-]	17.184.113	73.205.487	38.906.035	18.097.530	14.438.941	8.222.453	4.377.552	1.445.128	166.662	176.043.902
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	782	1.650	800	539	416	413	310	309	112	788
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	27,4	164,2	251,8	288,2	296,3	353,4	333,9	313,1	488,9	241,8
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	[1000 m ³]	602	7.283	12.239	9.685	10.286	7.030	4.713	1.462	729	54.030
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	[m ³]	0,035	0,099	0,315	0,535	0,712	0,855	1,077	1,012	4,375	0,307
Vorrat [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	39	221	325	369	375	446	421	395	588	311
Vorrat [m ³]	[1000 m ³]	864	9.786	15.781	12.397	13.033	8.872	5.943	1.846	877	69.400
Vorrat je Baum [m ³]	[m ³]	0,050	0,134	0,406	0,685	0,903	1,079	1,358	1,278	5,264	0,394
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	21.986	44.361	48.609	33.601	34.720	19.896	14.114	4.671	1.491	223.448
Anzahl Stichprobenelemente (Traktecken)	Sek	133	276	332	240	235	147	108	43	25	1.121

1.11.1 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für alle Baumarten (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Privatwald ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1J1_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-5,8%	+/-4,7%	+/-3,9%	+/-4,1%	+/-5,1%	+/-4,9%	+/-7,5%	+/-13,1%	+/-25,2%	+/-3,5%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-2,7%	+/-1,5%	+/-0,8%	+/-0,7%	+/-0,5%	+/-0,5%	+/-0,6%	+/-0,8%	+/-2,1%	+/-1,8%
Grundfläche [m ² /ha]	SE[%]	+/-14,9%	+/-3,0%	+/-2,7%	+/-3,5%	+/-3,4%	+/-4,3%	+/-4,1%	+/-12,1%	+/-5,8%	+/-1,8%
Grundfläche [m ²]	SE[%]	+/-18,0%	+/-8,5%	+/-8,6%	+/-8,5%	+/-9,8%	+/-11,4%	+/-13,3%	+/-27,5%	+/-34,5%	+/-4,8%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-4,1%	+/-2,0%	+/-1,4%	+/-1,6%	+/-1,7%	+/-2,0%	+/-2,4%	+/-6,5%	+/-4,8%	+/-1,0%
Stammzahl	SE[%]	+/-17,8%	+/-9,5%	+/-9,5%	+/-9,4%	+/-11,3%	+/-12,9%	+/-16,3%	+/-32,4%	+/-53,5%	+/-5,8%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-14,8%	+/-5,0%	+/-4,6%	+/-5,1%	+/-6,0%	+/-6,3%	+/-9,0%	+/-18,3%	+/-24,2%	+/-3,5%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	SE[%]	+/-16,7%	+/-4,7%	+/-3,5%	+/-4,4%	+/-4,3%	+/-5,3%	+/-5,0%	+/-15,0%	+/-7,0%	+/-2,5%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	SE[%]	+/-19,4%	+/-9,2%	+/-8,9%	+/-8,8%	+/-10,2%	+/-11,7%	+/-13,4%	+/-28,5%	+/-36,5%	+/-5,0%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	SE[%]	+/-10,1%	+/-7,1%	+/-5,2%	+/-5,3%	+/-6,4%	+/-6,5%	+/-9,7%	+/-18,3%	+/-22,1%	+/-4,5%
Vorrat [m ³ /ha]	SE[%]	+/-16,5%	+/-4,3%	+/-3,4%	+/-4,3%	+/-4,1%	+/-5,1%	+/-4,9%	+/-14,9%	+/-6,1%	+/-2,4%
Vorrat [m ³]	SE[%]	+/-19,3%	+/-9,1%	+/-8,9%	+/-8,8%	+/-10,1%	+/-11,6%	+/-13,4%	+/-28,8%	+/-36,4%	+/-5,0%
Vorrat je Baum [m ³]	SE[%]	+/-9,7%	+/-6,7%	+/-5,1%	+/-5,2%	+/-6,3%	+/-6,3%	+/-9,5%	+/-18,1%	+/-22,4%	+/-4,4%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-11,4%	+/-8,2%	+/-8,0%	+/-8,1%	+/-9,2%	+/-10,7%	+/-12,8%	+/-23,4%	+/-35,6%	+/-4,5%