

1.11.6 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Buche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Baumartengruppe=Buche ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721J_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	9,5	12,6	19,6	25,9	32,7	39,4	43,9	49,1	54,3	26,6
flächengewogenes Alter [a]	[a]	18	32	52	71	91	111	130	150	178	100
Grundfläche [m ² /ha]	[m ² /ha]	3,3	22,2	28,7	30,7	30,9	31,2	30,2	28,3	27,6	27,2
Grundfläche [m ²]	[m ²]	433.726	2.645.552	5.484.551	7.271.989	7.539.339	7.247.766	6.205.536	5.014.271	3.877.940	45.720.671
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	9,9	14,9	21,4	25,1	28,1	29,9	31,0	31,4	31,7	27,2
Stammzahl	[-]	61.045.538	210.770.745	181.068.979	137.531.450	89.589.582	59.329.377	40.914.156	26.466.174	16.776.264	823.492.263
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	459	1.771	948	580	367	255	199	149	120	490
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	9,0	111,9	233,8	305,5	357,2	393,7	401,5	388,8	390,4	307,5
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	[1000 m ³]	1.203	13.316	44.660	72.466	87.197	91.590	82.525	68.923	54.757	516.638
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	[m ³]	0,020	0,063	0,247	0,527	0,973	1,544	2,017	2,604	3,264	0,627
Vorrat [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	12	136	274	356	413	454	462	446	447	356
Vorrat [m ³]	[1000 m ³]	1.608	16.208	52.388	84.361	100.764	105.535	94.911	79.000	62.640	597.415
Vorrat je Baum [m ³]	[m ³]	0,026	0,077	0,289	0,613	1,125	1,779	2,320	2,985	3,734	0,725
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	133.047	118.992	191.059	237.168	244.135	232.632	205.528	177.252	140.260	1.680.072
Anzahl an Stichprobenelementen (Traktecken)	Sek	324	1.471	2.653	3.464	3.191	2.845	2.299	1.743	1.309	16.025

1.11.6 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Buche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Baumartengruppe=Buche ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1J_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-2,5%	+/-2,3%	+/-2,1%	+/-2,0%	+/-2,0%	+/-2,2%	+/-2,4%	+/-2,1%	+/-2,5%	+/-1,7%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-1,8%	+/-0,8%	+/-0,4%	+/-0,3%	+/-0,2%	+/-0,2%	+/-0,2%	+/-0,2%	+/-0,4%	+/-0,6%
Grundfläche [m²/ha]	SE[%]	+/-7,6%	+/-2,3%	+/-1,5%	+/-1,1%	+/-1,2%	+/-1,3%	+/-1,3%	+/-1,8%	+/-2,0%	+/-0,7%
Grundfläche [m²]	SE[%]	+/-8,5%	+/-4,8%	+/-3,9%	+/-3,5%	+/-3,5%	+/-3,7%	+/-3,9%	+/-4,5%	+/-5,1%	+/-1,6%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-1,8%	+/-1,3%	+/-0,7%	+/-0,5%	+/-0,5%	+/-0,5%	+/-0,6%	+/-0,7%	+/-0,7%	+/-0,3%
Stammzahl	SE[%]	+/-8,7%	+/-5,2%	+/-4,7%	+/-4,3%	+/-4,1%	+/-4,5%	+/-4,9%	+/-5,1%	+/-5,9%	+/-2,3%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-7,7%	+/-3,0%	+/-2,7%	+/-2,4%	+/-2,4%	+/-2,7%	+/-2,8%	+/-2,7%	+/-3,2%	+/-1,7%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³/ha]	SE[%]	+/-8,7%	+/-3,3%	+/-1,8%	+/-1,3%	+/-1,3%	+/-1,4%	+/-1,4%	+/-2,0%	+/-2,1%	+/-0,8%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³]	SE[%]	+/-9,4%	+/-5,4%	+/-4,1%	+/-3,6%	+/-3,7%	+/-3,8%	+/-4,0%	+/-4,6%	+/-5,3%	+/-1,7%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m³]	SE[%]	+/-5,4%	+/-4,0%	+/-2,8%	+/-2,4%	+/-2,4%	+/-2,5%	+/-2,8%	+/-2,6%	+/-3,0%	+/-2,0%
Vorrat [m³/ha]	SE[%]	+/-8,4%	+/-3,1%	+/-1,8%	+/-1,3%	+/-1,3%	+/-1,4%	+/-1,4%	+/-2,0%	+/-2,1%	+/-0,8%
Vorrat [m³]	SE[%]	+/-9,1%	+/-5,3%	+/-4,0%	+/-3,6%	+/-3,7%	+/-3,8%	+/-4,0%	+/-4,6%	+/-5,2%	+/-1,7%
Vorrat je Baum [m³]	SE[%]	+/-4,7%	+/-3,8%	+/-2,8%	+/-2,3%	+/-2,4%	+/-2,5%	+/-2,7%	+/-2,6%	+/-3,0%	+/-2,0%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-4,5%	+/-4,7%	+/-3,7%	+/-3,4%	+/-3,5%	+/-3,7%	+/-3,9%	+/-4,7%	+/-5,1%	+/-1,6%

1.11.6 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Buche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Baumartengruppe=Buche ; Land=Sachsen ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721J_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	8,1	10,2	21,4	31,4	38,6	53,7	53,7	50,6	60,5	28,4
flächengewogenes Alter [a]	[a]	15	30	52	73	91	111	132	153	188	107
Grundfläche [m ² /ha]	[m ² /ha]	3,8	22,0	32,7	34,1	29,6	29,7	26,9	31,4	31,1	28,3
Grundfläche [m ²]	[m ²]	6.379	18.362	96.014	97.105	109.312	31.553	81.207	81.704	80.468	602.103
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	8,6	13,9	22,7	26,5	27,7	28,1	31,2	32,6	33,9	28,1
Stammzahl	[-]	1.227.282	2.246.855	2.679.991	1.254.694	935.641	139.362	358.675	405.958	279.998	9.528.457
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	735	2.691	913	441	254	131	119	156	108	448
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	6,3	80,3	282,7	364,7	338,9	372,2	380,8	453,3	481,4	337,2
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	[1000 m ³]	11	67	830	1.038	1.250	396	1.151	1.180	1.244	7.167
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	[m ³]	0,009	0,030	0,310	0,827	1,336	2,839	3,210	2,907	4,444	0,752
Vorrat [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	10	105	326	420	388	415	427	510	540	383
Vorrat [m ³]	[1000 m ³]	17	88	958	1.194	1.433	442	1.290	1.328	1.396	8.147
Vorrat je Baum [m ³]	[m ³]	0,014	0,039	0,358	0,952	1,531	3,169	3,596	3,272	4,987	0,855
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	1.670	835	2.936	2.847	3.689	1.063	3.024	2.604	2.585	21.252
Anzahl an Stichprobenelementen (Traktecken)	Sek	4	10	37	48	49	20	34	24	32	228

1.11.6 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Buche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Baumartengruppe=Buche ; Land=Sachsen ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77211_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-9,7%	+/-14,6%	+/-15,0%	+/-10,9%	+/-8,1%	+/-8,2%	+/-6,6%	+/-18,9%	+/-17,2%	+/-13,8%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-3,5%	+/-5,7%	+/-2,4%	+/-1,3%	+/-1,3%	+/-1,3%	+/-0,8%	+/-0,7%	+/-3,8%	+/-4,3%
Grundfläche [m ² /ha]	SE[%]	+/-52,2%	+/-18,7%	+/-9,1%	+/-3,8%	+/-6,9%	+/-13,4%	+/-10,5%	+/-9,7%	+/-10,2%	+/-4,3%
Grundfläche [m ²]	SE[%]	+/-53,0%	+/-38,1%	+/-22,7%	+/-19,6%	+/-19,7%	+/-34,0%	+/-25,8%	+/-32,4%	+/-27,8%	+/-10,3%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-9,1%	+/-4,2%	+/-3,7%	+/-2,1%	+/-3,5%	+/-4,3%	+/-3,6%	+/-4,5%	+/-2,8%	+/-2,2%
Stammzahl	SE[%]	+/-53,0%	+/-45,7%	+/-29,9%	+/-23,1%	+/-22,0%	+/-36,3%	+/-26,6%	+/-42,5%	+/-38,7%	+/-16,5%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-51,1%	+/-29,2%	+/-17,5%	+/-10,6%	+/-10,5%	+/-18,4%	+/-12,7%	+/-21,9%	+/-20,4%	+/-14,0%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	SE[%]	+/-57,4%	+/-19,5%	+/-10,4%	+/-5,7%	+/-8,0%	+/-14,0%	+/-12,2%	+/-11,4%	+/-11,5%	+/-5,4%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	SE[%]	+/-57,1%	+/-36,5%	+/-23,2%	+/-20,4%	+/-20,8%	+/-35,5%	+/-27,3%	+/-32,5%	+/-28,6%	+/-11,2%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	SE[%]	+/-25,3%	+/-24,1%	+/-19,1%	+/-13,1%	+/-10,2%	+/-10,8%	+/-9,4%	+/-24,1%	+/-17,4%	+/-15,8%
Vorrat [m ³ /ha]	SE[%]	+/-54,0%	+/-19,7%	+/-10,3%	+/-5,4%	+/-8,1%	+/-14,1%	+/-12,2%	+/-11,4%	+/-11,5%	+/-5,4%
Vorrat [m ³]	SE[%]	+/-54,1%	+/-36,8%	+/-23,1%	+/-20,3%	+/-21,2%	+/-35,6%	+/-27,3%	+/-32,5%	+/-28,9%	+/-11,1%
Vorrat je Baum [m ³]	SE[%]	+/-18,3%	+/-22,3%	+/-19,0%	+/-12,7%	+/-10,1%	+/-10,6%	+/-9,3%	+/-23,7%	+/-16,7%	+/-15,7%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-34,4%	+/-36,5%	+/-22,9%	+/-19,3%	+/-20,2%	+/-31,7%	+/-25,9%	+/-32,5%	+/-26,4%	+/-9,9%

1.11.6 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Buche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Baumartengruppe=Buche ; Land=Sachsen ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721J_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]				35,9			67,6		88,7	45,8
flächengewogenes Alter [a]	[a]				76			131		170	121
Grundfläche [m ² /ha]	[m ² /ha]				32,0			20,8		16,5	23,8
Grundfläche [m ²]	[m ²]				7.973			5.221		2.962	16.156
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]				28,4			28,2		29,4	28,5
Stammzahl	[-]				78.917			14.542		4.790	98.249
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]				316			58		27	144
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	[m ³ /ha]				385,9			296,0		236,3	313,2
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	[1000 m ³]				96			74		42	213
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	[m ³]				1,220			5,114		8,848	2,168
Vorrat [m ³ /ha]	[m ³ /ha]				441			327		263	352
Vorrat [m ³]	[1000 m ³]				110			82		47	239
Vorrat je Baum [m ³]	[m ³]				1,393			5,654		9,832	2,435
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]				249			251		179	680
Anzahl an Stichprobenelementen (Traktecken)	Sek				2			2		2	6

1.11.6 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Buche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Baumartengruppe=Buche ; Land=Sachsen ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77211_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]				+/-0,5%			+/-8,0%		+/-32,8%	+/-35,4%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]				+/-2,4%			+/-0,7%		+/-0,0%	+/-12,5%
Grundfläche [m²/ha]	SE[%]				+/-14,3%			+/-3,4%		+/-28,2%	+/-19,5%
Grundfläche [m²]	SE[%]				+/-90,5%			+/-80,3%		+/-70,9%	+/-57,9%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]				+/-3,9%			+/-0,6%		+/-4,6%	+/-2,1%
Stammzahl	SE[%]				+/-90,3%			+/-76,9%		+/-80,4%	+/-74,1%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]				+/-13,8%			+/-11,3%		+/-4,5%	+/-51,6%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³/ha]	SE[%]				+/-20,2%			+/-1,0%		+/-29,5%	+/-19,1%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³]	SE[%]				+/-94,3%			+/-81,5%		+/-70,8%	+/-58,3%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m³]	SE[%]				+/-6,4%			+/-10,4%		+/-34,1%	+/-38,9%
Vorrat [m³/ha]	SE[%]				+/-20,2%			+/-1,1%		+/-29,5%	+/-19,6%
Vorrat [m³]	SE[%]				+/-94,4%			+/-81,4%		+/-70,8%	+/-58,4%
Vorrat je Baum [m³]	SE[%]				+/-6,4%			+/-10,3%		+/-34,0%	+/-38,0%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]				+/-82,4%			+/-82,0%		+/-78,3%	+/-54,3%

1.11.6 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Buche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Baumartengruppe=Buche ; Land=Sachsen ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721J_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	8,6	10,6	23,2	31,7	35,9	59,7	53,8	48,6	61,2	28,6
flächengewogenes Alter [a]	[a]	16	30	52	71	90	108	132	153	195	112
Grundfläche [m ² /ha]	[m ² /ha]	15,1	19,0	32,3	33,8	28,1	20,8	24,5	31,2	29,2	28,5
Grundfläche [m ²]	[m ²]	3.987	11.975	60.779	37.731	63.508	5.881	43.808	67.381	48.814	343.864
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	7,8	13,9	23,2	25,9	27,4	28,5	31,9	33,4	33,4	28,4
Stammzahl	[-]	690.152	1.360.759	1.437.520	479.502	627.024	21.032	192.469	363.449	165.681	5.337.588
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	2.616	2.160	764	429	277	74	108	168	99	443
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	28,1	73,3	288,7	348,9	308,8	274,5	359,4	456,8	448,6	343,5
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	[1000 m ³]	7	46	543	390	699	78	641	987	750	4.143
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	[m ³]	0,011	0,034	0,378	0,813	1,115	3,689	3,332	2,717	4,529	0,776
Vorrat [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	43	95	332	403	359	305	401	515	498	390
Vorrat [m ³]	[1000 m ³]	11	60	625	450	812	86	716	1.113	833	4.708
Vorrat je Baum [m ³]	[m ³]	0,017	0,044	0,435	0,939	1,296	4,103	3,722	3,062	5,030	0,882
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	264	630	1.883	1.117	2.263	283	1.784	2.162	1.673	12.059
Anzahl an Stichprobenelementen (Traktecken)	Sek	2	7	25	21	25	5	15	16	18	123

1.11.6 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Buche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Baumartengruppe=Buche ; Land=Sachsen ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1J_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-4,1%	+/-19,7%	+/-21,9%	+/-18,4%	+/-8,3%	+/-12,3%	+/-8,9%	+/-19,9%	+/-18,2%	+/-17,4%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-5,7%	+/-6,3%	+/-2,5%	+/-2,4%	+/-1,7%	+/-3,6%	+/-1,1%	+/-0,9%	+/-4,9%	+/-5,8%
Grundfläche [m ² /ha]	SE[%]	+/-49,7%	+/-21,8%	+/-9,0%	+/-5,2%	+/-9,3%	+/-27,0%	+/-10,8%	+/-11,4%	+/-15,0%	+/-4,5%
Grundfläche [m ²]	SE[%]	+/-72,1%	+/-41,6%	+/-26,2%	+/-29,5%	+/-28,3%	+/-47,6%	+/-38,6%	+/-38,1%	+/-34,0%	+/-14,1%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-12,5%	+/-6,3%	+/-4,3%	+/-3,5%	+/-5,6%	+/-9,1%	+/-5,5%	+/-5,1%	+/-3,6%	+/-3,0%
Stammzahl	SE[%]	+/-71,4%	+/-49,2%	+/-36,3%	+/-38,1%	+/-29,6%	+/-50,3%	+/-39,0%	+/-47,1%	+/-41,6%	+/-20,0%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-49,3%	+/-34,5%	+/-16,7%	+/-19,6%	+/-12,8%	+/-18,1%	+/-11,5%	+/-23,7%	+/-23,8%	+/-17,1%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	SE[%]	+/-53,1%	+/-26,0%	+/-12,9%	+/-8,0%	+/-11,1%	+/-22,3%	+/-15,4%	+/-13,2%	+/-17,3%	+/-6,8%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	SE[%]	+/-75,8%	+/-42,3%	+/-27,2%	+/-29,9%	+/-30,5%	+/-48,1%	+/-40,6%	+/-37,9%	+/-35,7%	+/-15,7%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	SE[%]	+/-17,3%	+/-31,0%	+/-26,7%	+/-22,8%	+/-11,9%	+/-9,3%	+/-14,1%	+/-26,5%	+/-18,9%	+/-20,2%
Vorrat [m ³ /ha]	SE[%]	+/-50,4%	+/-25,8%	+/-12,9%	+/-7,2%	+/-11,6%	+/-22,1%	+/-15,1%	+/-13,1%	+/-17,3%	+/-6,6%
Vorrat [m ³]	SE[%]	+/-73,1%	+/-42,2%	+/-27,2%	+/-29,9%	+/-31,1%	+/-48,1%	+/-40,4%	+/-37,9%	+/-35,6%	+/-15,6%
Vorrat je Baum [m ³]	SE[%]	+/-8,4%	+/-29,1%	+/-26,6%	+/-21,6%	+/-12,4%	+/-9,1%	+/-14,0%	+/-26,0%	+/-18,8%	+/-20,0%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-43,1%	+/-42,6%	+/-29,3%	+/-28,2%	+/-27,8%	+/-59,4%	+/-38,0%	+/-37,6%	+/-30,9%	+/-14,0%

1.11.6 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Buche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Baumartengruppe=Buche ; Land=Sachsen ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721J_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	7,1		18,3	28,1	49,7	58,6	51,0	57,9	83,9	24,3
flächengewogenes Alter [a]	[a]	15		51	72	93	117	132	154	175	93
Grundfläche [m ² /ha]	[m ² /ha]	4,9		40,8	32,7	27,7	23,8	21,9	24,0	39,6	27,2
Grundfläche [m ²]	[m ²]	1.595		20.730	15.149	15.552	2.392	9.591	5.581	3.444	74.034
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	9,0		19,8	25,5	27,7	31,1	31,3	26,2	35,1	25,4
Stammzahl	[-]	403.007		786.470	243.600	80.031	8.856	47.040	21.206	6.232	1.596.443
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	1.236		1.548	526	143	88	107	91	72	588
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	4,7		305,4	329,5	332,3	350,4	304,5	295,4	735,3	293,4
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	[1000 m ³]	2		155	153	186	35	134	69	64	797
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	[m ³]	0,004		0,197	0,627	2,328	3,975	2,840	3,241	10,250	0,499
Vorrat [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	10		351	383	371	388	341	328	810	332
Vorrat [m ³]	[1000 m ³]	3		179	178	208	39	150	76	70	903
Vorrat je Baum [m ³]	[m ³]	0,008		0,227	0,729	2,602	4,405	3,181	3,598	11,292	0,565
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	326		508	463	561	100	439	233	87	2.717
Anzahl an Stichprobenelementen (Traktecken)	Sek	1		5	5	7	2	6	2	4	29

1.11.6 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Buche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Baumartengruppe=Buche ; Land=Sachsen ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77211_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-0,0%		+/-13,5%	+/-29,2%	+/-14,9%	+/-22,4%	+/-20,1%	+/-6,8%	+/-25,2%	+/-32,9%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-0,0%		+/-8,0%	+/-3,2%	+/-2,5%	+/-2,4%	+/-1,9%	+/-0,8%	+/-4,0%	+/-9,8%
Grundfläche [m²/ha]	SE[%]	+/-52,8%		+/-25,9%	+/-4,2%	+/-10,0%	+/-7,3%	+/-44,3%	+/-0,1%	+/-14,5%	+/-14,0%
Grundfläche [m²]	SE[%]	+/-100,0%		+/-62,5%	+/-50,7%	+/-48,8%	+/-74,5%	+/-49,9%	+/-86,9%	+/-60,1%	+/-26,3%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-0,0%		+/-7,9%	+/-6,9%	+/-4,0%	+/-1,0%	+/-4,5%	+/-3,3%	+/-4,6%	+/-5,4%
Stammzahl	SE[%]	+/-100,0%		+/-71,8%	+/-56,6%	+/-46,7%	+/-70,7%	+/-62,1%	+/-91,0%	+/-70,5%	+/-46,6%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-52,8%		+/-39,1%	+/-32,6%	+/-20,7%	+/-29,6%	+/-57,1%	+/-6,9%	+/-22,4%	+/-37,7%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³/ha]	SE[%]	+/-52,8%		+/-26,5%	+/-5,0%	+/-7,6%	+/-11,8%	+/-44,3%	+/-9,3%	+/-15,2%	+/-12,9%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³]	SE[%]	+/-100,0%		+/-63,4%	+/-53,4%	+/-48,9%	+/-73,2%	+/-49,2%	+/-81,8%	+/-58,6%	+/-24,5%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m³]	SE[%]	+/-0,0%		+/-14,6%	+/-32,9%	+/-16,1%	+/-17,9%	+/-24,6%	+/-16,2%	+/-30,9%	+/-38,8%
Vorrat [m³/ha]	SE[%]	+/-52,8%		+/-26,7%	+/-4,1%	+/-7,7%	+/-11,7%	+/-44,5%	+/-9,0%	+/-15,2%	+/-12,9%
Vorrat [m³]	SE[%]	+/-100,0%		+/-63,5%	+/-53,1%	+/-48,9%	+/-73,3%	+/-49,4%	+/-82,0%	+/-58,6%	+/-24,5%
Vorrat je Baum [m³]	SE[%]	+/-0,0%		+/-14,7%	+/-32,1%	+/-16,0%	+/-18,0%	+/-24,2%	+/-15,9%	+/-30,8%	+/-38,5%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-70,8%		+/-52,1%	+/-51,4%	+/-51,3%	+/-77,1%	+/-52,6%	+/-86,9%	+/-61,7%	+/-23,0%

1.11.6 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Buche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Privatwald ; Baumartengruppe=Buche ; Land=Sachsen ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721J_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	8,7	9,6	20,1	31,9	41,0	52,0	52,4	72,3	55,8	29,3
flächengewogenes Alter [a]	[a]	14	27	50	74	90	111	134	155	176	101
Grundfläche [m ² /ha]	[m ² /ha]	0,7	31,2	26,6	35,7	35,0	34,2	41,1	41,8	39,1	29,0
Grundfläche [m ²]	[m ²]	797	6.387	14.504	36.252	30.253	23.280	22.587	8.741	25.248	168.049
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	12,1	14,0	24,4	27,1	28,3	27,7	30,7	30,5	35,2	28,5
Stammzahl	[-]	134.123	886.096	456.002	452.675	228.586	109.474	104.624	21.304	103.294	2.496.178
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	124	4.325	836	445	264	161	190	102	160	431
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	1,5	102,1	240,6	392,9	421,7	416,0	550,0	592,3	600,3	347,5
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	[1000 m ³]	2	21	131	399	365	283	302	124	388	2.014
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	[m ³]	0,012	0,024	0,288	0,882	1,595	2,584	2,887	5,816	3,753	0,807
Vorrat [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	2	138	284	449	476	465	622	665	690	396
Vorrat [m ³]	[1000 m ³]	3	28	155	457	412	316	342	139	446	2.297
Vorrat je Baum [m ³]	[m ³]	0,020	0,032	0,339	1,008	1,802	2,890	3,266	6,530	4,314	0,920
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	1.081	205	545	1.017	865	680	549	209	646	5.796
Anzahl an Stichprobenelementen (Traktecken)	Sek	1	3	7	20	17	13	11	6	8	70

1.11.6 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Buche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Privatwald ; Baumartengruppe=Buche ; Land=Sachsen ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77211_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-0,0%	+/-15,2%	+/-31,5%	+/-20,7%	+/-16,8%	+/-9,3%	+/-9,2%	+/-7,4%	+/-29,9%	+/-30,8%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-0,0%	+/-6,3%	+/-5,7%	+/-1,2%	+/-2,5%	+/-0,7%	+/-1,8%	+/-1,5%	+/-3,2%	+/-7,6%
Grundfläche [m²/ha]	SE[%]	+/-97,6%	+/-10,4%	+/-12,2%	+/-8,2%	+/-14,4%	+/-12,0%	+/-11,4%	+/-5,7%	+/-9,9%	+/-10,2%
Grundfläche [m²]	SE[%]	+/-100,0%	+/-77,0%	+/-50,7%	+/-30,0%	+/-30,6%	+/-43,8%	+/-47,2%	+/-45,5%	+/-58,4%	+/-18,1%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-0,0%	+/-2,2%	+/-5,0%	+/-3,1%	+/-4,2%	+/-5,5%	+/-5,8%	+/-4,4%	+/-4,3%	+/-3,4%
Stammzahl	SE[%]	+/-100,0%	+/-87,7%	+/-50,3%	+/-34,0%	+/-36,1%	+/-44,9%	+/-47,8%	+/-46,3%	+/-81,0%	+/-34,4%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-97,6%	+/-24,8%	+/-26,1%	+/-15,9%	+/-16,1%	+/-18,8%	+/-13,7%	+/-10,6%	+/-21,7%	+/-30,8%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³/ha]	SE[%]	+/-97,6%	+/-4,3%	+/-20,5%	+/-11,5%	+/-16,4%	+/-14,7%	+/-14,7%	+/-4,1%	+/-8,8%	+/-11,9%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m³]	SE[%]	+/-100,0%	+/-70,7%	+/-56,6%	+/-31,8%	+/-32,9%	+/-47,0%	+/-50,7%	+/-47,0%	+/-59,3%	+/-19,9%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m³]	SE[%]	+/-0,0%	+/-25,2%	+/-42,4%	+/-24,3%	+/-20,0%	+/-13,6%	+/-10,7%	+/-9,7%	+/-29,2%	+/-33,8%
Vorrat [m³/ha]	SE[%]	+/-97,6%	+/-5,0%	+/-19,1%	+/-11,3%	+/-16,1%	+/-14,8%	+/-14,9%	+/-4,7%	+/-7,3%	+/-11,9%
Vorrat [m³]	SE[%]	+/-100,0%	+/-72,2%	+/-55,7%	+/-31,3%	+/-32,6%	+/-47,1%	+/-50,9%	+/-47,2%	+/-60,5%	+/-20,0%
Vorrat je Baum [m³]	SE[%]	+/-0,0%	+/-22,8%	+/-40,7%	+/-23,9%	+/-19,7%	+/-13,5%	+/-10,8%	+/-9,5%	+/-27,5%	+/-33,7%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-47,5%	+/-71,1%	+/-52,1%	+/-31,0%	+/-32,9%	+/-41,4%	+/-44,8%	+/-47,9%	+/-64,9%	+/-17,8%