

## 1.11.8 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Eiche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Baumartengruppe=Eiche ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721JI\_L634of\_2012\_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	10,3	13,6	22,2	27,3	34,1	40,5	45,5	50,4	60,1	27,7
flächengewogenes Alter [a]	[a]	18	31	53	71	91	111	130	150	187	102
Grundfläche [m <sup>2</sup> /ha]	[m <sup>2</sup> /ha]	6,0	22,3	25,4	27,5	29,4	28,2	27,6	26,9	26,6	25,7
Grundfläche [m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	414.250	2.082.409	3.107.851	4.509.809	4.087.123	4.393.834	3.992.426	3.297.178	3.170.855	29.055.734
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	10,2	14,4	19,9	21,6	23,8	25,6	27,0	28,1	29,2	24,0
Stammzahl	[-]	49.438.051	143.979.520	80.200.857	76.976.118	44.677.323	34.059.949	24.600.765	16.555.664	11.175.128	481.663.375
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	719	1.540	654	470	321	219	170	135	94	426
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m <sup>3</sup> /ha]	[m <sup>3</sup> /ha]	15,6	95,8	173,6	210,6	257,8	271,1	285,3	294,5	312,1	228,7
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m <sup>3</sup> ]	[1000 m <sup>3</sup> ]	1.071	8.961	21.277	34.500	35.851	42.178	41.277	36.140	37.144	258.397
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	0,022	0,062	0,265	0,448	0,802	1,238	1,678	2,183	3,324	0,536
Vorrat [m <sup>3</sup> /ha]	[m <sup>3</sup> /ha]	25	139	235	284	344	360	376	387	407	305
Vorrat [m <sup>3</sup> ]	[1000 m <sup>3</sup> ]	1.712	12.971	28.781	46.563	47.838	56.008	54.445	47.508	48.421	344.246
Vorrat je Baum [m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	0,035	0,090	0,359	0,605	1,071	1,644	2,213	2,870	4,333	0,715
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	68.735	93.501	122.590	163.810	139.047	155.607	144.663	122.725	119.029	1.129.706
Anzahl Stichprobenelemente (Traktecken)	Sek	280	1.036	1.539	2.026	1.753	1.796	1.552	1.370	1.476	11.587

## 1.11.8 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Eiche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Baumartengruppe=Eiche ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721J\_L634of\_2012\_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-2,9%	+/-2,5%	+/-3,0%	+/-2,5%	+/-3,1%	+/-2,5%	+/-2,5%	+/-2,4%	+/-2,2%	+/-2,1%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-1,2%	+/-0,9%	+/-0,5%	+/-0,3%	+/-0,2%	+/-0,2%	+/-0,2%	+/-0,2%	+/-0,6%	+/-0,7%
Grundfläche [m <sup>2</sup> /ha]	SE[%]	+/-7,5%	+/-2,2%	+/-2,0%	+/-1,7%	+/-1,8%	+/-1,7%	+/-1,7%	+/-1,7%	+/-1,7%	+/-0,7%
Grundfläche [m <sup>2</sup> ]	SE[%]	+/-8,9%	+/-5,3%	+/-4,4%	+/-4,0%	+/-4,3%	+/-4,3%	+/-4,8%	+/-4,9%	+/-5,0%	+/-1,8%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-2,0%	+/-1,0%	+/-0,9%	+/-0,8%	+/-0,7%	+/-0,7%	+/-0,7%	+/-0,7%	+/-0,6%	+/-0,4%
Stammzahl	SE[%]	+/-9,1%	+/-6,2%	+/-5,3%	+/-4,7%	+/-5,5%	+/-5,2%	+/-5,5%	+/-5,7%	+/-5,8%	+/-2,6%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-7,7%	+/-3,4%	+/-3,4%	+/-3,0%	+/-3,4%	+/-3,1%	+/-2,8%	+/-3,1%	+/-2,8%	+/-2,1%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m <sup>3</sup> /ha]	SE[%]	+/-8,5%	+/-2,8%	+/-2,5%	+/-2,0%	+/-2,1%	+/-1,8%	+/-2,0%	+/-1,9%	+/-1,8%	+/-0,9%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m <sup>3</sup> ]	SE[%]	+/-9,7%	+/-5,5%	+/-4,8%	+/-4,2%	+/-4,5%	+/-4,3%	+/-4,9%	+/-5,1%	+/-5,0%	+/-1,9%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m <sup>3</sup> ]	SE[%]	+/-5,9%	+/-3,9%	+/-3,8%	+/-3,1%	+/-3,6%	+/-3,0%	+/-2,9%	+/-2,8%	+/-2,6%	+/-2,4%
Vorrat [m <sup>3</sup> /ha]	SE[%]	+/-8,2%	+/-2,7%	+/-2,3%	+/-1,9%	+/-2,0%	+/-1,7%	+/-1,9%	+/-1,9%	+/-1,7%	+/-0,9%
Vorrat [m <sup>3</sup> ]	SE[%]	+/-9,5%	+/-5,4%	+/-4,6%	+/-4,1%	+/-4,4%	+/-4,3%	+/-4,9%	+/-5,1%	+/-4,9%	+/-1,9%
Vorrat je Baum [m <sup>3</sup> ]	SE[%]	+/-5,0%	+/-3,6%	+/-3,7%	+/-3,0%	+/-3,5%	+/-3,0%	+/-2,9%	+/-2,8%	+/-2,6%	+/-2,4%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-5,5%	+/-4,9%	+/-4,1%	+/-3,7%	+/-3,9%	+/-4,0%	+/-4,7%	+/-4,8%	+/-4,8%	+/-1,6%

## 1.11.8 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Eiche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Baumartengruppe=Eiche ; Land=Sachsen ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721J\_L634of\_2012\_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	9,7	13,4	22,9	28,0	33,8	41,0	50,2	53,3	67,8	27,2
flächengewogenes Alter [a]	[a]	16	33	55	69	91	112	130	152	179	88
Grundfläche [m <sup>2</sup> /ha]	[m <sup>2</sup> /ha]	4,0	23,8	26,9	28,9	31,1	34,3	32,7	30,0	32,5	27,0
Grundfläche [m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	18.849	47.556	239.723	242.241	172.196	141.536	158.540	91.667	51.175	1.163.483
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	9,4	14,4	21,3	22,0	23,2	24,0	26,1	28,1	28,2	23,1
Stammzahl	[-]	2.556.695	3.366.498	5.832.998	3.946.794	1.916.145	1.073.109	801.587	410.652	141.751	20.046.230
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	548	1.684	654	471	346	260	165	134	90	465
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m <sup>3</sup> /ha]	[m <sup>3</sup> /ha]	9,2	103,3	197,6	228,0	266,9	315,2	341,8	340,0	385,0	232,0
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m <sup>3</sup> ]	[1000 m <sup>3</sup> ]	43	206	1.763	1.911	1.477	1.299	1.656	1.039	605	10.000
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	0,017	0,061	0,302	0,484	0,771	1,210	2,066	2,531	4,271	0,499
Vorrat [m <sup>3</sup> /ha]	[m <sup>3</sup> /ha]	15	147	260	301	352	407	442	437	492	304
Vorrat [m <sup>3</sup> ]	[1000 m <sup>3</sup> ]	68	294	2.318	2.526	1.946	1.678	2.141	1.336	774	13.082
Vorrat je Baum [m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	0,027	0,087	0,397	0,640	1,016	1,563	2,671	3,254	5,463	0,653
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	4.668	1.999	8.920	8.384	5.534	4.121	4.844	3.057	1.572	43.099
Anzahl Stichprobenelemente (Traktecken)	Sek	11	25	101	96	74	47	56	32	28	396

## 1.11.8 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Eiche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Baumartengruppe=Eiche ; Land=Sachsen ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721J\_L634of\_2012\_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-7,4%	+/-10,4%	+/-7,4%	+/-7,8%	+/-8,5%	+/-7,9%	+/-7,0%	+/-15,4%	+/-11,3%	+/-7,2%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-6,2%	+/-4,1%	+/-1,2%	+/-1,2%	+/-0,9%	+/-1,0%	+/-0,9%	+/-1,0%	+/-2,7%	+/-3,1%
Grundfläche [m <sup>2</sup> /ha]	SE[%]	+/-30,6%	+/-11,6%	+/-4,2%	+/-7,6%	+/-6,6%	+/-13,2%	+/-5,5%	+/-9,5%	+/-8,0%	+/-3,8%
Grundfläche [m <sup>2</sup> ]	SE[%]	+/-34,8%	+/-25,2%	+/-14,1%	+/-14,9%	+/-16,7%	+/-22,9%	+/-19,3%	+/-31,9%	+/-27,6%	+/-7,7%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-9,1%	+/-4,8%	+/-2,8%	+/-3,0%	+/-2,9%	+/-2,8%	+/-2,2%	+/-4,2%	+/-2,7%	+/-1,5%
Stammzahl	SE[%]	+/-34,9%	+/-27,5%	+/-16,0%	+/-17,8%	+/-19,8%	+/-25,8%	+/-21,2%	+/-40,8%	+/-33,5%	+/-9,7%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-31,1%	+/-17,2%	+/-9,1%	+/-11,5%	+/-11,5%	+/-16,7%	+/-9,6%	+/-21,7%	+/-15,4%	+/-7,2%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m <sup>3</sup> /ha]	SE[%]	+/-33,0%	+/-11,3%	+/-5,7%	+/-8,2%	+/-7,8%	+/-14,4%	+/-5,8%	+/-10,2%	+/-6,8%	+/-4,6%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m <sup>3</sup> ]	SE[%]	+/-37,5%	+/-26,8%	+/-15,1%	+/-15,1%	+/-16,9%	+/-23,3%	+/-19,5%	+/-32,4%	+/-27,5%	+/-8,2%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m <sup>3</sup> ]	SE[%]	+/-18,2%	+/-15,1%	+/-9,5%	+/-10,3%	+/-11,0%	+/-9,9%	+/-8,8%	+/-18,5%	+/-13,2%	+/-8,6%
Vorrat [m <sup>3</sup> /ha]	SE[%]	+/-31,0%	+/-11,1%	+/-5,3%	+/-8,1%	+/-7,7%	+/-13,8%	+/-5,7%	+/-10,3%	+/-6,8%	+/-4,5%
Vorrat [m <sup>3</sup> ]	SE[%]	+/-35,5%	+/-26,4%	+/-14,9%	+/-15,1%	+/-17,0%	+/-23,0%	+/-19,5%	+/-32,5%	+/-27,5%	+/-8,2%
Vorrat je Baum [m <sup>3</sup> ]	SE[%]	+/-14,0%	+/-14,2%	+/-9,2%	+/-10,0%	+/-10,6%	+/-9,9%	+/-8,6%	+/-18,2%	+/-12,9%	+/-8,5%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-21,1%	+/-25,6%	+/-13,6%	+/-13,1%	+/-15,3%	+/-19,5%	+/-19,4%	+/-27,8%	+/-26,6%	+/-6,9%

## 1.11.8 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Eiche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Baumartengruppe=Eiche ; Land=Sachsen

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721J\_L634of\_2012\_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]		21,0		31,8	41,7					28,1
flächengewogenes Alter [a]	[a]		33		65	97					68
Grundfläche [m <sup>2</sup> /ha]	[m <sup>2</sup> /ha]		28,3		25,2	22,1					24,9
Grundfläche [m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]		1.595		1.694	1.595					4.883
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]		12,6		22,9	22,5					19,4
Stammzahl	[-]		45.969		21.313	11.654					78.935
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]		816		317	161					403
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m <sup>3</sup> /ha]	[m <sup>3</sup> /ha]		117,5		164,2	194,4					161,9
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m <sup>3</sup> ]	[1000 m <sup>3</sup> ]		7		11	14					32
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]		0,144		0,518	1,204					0,402
Vorrat [m <sup>3</sup> /ha]	[m <sup>3</sup> /ha]		172		219	253					218
Vorrat [m <sup>3</sup> ]	[1000 m <sup>3</sup> ]		10		15	18					43
Vorrat je Baum [m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]		0,211		0,690	1,564					0,540
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]		56		67	72					196
Anzahl Stichprobenelemente (Traktecken)	Sek		1		2	1					4

### 1.11.8 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Eiche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Baumartengruppe=Eiche ; Land=Sachsen

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721J\_L634of\_2012\_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]		+/-0,0%		+/-0,0%	+/-0,0%					+/-32,2%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]		+/-0,0%		+/-0,0%	+/-0,0%					+/-21,9%
Grundfläche [m <sup>2</sup> /ha]	SE[%]		+/-0,0%		+/-0,0%	+/-0,0%					+/-5,7%
Grundfläche [m <sup>2</sup> ]	SE[%]		+/-100,0%		+/-100,0%	+/-100,0%					+/-57,7%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]		+/-0,0%		+/-0,0%	+/-0,0%					+/-14,0%
Stammzahl	SE[%]		+/-100,0%		+/-100,0%	+/-100,0%					+/-65,8%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]		+/-0,0%		+/-0,0%	+/-0,0%					+/-37,6%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m <sup>3</sup> /ha]	SE[%]		+/-0,0%		+/-0,0%	+/-0,0%					+/-10,8%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m <sup>3</sup> ]	SE[%]		+/-100,0%		+/-100,0%	+/-100,0%					+/-60,1%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m <sup>3</sup> ]	SE[%]		+/-0,0%		+/-0,0%	+/-0,0%					+/-48,3%
Vorrat [m <sup>3</sup> /ha]	SE[%]		+/-0,0%		+/-0,0%	+/-0,0%					+/-8,4%
Vorrat [m <sup>3</sup> ]	SE[%]		+/-100,0%		+/-100,0%	+/-100,0%					+/-59,4%
Vorrat je Baum [m <sup>3</sup> ]	SE[%]		+/-0,0%		+/-0,0%	+/-0,0%					+/-45,8%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]		+/-100,0%		+/-100,0%	+/-100,0%					+/-58,0%

### 1.11.8 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Eiche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Baumartengruppe=Eiche ; Land=Sachsen

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721J\_L634of\_2012\_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	8,4	15,6	22,0	29,1	46,4	45,5	51,2	48,5	65,1	26,6
flächengewogenes Alter [a]	[a]	14	32	53	68	89	114	124	152	191	82
Grundfläche [m <sup>2</sup> /ha]	[m <sup>2</sup> /ha]	0,6	23,1	26,3	24,6	30,4	46,5	24,8	30,8	21,8	23,4
Grundfläche [m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	797	12.821	92.507	65.657	12.069	12.668	17.750	37.741	8.205	260.213
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	6,3	13,5	22,6	23,8	29,1	25,0	27,9	29,2	28,7	24,3
Stammzahl	[-]	143.874	672.109	2.433.336	984.015	71.351	77.842	86.113	204.252	24.672	4.697.566
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	104	1.213	691	369	179	286	120	167	66	423
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m <sup>3</sup> /ha]	[m <sup>3</sup> /ha]	0,6	102,7	199,8	210,3	338,6	451,4	272,6	355,1	263,1	207,8
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m <sup>3</sup> ]	[1000 m <sup>3</sup> ]	1	57	704	561	135	123	195	436	99	2.310
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	0,006	0,085	0,289	0,570	1,887	1,579	2,269	2,132	4,013	0,492
Vorrat [m <sup>3</sup> /ha]	[m <sup>3</sup> /ha]	1	139	261	271	439	584	349	459	336	270
Vorrat [m <sup>3</sup> ]	[1000 m <sup>3</sup> ]	2	77	921	723	175	159	250	563	127	2.996
Vorrat je Baum [m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	0,014	0,115	0,379	0,735	2,447	2,044	2,904	2,754	5,128	0,638
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	1.382	554	3.523	2.666	398	272	717	1.226	376	11.115
Anzahl Stichprobenelemente (Traktecken)	Sek	1	7	33	30	9	3	9	11	6	99

## 1.11.8 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Eiche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Baumartengruppe=Eiche ; Land=Sachsen

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721J\_L634of\_2012\_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-0,0%	+/-13,0%	+/-13,3%	+/-15,3%	+/-23,5%	+/-24,7%	+/-10,6%	+/-24,5%	+/-9,0%	+/-12,6%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-0,0%	+/-6,5%	+/-2,0%	+/-1,6%	+/-1,0%	+/-1,8%	+/-1,6%	+/-1,5%	+/-7,3%	+/-7,3%
Grundfläche [m <sup>2</sup> /ha]	SE[%]	+/-101,2%	+/-19,9%	+/-8,4%	+/-9,0%	+/-7,7%	+/-45,1%	+/-6,9%	+/-16,9%	+/-19,7%	+/-7,8%
Grundfläche [m <sup>2</sup> ]	SE[%]	+/-100,0%	+/-50,6%	+/-22,8%	+/-24,7%	+/-49,6%	+/-82,3%	+/-57,1%	+/-52,2%	+/-52,0%	+/-15,5%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-0,0%	+/-5,8%	+/-4,3%	+/-3,0%	+/-2,6%	+/-4,3%	+/-9,0%	+/-8,3%	+/-3,8%	+/-3,1%
Stammzahl	SE[%]	+/-100,0%	+/-52,5%	+/-27,3%	+/-29,3%	+/-53,8%	+/-69,4%	+/-58,5%	+/-64,4%	+/-55,2%	+/-18,2%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-101,2%	+/-24,5%	+/-17,0%	+/-16,7%	+/-17,1%	+/-22,6%	+/-5,4%	+/-35,3%	+/-23,9%	+/-13,1%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m <sup>3</sup> /ha]	SE[%]	+/-101,2%	+/-22,5%	+/-10,9%	+/-11,1%	+/-12,0%	+/-50,2%	+/-14,3%	+/-17,0%	+/-17,5%	+/-9,8%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m <sup>3</sup> ]	SE[%]	+/-100,0%	+/-54,5%	+/-23,9%	+/-25,8%	+/-51,1%	+/-85,9%	+/-55,0%	+/-51,5%	+/-53,7%	+/-16,9%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m <sup>3</sup> ]	SE[%]	+/-0,0%	+/-14,9%	+/-16,8%	+/-17,8%	+/-28,1%	+/-29,6%	+/-17,4%	+/-33,7%	+/-9,3%	+/-15,7%
Vorrat [m <sup>3</sup> /ha]	SE[%]	+/-101,2%	+/-20,2%	+/-10,1%	+/-10,5%	+/-10,4%	+/-49,8%	+/-13,5%	+/-16,9%	+/-17,5%	+/-9,6%
Vorrat [m <sup>3</sup> ]	SE[%]	+/-100,0%	+/-52,4%	+/-23,5%	+/-25,5%	+/-51,2%	+/-85,6%	+/-54,9%	+/-51,6%	+/-53,7%	+/-16,8%
Vorrat je Baum [m <sup>3</sup> ]	SE[%]	+/-0,0%	+/-14,6%	+/-16,5%	+/-16,9%	+/-26,2%	+/-29,3%	+/-16,6%	+/-33,1%	+/-9,1%	+/-15,6%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-41,5%	+/-46,9%	+/-21,6%	+/-24,0%	+/-49,1%	+/-60,1%	+/-59,7%	+/-46,1%	+/-52,3%	+/-14,0%



## 1.11.8 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Eiche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Baumartengruppe=Eiche ; Land=Sachsen

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721J\_L634of\_2012\_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	9,6	15,8	23,9	31,5	34,7	80,5	57,5	66,6	60,8	24,0
flächengewogenes Alter [a]	[a]	14	35	58	69	92	120	136	158	177	86
Grundfläche [m <sup>2</sup> /ha]	[m <sup>2</sup> /ha]	7,2	14,4	23,6	20,3	27,5	11,2	30,6	25,6	37,6	20,8
Grundfläche [m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	8.770	2.415	13.195	22.525	20.480	797	10.473	6.417	17.331	102.404
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	7,9	16,2	19,9	23,6	20,6	27,4	27,1	25,8	26,4	22,0
Stammzahl	[-]	1.218.373	123.428	295.051	288.261	216.911	1.567	40.322	18.444	59.669	2.262.026
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	1.007	735	527	260	292	22	118	74	129	460
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m <sup>3</sup> /ha]	[m <sup>3</sup> /ha]	14,3	72,1	164,0	170,1	209,5	121,1	351,6	276,5	419,4	174,4
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m <sup>3</sup> ]	[1000 m <sup>3</sup> ]	17	12	92	189	156	9	121	69	193	858
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	0,014	0,098	0,311	0,656	0,719	5,497	2,989	3,757	3,240	0,379
Vorrat [m <sup>3</sup> /ha]	[m <sup>3</sup> /ha]	23	102	214	223	277	155	451	354	540	228
Vorrat [m <sup>3</sup> ]	[1000 m <sup>3</sup> ]	28	17	120	248	206	11	154	89	249	1.122
Vorrat je Baum [m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	0,023	0,138	0,406	0,860	0,949	7,015	3,830	4,804	4,174	0,496
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	1.210	168	560	1.111	744	71	343	251	461	4.918
Anzahl Stichprobenelemente (Traktecken)	Sek	4	2	6	14	7	1	6	3	6	44

## 1.11.8 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Eiche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Baumartengruppe=Eiche ; Land=Sachsen

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721J\_L634of\_2012\_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-5,2%	+/-21,1%	+/-20,8%	+/-7,1%	+/-8,1%	+/-0,0%	+/-14,0%	+/-13,6%	+/-21,0%	+/-27,9%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-7,5%	+/-3,4%	+/-1,6%	+/-2,1%	+/-2,3%	+/-0,0%	+/-1,4%	+/-1,2%	+/-1,8%	+/-9,6%
Grundfläche [m <sup>2</sup> /ha]	SE[%]	+/-46,0%	+/-18,9%	+/-8,6%	+/-8,0%	+/-16,8%	+/-0,0%	+/-12,9%	+/-22,5%	+/-10,7%	+/-11,7%
Grundfläche [m <sup>2</sup> ]	SE[%]	+/-56,7%	+/-74,7%	+/-47,0%	+/-31,5%	+/-57,5%	+/-100,0%	+/-47,5%	+/-66,2%	+/-49,6%	+/-21,6%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-4,8%	+/-4,0%	+/-9,4%	+/-4,1%	+/-5,4%	+/-0,0%	+/-4,0%	+/-8,8%	+/-3,2%	+/-4,5%
Stammzahl	SE[%]	+/-56,1%	+/-70,8%	+/-47,4%	+/-32,5%	+/-60,8%	+/-100,0%	+/-55,2%	+/-73,8%	+/-57,4%	+/-32,8%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-45,1%	+/-40,0%	+/-25,2%	+/-10,5%	+/-17,9%	+/-0,0%	+/-20,8%	+/-35,5%	+/-26,4%	+/-26,4%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m <sup>3</sup> /ha]	SE[%]	+/-47,2%	+/-7,6%	+/-8,0%	+/-8,1%	+/-19,7%	+/-0,0%	+/-11,3%	+/-12,4%	+/-10,1%	+/-14,1%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m <sup>3</sup> ]	SE[%]	+/-57,7%	+/-79,0%	+/-47,4%	+/-31,5%	+/-56,1%	+/-100,0%	+/-46,0%	+/-64,1%	+/-48,1%	+/-21,9%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m <sup>3</sup> ]	SE[%]	+/-8,7%	+/-32,4%	+/-27,0%	+/-9,2%	+/-15,2%	+/-0,0%	+/-18,0%	+/-24,1%	+/-25,8%	+/-32,3%
Vorrat [m <sup>3</sup> /ha]	SE[%]	+/-46,2%	+/-13,6%	+/-6,8%	+/-8,1%	+/-18,0%	+/-0,0%	+/-11,3%	+/-12,7%	+/-9,6%	+/-13,8%
Vorrat [m <sup>3</sup> ]	SE[%]	+/-57,0%	+/-76,5%	+/-47,1%	+/-31,6%	+/-56,2%	+/-100,0%	+/-46,1%	+/-64,3%	+/-48,0%	+/-21,7%
Vorrat je Baum [m <sup>3</sup> ]	SE[%]	+/-4,6%	+/-26,4%	+/-25,3%	+/-8,6%	+/-12,9%	+/-0,0%	+/-17,8%	+/-23,7%	+/-25,1%	+/-31,9%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-46,8%	+/-82,7%	+/-47,4%	+/-30,7%	+/-52,4%	+/-100,0%	+/-46,3%	+/-60,5%	+/-44,9%	+/-21,4%

## 1.11.8 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Eiche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Privatwald ; Baumartengruppe=Eiche ; Land=Sachsen

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721J\_L634of\_2012\_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	9,9	12,4	23,4	27,0	33,0	40,5	49,6	56,7	75,4	27,9
flächengewogenes Alter [a]	[a]	18	33	55	71	91	112	131	151	175	91
Grundfläche [m <sup>2</sup> /ha]	[m <sup>2</sup> /ha]	4,5	25,2	27,7	33,6	32,0	33,9	34,4	30,1	34,9	29,6
Grundfläche [m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	9.281	30.726	134.020	152.366	138.053	128.070	130.317	47.509	25.639	795.982
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	11,1	14,6	20,5	20,9	23,0	23,9	25,8	27,5	29,2	22,8
Stammzahl	[-]	1.194.448	2.524.991	3.104.611	2.653.205	1.616.229	993.701	675.152	187.955	57.410	13.007.703
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	575	2.069	642	584	374	263	178	119	78	484
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m <sup>3</sup> /ha]	[m <sup>3</sup> /ha]	12,0	107,2	199,9	253,4	271,3	309,0	354,0	338,4	425,9	253,1
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m <sup>3</sup> ]	[1000 m <sup>3</sup> ]	25	131	967	1.151	1.172	1.167	1.340	535	313	6.800
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	0,021	0,052	0,311	0,434	0,725	1,175	1,985	2,844	5,454	0,523
Vorrat [m <sup>3</sup> /ha]	[m <sup>3</sup> /ha]	18	156	264	339	358	399	459	434	542	332
Vorrat [m <sup>3</sup> ]	[1000 m <sup>3</sup> ]	38	190	1.277	1.540	1.548	1.508	1.737	685	399	8.921
Vorrat je Baum [m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	0,032	0,075	0,411	0,580	0,958	1,517	2,572	3,645	6,947	0,686
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	2.076	1.220	4.836	4.540	4.320	3.777	3.785	1.580	735	26.869
Anzahl Stichprobenelemente (Traktecken)	Sek	6	15	62	50	57	43	41	18	16	249

## 1.11.8 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Eiche (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart=Privatwald ; Baumartengruppe=Eiche ; Land=Sachsen

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDot3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (7721J\_L634of\_2012\_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-14,2%	+/-11,3%	+/-8,5%	+/-9,5%	+/-9,7%	+/-7,7%	+/-8,1%	+/-14,5%	+/-14,5%	+/-8,8%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-5,9%	+/-5,9%	+/-1,6%	+/-1,7%	+/-1,1%	+/-1,1%	+/-0,8%	+/-1,4%	+/-3,2%	+/-3,5%
Grundfläche [m <sup>2</sup> /ha]	SE[%]	+/-37,4%	+/-15,6%	+/-4,5%	+/-10,5%	+/-7,7%	+/-13,6%	+/-5,8%	+/-11,9%	+/-6,5%	+/-4,3%
Grundfläche [m <sup>2</sup> ]	SE[%]	+/-45,3%	+/-32,0%	+/-19,3%	+/-20,1%	+/-18,5%	+/-24,0%	+/-21,9%	+/-44,8%	+/-40,4%	+/-9,7%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-10,5%	+/-6,7%	+/-3,7%	+/-4,4%	+/-3,2%	+/-3,1%	+/-2,4%	+/-4,5%	+/-3,0%	+/-1,9%
Stammzahl	SE[%]	+/-46,7%	+/-33,8%	+/-20,8%	+/-23,0%	+/-22,0%	+/-27,3%	+/-23,9%	+/-54,7%	+/-52,2%	+/-12,2%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-40,4%	+/-21,6%	+/-10,4%	+/-14,4%	+/-13,1%	+/-17,9%	+/-10,8%	+/-23,5%	+/-13,9%	+/-8,9%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m <sup>3</sup> /ha]	SE[%]	+/-41,7%	+/-14,6%	+/-6,6%	+/-12,0%	+/-9,0%	+/-14,7%	+/-6,0%	+/-13,9%	+/-4,8%	+/-5,2%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m <sup>3</sup> ]	SE[%]	+/-50,9%	+/-34,0%	+/-21,0%	+/-20,6%	+/-19,1%	+/-24,3%	+/-22,4%	+/-46,5%	+/-40,7%	+/-10,4%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m <sup>3</sup> ]	SE[%]	+/-29,6%	+/-19,0%	+/-11,5%	+/-13,5%	+/-12,4%	+/-9,8%	+/-10,1%	+/-13,8%	+/-14,2%	+/-10,5%
Vorrat [m <sup>3</sup> /ha]	SE[%]	+/-38,3%	+/-14,8%	+/-6,2%	+/-11,8%	+/-9,0%	+/-14,1%	+/-6,0%	+/-14,1%	+/-4,8%	+/-5,1%
Vorrat [m <sup>3</sup> ]	SE[%]	+/-47,4%	+/-33,9%	+/-20,8%	+/-20,5%	+/-19,1%	+/-23,9%	+/-22,4%	+/-46,6%	+/-40,9%	+/-10,3%
Vorrat je Baum [m <sup>3</sup> ]	SE[%]	+/-24,3%	+/-18,2%	+/-10,9%	+/-13,2%	+/-11,9%	+/-9,7%	+/-10,0%	+/-13,5%	+/-14,0%	+/-10,3%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-27,4%	+/-34,1%	+/-19,1%	+/-17,1%	+/-16,7%	+/-20,8%	+/-21,8%	+/-39,1%	+/-41,8%	+/-8,8%