

1.11.9 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Fichte (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Baumartengruppe=Fichte ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1J_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	11,1	17,2	26,0	32,6	37,5	41,2	45,4	47,4	49,7	25,7
flächengewogenes Alter [a]	[a]	18	32	51	71	91	110	128	149	181	68
Grundfläche [m ² /ha]	[m ² /ha]	7,1	33,4	41,0	42,9	42,5	42,6	42,8	44,3	43,8	36,8
Grundfläche [m ²]	[m ²]	2.099.275	16.170.304	29.405.167	18.303.652	16.610.454	10.908.305	4.476.138	2.298.731	1.549.937	101.821.962
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	9,9	17,4	24,0	27,6	30,2	31,7	32,8	33,1	31,6	25,9
Stammzahl	[-]	217.788.881	695.425.150	554.986.026	218.652.474	150.678.888	81.898.597	27.689.374	13.038.505	7.990.506	1.968.148.400
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	734	1.436	774	513	386	320	265	251	226	712
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	24,0	216,3	365,1	427,3	458,5	475,6	491,0	515,7	477,3	344,5
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	[1000 m ³]	7.136	104.737	261.692	182.203	179.198	121.872	51.389	26.751	16.902	951.879
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	[m ³]	0,033	0,151	0,472	0,833	1,189	1,488	1,856	2,052	2,115	0,484
Vorrat [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	32	274	454	530	566	585	602	629	581	427
Vorrat [m ³]	[1000 m ³]	9.572	132.787	325.597	225.818	221.161	150.006	62.988	32.623	20.562	1.181.114
Vorrat je Baum [m ³]	[m ³]	0,044	0,191	0,587	1,033	1,468	1,832	2,275	2,502	2,573	0,600
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	296.769	484.224	716.737	426.413	390.861	256.276	104.656	51.869	35.414	2.763.219
Anzahl Stichprobenelemente (Traktecken)	Sek	2.453	3.637	5.745	3.962	3.525	2.510	1.335	685	389	20.961

1.11.9 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Fichte (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Baumartengruppe=Fichte ; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77ZJJ_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-2,3%	+/-1,5%	+/-1,2%	+/-1,4%	+/-1,3%	+/-1,7%	+/-2,2%	+/-3,1%	+/-7,0%	+/-1,2%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-0,7%	+/-0,4%	+/-0,2%	+/-0,2%	+/-0,2%	+/-0,2%	+/-0,2%	+/-0,2%	+/-1,4%	+/-0,6%
Grundfläche [m ² /ha]	SE[%]	+/-4,7%	+/-1,1%	+/-0,8%	+/-0,9%	+/-1,0%	+/-1,4%	+/-1,9%	+/-2,8%	+/-4,3%	+/-0,6%
Grundfläche [m ²]	SE[%]	+/-5,9%	+/-2,8%	+/-2,3%	+/-2,9%	+/-3,0%	+/-3,8%	+/-4,9%	+/-6,8%	+/-12,0%	+/-1,4%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-1,5%	+/-0,6%	+/-0,3%	+/-0,4%	+/-0,4%	+/-0,5%	+/-0,6%	+/-1,1%	+/-1,9%	+/-0,3%
Stammzahl	SE[%]	+/-5,9%	+/-3,1%	+/-2,6%	+/-3,2%	+/-3,2%	+/-4,0%	+/-5,3%	+/-7,7%	+/-15,0%	+/-1,7%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-4,8%	+/-1,8%	+/-1,5%	+/-1,7%	+/-1,7%	+/-2,2%	+/-2,9%	+/-4,1%	+/-8,9%	+/-1,2%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	SE[%]	+/-5,6%	+/-1,4%	+/-0,9%	+/-1,1%	+/-1,2%	+/-1,5%	+/-2,1%	+/-3,4%	+/-4,6%	+/-0,7%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	SE[%]	+/-6,6%	+/-3,0%	+/-2,3%	+/-3,0%	+/-3,1%	+/-3,9%	+/-5,1%	+/-7,1%	+/-11,8%	+/-1,5%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	SE[%]	+/-4,0%	+/-2,0%	+/-1,4%	+/-1,6%	+/-1,5%	+/-1,9%	+/-2,5%	+/-3,7%	+/-8,0%	+/-1,4%
Vorrat [m ³ /ha]	SE[%]	+/-5,5%	+/-1,3%	+/-0,9%	+/-1,1%	+/-1,2%	+/-1,5%	+/-2,1%	+/-3,3%	+/-4,6%	+/-0,7%
Vorrat [m ³]	SE[%]	+/-6,5%	+/-3,0%	+/-2,3%	+/-3,0%	+/-3,1%	+/-3,9%	+/-5,1%	+/-7,1%	+/-11,8%	+/-1,5%
Vorrat je Baum [m ³]	SE[%]	+/-3,8%	+/-2,0%	+/-1,4%	+/-1,6%	+/-1,5%	+/-1,9%	+/-2,5%	+/-3,7%	+/-7,9%	+/-1,4%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-3,3%	+/-2,6%	+/-2,1%	+/-2,9%	+/-2,9%	+/-3,6%	+/-4,7%	+/-6,8%	+/-11,1%	+/-1,3%

1.11.9 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Fichte (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Baumartengruppe=Fichte ; Land = Sachsen; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1JL_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	12,7	17,2	26,9	29,7	36,0	39,4	43,4	41,5	61,1	25,8
flächengewogenes Alter [a]	[a]	17	30	52	70	91	110	127	148	164	70
Grundfläche [m ² /ha]	[m ² /ha]	12,1	32,5	38,0	38,9	37,0	38,9	36,0	45,3	64,4	35,3
Grundfläche [m ²]	[m ²]	139.360	1.019.692	1.572.256	781.751	1.321.574	901.276	278.856	68.292	797	6.083.855
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	11,7	16,9	24,1	26,3	28,2	30,4	31,6	33,2	36,1	25,2
Stammzahl	[-]	11.077.322	44.009.116	27.583.990	11.276.725	13.015.171	7.409.290	1.883.862	505.724	2.719	116.763.920
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	961	1.401	666	562	364	320	243	336	220	677
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	49,9	200,8	336,3	374,0	375,0	421,2	400,5	539,4	658,7	321,0
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	[1000 m ³]	575	6.309	13.924	7.509	13.396	9.746	3.105	813	8	55.384
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	[m ³]	0,052	0,143	0,505	0,666	1,029	1,315	1,648	1,607	3,000	0,474
Vorrat [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	66	257	419	465	465	521	494	661	835	400
Vorrat [m ³]	[1000 m ³]	756	8.062	17.368	9.332	16.609	12.046	3.829	996	10	69.008
Vorrat je Baum [m ³]	[m ³]	0,068	0,183	0,630	0,828	1,276	1,626	2,033	1,970	3,802	0,591
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	11.527	31.414	41.406	20.076	35.724	23.139	7.753	1.507	12	172.560
Anzahl Stichprobenelemente (Traktecken)	Sek	85	204	285	153	247	147	54	14	1	1.128

1.11.9 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Fichte (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Baumartengruppe=Fichte ; Land = Sachsen; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77ZJJ_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-9,6%	+/-4,0%	+/-3,7%	+/-5,3%	+/-3,0%	+/-4,2%	+/-5,8%	+/-12,1%	+/-0,0%	+/-3,5%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-2,9%	+/-1,5%	+/-0,8%	+/-0,9%	+/-0,5%	+/-0,5%	+/-0,6%	+/-0,9%	+/-0,0%	+/-1,8%
Grundfläche [m ² /ha]	SE[%]	+/-14,2%	+/-3,3%	+/-2,7%	+/-3,2%	+/-2,8%	+/-3,8%	+/-5,7%	+/-12,7%	+/-0,0%	+/-1,6%
Grundfläche [m ²]	SE[%]	+/-21,0%	+/-9,7%	+/-8,6%	+/-11,0%	+/-9,7%	+/-11,9%	+/-18,2%	+/-33,8%	+/-100,0%	+/-5,3%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-5,3%	+/-1,9%	+/-1,2%	+/-1,1%	+/-0,9%	+/-1,4%	+/-1,9%	+/-4,0%	+/-0,0%	+/-1,0%
Stammzahl	SE[%]	+/-22,2%	+/-10,0%	+/-9,1%	+/-12,4%	+/-9,9%	+/-11,6%	+/-18,7%	+/-39,2%	+/-100,0%	+/-5,9%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-15,0%	+/-4,6%	+/-4,8%	+/-6,3%	+/-4,4%	+/-5,5%	+/-8,6%	+/-21,9%	+/-0,0%	+/-3,5%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	SE[%]	+/-16,9%	+/-4,5%	+/-3,2%	+/-3,6%	+/-3,0%	+/-4,3%	+/-6,4%	+/-10,1%	+/-0,0%	+/-2,1%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	SE[%]	+/-22,8%	+/-10,2%	+/-8,9%	+/-11,1%	+/-9,7%	+/-12,3%	+/-18,6%	+/-32,9%	+/-100,0%	+/-5,5%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	SE[%]	+/-15,4%	+/-5,6%	+/-4,4%	+/-6,0%	+/-3,3%	+/-5,0%	+/-6,6%	+/-15,1%	+/-0,0%	+/-4,3%
Vorrat [m ³ /ha]	SE[%]	+/-16,7%	+/-4,4%	+/-3,1%	+/-3,6%	+/-3,0%	+/-4,3%	+/-6,4%	+/-10,4%	+/-0,0%	+/-2,0%
Vorrat [m ³]	SE[%]	+/-22,5%	+/-10,1%	+/-8,8%	+/-11,1%	+/-9,7%	+/-12,3%	+/-18,6%	+/-33,0%	+/-100,0%	+/-5,5%
Vorrat je Baum [m ³]	SE[%]	+/-14,8%	+/-5,5%	+/-4,3%	+/-6,0%	+/-3,3%	+/-5,0%	+/-6,4%	+/-14,7%	+/-0,0%	+/-4,3%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-14,0%	+/-9,1%	+/-8,3%	+/-10,5%	+/-9,2%	+/-11,2%	+/-17,7%	+/-33,0%	+/-100,0%	+/-5,2%

1.11.9 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Fichte (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart= Staatswald - Bund; Baumartengruppe=Fichte ; Land = Sachsen; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1JL_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	12,1	13,4	30,4	30,3			44,3			23,6
flächengewogenes Alter [a]	[a]	15	23	51	72			135			54
Grundfläche [m ² /ha]	[m ² /ha]	19,1	28,0	36,9	24,7			45,1			32,4
Grundfläche [m ²]	[m ²]	7.176	5.581	54.284	10.529			8.987			86.557
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	12,1	12,6	25,0	23,0			34,4			23,9
Stammzahl	[-]	622.477	397.410	747.819	145.939			58.303			1.971.948
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	1.655	1.994	508	343			292			738
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	86,4	126,9	332,2	212,2			543,9			279,0
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	[1000 m ³]	32	25	489	90			108			745
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	[m ³]	0,052	0,064	0,654	0,619			1,859			0,378
Vorrat [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	111	167	416	262			673			349
Vorrat [m ³]	[1000 m ³]	42	33	613	112			134			934
Vorrat je Baum [m ³]	[m ³]	0,067	0,084	0,819	0,765			2,300			0,474
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	376	199	1.472	425			199			2.672
Anzahl Stichprobenelemente (Traktecken)	Sek	3	1	8	3			1			16

1.11.9 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Fichte (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart= Staatswald - Bund; Baumartengruppe=Fichte ; Land = Sachsen; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1JL_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-10,8%	+/-21,3%			+/-0,0%			+/-24,9%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-3,8%	+/-2,9%			+/-0,0%			+/-10,9%
Grundfläche [m ² /ha]	SE[%]	+/-2,8%	+/-0,0%	+/-6,7%	+/-12,7%			+/-0,0%			+/-10,7%
Grundfläche [m ²]	SE[%]	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-60,0%	+/-72,7%			+/-100,0%			+/-46,0%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-5,1%	+/-4,1%			+/-0,0%			+/-6,4%
Stammzahl	SE[%]	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-55,5%	+/-80,5%			+/-100,0%			+/-48,8%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-2,8%	+/-0,0%	+/-11,0%	+/-34,0%			+/-0,0%			+/-17,2%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	SE[%]	+/-2,8%	+/-0,0%	+/-9,4%	+/-10,8%			+/-0,0%			+/-15,7%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	SE[%]	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-63,1%	+/-72,3%			+/-100,0%			+/-48,1%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-14,8%	+/-23,2%			+/-0,0%			+/-29,6%
Vorrat [m ³ /ha]	SE[%]	+/-2,8%	+/-0,0%	+/-9,4%	+/-11,3%			+/-0,0%			+/-15,8%
Vorrat [m ³]	SE[%]	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-63,0%	+/-72,4%			+/-100,0%			+/-48,0%
Vorrat je Baum [m ³]	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-14,7%	+/-22,7%			+/-0,0%			+/-29,7%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-98,0%	+/-100,0%	+/-59,2%	+/-70,8%			+/-100,0%			+/-46,1%

1.11.9 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Fichte (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart= Staatswald - Land; Baumartengruppe=Fichte ; Land = Sachsen; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1JL_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	12,8	17,2	27,2	29,0	36,8	41,7	45,5	46,2		27,0
flächengewogenes Alter [a]	[a]	17	29	52	68	92	110	127	148		72
Grundfläche [m ² /ha]	[m ² /ha]	10,9	28,6	38,6	39,6	37,2	36,3	34,3	38,9		34,6
Grundfläche [m ²]	[m ²]	65.410	436.796	962.255	373.989	745.946	574.415	135.799	39.205		3.333.815
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	11,4	16,0	24,2	26,1	28,7	30,8	32,0	35,4		25,7
Stammzahl	[-]	5.109.049	18.756.866	16.617.521	5.674.986	6.996.071	4.214.133	836.347	234.285		58.439.259
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	855	1.228	667	601	349	266	211	232		606
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	44,2	165,7	342,5	375,3	380,7	394,2	389,8	494,8		319,2
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	[1000 m ³]	264	2.532	8.532	3.542	7.639	6.236	1.544	499		30.788
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	[m ³]	0,052	0,135	0,513	0,624	1,092	1,480	1,846	2,128		0,527
Vorrat [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	58	213	428	467	472	487	480	602		398
Vorrat [m ³]	[1000 m ³]	344	3.253	10.650	4.404	9.476	7.709	1.900	607		38.343
Vorrat je Baum [m ³]	[m ³]	0,067	0,173	0,641	0,776	1,354	1,829	2,272	2,591		0,656
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	5.979	15.277	24.913	9.438	20.064	15.819	3.960	1.008		96.458
Anzahl Stichprobenelemente (Traktecken)	Sek	43	102	171	72	133	91	25	8		611

1.11.9 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Fichte (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart= Staatswald - Land; Baumartengruppe=Fichte ; Land = Sachsen; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77ZJJ_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-18,1%	+/-5,0%	+/-4,8%	+/-6,9%	+/-3,8%	+/-4,0%	+/-6,3%	+/-16,4%		+/-4,8%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-4,0%	+/-2,0%	+/-1,0%	+/-1,5%	+/-0,5%	+/-0,6%	+/-0,9%	+/-0,9%		+/-2,3%
Grundfläche [m ² /ha]	SE[%]	+/-19,9%	+/-4,5%	+/-3,1%	+/-3,5%	+/-3,3%	+/-5,0%	+/-8,1%	+/-15,2%		+/-2,0%
Grundfläche [m ²]	SE[%]	+/-31,0%	+/-14,6%	+/-11,3%	+/-16,7%	+/-12,5%	+/-15,5%	+/-28,2%	+/-41,6%		+/-7,6%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-9,7%	+/-2,0%	+/-1,7%	+/-1,3%	+/-1,1%	+/-1,8%	+/-2,4%	+/-5,7%		+/-1,3%
Stammzahl	SE[%]	+/-32,7%	+/-14,7%	+/-11,8%	+/-19,1%	+/-13,0%	+/-14,6%	+/-29,1%	+/-50,6%		+/-8,4%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-20,8%	+/-5,7%	+/-5,8%	+/-8,4%	+/-5,4%	+/-5,4%	+/-12,2%	+/-28,6%		+/-4,4%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	SE[%]	+/-26,7%	+/-5,8%	+/-3,8%	+/-3,5%	+/-3,5%	+/-5,9%	+/-9,4%	+/-11,3%		+/-2,8%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	SE[%]	+/-35,8%	+/-15,0%	+/-11,6%	+/-16,6%	+/-12,5%	+/-16,2%	+/-28,9%	+/-40,3%		+/-7,8%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	SE[%]	+/-29,2%	+/-6,8%	+/-5,9%	+/-7,9%	+/-4,2%	+/-5,3%	+/-6,5%	+/-21,2%		+/-5,8%
Vorrat [m ³ /ha]	SE[%]	+/-26,1%	+/-5,7%	+/-3,8%	+/-3,5%	+/-3,5%	+/-5,8%	+/-9,4%	+/-11,8%		+/-2,7%
Vorrat [m ³]	SE[%]	+/-35,3%	+/-15,0%	+/-11,6%	+/-16,7%	+/-12,5%	+/-16,1%	+/-28,9%	+/-40,5%		+/-7,8%
Vorrat je Baum [m ³]	SE[%]	+/-28,3%	+/-6,7%	+/-5,8%	+/-7,8%	+/-4,2%	+/-5,2%	+/-6,4%	+/-20,5%		+/-5,8%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-19,9%	+/-13,7%	+/-11,0%	+/-16,2%	+/-12,0%	+/-14,1%	+/-27,0%	+/-40,6%		+/-7,4%

1.11.9 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Fichte (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart= Körperschaftswald; Baumartengruppe=Fichte ; Land = Sachsen; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1JL_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	18,8	17,3	29,3	31,1	36,6	39,1	45,6	40,2	61,1	27,0
flächengewogenes Alter [a]	[a]	20	28	53	70	89	110	128	148	164	72
Grundfläche [m ² /ha]	[m ² /ha]	8,4	30,6	26,4	35,6	34,3	38,3	37,2	40,0	64,4	31,4
Grundfläche [m ²]	[m ²]	12.196	133.717	80.965	77.696	198.913	115.618	29.390	7.973	797	657.267
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	16,0	16,5	22,8	26,4	27,9	30,4	29,1	30,9	36,1	25,1
Stammzahl	[-]	441.112	5.709.000	1.204.774	1.024.649	1.890.671	963.695	180.014	62.848	2.719	11.479.483
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	303	1.305	392	469	326	319	228	315	220	549
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	48,8	184,2	220,2	344,0	342,3	418,6	381,7	427,4	658,7	284,5
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	[1000 m ³]	71	806	677	752	1.983	1.263	301	85	8	5.945
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	[m ³]	0,161	0,141	0,562	0,734	1,049	1,310	1,674	1,356	3,000	0,518
Vorrat [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	63	236	275	427	425	517	473	532	835	355
Vorrat [m ³]	[1000 m ³]	92	1.031	846	933	2.460	1.561	373	106	10	7.412
Vorrat je Baum [m ³]	[m ³]	0,208	0,181	0,703	0,910	1,301	1,619	2,072	1,686	3,802	0,646
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	1.456	4.374	3.072	2.186	5.793	3.016	789	199	12	20.899
Anzahl Stichprobenelemente (Traktecken)	Sek	9	26	21	18	38	17	5	1	1	133

1.11.9 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Fichte (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart= Körperschaftswald; Baumartengruppe=Fichte ; Land = Sachsen; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77ZJJ_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-13,1%	+/-11,0%	+/-10,9%	+/-15,1%	+/-4,7%	+/-7,6%	+/-20,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-10,7%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-1,8%	+/-3,9%	+/-3,3%	+/-3,1%	+/-1,3%	+/-1,2%	+/-0,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-4,9%
Grundfläche [m ² /ha]	SE[%]	+/-62,0%	+/-9,6%	+/-13,5%	+/-7,9%	+/-4,8%	+/-8,9%	+/-11,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-4,4%
Grundfläche [m ²]	SE[%]	+/-70,9%	+/-24,6%	+/-31,6%	+/-29,7%	+/-25,4%	+/-30,7%	+/-52,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-15,6%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-2,6%	+/-4,6%	+/-4,9%	+/-3,5%	+/-2,1%	+/-2,2%	+/-4,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-2,7%
Stammzahl	SE[%]	+/-72,9%	+/-26,1%	+/-32,6%	+/-32,3%	+/-26,5%	+/-29,7%	+/-52,9%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-17,3%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-63,9%	+/-14,3%	+/-17,2%	+/-15,3%	+/-7,9%	+/-9,4%	+/-20,2%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-11,5%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	SE[%]	+/-62,0%	+/-11,4%	+/-15,5%	+/-9,6%	+/-6,0%	+/-10,0%	+/-8,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-5,4%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	SE[%]	+/-70,7%	+/-25,6%	+/-31,5%	+/-30,1%	+/-25,5%	+/-30,9%	+/-51,3%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-16,2%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	SE[%]	+/-16,6%	+/-14,8%	+/-13,6%	+/-17,3%	+/-5,5%	+/-8,6%	+/-20,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-12,8%
Vorrat [m ³ /ha]	SE[%]	+/-62,0%	+/-11,2%	+/-15,5%	+/-9,6%	+/-5,9%	+/-10,0%	+/-8,4%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-5,3%
Vorrat [m ³]	SE[%]	+/-70,7%	+/-25,5%	+/-31,6%	+/-30,0%	+/-25,4%	+/-30,9%	+/-51,3%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-16,2%
Vorrat je Baum [m ³]	SE[%]	+/-15,8%	+/-14,5%	+/-13,4%	+/-17,1%	+/-5,4%	+/-8,5%	+/-20,4%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-12,6%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-35,3%	+/-22,6%	+/-29,0%	+/-28,8%	+/-25,0%	+/-31,1%	+/-50,2%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-15,3%

1.11.9 Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Fichte (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart= Privatwald; Baumartengruppe=Fichte ; Land = Sachsen; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1JL_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	[cm]	11,9	17,2	25,9	30,3	34,1	34,7	40,6	35,9		23,9
flächengewogenes Alter [a]	[a]	18	31	51	72	91	109	126	148		66
Grundfläche [m ² /ha]	[m ² /ha]	14,7	38,4	39,7	39,8	38,2	49,1	37,3	70,5		38,2
Grundfläche [m ²]	[m ²]	54.578	443.598	474.752	319.536	376.715	211.243	104.680	21.114		2.006.216
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	[m]	11,1	17,9	23,9	26,8	27,5	29,5	31,4	29,9		24,4
Stammzahl	[-]	4.904.685	19.145.840	9.013.875	4.431.152	4.128.429	2.231.462	809.198	208.591		44.873.230
Stammzahl [1/ha]	[1/ha]	1.320	1.656	754	552	418	518	289	696		854
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	55,7	254,7	353,7	389,3	382,5	522,3	410,8	763,9		340,9
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	[1000 m ³]	207	2.946	4.226	3.125	3.774	2.248	1.152	229		17.906
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	[m ³]	0,042	0,154	0,469	0,705	0,914	1,007	1,424	1,097		0,399
Vorrat [m ³ /ha]	[m ³ /ha]	75	324	440	484	474	645	507	946		425
Vorrat [m ³]	[1000 m ³]	278	3.745	5.258	3.883	4.673	2.776	1.422	283		22.318
Vorrat je Baum [m ³]	[m ³]	0,057	0,196	0,583	0,876	1,132	1,244	1,757	1,359		0,497
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	[ha]	3.715	11.565	11.950	8.027	9.867	4.304	2.805	300		52.531
Anzahl Stichprobenelemente (Traktecken)	Sek	30	75	85	60	76	39	23	5		368

1.11.9 SE68%: Dendrometrische Werte nach Baumaltersklasse für Fichte (nur Hauptbestand+Plenterwald)

Eigentumsart= Privatwald; Baumartengruppe=Fichte ; Land = Sachsen; Jahr=2012

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1J_L634of_2012_bi)

Zielmerkmale	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Brusthöhendurchmesser der Grundfläche [cm]	SE[%]	+/-5,2%	+/-7,2%	+/-6,3%	+/-9,3%	+/-6,5%	+/-9,1%	+/-10,1%	+/-15,4%		+/-5,7%
flächengewogenes Alter [a]	SE[%]	+/-4,8%	+/-2,6%	+/-1,2%	+/-1,0%	+/-0,8%	+/-1,0%	+/-1,1%	+/-3,2%		+/-3,2%
Grundfläche [m ² /ha]	SE[%]	+/-22,1%	+/-4,7%	+/-5,4%	+/-6,0%	+/-6,4%	+/-6,4%	+/-10,2%	+/-9,2%		+/-2,9%
Grundfläche [m ²]	SE[%]	+/-33,0%	+/-14,8%	+/-15,3%	+/-16,9%	+/-18,7%	+/-23,5%	+/-27,2%	+/-67,5%		+/-8,7%
Mittelhöhe (nach Lorey) [m]	SE[%]	+/-5,0%	+/-3,1%	+/-1,6%	+/-2,0%	+/-1,9%	+/-2,2%	+/-3,3%	+/-2,1%		+/-1,7%
Stammzahl	SE[%]	+/-34,1%	+/-15,5%	+/-16,7%	+/-18,6%	+/-18,7%	+/-24,0%	+/-28,5%	+/-70,2%		+/-10,0%
Stammzahl [1/ha]	SE[%]	+/-23,1%	+/-7,4%	+/-9,3%	+/-11,0%	+/-9,5%	+/-10,6%	+/-13,7%	+/-6,9%		+/-5,9%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³ /ha]	SE[%]	+/-22,6%	+/-6,7%	+/-5,9%	+/-7,1%	+/-6,7%	+/-6,2%	+/-11,4%	+/-9,0%		+/-3,7%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) [m ³]	SE[%]	+/-33,1%	+/-15,7%	+/-15,6%	+/-17,5%	+/-19,2%	+/-23,7%	+/-27,6%	+/-67,4%		+/-9,1%
Vorrat (Erntefestmaß o.R.) je Baum [m ³]	SE[%]	+/-8,1%	+/-10,0%	+/-7,1%	+/-10,3%	+/-7,3%	+/-10,2%	+/-12,2%	+/-15,2%		+/-7,0%
Vorrat [m ³ /ha]	SE[%]	+/-22,5%	+/-6,5%	+/-5,9%	+/-7,0%	+/-6,7%	+/-6,3%	+/-11,3%	+/-9,1%		+/-3,7%
Vorrat [m ³]	SE[%]	+/-33,1%	+/-15,7%	+/-15,6%	+/-17,5%	+/-19,2%	+/-23,7%	+/-27,6%	+/-67,5%		+/-9,1%
Vorrat je Baum [m ³]	SE[%]	+/-7,7%	+/-9,8%	+/-7,0%	+/-10,2%	+/-7,4%	+/-10,2%	+/-11,9%	+/-15,2%		+/-6,9%
Zugehörige Fläche des Auswertungsgebietes [ha]	SE[%]	+/-22,8%	+/-14,4%	+/-14,7%	+/-16,1%	+/-17,2%	+/-22,6%	+/-26,5%	+/-67,4%		+/-8,5%