1.13.20 Stammzahl von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Stammschaden=mit Schäden ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	[N]	5.725.620	15.340.598	10.693.268	8.147.033	5.489.460	3.229.188	1.736.785	742.991	332.866	235.214	**51.673.022**
Buche	[N]	36.088.645	77.846.294	37.722.844	25.181.581	17.298.930	9.812.677	4.291.309	1.696.946	579.243	341.628	**210.860.097**
andere Lb hoher Lebensdauer	[N]	21.738.280	38.211.074	16.582.510	7.500.976	3.322.301	1.109.362	523.796	174.034	84.730	61.396	**89.308.459**
andere Lb niedriger Lebensdauer	[N]	22.224.455	35.809.044	14.545.714	5.970.721	1.965.413	826.243	200.829	106.515	52.320	84.143	**81.785.398**
alle Laubbäume	***[N]***	***85.777.000***	***167.207.011***	***79.544.336***	***46.800.310***	***28.076.103***	***14.977.470***	***6.752.719***	***2.720.486***	***1.049.160***	***722.381***	***433.626.976***
Fichte	[N]	61.657.243	198.331.378	150.040.873	104.214.131	49.535.087	15.760.092	3.977.028	802.275	202.954	35.737	**584.556.797**
Tanne	[N]	2.849.173	5.276.595	3.001.629	1.713.832	1.523.998	950.029	532.236	188.113	67.739	35.934	**16.139.277**
Douglasie	[N]	4.515.164	9.093.877	3.702.084	1.745.934	867.089	297.013	128.825	65.543	10.794	8.105	**20.434.427**
Kiefer	[N]	60.130.641	100.541.864	40.980.988	27.698.540	11.470.554	2.672.325	476.840	58.999	17.642	3.195	**244.051.588**
Lärche	[N]	870.055	3.104.379	2.958.018	2.719.463	1.494.666	475.019	115.778	22.439	5.788	0	**11.765.605**
alle Nadelbäume	***[N]***	***130.022.275***	***316.348.091***	***200.683.592***	***138.091.901***	***64.891.395***	***20.154.478***	***5.230.706***	***1.137.369***	***304.917***	***82.971***	***876.947.694***
alle Baumarten	**[N]**	**215.799.275**	**483.555.102**	**280.227.928**	**184.892.211**	**92.967.498**	**35.131.947**	**11.983.426**	**3.857.856**	**1.354.076**	**805.351**	**1.310.574.670**

1.13.20 Stammzahl von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Stammschaden=mit Schäden ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	Sek	52	342	622	866	989	837	588	351	200	202	**4.058**
Buche	Sek	260	1.415	1.986	2.506	2.743	2.316	1.461	752	348	245	**8.864**
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	155	766	940	874	637	335	181	88	49	41	**3.175**
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	149	611	750	596	342	187	69	43	32	69	**2.411**
alle Laubbäume	***Sek***	***611***	***3.078***	***4.157***	***4.648***	***4.499***	***3.544***	***2.244***	***1.207***	***622***	***540***	***15.786***
Fichte	Sek	342	2.660	5.104	6.545	5.353	3.027	1.244	372	115	32	**13.534**
Tanne	Sek	26	139	219	268	354	341	261	141	62	40	**1.340**
Douglasie	Sek	28	155	184	224	193	106	62	36	12	10	**754**
Kiefer	Sek	233	1.015	1.740	2.308	1.674	740	205	31	8	3	**6.076**
Lärche	Sek	6	61	151	299	273	131	46	15	4	0	**855**
alle Nadelbäume	***Sek***	***632***	***3.981***	***7.277***	***9.367***	***7.596***	***4.220***	***1.772***	***591***	***199***	***85***	***20.606***
alle Baumarten	**Sek**	**1.240**	**6.966**	**11.220**	**13.632**	**11.742**	**7.562**	**3.951**	**1.780**	**819**	**623**	**32.974**

1.13.20 Stammzahl von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Stammschaden=mit Schäden ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	SE[%]	+/-16,2%	+/-7,4%	+/-5,7%	+/-4,6%	+/-4,3%	+/-4,7%	+/-6,1%	+/-7,0%	+/-9,5%	+/-10,9%	**+/-3,6%**
Buche	SE[%]	+/-8,8%	+/-4,7%	+/-3,6%	+/-3,1%	+/-3,0%	+/-3,2%	+/-3,8%	+/-4,9%	+/-7,2%	+/-9,5%	**+/-3,3%**
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-10,6%	+/-5,4%	+/-4,7%	+/-4,6%	+/-5,6%	+/-7,5%	+/-10,4%	+/-13,1%	+/-18,2%	+/-23,2%	**+/-4,2%**
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-10,4%	+/-5,6%	+/-5,3%	+/-5,6%	+/-7,2%	+/-9,8%	+/-15,4%	+/-20,2%	+/-21,0%	+/-17,0%	**+/-4,3%**
alle Laubbäume	***SE[%]***	***+/-5,5%***	***+/-2,9%***	***+/-2,4%***	***+/-2,2%***	***+/-2,2%***	***+/-2,6%***	***+/-3,1%***	***+/-3,9%***	***+/-5,3%***	***+/-6,5%***	***+/-2,1%***
Fichte	SE[%]	+/-7,5%	+/-3,5%	+/-2,5%	+/-2,2%	+/-2,5%	+/-3,0%	+/-4,2%	+/-7,1%	+/-11,8%	+/-22,0%	**+/-2,3%**
Tanne	SE[%]	+/-24,5%	+/-11,8%	+/-8,8%	+/-7,9%	+/-6,9%	+/-6,9%	+/-8,6%	+/-10,0%	+/-15,5%	+/-20,0%	**+/-6,7%**
Douglasie	SE[%]	+/-22,9%	+/-12,2%	+/-11,1%	+/-9,8%	+/-9,9%	+/-11,9%	+/-16,4%	+/-19,8%	+/-31,9%	+/-37,9%	**+/-9,3%**
Kiefer	SE[%]	+/-11,3%	+/-6,2%	+/-4,1%	+/-3,3%	+/-3,7%	+/-5,0%	+/-9,3%	+/-26,9%	+/-42,5%	+/-62,5%	**+/-4,9%**
Lärche	SE[%]	+/-42,5%	+/-17,0%	+/-11,2%	+/-7,3%	+/-7,6%	+/-11,9%	+/-18,0%	+/-29,1%	+/-60,9%	+/-0,0%	**+/-7,2%**
alle Nadelbäume	***SE[%]***	***+/-6,5%***	***+/-3,0%***	***+/-2,1%***	***+/-1,8%***	***+/-2,0%***	***+/-2,5%***	***+/-3,6%***	***+/-5,6%***	***+/-9,1%***	***+/-13,6%***	***+/-2,1%***
alle Baumarten	**SE[%]**	**+/-4,5%**	**+/-2,2%**	**+/-1,7%**	**+/-1,5%**	**+/-1,6%**	**+/-1,9%**	**+/-2,4%**	**+/-3,2%**	**+/-4,7%**	**+/-6,1%**	**+/-1,6%**

1.13.20 Stammzahl von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Stammschaden=mit Schäden ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	%	11,1%	29,7%	20,7%	15,8%	10,6%	6,2%	3,4%	1,4%	0,6%	0,5%	**100,0%**
Buche	%	17,1%	36,9%	17,9%	11,9%	8,2%	4,7%	2,0%	0,8%	0,3%	0,2%	**100,0%**
andere Lb hoher Lebensdauer	%	24,3%	42,8%	18,6%	8,4%	3,7%	1,2%	0,6%	0,2%	0,1%	0,1%	**100,0%**
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	27,2%	43,8%	17,8%	7,3%	2,4%	1,0%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	**100,0%**
alle Laubbäume	***%***	***19,8%***	***38,6%***	***18,3%***	***10,8%***	***6,5%***	***3,5%***	***1,6%***	***0,6%***	***0,2%***	***0,2%***	***100,0%***
Fichte	%	10,5%	33,9%	25,7%	17,8%	8,5%	2,7%	0,7%	0,1%	0,0%	0,0%	**100,0%**
Tanne	%	17,7%	32,7%	18,6%	10,6%	9,4%	5,9%	3,3%	1,2%	0,4%	0,2%	**100,0%**
Douglasie	%	22,1%	44,5%	18,1%	8,5%	4,2%	1,5%	0,6%	0,3%	0,1%	0,0%	**100,0%**
Kiefer	%	24,6%	41,2%	16,8%	11,3%	4,7%	1,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
Lärche	%	7,4%	26,4%	25,1%	23,1%	12,7%	4,0%	1,0%	0,2%	0,0%	0,0%	**100,0%**
alle Nadelbäume	***%***	***14,8%***	***36,1%***	***22,9%***	***15,7%***	***7,4%***	***2,3%***	***0,6%***	***0,1%***	***0,0%***	***0,0%***	***100,0%***
alle Baumarten	**%**	**16,5%**	**36,9%**	**21,4%**	**14,1%**	**7,1%**	**2,7%**	**0,9%**	**0,3%**	**0,1%**	**0,1%**	**100,0%**

1.13.20 Stammzahl von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Stammschaden=mit Schäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	[N]	918.634	1.412.633	937.677	594.113	329.978	123.398	64.461	20.367	16.357	6.942	**4.424.560**
Buche	[N]	618.818	597.409	616.052	546.695	314.567	220.547	123.311	85.966	26.025	41.268	**3.190.656**
andere Lb hoher Lebensdauer	[N]	586.637	1.989.108	705.886	320.667	117.750	56.176	34.561	17.970	2.443	0	**3.831.197**
andere Lb niedriger Lebensdauer	[N]	1.849.765	4.091.503	1.448.118	492.041	143.803	45.994	0	0	2.255	0	**8.073.480**
alle Laubbäume	***[N]***	***3.973.854***	***8.090.653***	***3.707.733***	***1.953.516***	***906.098***	***446.115***	***222.332***	***124.303***	***47.080***	***48.209***	***19.519.893***
Fichte	[N]	3.987.715	16.118.352	15.401.800	14.036.506	6.346.888	1.789.540	336.806	27.326	8.098	4.258	**58.057.289**
Tanne	[N]			30.057	0	0	0	0	0	0	0	**30.057**
Kiefer	[N]	5.774.457	6.641.631	3.489.531	2.219.459	773.802	104.149	11.519	0	0	0	**19.014.548**
Lärche	[N]		262.189	125.632	190.900	117.564	17.154	5.935	1.814	0	0	**721.189**
alle Nadelbäume	***[N]***	***9.762.172***	***23.022.173***	***19.047.020***	***16.446.865***	***7.238.254***	***1.910.843***	***354.260***	***29.140***	***8.098***	***4.258***	***77.823.083***
alle Baumarten	**[N]**	**13.736.026**	**31.112.826**	**22.754.753**	**18.400.381**	**8.144.352**	**2.356.958**	**576.593**	**153.443**	**55.177**	**52.468**	**97.342.976**

1.13.20 Stammzahl von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Stammschaden=mit Schäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	Sek	7	24	47	48	48	28	20	8	7	6	**176**
Buche	Sek	3	12	29	39	39	42	39	33	14	27	**156**
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	3	26	29	30	17	12	9	7	1	0	**95**
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	11	67	68	48	20	11	0	0	1	0	**189**
alle Laubbäume	***Sek***	***24***	***126***	***169***	***158***	***122***	***88***	***67***	***47***	***23***	***33***	***529***
Fichte	Sek	24	208	461	616	502	271	86	10	3	2	**931**
Tanne	Sek			1	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Kiefer	Sek	23	87	155	179	97	22	3	0	0	0	**421**
Lärche	Sek		7	8	19	18	4	2	1	0	0	**53**
alle Nadelbäume	***Sek***	***47***	***300***	***618***	***788***	***595***	***293***	***90***	***11***	***3***	***2***	***1.305***
alle Baumarten	**Sek**	**71**	**419**	**769**	**915**	**704**	**374**	**153**	**58**	**26**	**35**	**1.673**

1.13.20 Stammzahl von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Stammschaden=mit Schäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	SE[%]	+/-38,0%	+/-25,2%	+/-17,8%	+/-18,6%	+/-15,6%	+/-20,5%	+/-24,6%	+/-36,3%	+/-40,8%	+/-42,0%	**+/-14,3%**
Buche	SE[%]	+/-59,8%	+/-31,3%	+/-20,2%	+/-19,6%	+/-19,0%	+/-18,7%	+/-19,0%	+/-21,1%	+/-28,4%	+/-24,6%	**+/-17,3%**
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-62,0%	+/-22,0%	+/-23,7%	+/-19,7%	+/-29,3%	+/-34,9%	+/-36,6%	+/-43,1%	+/-100,0%	+/-0,0%	**+/-16,7%**
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-31,7%	+/-14,9%	+/-13,1%	+/-15,3%	+/-28,6%	+/-31,5%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	**+/-11,9%**
alle Laubbäume	***SE[%]***	***+/-21,5%***	***+/-10,8%***	***+/-9,3%***	***+/-9,8%***	***+/-10,9%***	***+/-12,9%***	***+/-14,1%***	***+/-17,2%***	***+/-23,0%***	***+/-21,9%***	***+/-7,7%***
Fichte	SE[%]	+/-22,3%	+/-10,3%	+/-7,4%	+/-6,7%	+/-7,1%	+/-9,3%	+/-14,2%	+/-33,6%	+/-64,7%	+/-78,7%	**+/-6,5%**
Tanne	SE[%]			+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-100,0%**
Kiefer	SE[%]	+/-30,9%	+/-18,4%	+/-10,6%	+/-9,9%	+/-13,8%	+/-25,7%	+/-61,6%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-14,9%**
Lärche	SE[%]		+/-39,6%	+/-36,2%	+/-24,1%	+/-27,0%	+/-52,9%	+/-73,4%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-19,9%**
alle Nadelbäume	***SE[%]***	***+/-20,4%***	***+/-8,9%***	***+/-6,3%***	***+/-5,9%***	***+/-6,5%***	***+/-8,8%***	***+/-13,8%***	***+/-32,1%***	***+/-64,7%***	***+/-78,7%***	***+/-6,0%***
alle Baumarten	**SE[%]**	**+/-15,7%**	**+/-7,3%**	**+/-5,5%**	**+/-5,5%**	**+/-6,0%**	**+/-7,7%**	**+/-10,6%**	**+/-15,9%**	**+/-21,8%**	**+/-21,1%**	**+/-5,2%**

1.13.20 Stammzahl von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Stammschaden=mit Schäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	%	20,8%	31,9%	21,2%	13,4%	7,5%	2,8%	1,5%	0,5%	0,4%	0,2%	**100,0%**
Buche	%	19,4%	18,7%	19,3%	17,1%	9,9%	6,9%	3,9%	2,7%	0,8%	1,3%	**100,0%**
andere Lb hoher Lebensdauer	%	15,3%	51,9%	18,4%	8,4%	3,1%	1,5%	0,9%	0,5%	0,1%	0,0%	**100,0%**
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	22,9%	50,7%	17,9%	6,1%	1,8%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
alle Laubbäume	***%***	***20,4%***	***41,4%***	***19,0%***	***10,0%***	***4,6%***	***2,3%***	***1,1%***	***0,6%***	***0,2%***	***0,2%***	***100,0%***
Fichte	%	6,9%	27,8%	26,5%	24,2%	10,9%	3,1%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
Tanne	%			100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
Kiefer	%	30,4%	34,9%	18,4%	11,7%	4,1%	0,5%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
Lärche	%		36,4%	17,4%	26,5%	16,3%	2,4%	0,8%	0,3%	0,0%	0,0%	**100,0%**
alle Nadelbäume	***%***	***12,5%***	***29,6%***	***24,5%***	***21,1%***	***9,3%***	***2,5%***	***0,5%***	***0,0%***	***0,0%***	***0,0%***	***100,0%***
alle Baumarten	**%**	**14,1%**	**32,0%**	**23,4%**	**18,9%**	**8,4%**	**2,4%**	**0,6%**	**0,2%**	**0,1%**	**0,1%**	**100,0%**

1.13.20 Stammzahl von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Stammschaden=mit Schäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	[N]				10.842	0	0	0	0	0	0	**10.842**
Buche	[N]			32.558	0	0	8.853	6.558	6.503	0	2.618	**57.089**
andere Lb hoher Lebensdauer	[N]			34.959	0	0	0	2.108	0	0	0	**37.067**
andere Lb niedriger Lebensdauer	[N]	329.770	270.447	112.398	24.194	0	0	0	0	0	0	**736.809**
alle Laubbäume	***[N]***	***329.770***	***270.447***	***179.915***	***35.035***	***0***	***8.853***	***8.666***	***6.503***	***0***	***2.618***	***841.807***
Fichte	[N]		100.229	301.665	382.451	66.290	31.696	3.544	0	0	0	**885.875**
Kiefer	[N]	2.644.100	2.584.037	487.760	178.831	86.191	3.769	0	0	0	0	**5.984.688**
Lärche	[N]					11.200	0	0	0	0	0	**11.200**
alle Nadelbäume	***[N]***	***2.644.100***	***2.684.266***	***789.426***	***561.282***	***163.680***	***35.465***	***3.544***	***0***	***0***	***0***	***6.881.763***
alle Baumarten	**[N]**	**2.973.870**	**2.954.713**	**969.341**	**596.317**	**163.680**	**44.318**	**12.210**	**6.503**	**0**	**2.618**	**7.723.569**

1.13.20 Stammzahl von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Stammschaden=mit Schäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	Sek				1	0	0	0	0	0	0	**1**
Buche	Sek			1	0	0	2	2	2	0	2	**5**
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek			2	0	0	0	1	0	0	0	**2**
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	2	3	5	2	0	0	0	0	0	0	**10**
alle Laubbäume	***Sek***	***2***	***3***	***7***	***3***	***0***	***2***	***3***	***2***	***0***	***2***	***16***
Fichte	Sek		2	11	10	6	5	1	0	0	0	**13**
Kiefer	Sek	11	19	24	16	12	1	0	0	0	0	**59**
Lärche	Sek					1	0	0	0	0	0	**1**
alle Nadelbäume	***Sek***	***11***	***21***	***35***	***25***	***19***	***6***	***1***	***0***	***0***	***0***	***71***
alle Baumarten	**Sek**	**13**	**24**	**42**	**28**	**19**	**8**	**4**	**2**	**0**	**2**	**84**

1.13.20 Stammzahl von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Stammschaden=mit Schäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	SE[%]				+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-100,0%**
Buche	SE[%]			+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-74,9%	+/-73,3%	+/-71,3%	+/-0,0%	+/-100,0%	**+/-73,8%**
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]			+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-100,0%**
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-73,0%	+/-76,6%	+/-45,6%	+/-70,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-44,7%**
alle Laubbäume	***SE[%]***	***+/-73,0%***	***+/-76,6%***	***+/-43,9%***	***+/-57,9%***	***+/-0,0%***	***+/-74,9%***	***+/-60,5%***	***+/-71,3%***	***+/-0,0%***	***+/-100,0%***	***+/-40,8%***
Fichte	SE[%]		+/-73,0%	+/-53,5%	+/-55,4%	+/-60,1%	+/-50,3%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-48,4%**
Kiefer	SE[%]	+/-43,5%	+/-38,8%	+/-29,9%	+/-32,4%	+/-36,5%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-34,9%**
Lärche	SE[%]					+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-100,0%**
alle Nadelbäume	***SE[%]***	***+/-43,5%***	***+/-37,5%***	***+/-27,5%***	***+/-39,2%***	***+/-35,4%***	***+/-46,2%***	***+/-100,0%***	***+/-0,0%***	***+/-0,0%***	***+/-0,0%***	***+/-30,9%***
alle Baumarten	**SE[%]**	**+/-39,5%**	**+/-34,8%**	**+/-25,1%**	**+/-37,2%**	**+/-35,4%**	**+/-42,7%**	**+/-61,8%**	**+/-71,3%**	**+/-0,0%**	**+/-100,0%**	**+/-28,2%**

1.13.20 Stammzahl von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Stammschaden=mit Schäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	%				100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
Buche	%			57,0%	0,0%	0,0%	15,5%	11,5%	11,4%	0,0%	4,6%	**100,0%**
andere Lb hoher Lebensdauer	%			94,3%	0,0%	0,0%	0,0%	5,7%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	44,8%	36,7%	15,3%	3,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
alle Laubbäume	***%***	***39,2%***	***32,1%***	***21,4%***	***4,2%***	***0,0%***	***1,1%***	***1,0%***	***0,8%***	***0,0%***	***0,3%***	***100,0%***
Fichte	%		11,3%	34,1%	43,2%	7,5%	3,6%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
Kiefer	%	44,2%	43,2%	8,2%	3,0%	1,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
Lärche	%					100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
alle Nadelbäume	***%***	***38,4%***	***39,0%***	***11,5%***	***8,2%***	***2,4%***	***0,5%***	***0,1%***	***0,0%***	***0,0%***	***0,0%***	***100,0%***
alle Baumarten	**%**	**38,5%**	**38,3%**	**12,6%**	**7,7%**	**2,1%**	**0,6%**	**0,2%**	**0,1%**	**0,0%**	**0,0%**	**100,0%**

1.13.20 Stammzahl von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Stammschaden=mit Schäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	[N]	143.874	374.243	72.452	148.275	69.630	15.400	13.256	4.282	1.439	1.153	**844.004**
Buche	[N]	618.818	491.661	427.290	370.574	193.733	136.409	68.538	52.461	15.154	25.642	**2.400.280**
andere Lb hoher Lebensdauer	[N]	298.394	393.681	129.988	44.730	11.375	0	4.259	0	0	0	**882.427**
andere Lb niedriger Lebensdauer	[N]	814.530	1.375.546	359.952	159.073	65.436	16.064	0	0	0	0	**2.790.601**
alle Laubbäume	***[N]***	***1.875.617***	***2.635.131***	***989.681***	***722.652***	***340.174***	***167.873***	***86.053***	***56.743***	***16.593***	***26.795***	***6.917.313***
Fichte	[N]	2.076.149	10.001.575	9.063.472	8.345.963	3.841.526	1.139.547	206.607	22.528	8.098	1.090	**34.706.554**
Tanne	[N]			30.057	0	0	0	0	0	0	0	**30.057**
Kiefer	[N]	272.037	836.774	728.878	544.437	263.211	47.606	11.519	0	0	0	**2.704.462**
Lärche	[N]		172.948	83.744	101.707	67.880	6.752	3.797	1.814	0	0	**438.643**
alle Nadelbäume	***[N]***	***2.348.185***	***11.011.297***	***9.906.151***	***8.992.107***	***4.172.617***	***1.193.906***	***221.923***	***24.343***	***8.098***	***1.090***	***37.879.717***
alle Baumarten	**[N]**	**4.223.802**	**13.646.428**	**10.895.833**	**9.714.759**	**4.512.791**	**1.361.779**	**307.976**	**81.085**	**24.690**	**27.886**	**44.797.029**

1.13.20 Stammzahl von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Stammschaden=mit Schäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	Sek	1	7	5	16	11	3	4	2	1	1	**41**
Buche	Sek	3	9	21	25	24	24	22	17	8	16	**95**
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	1	6	7	4	2	0	1	0	0	0	**15**
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	4	22	18	16	7	4	0	0	0	0	**60**
alle Laubbäume	***Sek***	***9***	***42***	***51***	***59***	***44***	***31***	***27***	***19***	***9***	***17***	***192***
Fichte	Sek	13	122	258	360	295	166	52	8	3	1	**529**
Tanne	Sek			1	0	0	0	0	0	0	0	**1**
Kiefer	Sek	2	19	37	46	32	9	3	0	0	0	**110**
Lärche	Sek		4	5	11	11	2	1	1	0	0	**33**
alle Nadelbäume	***Sek***	***15***	***143***	***297***	***404***	***327***	***174***	***55***	***9***	***3***	***1***	***619***
alle Baumarten	**Sek**	**24**	**180**	**335**	**447**	**364**	**200**	**79**	**28**	**12**	**18**	**728**

1.13.20 Stammzahl von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Stammschaden=mit Schäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	SE[%]	+/-100,0%	+/-39,9%	+/-53,8%	+/-29,6%	+/-36,7%	+/-65,4%	+/-53,3%	+/-71,2%	+/-100,0%	+/-100,0%	**+/-27,5%**
Buche	SE[%]	+/-59,8%	+/-35,8%	+/-24,0%	+/-25,1%	+/-25,1%	+/-25,8%	+/-27,1%	+/-30,4%	+/-37,6%	+/-32,6%	**+/-22,0%**
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-100,0%	+/-43,8%	+/-38,7%	+/-51,9%	+/-71,1%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-41,6%**
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-52,5%	+/-25,5%	+/-27,4%	+/-25,6%	+/-52,6%	+/-51,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-24,0%**
alle Laubbäume	***SE[%]***	***+/-34,9%***	***+/-18,4%***	***+/-17,0%***	***+/-16,8%***	***+/-20,2%***	***+/-23,0%***	***+/-24,0%***	***+/-28,6%***	***+/-39,2%***	***+/-31,4%***	***+/-14,8%***
Fichte	SE[%]	+/-30,2%	+/-13,2%	+/-10,5%	+/-9,3%	+/-9,5%	+/-12,4%	+/-18,8%	+/-37,8%	+/-64,7%	+/-100,0%	**+/-8,8%**
Tanne	SE[%]			+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-100,0%**
Kiefer	SE[%]	+/-70,8%	+/-30,3%	+/-22,1%	+/-19,8%	+/-24,9%	+/-44,7%	+/-61,6%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-18,2%**
Lärche	SE[%]		+/-52,2%	+/-45,7%	+/-31,2%	+/-36,5%	+/-70,9%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-27,9%**
alle Nadelbäume	***SE[%]***	***+/-27,9%***	***+/-12,2%***	***+/-9,8%***	***+/-8,8%***	***+/-9,1%***	***+/-12,0%***	***+/-18,0%***	***+/-35,8%***	***+/-64,7%***	***+/-100,0%***	***+/-8,4%***
alle Baumarten	**SE[%]**	**+/-21,9%**	**+/-11,1%**	**+/-9,2%**	**+/-8,4%**	**+/-8,7%**	**+/-11,0%**	**+/-15,2%**	**+/-24,6%**	**+/-33,8%**	**+/-30,5%**	**+/-7,9%**

1.13.20 Stammzahl von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Stammschaden=mit Schäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	%	17,0%	44,3%	8,6%	17,6%	8,2%	1,8%	1,6%	0,5%	0,2%	0,1%	**100,0%**
Buche	%	25,8%	20,5%	17,8%	15,4%	8,1%	5,7%	2,9%	2,2%	0,6%	1,1%	**100,0%**
andere Lb hoher Lebensdauer	%	33,8%	44,6%	14,7%	5,1%	1,3%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	29,2%	49,3%	12,9%	5,7%	2,3%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
alle Laubbäume	***%***	***27,1%***	***38,1%***	***14,3%***	***10,4%***	***4,9%***	***2,4%***	***1,2%***	***0,8%***	***0,2%***	***0,4%***	***100,0%***
Fichte	%	6,0%	28,8%	26,1%	24,0%	11,1%	3,3%	0,6%	0,1%	0,0%	0,0%	**100,0%**
Tanne	%			100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
Kiefer	%	10,1%	30,9%	27,0%	20,1%	9,7%	1,8%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
Lärche	%		39,4%	19,1%	23,2%	15,5%	1,5%	0,9%	0,4%	0,0%	0,0%	**100,0%**
alle Nadelbäume	***%***	***6,2%***	***29,1%***	***26,2%***	***23,7%***	***11,0%***	***3,2%***	***0,6%***	***0,1%***	***0,0%***	***0,0%***	***100,0%***
alle Baumarten	**%**	**9,4%**	**30,5%**	**24,3%**	**21,7%**	**10,1%**	**3,0%**	**0,7%**	**0,2%**	**0,1%**	**0,1%**	**100,0%**

1.13.20 Stammzahl von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Stammschaden=mit Schäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	[N]		74.659	44.086	75.649	25.209	6.184	11.651	4.866	3.691	0	**245.995**
Buche	[N]		42.806	55.257	45.888	49.198	28.060	10.258	10.443	0	1.057	**242.966**
andere Lb hoher Lebensdauer	[N]	175.758	246.981	109.035	69.071	41.972	19.790	7.608	6.216	0	0	**676.432**
andere Lb niedriger Lebensdauer	[N]	414.817	216.876	65.353	28.260	11.231	3.600	0	0	0	0	**740.138**
alle Laubbäume	***[N]***	***590.574***	***581.321***	***273.732***	***218.868***	***127.610***	***57.635***	***29.518***	***21.525***	***3.691***	***1.057***	***1.905.531***
Fichte	[N]	185.386	960.334	912.670	1.361.345	792.586	204.966	24.688	2.447	0	0	**4.444.424**
Kiefer	[N]		336.267	166.203	150.847	25.883	7.126	0	0	0	0	**686.326**
Lärche	[N]		29.662	12.071	24.672	8.943	3.573	0	0	0	0	**78.922**
alle Nadelbäume	***[N]***	***185.386***	***1.326.262***	***1.090.944***	***1.536.864***	***827.413***	***215.666***	***24.688***	***2.447***	***0***	***0***	***5.209.672***
alle Baumarten	**[N]**	**775.961**	**1.907.583**	**1.364.676**	**1.755.733**	**955.023**	**273.301**	**54.206**	**23.973**	**3.691**	**1.057**	**7.115.203**

1.13.20 Stammzahl von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Stammschaden=mit Schäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	Sek		2	2	3	4	2	3	2	1	0	**13**
Buche	Sek		1	2	5	5	5	4	5	0	1	**17**
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	1	4	7	6	6	3	2	2	0	0	**21**
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	3	5	4	3	2	1	0	0	0	0	**16**
alle Laubbäume	***Sek***	***4***	***12***	***15***	***17***	***16***	***11***	***8***	***9***	***1***	***1***	***54***
Fichte	Sek	1	10	38	67	64	36	7	1	0	0	**100**
Kiefer	Sek		8	7	12	5	1	0	0	0	0	**29**
Lärche	Sek		1	1	3	1	1	0	0	0	0	**5**
alle Nadelbäume	***Sek***	***1***	***19***	***45***	***78***	***68***	***38***	***7***	***1***	***0***	***0***	***123***
alle Baumarten	**Sek**	**5**	**30**	**60**	**92**	**83**	**48**	**14**	**10**	**1**	**1**	**164**

1.13.20 Stammzahl von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Stammschaden=mit Schäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	SE[%]		+/-71,3%	+/-78,3%	+/-75,8%	+/-51,1%	+/-70,9%	+/-66,3%	+/-72,7%	+/-100,0%	+/-0,0%	**+/-44,1%**
Buche	SE[%]		+/-100,0%	+/-77,1%	+/-48,3%	+/-48,2%	+/-48,5%	+/-50,2%	+/-45,6%	+/-0,0%	+/-100,0%	**+/-34,6%**
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-100,0%	+/-54,8%	+/-42,1%	+/-47,8%	+/-57,2%	+/-60,4%	+/-71,6%	+/-77,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-37,6%**
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-58,5%	+/-46,5%	+/-50,2%	+/-58,0%	+/-70,8%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-39,9%**
alle Laubbäume	***SE[%]***	***+/-50,7%***	***+/-34,9%***	***+/-32,2%***	***+/-33,6%***	***+/-29,7%***	***+/-36,0%***	***+/-40,2%***	***+/-35,5%***	***+/-100,0%***	***+/-100,0%***	***+/-25,2%***
Fichte	SE[%]	+/-100,0%	+/-47,9%	+/-22,9%	+/-20,4%	+/-21,1%	+/-24,6%	+/-41,4%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-21,0%**
Kiefer	SE[%]		+/-41,3%	+/-40,2%	+/-38,7%	+/-45,2%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-28,1%**
Lärche	SE[%]		+/-100,0%	+/-100,0%	+/-58,7%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-51,4%**
alle Nadelbäume	***SE[%]***	***+/-100,0%***	***+/-36,4%***	***+/-20,2%***	***+/-19,0%***	***+/-20,4%***	***+/-23,8%***	***+/-41,4%***	***+/-100,0%***	***+/-0,0%***	***+/-0,0%***	***+/-18,5%***
alle Baumarten	**SE[%]**	**+/-45,4%**	**+/-27,7%**	**+/-18,1%**	**+/-17,3%**	**+/-18,4%**	**+/-20,7%**	**+/-30,3%**	**+/-33,5%**	**+/-100,0%**	**+/-100,0%**	**+/-15,8%**

1.13.20 Stammzahl von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Stammschaden=mit Schäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	%		30,3%	17,9%	30,8%	10,2%	2,5%	4,7%	2,0%	1,5%	0,0%	**100,0%**
Buche	%		17,6%	22,7%	18,9%	20,2%	11,5%	4,2%	4,3%	0,0%	0,4%	**100,0%**
andere Lb hoher Lebensdauer	%	26,0%	36,5%	16,1%	10,2%	6,2%	2,9%	1,1%	0,9%	0,0%	0,0%	**100,0%**
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	56,0%	29,3%	8,8%	3,8%	1,5%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
alle Laubbäume	***%***	***31,0%***	***30,5%***	***14,4%***	***11,5%***	***6,7%***	***3,0%***	***1,5%***	***1,1%***	***0,2%***	***0,1%***	***100,0%***
Fichte	%	4,2%	21,6%	20,5%	30,6%	17,8%	4,6%	0,6%	0,1%	0,0%	0,0%	**100,0%**
Kiefer	%		49,0%	24,2%	22,0%	3,8%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
Lärche	%		37,6%	15,3%	31,3%	11,3%	4,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
alle Nadelbäume	***%***	***3,6%***	***25,5%***	***20,9%***	***29,5%***	***15,9%***	***4,1%***	***0,5%***	***0,0%***	***0,0%***	***0,0%***	***100,0%***
alle Baumarten	**%**	**10,9%**	**26,8%**	**19,2%**	**24,7%**	**13,4%**	**3,8%**	**0,8%**	**0,3%**	**0,1%**	**0,0%**	**100,0%**

1.13.20 Stammzahl von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Privatwald ; Stammschaden=mit Schäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	[N]	774.760	963.732	821.139	359.347	235.139	101.814	39.553	11.220	11.227	5.788	**3.323.719**
Buche	[N]		62.942	100.947	130.233	71.637	47.224	37.957	16.559	10.871	11.951	**490.321**
andere Lb hoher Lebensdauer	[N]	112.485	1.348.447	431.905	206.866	64.402	36.386	20.585	11.753	2.443	0	**2.235.271**
andere Lb niedriger Lebensdauer	[N]	290.648	2.228.633	910.414	280.515	67.136	26.329	0	0	2.255	0	**3.805.932**
alle Laubbäume	***[N]***	***1.177.893***	***4.603.754***	***2.264.405***	***976.960***	***438.314***	***211.753***	***98.096***	***39.532***	***26.796***	***17.739***	***9.855.243***
Fichte	[N]	1.726.180	5.056.214	5.123.993	3.946.747	1.646.486	413.331	101.967	2.350	0	3.168	**18.020.435**
Kiefer	[N]	2.858.320	2.884.554	2.106.689	1.345.344	398.517	45.648	0	0	0	0	**9.639.072**
Lärche	[N]		59.579	29.817	64.520	29.541	6.828	2.138	0	0	0	**192.424**
alle Nadelbäume	***[N]***	***4.584.500***	***8.000.347***	***7.260.498***	***5.356.612***	***2.074.544***	***465.807***	***104.105***	***2.350***	***0***	***3.168***	***27.851.931***
alle Baumarten	**[N]**	**5.762.393**	**12.604.101**	**9.524.903**	**6.333.572**	**2.512.858**	**677.560**	**202.201**	**41.882**	**26.796**	**20.908**	**37.707.174**

1.13.20 Stammzahl von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Privatwald ; Stammschaden=mit Schäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	Sek	6	15	40	28	33	23	13	4	5	5	**121**
Buche	Sek		2	5	9	10	11	11	9	6	8	**39**
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	1	16	13	20	9	9	5	5	1	0	**57**
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	2	37	41	27	11	6	0	0	1	0	**103**
alle Laubbäume	***Sek***	***9***	***69***	***96***	***79***	***62***	***44***	***29***	***17***	***13***	***13***	***267***
Fichte	Sek	10	74	154	179	137	64	26	1	0	1	**289**
Kiefer	Sek	10	41	87	105	48	11	0	0	0	0	**223**
Lärche	Sek		2	2	5	5	1	1	0	0	0	**14**
alle Nadelbäume	***Sek***	***20***	***117***	***241***	***281***	***181***	***75***	***27***	***1***	***0***	***1***	***492***
alle Baumarten	**Sek**	**29**	**185**	**332**	**348**	**238**	**118**	**56**	**18**	**13**	**14**	**697**

1.13.20 Stammzahl von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Privatwald ; Stammschaden=mit Schäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	SE[%]	+/-41,1%	+/-33,2%	+/-19,0%	+/-23,3%	+/-18,3%	+/-22,4%	+/-30,3%	+/-51,2%	+/-47,8%	+/-46,3%	**+/-17,5%**
Buche	SE[%]		+/-71,4%	+/-45,3%	+/-37,4%	+/-35,8%	+/-33,1%	+/-33,0%	+/-33,4%	+/-43,4%	+/-42,5%	**+/-26,5%**
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-100,0%	+/-28,2%	+/-34,5%	+/-23,6%	+/-36,4%	+/-33,6%	+/-50,6%	+/-51,5%	+/-100,0%	+/-0,0%	**+/-20,7%**
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-72,2%	+/-20,0%	+/-16,7%	+/-21,1%	+/-31,6%	+/-42,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	**+/-14,4%**
alle Laubbäume	***SE[%]***	***+/-33,7%***	***+/-14,7%***	***+/-12,5%***	***+/-13,3%***	***+/-13,7%***	***+/-16,9%***	***+/-20,5%***	***+/-27,3%***	***+/-29,4%***	***+/-32,4%***	***+/-10,0%***
Fichte	SE[%]	+/-35,0%	+/-17,9%	+/-11,9%	+/-11,3%	+/-12,9%	+/-17,6%	+/-24,8%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	**+/-11,2%**
Kiefer	SE[%]	+/-47,5%	+/-22,0%	+/-13,9%	+/-12,7%	+/-19,1%	+/-31,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-19,2%**
Lärche	SE[%]		+/-70,9%	+/-71,8%	+/-46,8%	+/-46,8%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-32,5%**
alle Nadelbäume	***SE[%]***	***+/-32,4%***	***+/-13,7%***	***+/-9,3%***	***+/-9,1%***	***+/-11,1%***	***+/-16,0%***	***+/-24,6%***	***+/-100,0%***	***+/-0,0%***	***+/-100,0%***	***+/-9,8%***
alle Baumarten	**SE[%]**	**+/-26,6%**	**+/-10,4%**	**+/-7,8%**	**+/-8,1%**	**+/-9,6%**	**+/-12,3%**	**+/-16,9%**	**+/-26,4%**	**+/-29,4%**	**+/-31,3%**	**+/-7,8%**

1.13.20 Stammzahl von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Stammschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Privatwald ; Stammschaden=mit Schäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	%	23,3%	29,0%	24,7%	10,8%	7,1%	3,1%	1,2%	0,3%	0,3%	0,2%	**100,0%**
Buche	%		12,8%	20,6%	26,6%	14,6%	9,6%	7,7%	3,4%	2,2%	2,4%	**100,0%**
andere Lb hoher Lebensdauer	%	5,0%	60,3%	19,3%	9,3%	2,9%	1,6%	0,9%	0,5%	0,1%	0,0%	**100,0%**
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	7,6%	58,6%	23,9%	7,4%	1,8%	0,7%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	**100,0%**
alle Laubbäume	***%***	***12,0%***	***46,7%***	***23,0%***	***9,9%***	***4,4%***	***2,1%***	***1,0%***	***0,4%***	***0,3%***	***0,2%***	***100,0%***
Fichte	%	9,6%	28,1%	28,4%	21,9%	9,1%	2,3%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
Kiefer	%	29,7%	29,9%	21,9%	14,0%	4,1%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
Lärche	%		31,0%	15,5%	33,5%	15,4%	3,5%	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
alle Nadelbäume	***%***	***16,5%***	***28,7%***	***26,1%***	***19,2%***	***7,4%***	***1,7%***	***0,4%***	***0,0%***	***0,0%***	***0,0%***	***100,0%***
alle Baumarten	**%**	**15,3%**	**33,4%**	**25,3%**	**16,8%**	**6,7%**	**1,8%**	**0,5%**	**0,1%**	**0,1%**	**0,1%**	**100,0%**