1.13.23 Vorrat [1000 m³] von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Rücke- und Fällschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	[1000 m³]	22	622	2.242	4.470	5.784	4.902	2.941	1.546	668	412	**23.608**
Buche	[1000 m³]	200	3.845	9.885	16.907	22.180	18.518	9.707	4.341	1.607	898	**88.088**
andere Lb hoher Lebensdauer	[1000 m³]	110	1.595	3.115	3.152	2.553	955	521	145	61	137	**12.345**
andere Lb niedriger Lebensdauer	[1000 m³]	53	1.016	1.364	1.709	853	459	124	63	6	53	**5.701**
alle Laubbäume	***[1000 m³]***	***385***	***7.078***	***16.605***	***26.238***	***31.370***	***24.835***	***13.293***	***6.095***	***2.342***	***1.500***	***129.743***
Fichte	[1000 m³]	126	6.716	26.335	51.959	49.914	26.881	10.518	2.584	750	127	**175.910**
Tanne	[1000 m³]	20	355	818	1.338	2.348	2.079	1.706	871	385	225	**10.145**
Douglasie	[1000 m³]	8	243	603	1.061	1.060	552	461	213	77	38	**4.315**
Kiefer	[1000 m³]	20	1.522	7.282	14.121	10.077	3.429	731	56	0	13	**37.252**
Lärche	[1000 m³]		171	801	1.784	1.727	714	328	75	5	0	**5.605**
alle Nadelbäume	***[1000 m³]***	***174***	***9.007***	***35.840***	***70.262***	***65.127***	***33.655***	***13.743***	***3.799***	***1.216***	***404***	***233.227***
alle Baumarten	**[1000 m³]**	**559**	**16.085**	**52.446**	**96.500**	**96.497**	**58.490**	**27.037**	**9.894**	**3.558**	**1.904**	**362.970**

1.13.23 Vorrat [1000 m³] von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Rücke- und Fällschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	Sek	12	120	283	432	532	413	231	121	59	33	**1.906**
Buche	Sek	107	767	1.229	1.598	1.779	1.393	739	315	113	49	**5.473**
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	56	339	428	387	278	105	51	15	7	6	**1.447**
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	29	162	195	182	86	42	10	7	1	4	**662**
alle Laubbäume	***Sek***	***203***	***1.369***	***2.078***	***2.511***	***2.564***	***1.904***	***1.014***	***454***	***180***	***91***	***8.389***
Fichte	Sek	48	894	2.414	3.783	3.328	1.872	787	213	56	13	**8.398**
Tanne	Sek	13	85	135	177	260	239	189	93	41	26	**944**
Douglasie	Sek	3	47	87	126	125	66	48	19	9	5	**426**
Kiefer	Sek	9	185	725	1.178	842	355	86	9	0	2	**2.858**
Lärche	Sek		25	75	173	167	71	28	7	1	0	**486**
alle Nadelbäume	***Sek***	***73***	***1.225***	***3.385***	***5.302***	***4.590***	***2.534***	***1.110***	***338***	***106***	***46***	***12.106***
alle Baumarten	**Sek**	**276**	**2.574**	**5.384**	**7.642**	**6.986**	**4.340**	**2.098**	**789**	**286**	**137**	**18.899**

1.13.23 Vorrat [1000 m³] von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Rücke- und Fällschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	SE[%]	+/-31,7%	+/-11,3%	+/-8,4%	+/-6,4%	+/-5,9%	+/-6,7%	+/-8,8%	+/-12,0%	+/-17,0%	+/-27,9%	**+/-3,6%**
Buche	SE[%]	+/-12,9%	+/-5,0%	+/-4,1%	+/-3,6%	+/-3,6%	+/-3,9%	+/-4,9%	+/-7,2%	+/-12,8%	+/-19,1%	**+/-2,4%**
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-17,9%	+/-7,5%	+/-6,7%	+/-6,2%	+/-7,5%	+/-11,8%	+/-17,1%	+/-29,1%	+/-40,4%	+/-52,1%	**+/-3,9%**
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-22,8%	+/-10,9%	+/-9,3%	+/-9,1%	+/-13,8%	+/-19,2%	+/-38,8%	+/-47,3%	+/-100,0%	+/-57,6%	**+/-5,5%**
alle Laubbäume	***SE[%]***	***+/-9,2%***	***+/-3,7%***	***+/-3,2%***	***+/-2,9%***	***+/-3,0%***	***+/-3,4%***	***+/-4,3%***	***+/-6,1%***	***+/-10,1%***	***+/-14,7%***	***+/-2,0%***
Fichte	SE[%]	+/-18,7%	+/-4,6%	+/-3,0%	+/-2,6%	+/-2,8%	+/-3,6%	+/-5,6%	+/-9,3%	+/-18,2%	+/-33,4%	**+/-2,1%**
Tanne	SE[%]	+/-30,8%	+/-14,4%	+/-10,9%	+/-9,2%	+/-7,9%	+/-7,8%	+/-9,0%	+/-13,0%	+/-19,3%	+/-24,0%	**+/-4,9%**
Douglasie	SE[%]	+/-58,9%	+/-19,5%	+/-13,2%	+/-12,5%	+/-12,4%	+/-14,3%	+/-18,9%	+/-26,5%	+/-37,4%	+/-46,9%	**+/-7,4%**
Kiefer	SE[%]	+/-36,9%	+/-9,5%	+/-5,0%	+/-4,1%	+/-4,9%	+/-6,7%	+/-13,4%	+/-36,4%	+/-0,0%	+/-72,1%	**+/-3,0%**
Lärche	SE[%]		+/-24,7%	+/-14,9%	+/-9,6%	+/-10,0%	+/-14,6%	+/-23,3%	+/-43,3%	+/-100,0%	+/-0,0%	**+/-6,3%**
alle Nadelbäume	***SE[%]***	***+/-14,9%***	***+/-3,9%***	***+/-2,5%***	***+/-2,1%***	***+/-2,3%***	***+/-3,1%***	***+/-4,6%***	***+/-7,3%***	***+/-13,2%***	***+/-17,9%***	***+/-1,7%***
alle Baumarten	**SE[%]**	**+/-7,8%**	**+/-2,8%**	**+/-2,0%**	**+/-1,8%**	**+/-1,9%**	**+/-2,3%**	**+/-3,2%**	**+/-4,7%**	**+/-8,0%**	**+/-12,2%**	**+/-1,4%**

1.13.23 Vorrat [1000 m³] von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Rücke- und Fällschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	%	0,1%	2,6%	9,5%	18,9%	24,5%	20,8%	12,5%	6,5%	2,8%	1,7%	**100,0%**
Buche	%	0,2%	4,4%	11,2%	19,2%	25,2%	21,0%	11,0%	4,9%	1,8%	1,0%	**100,0%**
andere Lb hoher Lebensdauer	%	0,9%	12,9%	25,2%	25,5%	20,7%	7,7%	4,2%	1,2%	0,5%	1,1%	**100,0%**
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	0,9%	17,8%	23,9%	30,0%	15,0%	8,1%	2,2%	1,1%	0,1%	0,9%	**100,0%**
alle Laubbäume	***%***	***0,3%***	***5,5%***	***12,8%***	***20,2%***	***24,2%***	***19,1%***	***10,2%***	***4,7%***	***1,8%***	***1,2%***	***100,0%***
Fichte	%	0,1%	3,8%	15,0%	29,5%	28,4%	15,3%	6,0%	1,5%	0,4%	0,1%	**100,0%**
Tanne	%	0,2%	3,5%	8,1%	13,2%	23,1%	20,5%	16,8%	8,6%	3,8%	2,2%	**100,0%**
Douglasie	%	0,2%	5,6%	14,0%	24,6%	24,6%	12,8%	10,7%	4,9%	1,8%	0,9%	**100,0%**
Kiefer	%	0,1%	4,1%	19,5%	37,9%	27,1%	9,2%	2,0%	0,2%	0,0%	0,0%	**100,0%**
Lärche	%		3,1%	14,3%	31,8%	30,8%	12,7%	5,8%	1,3%	0,1%	0,0%	**100,0%**
alle Nadelbäume	***%***	***0,1%***	***3,9%***	***15,4%***	***30,1%***	***27,9%***	***14,4%***	***5,9%***	***1,6%***	***0,5%***	***0,2%***	***100,0%***
alle Baumarten	**%**	**0,2%**	**4,4%**	**14,4%**	**26,6%**	**26,6%**	**16,1%**	**7,4%**	**2,7%**	**1,0%**	**0,5%**	**100,0%**

1.13.23 Vorrat [1000 m³] von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Rücke- und Fällschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	[1000 m³]	6	54	128	234	178	102	0	34	0	0	**736**
Buche	[1000 m³]	2	31	117	334	213	318	120	150	23	147	**1.454**
andere Lb hoher Lebensdauer	[1000 m³]	5	69	134	47	30	19	19	14	0	0	**337**
andere Lb niedriger Lebensdauer	[1000 m³]	1	142	258	218	58	34	0	0	0	0	**711**
alle Laubbäume	***[1000 m³]***	***14***	***297***	***637***	***833***	***478***	***473***	***139***	***198***	***23***	***147***	***3.238***
Fichte	[1000 m³]	3	251	1.457	3.535	3.173	1.382	322	90	10	0	**10.222**
Kiefer	[1000 m³]	2	179	746	860	392	32	0	0	0	0	**2.211**
Lärche	[1000 m³]		16	18	70	59	7	12	11	0	0	**193**
alle Nadelbäume	***[1000 m³]***	***5***	***446***	***2.221***	***4.465***	***3.624***	***1.421***	***334***	***101***	***10***	***0***	***12.626***
alle Baumarten	**[1000 m³]**	**19**	**742**	**2.858**	**5.298**	**4.102**	**1.894**	**473**	**299**	**33**	**147**	**15.864**

1.13.23 Vorrat [1000 m³] von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Rücke- und Fällschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	Sek	2	8	16	20	13	7	0	2	0	0	**57**
Buche	Sek	1	6	11	21	16	19	9	6	1	7	**68**
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	2	13	13	6	3	1	1	1	0	0	**35**
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	1	23	32	23	6	4	0	0	0	0	**78**
alle Laubbäume	***Sek***	***6***	***48***	***71***	***68***	***38***	***30***	***10***	***9***	***1***	***7***	***218***
Fichte	Sek	1	35	134	248	212	94	23	6	1	0	**485**
Kiefer	Sek	1	28	87	82	35	3	0	0	0	0	**204**
Lärche	Sek		2	2	7	6	1	1	1	0	0	**20**
alle Nadelbäume	***Sek***	***2***	***65***	***223***	***333***	***249***	***97***	***24***	***7***	***1***	***0***	***681***
alle Baumarten	**Sek**	**8**	**113**	**289**	**389**	**285**	**125**	**33**	**16**	**2**	**7**	**851**

1.13.23 Vorrat [1000 m³] von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Rücke- und Fällschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	SE[%]	+/-70,8%	+/-37,0%	+/-28,7%	+/-25,9%	+/-30,6%	+/-39,0%	+/-0,0%	+/-72,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-18,4%**
Buche	SE[%]	+/-100,0%	+/-43,6%	+/-33,8%	+/-28,7%	+/-28,7%	+/-27,9%	+/-33,6%	+/-49,3%	+/-100,0%	+/-42,4%	**+/-18,1%**
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-73,6%	+/-29,8%	+/-33,0%	+/-41,9%	+/-57,8%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-19,8%**
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-100,0%	+/-22,4%	+/-19,2%	+/-22,1%	+/-40,9%	+/-50,5%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-13,2%**
alle Laubbäume	***SE[%]***	***+/-42,7%***	***+/-15,8%***	***+/-13,6%***	***+/-15,7%***	***+/-18,7%***	***+/-21,8%***	***+/-32,1%***	***+/-40,0%***	***+/-100,0%***	***+/-42,4%***	***+/-10,9%***
Fichte	SE[%]	+/-100,0%	+/-18,5%	+/-10,9%	+/-8,3%	+/-9,3%	+/-14,0%	+/-26,1%	+/-44,7%	+/-100,0%	+/-0,0%	**+/-7,4%**
Kiefer	SE[%]	+/-100,0%	+/-20,2%	+/-12,8%	+/-13,3%	+/-18,1%	+/-57,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-9,5%**
Lärche	SE[%]		+/-71,2%	+/-71,2%	+/-38,0%	+/-41,7%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-22,7%**
alle Nadelbäume	***SE[%]***	***+/-71,0%***	***+/-13,4%***	***+/-8,3%***	***+/-7,1%***	***+/-8,5%***	***+/-13,7%***	***+/-25,4%***	***+/-41,2%***	***+/-100,0%***	***+/-0,0%***	***+/-6,3%***
alle Baumarten	**SE[%]**	**+/-36,6%**	**+/-10,2%**	**+/-7,2%**	**+/-6,7%**	**+/-7,9%**	**+/-11,8%**	**+/-21,2%**	**+/-29,9%**	**+/-75,7%**	**+/-42,4%**	**+/-5,7%**

1.13.23 Vorrat [1000 m³] von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Rücke- und Fällschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	%	0,8%	7,4%	17,4%	31,9%	24,2%	13,8%	0,0%	4,6%	0,0%	0,0%	**100,0%**
Buche	%	0,1%	2,2%	8,1%	22,9%	14,6%	21,9%	8,2%	10,3%	1,6%	10,1%	**100,0%**
andere Lb hoher Lebensdauer	%	1,4%	20,6%	39,7%	14,0%	8,8%	5,5%	5,7%	4,3%	0,0%	0,0%	**100,0%**
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	0,2%	19,9%	36,2%	30,6%	8,2%	4,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
alle Laubbäume	***%***	***0,4%***	***9,2%***	***19,7%***	***25,7%***	***14,8%***	***14,6%***	***4,3%***	***6,1%***	***0,7%***	***4,5%***	***100,0%***
Fichte	%	0,0%	2,5%	14,3%	34,6%	31,0%	13,5%	3,2%	0,9%	0,1%	0,0%	**100,0%**
Kiefer	%	0,1%	8,1%	33,8%	38,9%	17,7%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
Lärche	%		8,1%	9,3%	36,5%	30,5%	3,6%	6,1%	5,9%	0,0%	0,0%	**100,0%**
alle Nadelbäume	***%***	***0,0%***	***3,5%***	***17,6%***	***35,4%***	***28,7%***	***11,3%***	***2,6%***	***0,8%***	***0,1%***	***0,0%***	***100,0%***
alle Baumarten	**%**	**0,1%**	**4,7%**	**18,0%**	**33,4%**	**25,9%**	**11,9%**	**3,0%**	**1,9%**	**0,2%**	**0,9%**	**100,0%**

1.13.23 Vorrat [1000 m³] von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Rücke- und Fällschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Buche	[1000 m³]						12	0	0	0	22	**34**
andere Lb niedriger Lebensdauer	[1000 m³]	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	**8**
alle Laubbäume	***[1000 m³]***	***1***	***0***	***6***	***0***	***0***	***12***	***0***	***0***	***0***	***22***	***42***
Fichte	[1000 m³]				42	34	45	0	0	0	0	**121**
Kiefer	[1000 m³]	2	37	143	62	45	0	0	0	0	0	***289***
alle Nadelbäume	***[1000 m³]***	***2***	***37***	***143***	***104***	***78***	***45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***409***
alle Baumarten	**[1000 m³]**	**4**	**37**	**149**	**104**	**78**	**57**	**0**	**0**	**0**	**22**	**451**

1.13.23 Vorrat [1000 m³] von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Rücke- und Fällschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Buche	Sek						1	0	0	0	1	**2**
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**2**
alle Laubbäume	***Sek***	***1***	***0***	***1***	***0***	***0***	***1***	***0***	***0***	***0***	***1***	***4***
Fichte	Sek				3	2	2	0	0	0	0	**4**
Kiefer	Sek	1	6	15	7	4	0	0	0	0	0	***25***
alle Nadelbäume	***Sek***	***1***	***6***	***15***	***10***	***6***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***29***
alle Baumarten	**Sek**	**2**	**6**	**16**	**10**	**6**	**3**	**0**	**0**	**0**	**1**	**32**

1.13.23 Vorrat [1000 m³] von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Rücke- und Fällschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Buche	SE[%]						+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	**+/-73,5%**
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-84,2%**
alle Laubbäume	***SE[%]***	***+/-100,0%***	***+/-0,0%***	***+/-100,0%***	***+/-0,0%***	***+/-0,0%***	***+/-100,0%***	***+/-0,0%***	***+/-0,0%***	***+/-0,0%***	***+/-100,0%***	***+/-62,2%***
Fichte	SE[%]				+/-71,1%	+/-76,9%	+/-71,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-68,9%**
Kiefer	SE[%]	+/-100,0%	+/-40,9%	+/-32,1%	+/-43,2%	+/-53,2%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	***+/-28,7%***
alle Nadelbäume	***SE[%]***	***+/-100,0%***	***+/-40,9%***	***+/-32,1%***	***+/-38,6%***	***+/-44,8%***	***+/-71,8%***	***+/-0,0%***	***+/-0,0%***	***+/-0,0%***	***+/-0,0%***	***+/-28,6%***
alle Baumarten	**SE[%]**	**+/-73,2%**	**+/-40,9%**	**+/-31,0%**	**+/-38,6%**	**+/-44,8%**	**+/-60,3%**	**+/-0,0%**	**+/-0,0%**	**+/-0,0%**	**+/-100,0%**	**+/-27,9%**

1.13.23 Vorrat [1000 m³] von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Rücke- und Fällschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Buche	%						35,7%	0,0%	0,0%	0,0%	64,3%	**100,0%**
andere Lb niedriger Lebensdauer	%	17,7%	0,0%	82,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
alle Laubbäume	***%***	***3,2%***	***0,0%***	***14,8%***	***0,0%***	***0,0%***	***29,3%***	***0,0%***	***0,0%***	***0,0%***	***52,7%***	***100,0%***
Fichte	%				34,8%	27,8%	37,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
Kiefer	%	0,8%	12,9%	49,5%	21,3%	15,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	***100,0%***
alle Nadelbäume	***%***	***0,6%***	***9,1%***	***34,9%***	***25,3%***	***19,1%***	***11,0%***	***0,0%***	***0,0%***	***0,0%***	***0,0%***	***100,0%***
alle Baumarten	**%**	**0,8%**	**8,3%**	**33,0%**	**22,9%**	**17,3%**	**12,7%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**4,9%**	**100,0%**

1.13.23 Vorrat [1000 m³] von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Rücke- und Fällschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	[1000 m³]		31	38	95	61	0	0	0	0	0	**224**
Buche	[1000 m³]	2	27	82	244	136	195	42	108	0	109	**946**
andere Lb hoher Lebensdauer	[1000 m³]	3	22	33	7	0	0	19	0	0	0	**85**
andere Lb niedriger Lebensdauer	[1000 m³]		43	59	84	11	0	0	0	0	0	**197**
alle Laubbäume	***[1000 m³]***	***5***	***123***	***212***	***430***	***208***	***195***	***61***	***108***	***0***	***109***	***1.452***
Fichte	[1000 m³]	3	164	662	1.920	1.871	870	256	79	10	0	**5.836**
Kiefer	[1000 m³]		38	173	180	121	11	0	0	0	0	**523**
Lärche	[1000 m³]			10	38	34	7	0	11	0	0	**100**
alle Nadelbäume	***[1000 m³]***	***3***	***202***	***845***	***2.138***	***2.027***	***888***	***256***	***90***	***10***	***0***	***6.459***
alle Baumarten	**[1000 m³]**	**8**	**325**	**1.057**	**2.568**	**2.235**	**1.083**	**317**	**198**	**10**	**109**	**7.911**

1.13.23 Vorrat [1000 m³] von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Rücke- und Fällschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	Sek		4	4	10	5	0	0	0	0	0	**19**
Buche	Sek	1	5	7	13	9	10	3	3	0	5	**38**
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	1	4	4	1	0	0	1	0	0	0	**8**
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek		7	8	8	1	0	0	0	0	0	**24**
alle Laubbäume	***Sek***	***2***	***18***	***23***	***31***	***15***	***10***	***4***	***3***	***0***	***5***	***84***
Fichte	Sek	1	23	70	136	122	57	17	5	1	0	**278**
Kiefer	Sek		6	20	19	10	1	0	0	0	0	**51**
Lärche	Sek			1	4	4	1	0	1	0	0	**11**
alle Nadelbäume	***Sek***	***1***	***29***	***91***	***158***	***133***	***58***	***17***	***6***	***1***	***0***	***324***
alle Baumarten	**Sek**	**3**	**47**	**111**	**180**	**148**	**67**	**20**	**9**	**1**	**5**	**381**

1.13.23 Vorrat [1000 m³] von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Rücke- und Fällschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	SE[%]		+/-52,7%	+/-61,5%	+/-37,0%	+/-47,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-31,7%**
Buche	SE[%]	+/-100,0%	+/-47,7%	+/-43,3%	+/-37,0%	+/-39,5%	+/-40,2%	+/-58,2%	+/-64,5%	+/-0,0%	+/-51,4%	**+/-25,4%**
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-100,0%	+/-51,8%	+/-50,8%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-40,6%**
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-38,9%	+/-36,0%	+/-35,7%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-21,6%**
alle Laubbäume	***SE[%]***	***+/-72,9%***	***+/-26,1%***	***+/-24,1%***	***+/-24,9%***	***+/-31,8%***	***+/-40,2%***	***+/-50,8%***	***+/-64,5%***	***+/-0,0%***	***+/-51,4%***	***+/-19,8%***
Fichte	SE[%]	+/-100,0%	+/-23,0%	+/-15,0%	+/-11,4%	+/-12,7%	+/-19,3%	+/-31,1%	+/-49,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	**+/-10,4%**
Kiefer	SE[%]		+/-49,2%	+/-28,0%	+/-23,3%	+/-33,2%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-18,4%**
Lärche	SE[%]			+/-100,0%	+/-50,0%	+/-50,7%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-30,4%**
alle Nadelbäume	***SE[%]***	***+/-100,0%***	***+/-20,8%***	***+/-13,1%***	***+/-10,7%***	***+/-12,1%***	***+/-19,0%***	***+/-31,1%***	***+/-44,6%***	***+/-100,0%***	***+/-0,0%***	***+/-9,7%***
alle Baumarten	**SE[%]**	**+/-58,9%**	**+/-16,4%**	**+/-12,0%**	**+/-10,4%**	**+/-11,5%**	**+/-17,3%**	**+/-27,9%**	**+/-40,6%**	**+/-100,0%**	**+/-51,4%**	**+/-9,1%**

1.13.23 Vorrat [1000 m³] von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Rücke- und Fällschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	%		13,7%	16,8%	42,3%	27,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
Buche	%	0,2%	2,9%	8,7%	25,8%	14,4%	20,7%	4,4%	11,5%	0,0%	11,5%	**100,0%**
andere Lb hoher Lebensdauer	%	3,7%	25,8%	39,2%	8,6%	0,0%	0,0%	22,8%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
andere Lb niedriger Lebensdauer	%		21,8%	30,0%	42,6%	5,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
alle Laubbäume	***%***	***0,3%***	***8,5%***	***14,6%***	***29,6%***	***14,3%***	***13,5%***	***4,2%***	***7,5%***	***0,0%***	***7,5%***	***100,0%***
Fichte	%	0,0%	2,8%	11,3%	32,9%	32,1%	14,9%	4,4%	1,3%	0,2%	0,0%	**100,0%**
Kiefer	%		7,3%	33,1%	34,4%	23,1%	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
Lärche	%			9,9%	37,5%	34,3%	6,9%	0,0%	11,3%	0,0%	0,0%	**100,0%**
alle Nadelbäume	***%***	***0,0%***	***3,1%***	***13,1%***	***33,1%***	***31,4%***	***13,7%***	***4,0%***	***1,4%***	***0,2%***	***0,0%***	***100,0%***
alle Baumarten	**%**	**0,1%**	**4,1%**	**13,4%**	**32,5%**	**28,2%**	**13,7%**	**4,0%**	**2,5%**	**0,1%**	**1,4%**	**100,0%**

1.13.23 Vorrat [1000 m³] von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Rücke- und Fällschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	[1000 m³]		4	0	9	39	13	0	13	0	0	**78**
Buche	[1000 m³]		4	0	10	19	32	40	13	0	0	**119**
andere Lb hoher Lebensdauer	[1000 m³]	2	5	24	0	19	0	0	14	0	0	**64**
andere Lb niedriger Lebensdauer	[1000 m³]		6	0	7	0	10	0	0	0	0	**23**
alle Laubbäume	***[1000 m³]***	***2***	***19***	***24***	***26***	***77***	***55***	***40***	***41***	***0***	***0***	***284***
Fichte	[1000 m³]			188	587	538	207	19	11	0	0	**1.551**
Kiefer	[1000 m³]		38	43	71	39	11	0	0	0	0	**202**
Lärche	[1000 m³]				9	0	0	0	0	0	0	**9**
alle Nadelbäume	***[1000 m³]***		***38***	***231***	***667***	***577***	***218***	***19***	***11***	***0***	***0***	***1.762***
alle Baumarten	**[1000 m³]**	**2**	**56**	**255**	**694**	**655**	**273**	**59**	**52**	**0**	**0**	**2.046**

1.13.23 Vorrat [1000 m³] von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Rücke- und Fällschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	Sek		1	0	1	3	1	0	1	0	0	**7**
Buche	Sek		1	0	1	2	2	3	1	0	0	**8**
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	1	1	3	0	2	0	0	1	0	0	**8**
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek		1	0	1	0	1	0	0	0	0	**3**
alle Laubbäume	***Sek***	***1***	***4***	***3***	***3***	***7***	***4***	***3***	***3***	***0***	***0***	***21***
Fichte	Sek			16	38	35	15	2	1	0	0	**64**
Kiefer	Sek		5	5	6	4	1	0	0	0	0	**18**
Lärche	Sek				1	0	0	0	0	0	0	**1**
alle Nadelbäume	***Sek***		***5***	***21***	***44***	***39***	***16***	***2***	***1***	***0***	***0***	***80***
alle Baumarten	**Sek**	**1**	**9**	**24**	**46**	**46**	**20**	**5**	**4**	**0**	**0**	**97**

1.13.23 Vorrat [1000 m³] von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Rücke- und Fällschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	SE[%]		+/-100,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-68,2%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-43,2%**
Buche	SE[%]		+/-100,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-71,3%	+/-72,2%	+/-58,4%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-41,5%**
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-82,8%	+/-0,0%	+/-70,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-44,2%**
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-100,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-59,1%**
alle Laubbäume	***SE[%]***	***+/-100,0%***	***+/-50,5%***	***+/-82,8%***	***+/-58,4%***	***+/-42,4%***	***+/-51,6%***	***+/-58,4%***	***+/-57,8%***	***+/-0,0%***	***+/-0,0%***	***+/-29,5%***
Fichte	SE[%]			+/-32,3%	+/-23,4%	+/-22,7%	+/-32,6%	+/-70,8%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-20,4%**
Kiefer	SE[%]		+/-46,6%	+/-49,0%	+/-61,7%	+/-50,1%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-37,6%**
Lärche	SE[%]				+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-100,0%**
alle Nadelbäume	***SE[%]***		***+/-46,6%***	***+/-27,8%***	***+/-21,9%***	***+/-21,8%***	***+/-31,4%***	***+/-70,8%***	***+/-100,0%***	***+/-0,0%***	***+/-0,0%***	***+/-18,8%***
alle Baumarten	**SE[%]**	**+/-100,0%**	**+/-35,3%**	**+/-26,4%**	**+/-21,5%**	**+/-19,9%**	**+/-30,0%**	**+/-55,0%**	**+/-50,2%**	**+/-0,0%**	**+/-0,0%**	**+/-17,5%**

1.13.23 Vorrat [1000 m³] von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Rücke- und Fällschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	%		5,6%	0,0%	11,0%	49,7%	16,7%	0,0%	17,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
Buche	%		3,2%	0,0%	8,8%	16,2%	27,1%	33,8%	10,9%	0,0%	0,0%	**100,0%**
andere Lb hoher Lebensdauer	%	2,6%	7,9%	36,9%	0,0%	30,0%	0,0%	0,0%	22,4%	0,0%	0,0%	**100,0%**
andere Lb niedriger Lebensdauer	%		24,9%	0,0%	32,1%	0,0%	43,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
alle Laubbäume	***%***	***0,6%***	***6,7%***	***8,4%***	***9,3%***	***27,3%***	***19,3%***	***14,1%***	***14,3%***	***0,0%***	***0,0%***	***100,0%***
Fichte	%			12,1%	37,9%	34,7%	13,4%	1,3%	0,7%	0,0%	0,0%	**100,0%**
Kiefer	%		18,6%	21,3%	35,3%	19,6%	5,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
Lärche	%				100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
alle Nadelbäume	***%***		***2,1%***	***13,1%***	***37,9%***	***32,8%***	***12,4%***	***1,1%***	***0,6%***	***0,0%***	***0,0%***	***100,0%***
alle Baumarten	**%**	**0,1%**	**2,8%**	**12,5%**	**33,9%**	**32,0%**	**13,3%**	**2,9%**	**2,5%**	**0,0%**	**0,0%**	**100,0%**

1.13.23 Vorrat [1000 m³] von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Rücke- und Fällschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Privatwald ; Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	[1000 m³]	6	19	90	131	78	89	0	20	0	0	**433**
Buche	[1000 m³]			35	79	58	78	38	28	23	16	**355**
andere Lb hoher Lebensdauer	[1000 m³]		43	77	40	10	19	0	0	0	0	**188**
andere Lb niedriger Lebensdauer	[1000 m³]		93	192	127	47	25	0	0	0	0	**484**
alle Laubbäume	***[1000 m³]***	***6***	***155***	***394***	***376***	***193***	***211***	***38***	***49***	***23***	***16***	***1.461***
Fichte	[1000 m³]		87	607	985	730	259	47	0	0	0	**2.715**
Kiefer	[1000 m³]		66	387	547	186	11	0	0	0	0	**1.198**
Lärche	[1000 m³]		16	8	23	24	0	12	0	0	0	**83**
alle Nadelbäume	***[1000 m³]***		***169***	***1.002***	***1.556***	***941***	***270***	***58***	***0***	***0***	***0***	***3.996***
alle Baumarten	**[1000 m³]**	**6**	**324**	**1.397**	**1.932**	**1.134**	**480**	**96**	**49**	**23**	**16**	**5.457**

1.13.23 Vorrat [1000 m³] von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Rücke- und Fällschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Privatwald ; Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	Sek	2	3	12	9	5	6	0	1	0	0	**31**
Buche	Sek			4	7	5	6	3	2	1	1	**20**
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek		8	6	5	1	1	0	0	0	0	**19**
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek		15	23	14	5	3	0	0	0	0	**49**
alle Laubbäume	***Sek***	***2***	***26***	***44***	***34***	***16***	***15***	***3***	***3***	***1***	***1***	***109***
Fichte	Sek		12	48	71	53	20	4	0	0	0	**139**
Kiefer	Sek		11	47	50	17	1	0	0	0	0	**110**
Lärche	Sek		2	1	2	2	0	1	0	0	0	**8**
alle Nadelbäume	***Sek***		***25***	***96***	***121***	***71***	***21***	***5***	***0***	***0***	***0***	***248***
alle Baumarten	**Sek**	**2**	**51**	**138**	**153**	**85**	**35**	**8**	**3**	**1**	**1**	**341**

1.13.23 Vorrat [1000 m³] von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Rücke- und Fällschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Privatwald ; Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	SE[%]	+/-70,8%	+/-57,9%	+/-31,5%	+/-37,4%	+/-48,0%	+/-42,2%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-25,6%**
Buche	SE[%]			+/-50,2%	+/-38,3%	+/-45,0%	+/-42,0%	+/-58,4%	+/-70,9%	+/-100,0%	+/-100,0%	**+/-25,8%**
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]		+/-39,0%	+/-46,6%	+/-46,1%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-26,6%**
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-28,5%	+/-23,1%	+/-29,3%	+/-44,7%	+/-58,4%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-17,1%**
alle Laubbäume	***SE[%]***	***+/-70,8%***	***+/-21,4%***	***+/-17,1%***	***+/-19,6%***	***+/-26,5%***	***+/-28,3%***	***+/-58,4%***	***+/-58,8%***	***+/-100,0%***	***+/-100,0%***	***+/-13,2%***
Fichte	SE[%]		+/-31,6%	+/-17,8%	+/-14,2%	+/-18,1%	+/-24,2%	+/-50,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-12,1%**
Kiefer	SE[%]		+/-31,4%	+/-17,2%	+/-17,2%	+/-26,7%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-12,8%**
Lärche	SE[%]		+/-71,2%	+/-100,0%	+/-71,1%	+/-70,9%	+/-0,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	**+/-36,1%**
alle Nadelbäume	***SE[%]***		***+/-21,4%***	***+/-12,7%***	***+/-11,0%***	***+/-15,3%***	***+/-23,6%***	***+/-45,3%***	***+/-0,0%***	***+/-0,0%***	***+/-0,0%***	***+/-9,4%***
alle Baumarten	**SE[%]**	**+/-70,8%**	**+/-15,3%**	**+/-10,3%**	**+/-9,8%**	**+/-13,6%**	**+/-18,5%**	**+/-35,8%**	**+/-58,8%**	**+/-100,0%**	**+/-100,0%**	**+/-8,0%**

1.13.23 Vorrat [1000 m³] von Bäumen ab 7 cm Brusthöhendurchmesser MIT Rücke- und Fällschäden nach Baumartengruppe und Brusthöhendurchmesser

Eigentumsart=Privatwald ; Stammschaden=Rücke- oder Fällschaden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI_L249of_2012 / 2014-7-3 21:35:15.083)

Baumartengruppe	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
Eiche	%	1,4%	4,4%	20,8%	30,2%	18,0%	20,5%	0,0%	4,7%	0,0%	0,0%	**100,0%**
Buche	%			9,9%	22,3%	16,2%	22,1%	10,7%	8,0%	6,4%	4,4%	**100,0%**
andere Lb hoher Lebensdauer	%		22,6%	40,9%	21,1%	5,5%	9,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
andere Lb niedriger Lebensdauer	%		19,3%	39,7%	26,1%	9,8%	5,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
alle Laubbäume	***%***	***0,4%***	***10,6%***	***27,0%***	***25,8%***	***13,2%***	***14,4%***	***2,6%***	***3,3%***	***1,6%***	***1,1%***	***100,0%***
Fichte	%		3,2%	22,4%	36,3%	26,9%	9,5%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
Kiefer	%		5,5%	32,3%	45,7%	15,6%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
Lärche	%		18,9%	9,5%	28,2%	29,3%	0,0%	14,1%	0,0%	0,0%	0,0%	**100,0%**
alle Nadelbäume	***%***		***4,2%***	***25,1%***	***38,9%***	***23,6%***	***6,7%***	***1,5%***	***0,0%***	***0,0%***	***0,0%***	***100,0%***
alle Baumarten	**%**	**0,1%**	**5,9%**	**25,6%**	**35,4%**	**20,8%**	**8,8%**	**1,8%**	**0,9%**	**0,4%**	**0,3%**	**100,0%**