

### 1.13.5 Anteil an der Stammzahl [%] nach Eigentumsart und Stammschaden

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JL\_L248of\_2012 / 2014-7-4 16:58:45.227)

Eigentumsart	Einheit	Schälschaden jünger als 12 Monate	Schälschaden älter als 12 Monate	Schälschäden (jung und alt)	Rücke- oder Fällschaden	Specht- oder Höhlenbaum	Pilzkonsolen	Harzlachten	Käferbohrlöcher	sonstige Stammschäden	mit Schäden
Staatswald - Bund	[%]	0,4%	11,0%	<b>11,4%</b>	2,4%	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%	4,3%	<b>18,2%</b>
Staatswald - Land	[%]	0,5%	9,8%	<b>10,2%</b>	5,7%	0,3%	0,2%	0,1%	0,1%	5,9%	<b>21,3%</b>
Körperschaftswald	[%]	0,4%	3,9%	<b>4,2%</b>	7,7%	0,4%	0,2%	0,0%	0,1%	6,6%	<b>18,1%</b>
Privatwald	[%]	0,3%	5,4%	<b>5,5%</b>	4,5%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	5,0%	<b>15,0%</b>
<b>alle Eigentumsarten</b>	<b>[%]</b>	<b>0,3%</b>	<b>6,5%</b>	<b>6,7%</b>	<b>5,3%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>5,5%</b>	<b>17,3%</b>

### 1.13.5 Anteil am Vorrat [%] nach Eigentumsart und Stammschaden

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JL\_L248of\_2012 / 2014-7-4 16:58:45.227)

Eigentumsart	Einheit	Schälschaden jünger als 12 Monate	Schälschaden älter als 12 Monate	Schälschäden (jung und alt)	Rücke- oder Fällschaden	Specht- oder Höhlenbaum	Pilzkonsolen	Harzlachten	Käferbohrlöcher	sonstige Stammschäden	mit Schäden
Staatswald - Bund	[%]	0,2%	6,1%	<b>6,3%</b>	5,2%	1,4%	0,4%	0,6%	0,3%	7,3%	<b>19,5%</b>
Staatswald - Land	[%]	0,1%	7,5%	<b>7,6%</b>	10,5%	1,2%	0,3%	0,2%	0,3%	9,5%	<b>26,8%</b>
Körperschaftswald	[%]	0,1%	2,6%	<b>2,6%</b>	13,8%	1,6%	0,3%	0,1%	0,2%	9,5%	<b>25,6%</b>
Privatwald	[%]	0,1%	2,7%	<b>2,8%</b>	8,3%	1,0%	0,3%	0,2%	0,2%	7,5%	<b>18,8%</b>
<b>alle Eigentumsarten</b>	<b>[%]</b>	<b>0,1%</b>	<b>4,1%</b>	<b>4,2%</b>	<b>9,9%</b>	<b>1,1%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>8,4%</b>	<b>22,3%</b>

## 1.13.5 Anteil an der Stammzahl [%] nach Eigentumsart und Stammschaden

Jahr=2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JL\_L248of\_2012 / 2014-7-4 16:58:45.227)*

Eigentumsart	Einheit	Schältschaden jünger als 12 Monate	Schältschaden älter als 12 Monate	Schältschaden (jung und alt)	Rücke- oder Fällschaden	Specht- oder Höhlenbaum	Pilzkonsolen	Harzlachten	Käferbohrlöcher	sonstige Stammschäden	mit Schäden
Staatswald - Bund	Sek	14	258	265	291	101	36	23	26	462	888
Staatswald - Land	Sek	103	2.327	2.373	5.532	889	276	89	263	5.091	9.972
Körperschaftswald	Sek	46	792	811	5.729	895	195	24	179	4.268	8.458
Privatwald	Sek	92	1.946	1.971	7.347	1.334	450	124	344	7.664	13.656
<b>alle Eigentumsarten</b>	<b>Sek</b>	<b>255</b>	<b>5.323</b>	<b>5.420</b>	<b>18.899</b>	<b>3.219</b>	<b>957</b>	<b>260</b>	<b>812</b>	<b>17.485</b>	<b>32.974</b>

## 1.13.5 Anteil an der Stammzahl [%] nach Eigentumsart und Stammschaden

Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JI\_L248of\_2012 / 2014-7-4 16:58:45.227)

Eigentumsart	Einheit	Schälschaden jünger als 12 Monate	Schälschaden älter als 12 Monate	Schälschäden (jung und alt)	Rücke- oder Fällschaden	Specht- oder Höhlenbaum	Pilzkonsolen	Harzlachten	Käferbohrlöcher	sonstige Stammschäden	mit Schäden
Staatswald - Bund	SE[%]	+/-32,6%	+/-12,1%	+/-11,8%	+/-11,1%	+/-17,2%	+/-36,4%	+/-35,8%	+/-39,8%	+/-11,0%	+/-7,6%
Staatswald - Land	SE[%]	+/-17,0%	+/-4,5%	+/-4,4%	+/-2,8%	+/-9,8%	+/-22,6%	+/-18,5%	+/-11,9%	+/-3,2%	+/-2,3%
Körperschaftswald	SE[%]	+/-32,1%	+/-8,7%	+/-8,9%	+/-2,9%	+/-11,1%	+/-15,0%	+/-38,2%	+/-16,9%	+/-3,8%	+/-2,6%
Privatwald	SE[%]	+/-22,6%	+/-5,3%	+/-5,3%	+/-2,3%	+/-4,9%	+/-10,0%	+/-15,3%	+/-9,7%	+/-2,5%	+/-2,0%
<b>alle Eigentumsarten</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-12,5%</b>	<b>+/-3,2%</b>	<b>+/-3,1%</b>	<b>+/-1,5%</b>	<b>+/-4,6%</b>	<b>+/-9,1%</b>	<b>+/-11,3%</b>	<b>+/-6,9%</b>	<b>+/-1,7%</b>	<b>+/-1,3%</b>

### 1.13.5 Anteil an der Stammzahl [%] nach Eigentumsart und Stammschaden

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JL\_L248of\_2012 / 2014-7-4 16:58:45.227)

Eigentumsart	Einheit	Schälschaden jünger als 12 Monate	Schälschaden älter als 12 Monate	Schälschäden (jung und alt)	Rücke- oder Fällschaden	Specht- oder Höhlenbaum	Pilzkonsolen	Harzlachten	Käferbohrlöcher	sonstige Stammschäden	mit Schäden
Staatswald - Bund	[%]	0,4%	20,4%	<b>20,8%</b>	3,9%	0,1%	0,2%	0,2%	0,0%	4,9%	<b>29,1%</b>
Staatswald - Land	[%]	0,5%	20,7%	<b>21,1%</b>	7,0%	0,2%	0,1%	0,3%	0,5%	12,1%	<b>36,5%</b>
Körperschaftswald	[%]	0,8%	5,3%	<b>6,1%</b>	5,7%	0,3%	0,1%	0,0%	0,7%	10,2%	<b>20,1%</b>
Privatwald	[%]	0,0%	7,4%	<b>7,4%</b>	4,3%	0,3%	0,1%	0,3%	0,2%	8,1%	<b>19,0%</b>
<b>alle Eigentumsarten</b>	<b>[%]</b>	<b>0,3%</b>	<b>12,4%</b>	<b>12,6%</b>	<b>5,2%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,3%</b>	<b>9,4%</b>	<b>25,4%</b>

### 1.13.5 Anteil am Vorrat [%] nach Eigentumsart und Stammschaden

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JL\_L248of\_2012 / 2014-7-4 16:58:45.227)

Eigentumsart	Einheit	Schälschaden jünger als 12 Monate	Schälschaden älter als 12 Monate	Schälschäden (jung und alt)	Rücke- oder Fällschaden	Specht- oder Höhlenbaum	Pilzkonsolen	Harzlachten	Käferbohrlöcher	sonstige Stammschäden	mit Schäden
Staatswald - Bund	[%]	0,1%	13,8%	<b>13,8%</b>	7,3%	0,7%	0,9%	1,0%	0,4%	13,7%	<b>30,3%</b>
Staatswald - Land	[%]	0,1%	21,0%	<b>21,1%</b>	12,4%	0,8%	0,2%	0,7%	0,9%	27,7%	<b>53,3%</b>
Körperschaftswald	[%]	0,2%	6,4%	<b>6,7%</b>	13,2%	0,9%	0,3%	0,0%	1,3%	26,9%	<b>39,6%</b>
Privatwald	[%]	0,0%	5,8%	<b>5,8%</b>	7,7%	1,0%	0,2%	1,0%	0,6%	18,4%	<b>30,4%</b>
<b>alle Eigentumsarten</b>	<b>[%]</b>	<b>0,1%</b>	<b>12,4%</b>	<b>12,4%</b>	<b>10,1%</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,8%</b>	<b>22,9%</b>	<b>40,7%</b>

## 1.13.5 Anteil an der Stammzahl [%] nach Eigentumsart und Stammschaden

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JL\_L248of\_2012 / 2014-7-4 16:58:45.227)*

Eigentumsart	Einheit	Schälschaden jünger als 12 Monate	Schälschaden älter als 12 Monate	Schälschäden (jung und alt)	Rücke- oder Fällschaden	Specht- oder Höhlenbaum	Pilzkonsolen	Harzlachten	Käferbohrlöcher	sonstige Stammschäden	mit Schäden
Staatswald - Bund	Sek	1	34	34	32	5	5	4	1	44	84
Staatswald - Land	Sek	8	360	364	381	36	11	11	48	494	728
Körperschaftswald	Sek	2	47	49	97	12	3	0	17	111	164
Privatwald	Sek	1	175	176	341	52	11	24	31	468	697
<b>alle Eigentumsarten</b>	<b>Sek</b>	<b>12</b>	<b>616</b>	<b>623</b>	<b>851</b>	<b>105</b>	<b>30</b>	<b>39</b>	<b>97</b>	<b>1.117</b>	<b>1.673</b>

## 1.13.5 Anteil an der Stammzahl [%] nach Eigentumsart und Stammschaden

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, geschädigte Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (82Z1JL\_L248of\_2012 / 2014-7-4 16:58:45.227)*

Eigentumsart	Einheit	Schälschaden jünger als 12 Monate	Schälschaden älter als 12 Monate	Schälschäden (jung und alt)	Rücke- oder Fällschaden	Specht- oder Höhlenbaum	Pilzkonsolen	Harzlachten	Käferbohrlöcher	sonstige Stammschäden	mit Schäden
Staatswald - Bund	SE[%]	+/-99,1%	+/-24,8%	+/-24,5%	+/-28,1%	+/-61,2%	+/-52,5%	+/-91,8%	+/-101,5%	+/-36,1%	+/-16,1%
Staatswald - Land	SE[%]	+/-43,2%	+/-9,0%	+/-8,9%	+/-8,3%	+/-22,5%	+/-61,6%	+/-42,3%	+/-21,9%	+/-7,4%	+/-5,6%
Körperschaftswald	SE[%]	+/-94,6%	+/-24,7%	+/-27,4%	+/-16,1%	+/-32,0%	+/-82,5%	+/-0,0%	+/-45,4%	+/-15,2%	+/-12,3%
Privatwald	SE[%]	+/-100,0%	+/-14,2%	+/-14,1%	+/-8,0%	+/-21,3%	+/-36,1%	+/-29,5%	+/-25,9%	+/-7,4%	+/-6,2%
<b>alle Eigentumsarten</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-37,9%</b>	<b>+/-7,5%</b>	<b>+/-7,5%</b>	<b>+/-5,5%</b>	<b>+/-14,5%</b>	<b>+/-26,1%</b>	<b>+/-24,0%</b>	<b>+/-16,3%</b>	<b>+/-5,1%</b>	<b>+/-4,1%</b>