

1.13.06 Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Baumgröße

junger Schältschaden=mit jungen Schältschäden ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (821JL_L308of_2012 / 2014-7-3 21:9:25.420)

| Baumartengruppe | Einheit | 50 -130 cm Höhe | über 130 cm Höhe, kleiner 7cm BHD | von 7,0 bis 9,9 cm BHD | von 10,0 bis 19,9 cm BHD | von 20,0 bis 29,9 cm BHD | von 30,0 bis 39,9 cm BHD | von 40,0 bis 49,9 cm BHD | von 50,0 bis 59,9 cm BHD | ab 60 cm BHD | alle Baumgrößen |
|---------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| Eiche | [%] | 0,3% | 1,0% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,4% |
| Buche | [%] | 0,2% | 0,5% | 0,4% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
| andere Lb hoher Lebensdauer | [%] | 0,1% | 0,8% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,4% |
| andere Lb niedriger Lebensdauer | [%] | 0,5% | 1,5% | 0,2% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,9% |
| alle Laubbäume | [%] | 0,2% | 0,9% | 0,3% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,5% |
| Fichte | [%] | 0,4% | 1,3% | 2,0% | 1,0% | 0,3% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,7% |
| Tanne | [%] | 0,2% | 0,7% | 0,2% | 0,4% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,4% |
| Douglasie | [%] | 0,9% | 7,6% | 5,5% | 1,5% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,0% |
| Kiefer | [%] | 0,9% | 5,5% | 0,8% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,6% |
| Lärche | [%] | 2,9% | 1,3% | 1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,9% |
| alle Nadelbäume | [%] | 0,4% | 2,2% | 1,5% | 0,6% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,0% |
| alle Baumarten | [%] | 0,3% | 1,2% | 0,9% | 0,4% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,6% |

1.13.06 Anteil an der Stammzahl [Sek] nach Baumartengruppe und Baumgröße

junger Schältschaden=mit jungen Schältschäden ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (821JL_L308of_2012 / 2014-7-3 21:9:25,420)

| Baumartengruppe | Einheit | 50 -130 cm Höhe | über 130 cm Höhe, kleiner 7cm BHD | von 7,0 bis 9,9 cm BHD | von 10,0 bis 19,9 cm BHD | von 20,0 bis 29,9 cm BHD | von 30,0 bis 39,9 cm BHD | von 40,0 bis 49,9 cm BHD | von 50,0 bis 59,9 cm BHD | ab 60 cm BHD | alle Baumgrößen |
|---------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| Eiche | Sek | 11 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| Buche | Sek | 32 | 104 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 146 |
| andere Lb hoher Lebensdauer | Sek | 29 | 86 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| andere Lb niedriger Lebensdauer | Sek | 63 | 199 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| alle Laubbäume | Sek | 131 | 406 | 14 | 18 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 545 |
| Fichte | Sek | 22 | 91 | 31 | 99 | 58 | 20 | 10 | 2 | 0 | 263 |
| Tanne | Sek | 6 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Douglasie | Sek | 6 | 25 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Kiefer | Sek | 14 | 73 | 11 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 105 |
| Lärche | Sek | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| alle Nadelbäume | Sek | 55 | 203 | 50 | 118 | 67 | 23 | 12 | 2 | 0 | 442 |
| alle Baumarten | Sek | 184 | 600 | 64 | 136 | 70 | 27 | 13 | 2 | 2 | 972 |

1.13.06 Anteil an der Stammzahl [SE68%] nach Baumartengruppe und Baumgröße

junger Schältschaden=mit jungen Schältschäden ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (821JL_L308of_2012 / 2014-7-3 21:9:25.420)

| Baumartengruppe | Einheit | 50 -130 cm Höhe | über 130 cm Höhe, kleiner 7cm BHD | von 7,0 bis 9,9 cm BHD | von 10,0 bis 19,9 cm BHD | von 20,0 bis 29,9 cm BHD | von 30,0 bis 39,9 cm BHD | von 40,0 bis 49,9 cm BHD | von 50,0 bis 59,9 cm BHD | ab 60 cm BHD | alle Baumgrößen |
|---------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Eiche | SE[%] | +/-38,2% | +/-26,1% | +/-58,7% | +/-100,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-100,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-22,5% |
| Buche | SE[%] | +/-22,8% | +/-14,3% | +/-46,3% | +/-44,6% | +/-70,9% | +/-84,5% | +/-100,0% | +/-0,0% | +/-71,6% | +/-12,6% |
| andere Lb hoher Lebensdauer | SE[%] | +/-25,9% | +/-16,5% | +/-81,5% | +/-50,5% | +/-0,0% | +/-100,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-15,1% |
| andere Lb niedriger Lebensdauer | SE[%] | +/-22,3% | +/-12,3% | +/-51,2% | +/-58,2% | +/-0,0% | +/-100,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-11,6% |
| alle Laubbäume | SE[%] | +/-14,0% | +/-8,3% | +/-30,7% | +/-33,6% | +/-71,1% | +/-63,4% | +/-74,0% | +/-0,0% | +/-71,6% | +/-7,7% |
| Fichte | SE[%] | +/-44,1% | +/-20,0% | +/-27,3% | +/-15,0% | +/-16,9% | +/-27,0% | +/-42,2% | +/-76,6% | +/-0,0% | +/-19,2% |
| Tanne | SE[%] | +/-42,9% | +/-36,0% | +/-99,6% | +/-66,7% | +/-71,3% | +/-99,8% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-26,9% |
| Douglasie | SE[%] | +/-48,8% | +/-24,9% | +/-49,6% | +/-47,8% | +/-76,6% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-21,5% |
| Kiefer | SE[%] | +/-39,8% | +/-24,6% | +/-37,4% | +/-50,5% | +/-45,3% | +/-84,0% | +/-80,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-22,7% |
| Lärche | SE[%] | +/-37,9% | +/-57,8% | +/-93,1% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-32,5% |
| alle Nadelbäume | SE[%] | +/-31,0% | +/-15,2% | +/-20,8% | +/-13,9% | +/-15,4% | +/-25,2% | +/-37,6% | +/-76,6% | +/-0,0% | +/-13,3% |
| alle Baumarten | SE[%] | +/-15,5% | +/-8,2% | +/-18,3% | +/-12,9% | +/-15,1% | +/-23,5% | +/-34,7% | +/-76,6% | +/-71,6% | +/-7,5% |

1.13.06 Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Baumgröße

junger Schältschaden=mit jungen Schältschäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (821JL_L308of_2012 / 2014-7-3 21:9:25.420)

| Baumartengruppe | Einheit | 50 -130 cm Höhe | über 130 cm Höhe, kleiner 7cm BHD | von 7,0 bis 9,9 cm BHD | von 10,0 bis 19,9 cm BHD | von 20,0 bis 29,9 cm BHD | von 30,0 bis 39,9 cm BHD | von 40,0 bis 49,9 cm BHD | von 50,0 bis 59,9 cm BHD | ab 60 cm BHD | alle Baumgrößen |
|---------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| andere Lb hoher Lebensdauer | [%] | 0,2% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,4% |
| andere Lb niedriger Lebensdauer | [%] | 0,0% | 0,8% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,4% |
| alle Laubbäume | [%] | 0,1% | 0,6% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
| Fichte | [%] | | 0,2% | 0,7% | 1,0% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% |
| Kiefer | [%] | | 0,6% | 0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
| alle Nadelbäume | [%] | | 0,4% | 0,8% | 0,5% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% |
| alle Baumarten | [%] | 0,0% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% |

1.13.06 Anteil an der Stammzahl [Sek] nach Baumartengruppe und Baumgröße

junger Schältschaden=mit jungen Schältschäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;
 Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (821JL_L308of_2012 / 2014-7-3 21:9:25.420)

| Baumartengruppe | Einheit | 50 -130 cm Höhe | 30 cm Höhe, kleiner 7cm | von 7,0 bis 9,9 cm BHD | von 10,0 bis 19,9 cm BHD | von 20,0 bis 29,9 cm BHD | von 30,0 bis 39,9 cm BHD | von 40,0 bis 49,9 cm BHD | von 50,0 bis 59,9 cm BHD | ab 60 cm BHD | alle Baumgrößen |
|---------------------------------|------------|-----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| andere Lb hoher Lebensdauer | Sek | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| andere Lb niedriger Lebensdauer | Sek | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| alle Laubbäume | Sek | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Fichte | Sek | | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Kiefer | Sek | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| alle Nadelbäume | Sek | | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| alle Baumarten | Sek | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |

1.13.06 Anteil an der Stammzahl [SE68%] nach Baumartengruppe und Baumgröße

junger Schältschaden=mit jungen Schältschäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (821JL_L308of_2012 / 2014-7-3 21:9:25.420)

| Baumartengruppe | Einheit | 50 -130 cm Höhe | 30 cm Höhe, kleiner 7cm | von 7,0 bis 9,9 cm BHD | von 10,0 bis 19,9 cm BHD | von 20,0 bis 29,9 cm BHD | von 30,0 bis 39,9 cm BHD | von 40,0 bis 49,9 cm BHD | von 50,0 bis 59,9 cm BHD | ab 60 cm BHD | alle Baumgrößen |
|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| andere Lb hoher Lebensdauer | SE[%] | +/-100,4% | +/-78,8% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-65,8% |
| andere Lb niedriger Lebensdauer | SE[%] | +/-100,2% | +/-50,4% | +/-99,2% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-49,7% |
| alle Laubbäume | SE[%] | +/-70,9% | +/-43,8% | +/-99,7% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-41,8% |
| Fichte | SE[%] | | +/-100,5% | +/-97,4% | +/-62,1% | +/-58,1% | +/-99,6% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-45,5% |
| Kiefer | SE[%] | | +/-100,6% | +/-70,4% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-70,9% |
| alle Nadelbäume | SE[%] | | +/-79,3% | +/-57,0% | +/-62,4% | +/-58,4% | +/-99,8% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-40,9% |
| alle Baumarten | SE[%] | +/-71,0% | +/-38,7% | +/-49,9% | +/-62,5% | +/-58,4% | +/-99,8% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-31,5% |

1.13.06 Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Baumgröße

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; junger Schältschaden=mit jungen Schältschäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;
 Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (821JL_L308of_2012 / 2014-7-3 21:9:25.420)

| Baumartengruppe | Einheit | 50 -130 cm Höhe | über 130 cm Höhe, kleiner 7cm BHD | von 7,0 bis 9,9 cm BHD | von 10,0 bis 19,9 cm BHD | von 20,0 bis 29,9 cm BHD | von 30,0 bis 39,9 cm BHD | von 40,0 bis 49,9 cm BHD | von 50,0 bis 59,9 cm BHD | ab 60 cm BHD | alle Baumgrößen |
|-----------------|---------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| Kiefer | [%] | | | 1,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% |
| alle Nadelbäume | [%] | | | 1,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% |
| alle Baumarten | [%] | | | 1,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% |

1.13.06 Anteil an der Stammzahl [Sek] nach Baumartengruppe und Baumgröße

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; junger Schältschaden=mit jungen Schältschäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (821JL_L308of_2012 / 2014-7-3 21:9:25.420)

| Baumartengruppe | Einheit | 50 -130 cm Höhe | 30 cm Höhe, kleiner 7cm | von 7,0 bis 9,9 cm BHD | von 10,0 bis 19,9 cm BHD | von 20,0 bis 29,9 cm BHD | von 30,0 bis 39,9 cm BHD | von 40,0 bis 49,9 cm BHD | von 50,0 bis 59,9 cm BHD | ab 60 cm BHD | alle Baumgrößen |
|-----------------|---------|-----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| Kiefer | Sek | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| alle Nadelbäume | Sek | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| alle Baumarten | Sek | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

1.13.06 Anteil an der Stammzahl [SE68%] nach Baumartengruppe und Baumgröße

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; junger Schältschaden=mit jungen Schältschäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (821JL_L308of_2012 / 2014-7-3 21:9:25.420)

| Baumartengruppe | Einheit | 50 -130 cm Höhe | 30 cm Höhe, kleiner 7cm | von 7,0 bis 9,9 cm BHD | von 10,0 bis 19,9 cm BHD | von 20,0 bis 29,9 cm BHD | von 30,0 bis 39,9 cm BHD | von 40,0 bis 49,9 cm BHD | von 50,0 bis 59,9 cm BHD | ab 60 cm BHD | alle Baumgrößen |
|-----------------|---------|-----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| Kiefer | SE[%] | | | +/-103,1% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-100,6% |
| alle Nadelbäume | SE[%] | | | +/-102,8% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-104,0% |
| alle Baumarten | SE[%] | | | +/-101,8% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-101,9% |

1.13.06 Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Baumgröße

Eigentumsart=Staatswald - Land ; junger Schältschaden=mit jungen Schältschäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (821JL_L308of_2012 / 2014-7-3 21:9:25.420)

| Baumartengruppe | Einheit | 50 -130 cm Höhe | über 130 cm Höhe, kleiner 7cm BHD | von 7,0 bis 9,9 cm BHD | von 10,0 bis 19,9 cm BHD | von 20,0 bis 29,9 cm BHD | von 30,0 bis 39,9 cm BHD | von 40,0 bis 49,9 cm BHD | von 50,0 bis 59,9 cm BHD | ab 60 cm BHD | alle Baumgrößen |
|---------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| andere Lb hoher Lebensdauer | [%] | | 0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
| andere Lb niedriger Lebensdauer | [%] | | 1,3% | 6,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,6% |
| alle Laubbäume | [%] | | 0,7% | 1,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
| Fichte | [%] | | 0,3% | 1,5% | 0,7% | 0,3% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% |
| Kiefer | [%] | | | 3,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
| alle Nadelbäume | [%] | | 0,3% | 2,1% | 0,4% | 0,2% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% |
| alle Baumarten | [%] | | 0,6% | 2,0% | 0,3% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% |

1.13.06 Anteil an der Stammzahl [Sek] nach Baumartengruppe und Baumgröße

Eigentumsart=Staatswald - Land ; junger Schältschaden=mit jungen Schältschäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;
 Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (821JL_L308of_2012 / 2014-7-3 21:9:25.420)

| Baumartengruppe | Einheit | 50 -130 cm Höhe | 30 cm Höhe, kleiner 7cm | von 7,0 bis 9,9 cm BHD | von 10,0 bis 19,9 cm BHD | von 20,0 bis 29,9 cm BHD | von 30,0 bis 39,9 cm BHD | von 40,0 bis 49,9 cm BHD | von 50,0 bis 59,9 cm BHD | ab 60 cm BHD | alle Baumgrößen |
|---------------------------------|------------|-----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| andere Lb hoher Lebensdauer | Sek | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| andere Lb niedriger Lebensdauer | Sek | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| alle Laubbäume | Sek | | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Fichte | Sek | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Kiefer | Sek | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| alle Nadelbäume | Sek | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| alle Baumarten | Sek | | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |

1.13.06 Anteil an der Stammzahl [SE68%] nach Baumartengruppe und Baumgröße

Eigentumsart=Staatswald - Land ; junger Schältschaden=mit jungen Schältschäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (821JL_L308of_2012 / 2014-7-3 21:9:25.420)

| Baumartengruppe | Einheit | 50 -130 cm Höhe | 30 cm Höhe, kleiner 7cm | von 7,0 bis 9,9 cm BHD | von 10,0 bis 19,9 cm BHD | von 20,0 bis 29,9 cm BHD | von 30,0 bis 39,9 cm BHD | von 40,0 bis 49,9 cm BHD | von 50,0 bis 59,9 cm BHD | ab 60 cm BHD | alle Baumgrößen |
|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| andere Lb hoher Lebensdauer | SE[%] | | +/-101,6% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-101,4% |
| andere Lb niedriger Lebensdauer | SE[%] | | +/-63,0% | +/-95,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-56,6% |
| alle Laubbäume | SE[%] | | +/-60,0% | +/-98,5% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-54,4% |
| Fichte | SE[%] | | +/-101,2% | +/-94,7% | +/-81,4% | +/-70,0% | +/-99,3% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-50,9% |
| Kiefer | SE[%] | | | +/-89,4% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-96,9% |
| alle Nadelbäume | SE[%] | | +/-100,9% | +/-66,0% | +/-81,8% | +/-70,3% | +/-99,5% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-45,4% |
| alle Baumarten | SE[%] | | +/-54,2% | +/-55,7% | +/-81,9% | +/-70,4% | +/-99,6% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-40,3% |

1.13.06 Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Baumgröße

Eigentumsart=Körperschaftswald ; junger Schältschaden=mit jungen Schältschäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (821JL_L308of_2012 / 2014-7-3 21:9:25.420)

| Baumartengruppe | Einheit | 50 -130 cm Höhe | über 130 cm Höhe, kleiner 7cm BHD | von 7,0 bis 9,9 cm BHD | von 10,0 bis 19,9 cm BHD | von 20,0 bis 29,9 cm BHD | von 30,0 bis 39,9 cm BHD | von 40,0 bis 49,9 cm BHD | von 50,0 bis 59,9 cm BHD | ab 60 cm BHD | alle Baumgrößen |
|-----------------------------|---------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| andere Lb hoher Lebensdauer | [%] | | 2,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,5% |
| alle Laubbäume | [%] | | 0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
| Fichte | [%] | | | | 6,0% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,4% |
| alle Nadelbäume | [%] | | | | 2,7% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
| alle Baumarten | [%] | | 0,6% | 0,0% | 1,8% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% |

1.13.06 Anteil an der Stammzahl [Sek] nach Baumartengruppe und Baumgröße

Eigentumsart=Körperschaftswald ; junger Schältschaden=mit jungen Schältschäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (821JL_L308of_2012 / 2014-7-3 21:9:25.420)

| Baumartengruppe | Einheit | 50 -130 cm Höhe | 30 cm Höhe, kleiner 7cm | von 7,0 bis 9,9 cm BHD | von 10,0 bis 19,9 cm BHD | von 20,0 bis 29,9 cm BHD | von 30,0 bis 39,9 cm BHD | von 40,0 bis 49,9 cm BHD | von 50,0 bis 59,9 cm BHD | ab 60 cm BHD | alle Baumgrößen |
|-----------------------------|---------|-----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| andere Lb hoher Lebensdauer | Sek | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| alle Laubbäume | Sek | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fichte | Sek | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| alle Nadelbäume | Sek | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| alle Baumarten | Sek | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

1.13.06 Anteil an der Stammzahl [SE68%] nach Baumartengruppe und Baumgröße

Eigentumsart=Körperschaftswald ; junger Schältschaden=mit jungen Schältschäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (821JL_L308of_2012 / 2014-7-3 21:9:25.420)

| Baumartengruppe | Einheit | 50 -130 cm Höhe | 30 cm Höhe, kleiner 7cm | von 7,0 bis 9,9 cm BHD | von 10,0 bis 19,9 cm BHD | von 20,0 bis 29,9 cm BHD | von 30,0 bis 39,9 cm BHD | von 40,0 bis 49,9 cm BHD | von 50,0 bis 59,9 cm BHD | ab 60 cm BHD | alle Baumgrößen |
|-----------------------------|---------|-----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| andere Lb hoher Lebensdauer | SE[%] | | +/-97,5% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-95,0% |
| alle Laubbäume | SE[%] | | +/-99,3% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-98,7% |
| Fichte | SE[%] | | | | +/-95,6% | +/-98,7% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-100,6% |
| alle Nadelbäume | SE[%] | | | | +/-98,5% | +/-99,4% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-98,7% |
| alle Baumarten | SE[%] | | +/-99,7% | +/-0,0% | +/-98,9% | +/-99,7% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-71,9% |

1.13.06 Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Baumgröße

Eigentumsart=Privatwald ; junger Schältschaden=mit jungen Schältschäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (821JL_L308of_2012 / 2014-7-3 21:9:25.420)

| Baumartengruppe | Einheit | 50 -130 cm Höhe | über 130 cm Höhe, kleiner 7cm BHD | von 7,0 bis 9,9 cm BHD | von 10,0 bis 19,9 cm BHD | von 20,0 bis 29,9 cm BHD | von 30,0 bis 39,9 cm BHD | von 40,0 bis 49,9 cm BHD | von 50,0 bis 59,9 cm BHD | ab 60 cm BHD | alle Baumgrößen |
|---------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| andere Lb hoher Lebensdauer | [%] | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% |
| andere Lb niedriger Lebensdauer | [%] | 0,1% | 0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,4% |
| alle Laubbäume | [%] | 0,1% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
| Fichte | [%] | | | | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% |
| Kiefer | [%] | | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% |
| alle Nadelbäume | [%] | | 0,7% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,2% |
| alle Baumarten | [%] | 0,1% | 0,6% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% |

1.13.06 Anteil an der Stammzahl [Sek] nach Baumartengruppe und Baumgröße

Eigentumsart=Privatwald ; junger Schältschaden=mit jungen Schältschäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (821JL_L308of_2012 / 2014-7-3 21:9:25.420)

| Baumartengruppe | Einheit | 50 -130 cm Höhe | 30 cm Höhe, kleiner 7cm | von 7,0 bis 9,9 cm BHD | von 10,0 bis 19,9 cm BHD | von 20,0 bis 29,9 cm BHD | von 30,0 bis 39,9 cm BHD | von 40,0 bis 49,9 cm BHD | von 50,0 bis 59,9 cm BHD | ab 60 cm BHD | alle Baumgrößen |
|---------------------------------|------------|-----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| andere Lb hoher Lebensdauer | Sek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| andere Lb niedriger Lebensdauer | Sek | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| alle Laubbäume | Sek | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Fichte | Sek | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kiefer | Sek | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| alle Nadelbäume | Sek | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| alle Baumarten | Sek | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |

1.13.06 Anteil an der Stammzahl [SE68%] nach Baumartengruppe und Baumgröße

Eigentumsart=Privatwald ; junger Schältschaden=mit jungen Schältschäden ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;
 Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (821JL_L308of_2012 / 2014-7-3 21:9:25.420)

| Baumartengruppe | Einheit | 50 -130 cm Höhe | 30 cm Höhe, kleiner 7cm | von 7,0 bis 9,9 cm BHD | von 10,0 bis 19,9 cm BHD | von 20,0 bis 29,9 cm BHD | von 30,0 bis 39,9 cm BHD | von 40,0 bis 49,9 cm BHD | von 50,0 bis 59,9 cm BHD | ab 60 cm BHD | alle Baumgrößen |
|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| andere Lb hoher Lebensdauer | SE[%] | +/-100,5% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-99,7% |
| andere Lb niedriger Lebensdauer | SE[%] | +/-100,7% | +/-77,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-79,3% |
| alle Laubbäume | SE[%] | +/-71,3% | +/-76,8% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-71,9% |
| Fichte | SE[%] | | | | +/-99,6% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-100,4% |
| Kiefer | SE[%] | | +/-100,7% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-99,9% |
| alle Nadelbäume | SE[%] | | +/-100,3% | +/-0,0% | +/-99,9% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-87,8% |
| alle Baumarten | SE[%] | +/-71,2% | +/-62,2% | +/-0,0% | +/-99,9% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-0,0% | +/-58,0% |