1.13.8a Anteil an der Pflanzenzahl [%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=einfacher Verbiss der Terminalknospe innerhalb der letzten 12 Monate ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	[%]		7,6%	0,0%	7,5%	15,5%	15,0%
Buche	[%]		2,5%	4,6%	2,5%	8,9%	8,8%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]		11,7%	64,7%	12,6%	19,3%	19,2%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]		5,5%	0,0%	5,5%	14,8%	14,4%
Fichte	[%]		2,9%	1,2%	2,7%	2,8%	2,8%
Tanne	[%]		0,8%	36,7%	5,6%	12,4%	12,0%
Douglasie	[%]		4,7%	2,9%	4,2%	7,0%	6,7%
Kiefer	[%]		4,3%	0,0%	4,3%	9,6%	9,0%
Lärche	[%]					7,9%	7,5%
alle Baumarten	[%]		5,6%	14,5%	5,9%	12,2%	12,1%

1.13.8a Mittlerer Anteil (MoR) an der Pflanzenzahl [%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=einfacher Verbiss der Terminalknospe innerhalb der letzten 12 Monate ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	[%]		10,1%	0,0%	10,0%	15,6%	15,2%
Buche	[%]		2,9%	13,4%	3,3%	10,3%	10,1%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]		14,6%	23,6%	15,0%	17,8%	17,7%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]		7,7%	0,0%	7,6%	15,4%	15,1%
Fichte	[%]		5,1%	2,4%	4,9%	4,7%	4,7%
Tanne	[%]		4,8%	10,9%	6,8%	14,9%	14,5%
Douglasie	[%]		7,0%	2,7%	6,0%	10,1%	9,2%
Kiefer	[%]		6,4%	0,0%	6,4%	10,8%	10,5%
Lärche	[%]					6,7%	6,2%
alle Baumarten	[%]		7,6%	8,1%	7,6%	12,3%	12,2%

1.13.8a Anteil an der Pflanzenzahl [Sek] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=einfacher Verbiss der Terminalknospe innerhalb der letzten 12 Monate ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	Sek		34	0	34	1054	1088
Buche	Sek		26	2	28	2430	2458
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek		60	3	63	3837	3899
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek		41	0	41	2517	2558
Fichte	Sek		14	1	15	724	739
Tanne	Sek		4	4	8	603	609
Douglasie	Sek		5	2	7	54	61
Kiefer	Sek		8	0	8	221	229
Lärche	Sek					23	23
alle Baumarten	Sek		159	12	171	9419	9586

1.13.8a Anteil an der Pflanzenzahl [SE68%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=einfacher Verbiss der Terminalknospe innerhalb der letzten 12 Monate ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	SE[%]		+/-26,6%	+/-0,0%	+/-26,6%	+/-8,8%	+/-8,6%
Buche	SE[%]		+/-35,6%	+/-67,9%	+/-35,0%	+/-4,7%	+/-4,7%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]		+/-21,1%	+/-31,3%	+/-20,7%	+/-3,3%	+/-3,3%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-23,2%	+/-0,0%	+/-23,2%	+/-4,1%	+/-4,1%
Fichte	SE[%]		+/-49,2%	+/-94,1%	+/-47,4%	+/-7,6%	+/-7,5%
Tanne	SE[%]		+/-61,4%	+/-58,3%	+/-75,7%	+/-6,6%	+/-6,8%
Douglasie	SE[%]		+/-55,5%	+/-66,0%	+/-48,0%	+/-24,1%	+/-22,7%
Kiefer	SE[%]		+/-48,0%	+/-0,0%	+/-48,0%	+/-12,6%	+/-12,3%
Lärche	SE[%]					+/-35,5%	+/-35,4%
alle Baumarten	SE[%]		+/-14,3%	+/-49,4%	+/-14,1%	+/-2,4%	+/-2,4%

1.13.8a Anteil an der Pflanzenzahl [%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=einfacher Verbiss der Terminalknospe innerhalb der letzten 12 Monate ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschut	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	[%]		4,0%	0,0%	4,0%	22,5%	20,5%
Buche	[%]		6,9%	0,0%	6,9%	3,1%	3,2%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]		16,4%	0,0%	16,1%	16,4%	16,3%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]		3,4%	0,0%	3,4%	16,8%	16,0%
Fichte	[%]		2,7%	0,0%	2,6%	3,1%	3,1%
Douglasie	[%]					11,1%	4,5%
Kiefer	[%]		1,2%	0,0%	1,2%	4,2%	3,9%
alle Baumarten	[%]		4,1%	0,0%	4,1%	8,9%	8,7%

1.13.8a Mittlerer Anteil (MoR) an der Pflanzenzahl [%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=einfacher Verbiss der Terminalknospe innerhalb der letzten 12 Monate ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschut	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	[%]		11,8%	0,0%	11,8%	22,6%	21,3%
Buche	[%]		2,6%	0,0%	2,6%	6,3%	6,1%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]		17,3%	0,0%	16,1%	13,8%	13,9%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]		7,4%	0,0%	7,2%	17,0%	16,5%
Fichte	[%]		2,6%	0,0%	2,5%	3,3%	3,2%
Douglasie	[%]					5,0%	2,1%
Kiefer	[%]		8,3%	0,0%	8,3%	5,5%	5,7%
alle Baumarten	[%]		6,8%	0,0%	6,6%	13,0%	12,6%

1.13.8a Anteil an der Pflanzenzahl [Sek] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=einfacher Verbiss der Terminalknospe innerhalb der letzten 12 Monate ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschut	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	Sek		4	0	4	74	78
Buche	Sek		1	0	1	24	25
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek		3	0	3	44	47
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek		5	0	5	199	204
Fichte	Sek		1	0	1	38	39
Douglasie	Sek					1	1
Kiefer	Sek		1	0	1	21	22
alle Baumarten	Sek		11	0	11	341	352

1.13.8a Anteil an der Pflanzenzahl [SE68%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=einfacher Verbiss der Terminalknospe innerhalb der letzten 12 Monate ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	SE[%]		+/-58,8%	+/-0,0%	+/-58,8%	+/-20,4%	+/-19,7%
Buche	SE[%]		+/-84,6%	+/-0,0%	+/-84,6%	+/-27,7%	+/-27,1%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]		+/-53,3%	+/-0,0%	+/-53,3%	+/-29,0%	+/-28,3%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-35,1%	+/-0,0%	+/-35,1%	+/-11,0%	+/-10,9%
Fichte	SE[%]		+/-107,0%	+/-0,0%	+/-106,6%	+/-34,6%	+/-34,1%
Douglasie	SE[%]					+/-62,9%	+/-86,7%
Kiefer	SE[%]		+/-117,4%	+/-0,0%	+/-117,4%	+/-29,1%	+/-28,4%
alle Baumarten	SE[%]		+/-36,6%	+/-0,0%	+/-36,6%	+/-11,8%	+/-11,5%

1.13.8a Anteil an der Pflanzenzahl [%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=einfacher Verbiss der Terminalknospe innerhalb der letzten 12 Monate ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschut	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	[%]		100,0%	0,0%	100,0%	33,3%	42,9%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]					70,7%	70,7%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]		50,0%	0,0%	50,0%	8,0%	11,1%
Fichte	[%]					5,5%	5,5%
Kiefer	[%]					6,3%	6,3%
alle Baumarten	[%]		60,0%	0,0%	60,0%	10,8%	11,3%

1.13.8a Mittlerer Anteil (MoR) an der Pflanzenzahl [%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=einfacher Verbiss der Terminalknospe innerhalb der letzten 12 Monate ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschut	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	[%]		100,0%	0,0%	100,0%	40,0%	50,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]					26,1%	26,1%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]		50,0%	0,0%	50,0%	9,6%	12,7%
Fichte	[%]					6,3%	6,3%
Kiefer	[%]					6,9%	6,9%
alle Baumarten	[%]		60,0%	0,0%	60,0%	10,2%	11,2%

1.13.8a Anteil an der Pflanzenzahl [Sek] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=einfacher Verbiss der Terminalknospe innerhalb der letzten 12 Monate ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschut	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	Sek		1	0	1	2	3
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek					1	1
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek		1	0	1	2	3
Fichte	Sek					1	1
Kiefer	Sek					8	8
alle Baumarten	Sek		1	0	1	14	15

1.13.8a Anteil an der Pflanzenzahl [SE68%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=einfacher Verbiss der Terminalknospe innerhalb der letzten 12 Monate ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschut	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	SE[%]		+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-23,6%	+/-26,1%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]					+/-13,8%	+/-13,8%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-56,2%	+/-46,7%
Fichte	SE[%]					+/-98,2%	+/-98,2%
Kiefer	SE[%]					+/-30,7%	+/-30,7%
alle Baumarten	SE[%]		+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-55,9%	+/-53,9%

1.13.8a Anteil an der Pflanzenzahl [%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=einfacher Verbiss der Terminalknospe innerhalb der letzten 12 Monate ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschut	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	[%]		2,9%	0,0%	2,9%	33,8%	27,4%
Buche	[%]					2,0%	2,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]					2,2%	2,1%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]		2,2%	0,0%	2,1%	10,0%	9,3%
Fichte	[%]					1,8%	1,8%
Douglasie	[%]					14,3%	7,7%
Kiefer	[%]					0,6%	0,5%
alle Baumarten	[%]		1,3%	0,0%	1,3%	4,1%	4,0%

1.13.8a Mittlerer Anteil (MoR) an der Pflanzenzahl [%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=einfacher Verbiss der Terminalknospe innerhalb der letzten 12 Monate ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschut	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	[%]		14,3%	0,0%	14,3%	21,6%	20,4%
Buche	[%]					4,8%	4,6%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]					10,3%	9,8%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]		0,4%	0,0%	0,4%	12,2%	11,5%
Fichte	[%]					2,1%	2,0%
Douglasie	[%]					8,3%	3,6%
Kiefer	[%]					0,2%	0,2%
alle Baumarten	[%]		4,0%	0,0%	3,9%	8,8%	8,5%

1.13.8a Anteil an der Pflanzenzahl [Sek] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=einfacher Verbiss der Terminalknospe innerhalb der letzten 12 Monate ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschut	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	Sek		2	0	2	20	22
Buche	Sek					10	10
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek					8	8
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek		1	0	1	56	57
Fichte	Sek					23	23
Douglasie	Sek					1	1
Kiefer	Sek					1	1
alle Baumarten	Sek		3	0	3	104	107

1.13.8a Anteil an der Pflanzenzahl [SE68%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=einfacher Verbiss der Terminalknospe innerhalb der letzten 12 Monate ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	SE[%]		+/-80,4%	+/-0,0%	+/-80,4%	+/-23,9%	+/-26,6%
Buche	SE[%]					+/-45,1%	+/-44,9%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]					+/-49,8%	+/-49,5%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-75,7%	+/-0,0%	+/-75,8%	+/-18,7%	+/-18,5%
Fichte	SE[%]					+/-41,4%	+/-41,3%
Douglasie	SE[%]					+/-53,5%	+/-76,9%
Kiefer	SE[%]					+/-100,0%	+/-99,2%
alle Baumarten	SE[%]		+/-45,8%	+/-0,0%	+/-45,9%	+/-19,6%	+/-19,1%

1.13.8a Anteil an der Pflanzenzahl [%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=einfacher Verbiss der Terminalknospe innerhalb der letzten 12 Monate ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	[%]					7,4%	5,4%
Buche	[%]					7,7%	7,7%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]		26,3%	0,0%	26,3%	24,4%	24,5%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]		3,7%	0,0%	3,7%	23,0%	19,5%
Fichte	[%]					10,0%	10,0%
Kiefer	[%]					6,9%	6,7%
alle Baumarten	[%]		6,1%	0,0%	6,1%	13,4%	12,9%

1.13.8a Mittlerer Anteil (MoR) an der Pflanzenzahl [%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=einfacher Verbiss der Terminalknospe innerhalb der letzten 12 Monate ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	[%]					10,4%	9,3%
Buche	[%]					12,5%	11,6%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]		10,4%	0,0%	10,4%	11,4%	11,3%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]		25,7%	0,0%	25,7%	23,1%	23,2%
Fichte	[%]					4,3%	4,2%
Kiefer	[%]					11,1%	10,0%
alle Baumarten	[%]		8,6%	0,0%	8,6%	13,2%	12,9%

1.13.8a Anteil an der Pflanzenzahl [Sek] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=einfacher Verbiss der Terminalknospe innerhalb der letzten 12 Monate ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschut	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	Sek					4	4
Buche	Sek					6	6
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek		1	0	1	6	7
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek		2	0	2	30	32
Fichte	Sek					7	7
Kiefer	Sek					1	1
alle Baumarten	Sek		3	0	3	42	45

1.13.8a Anteil an der Pflanzenzahl [SE68%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=einfacher Verbiss der Terminalknospe innerhalb der letzten 12 Monate ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	SE[%]					+/-51,8%	+/-55,4%
Buche	SE[%]					+/-38,4%	+/-38,3%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]		+/-43,4%	+/-0,0%	+/-43,4%	+/-51,5%	+/-47,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-10,6%	+/-0,0%	+/-10,6%	+/-24,9%	+/-25,1%
Fichte	SE[%]					+/-52,8%	+/-52,8%
Kiefer	SE[%]					+/-112,3%	+/-111,4%
alle Baumarten	SE[%]		+/-60,2%	+/-0,0%	+/-60,2%	+/-26,0%	+/-25,2%

1.13.8 Anteil an der Pflanzenzahl [%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Privatwald ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=einfacher Verbiss der Terminalknospe innerhalb der letzten 12 Monate ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	[%]		6,3%	0,0%	6,3%	24,5%	22,7%
Buche	[%]		6,7%	0,0%	6,7%	6,8%	6,8%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]		33,3%	0,0%	28,6%	16,1%	16,7%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]		7,1%	0,0%	7,1%	20,0%	19,5%
Fichte	[%]		10,0%	0,0%	10,0%	5,2%	5,4%
Kiefer	[%]		16,7%	0,0%	16,7%	6,3%	7,1%
alle Baumarten	[%]		7,6%	0,0%	7,3%	16,9%	16,4%

1.13.8 Mittlerer Anteil (MoR) an der Pflanzenzahl [%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Privatwald ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=einfacher Verbiss der Terminalknospe innerhalb der letzten 12 Monate ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	[%]		6,3%	0,0%	6,3%	24,5%	22,7%
Buche	[%]		6,7%	0,0%	6,7%	6,8%	6,8%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]		33,3%	0,0%	28,6%	16,1%	16,7%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]		7,1%	0,0%	7,1%	20,0%	19,5%
Fichte	[%]		10,0%	0,0%	10,0%	5,2%	5,4%
Kiefer	[%]		16,7%	0,0%	16,7%	6,3%	7,1%
alle Baumarten	[%]		7,6%	0,0%	7,3%	16,9%	16,4%

1.13.8 Anteil an der Pflanzenzahl [Sek] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Privatwald ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=einfacher Verbiss der Terminalknospe innerhalb der letzten 12 Monate ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschut	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	Sek		1	0	1	48	49
Buche	Sek		1	0	1	8	9
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek		2	0	2	29	31
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek		1	0	1	111	112
Fichte	Sek		1	0	1	7	8
Kiefer	Sek		1	0	1	11	12
alle Baumarten	Sek		4	0	4	181	185

1.13.8 Anteil an der Pflanzenzahl [SE68%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Privatwald ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=einfacher Verbiss der Terminalknospe innerhalb der letzten 12 Monate ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	SE[%]		+/-98,0%	+/-0,0%	+/-98,0%	+/-13,2%	+/-13,6%
Buche	SE[%]		+/-89,5%	+/-0,0%	+/-89,5%	+/-38,1%	+/-36,1%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]		+/-62,4%	+/-0,0%	+/-63,1%	+/-20,2%	+/-19,3%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-96,9%	+/-0,0%	+/-96,9%	+/-10,3%	+/-10,2%
Fichte	SE[%]		+/-89,5%	+/-0,0%	+/-89,5%	+/-44,1%	+/-42,5%
Kiefer	SE[%]		+/-94,3%	+/-0,0%	+/-94,3%	+/-40,5%	+/-37,3%
alle Baumarten	SE[%]		+/-54,9%	+/-0,0%	+/-54,9%	+/-8,9%	+/-8,8%