

1.13.8b Anteil an der Pflanzenzahl [%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=mehrfacher Verbiss über längeren Zeitraum (auch bei intakter Terminalknospe) ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	[%]		14,0%	0,0%	13,8%	29,2%	28,2%
Buche	[%]		6,5%	27,3%	6,7%	8,5%	8,5%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]		13,2%	0,0%	12,9%	23,4%	23,2%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]		10,1%	39,2%	10,3%	23,7%	23,1%
Fichte	[%]		4,4%	7,1%	4,7%	3,6%	3,7%
Tanne	[%]		2,1%	6,8%	2,7%	14,2%	13,4%
Douglasie	[%]		2,3%	0,0%	1,7%	5,7%	5,3%
Kiefer	[%]		2,4%	0,0%	2,4%	20,1%	18,0%
Lärche	[%]		2,9%	0,0%	2,9%	4,1%	4,0%
alle Baumarten	[%]		8,3%	7,7%	8,3%	15,7%	15,5%

1.13.8b Mittlerer Anteil (MoR*) an der Pflanzenzahl [%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=mehrfacher Verbiss über längeren Zeitraum (auch bei intakter Terminalknospe) ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	[%]		17,7%	0,0%	17,6%	37,2%	36,0%
Buche	[%]		10,1%	14,3%	10,2%	15,4%	15,3%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]		17,6%	0,0%	16,9%	25,5%	25,3%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]		12,5%	16,7%	12,6%	26,6%	26,1%
Fichte	[%]		6,0%	26,7%	7,6%	6,3%	6,3%
Tanne	[%]		3,9%	9,8%	5,8%	20,1%	19,4%
Douglasie	[%]		4,5%	0,0%	3,5%	9,6%	8,7%
Kiefer	[%]		7,5%	0,0%	7,5%	17,0%	16,4%
Lärche	[%]		4,0%	0,0%	3,9%	9,1%	8,8%
alle Baumarten	[%]		12,2%	9,3%	12,0%	21,1%	20,8%

* Mean of Ratio

1.13.8b Anteil an der Pflanzenzahl [Sek] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=mehrfacher Verbiss über längeren Zeitraum (auch bei intakter Terminalknospe) ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	Sek		65	0	65	1.781	1.846
Buche	Sek		31	2	33	1.812	1.845
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek		58	0	58	3.044	3.102
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek		61	2	63	3.005	3.068
Fichte	Sek		19	4	23	560	582
Tanne	Sek		4	2	6	453	459
Douglasie	Sek		2	0	2	43	45
Kiefer	Sek		11	0	11	258	269
Lärche	Sek		2	0	2	20	22
alle Baumarten	Sek		200	9	209	8.937	9.142

1.13.8b Anteil an der Pflanzenzahl [SE68%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=mehrfacher Verbiss über längeren Zeitraum (auch bei intakter Terminalknospe) ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	SE[%]		+/-22,8%	+/-0,0%	+/-22,7%	+/-4,9%	+/-4,8%
Buche	SE[%]		+/-34,6%	+/-42,4%	+/-33,3%	+/-5,4%	+/-5,3%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]		+/-29,9%	+/-0,0%	+/-29,9%	+/-4,2%	+/-4,2%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-21,3%	+/-45,6%	+/-21,0%	+/-3,6%	+/-3,6%
Fichte	SE[%]		+/-34,4%	+/-49,0%	+/-30,3%	+/-10,3%	+/-10,1%
Tanne	SE[%]		+/-81,7%	+/-84,7%	+/-61,6%	+/-9,7%	+/-9,8%
Douglasie	SE[%]		+/-80,8%	+/-0,0%	+/-81,1%	+/-25,7%	+/-24,7%
Kiefer	SE[%]		+/-42,2%	+/-0,0%	+/-42,2%	+/-14,3%	+/-14,4%
Lärche	SE[%]		+/-67,0%	+/-0,0%	+/-67,1%	+/-28,1%	+/-27,2%
alle Baumarten	SE[%]		+/-15,4%	+/-34,4%	+/-14,9%	+/-2,7%	+/-2,6%

1.13.8b Anteil an der Pflanzenzahl [%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=mehrfacher Verbiss über längeren Zeitraum (auch bei intakter Terminalknospe) ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	[%]		30,4%	0,0%	30,4%	21,8%	22,7%
Buche	[%]		51,7%	0,0%	51,7%	20,3%	20,8%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]		18,2%	0,0%	17,9%	30,2%	29,8%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]		9,8%	0,0%	9,7%	25,0%	24,0%
Fichte	[%]		14,2%	0,0%	13,9%	8,4%	8,5%
Tanne	[%]		14,3%	0,0%	14,3%	43,7%	34,8%
Douglasie	[%]					11,1%	4,5%
Kiefer	[%]		2,5%	0,0%	2,5%	3,7%	3,6%
alle Baumarten	[%]		15,6%	0,0%	15,5%	16,4%	16,4%

1.13.8b Mittlerer Anteil (MoR*) an der Pflanzenzahl [%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=mehrfacher Verbiss über längeren Zeitraum (auch bei intakter Terminalknospe) ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	[%]		24,6%	0,0%	24,6%	31,6%	30,7%
Buche	[%]		56,4%	0,0%	56,4%	19,6%	21,6%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]		33,9%	0,0%	31,7%	35,6%	35,4%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]		20,3%	0,0%	19,7%	30,0%	29,6%
Fichte	[%]		20,3%	0,0%	19,3%	14,0%	14,3%
Tanne	[%]		33,3%	0,0%	33,3%	50,0%	45,8%
Douglasie	[%]					10,0%	4,2%
Kiefer	[%]		16,7%	0,0%	16,7%	1,9%	3,1%
alle Baumarten	[%]		24,2%	0,0%	23,5%	22,4%	22,5%

* Mean of Ratio

1.13.8b Anteil an der Pflanzenzahl [Sek] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=mehrfacher Verbiss über längeren Zeitraum (auch bei intakter Terminalknospe) ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	Sek		9	0	9	92	101
Buche	Sek		8	0	8	59	67
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek		6	0	6	106	112
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek		12	0	12	270	282
Fichte	Sek		8	0	8	92	100
Tanne	Sek		1	0	1	6	7
Douglasie	Sek					1	1
Kiefer	Sek		2	0	2	5	7
alle Baumarten	Sek		33	0	33	483	516

1.13.8b Anteil an der Pflanzenzahl [SE68%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=mehrfacher Verbiss über längeren Zeitraum (auch bei intakter Terminalknospe) ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	SE[%]		+/-46,5%	+/-0,0%	+/-46,5%	+/-18,4%	+/-17,5%
Buche	SE[%]		+/-29,5%	+/-0,0%	+/-29,5%	+/-29,0%	+/-27,7%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]		+/-46,3%	+/-0,0%	+/-46,1%	+/-17,7%	+/-17,5%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-22,0%	+/-0,0%	+/-22,0%	+/-10,3%	+/-10,1%
Fichte	SE[%]		+/-35,9%	+/-0,0%	+/-35,4%	+/-31,2%	+/-30,2%
Tanne	SE[%]		+/-106,9%	+/-0,0%	+/-106,9%	+/-28,3%	+/-31,9%
Douglasie	SE[%]					+/-91,6%	+/-96,7%
Kiefer	SE[%]		+/-93,7%	+/-0,0%	+/-93,7%	+/-72,5%	+/-68,5%
alle Baumarten	SE[%]		+/-25,1%	+/-0,0%	+/-25,1%	+/-11,1%	+/-10,7%

1.13.8b Anteil an der Pflanzenzahl [%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=mehrfacher Verbiss über längeren Zeitraum (auch bei intakter Terminalknospe) ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	[%]					16,7%	14,3%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]					9,8%	9,8%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]					38,0%	35,2%
Fichte	[%]					55,6%	55,6%
alle Baumarten	[%]					33,8%	33,5%

1.13.8b Mittlerer Anteil (MoR*) an der Pflanzenzahl [%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=mehrfacher Verbiss über längeren Zeitraum (auch bei intakter Terminalknospe) ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	[%]					20,0%	16,7%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]					36,0%	36,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]					36,7%	33,8%
Fichte	[%]					13,4%	13,4%
alle Baumarten	[%]					12,1%	11,9%

* Mean of Ratio

1.13.8b Anteil an der Pflanzenzahl [Sek] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=mehrfacher Verbiss über längeren Zeitraum (auch bei intakter Terminalknospe) ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	Sek					1	1
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek					2	2
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek					5	5
Fichte	Sek					1	1
alle Baumarten	Sek					8	8

1.13.8b Anteil an der Pflanzenzahl [SE68%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=mehrfacher Verbiss über längeren Zeitraum (auch bei intakter Terminalknospe) ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	SE[%]					+/-102,8%	+/-101,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]					+/-21,6%	+/-21,6%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]					+/-49,3%	+/-49,4%
Fichte	SE[%]					+/-49,1%	+/-49,1%
alle Baumarten	SE[%]					+/-61,1%	+/-61,3%

1.13.8b Anteil an der Pflanzenzahl [%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=mehrfacher Verbiss über längeren Zeitraum (auch bei intakter Terminalknospe) ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	[%]		33,3%	0,0%	33,3%	12,9%	17,2%
Buche	[%]		64,3%	0,0%	64,3%	25,1%	25,6%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]		27,3%	0,0%	27,3%	45,0%	44,7%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]		11,5%	0,0%	11,4%	34,1%	32,1%
Fichte	[%]		13,6%	0,0%	13,3%	3,9%	4,1%
Tanne	[%]					42,9%	33,3%
Douglasie	[%]					14,3%	7,7%
Kiefer	[%]					17,2%	15,0%
alle Baumarten	[%]		17,3%	0,0%	17,2%	14,5%	14,6%

1.13.8b Mittlerer Anteil (MoR*) an der Pflanzenzahl [%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=mehrfacher Verbiss über längeren Zeitraum (auch bei intakter Terminalknospe) ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	[%]		7,1%	0,0%	7,1%	25,0%	22,1%
Buche	[%]		72,2%	0,0%	72,2%	18,1%	20,7%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]		50,0%	0,0%	50,0%	44,3%	44,6%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]		23,7%	0,0%	22,3%	34,0%	33,4%
Fichte	[%]		20,4%	0,0%	18,8%	13,4%	13,7%
Tanne	[%]					50,0%	43,7%
Douglasie	[%]					16,7%	7,1%
Kiefer	[%]					8,4%	7,1%
alle Baumarten	[%]		22,4%	0,0%	21,7%	22,6%	22,6%

* Mean of Ratio

1.13.8b Anteil an der Pflanzenzahl [Sek] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=mehrfacher Verbiss über längeren Zeitraum (auch bei intakter Terminalknospe) ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	Sek		1	0	1	22	23
Buche	Sek		5	0	5	33	38
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek		2	0	2	37	39
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek		7	0	7	125	132
Fichte	Sek		5	0	5	53	58
Tanne	Sek					5	5
Douglasie	Sek					1	1
Kiefer	Sek					3	3
alle Baumarten	Sek		16	0	16	206	222

1.13.8b Anteil an der Pflanzenzahl [SE68%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=mehrfacher Verbiss über längeren Zeitraum (auch bei intakter Terminalknospe) ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	SE[%]		+/-71,3%	+/-0,0%	+/-71,3%	+/-32,5%	+/-40,4%
Buche	SE[%]		+/-26,7%	+/-0,0%	+/-26,7%	+/-33,1%	+/-31,8%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]		+/-79,0%	+/-0,0%	+/-79,0%	+/-27,5%	+/-27,3%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-21,0%	+/-0,0%	+/-20,9%	+/-12,9%	+/-12,9%
Fichte	SE[%]		+/-42,2%	+/-0,0%	+/-41,6%	+/-25,6%	+/-24,2%
Tanne	SE[%]					+/-30,5%	+/-36,9%
Douglasie	SE[%]					+/-92,6%	+/-94,9%
Kiefer	SE[%]					+/-58,9%	+/-60,9%
alle Baumarten	SE[%]		+/-35,2%	+/-0,0%	+/-35,1%	+/-17,0%	+/-16,3%

1.13.8b Anteil an der Pflanzenzahl [%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=mehrfacher Verbiss über längeren Zeitraum (auch bei intakter Terminalknospe) ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	[%]		25,0%	0,0%	25,0%	29,6%	28,4%
Buche	[%]		50,0%	0,0%	50,0%	11,0%	11,3%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]		36,8%	0,0%	36,8%	22,3%	23,6%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]		8,6%	0,0%	8,6%	25,9%	22,8%
Fichte	[%]		33,3%	0,0%	33,3%	15,5%	15,6%
Tanne	[%]		33,3%	0,0%	33,3%	100,0%	50,0%
Kiefer	[%]		100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	3,3%
alle Baumarten	[%]		17,4%	0,0%	17,4%	17,7%	17,7%

1.13.8b Mittlerer Anteil (MoR*) an der Pflanzenzahl [%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=mehrfacher Verbiss über längeren Zeitraum (auch bei intakter Terminalknospe) ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	[%]		45,5%	0,0%	45,5%	39,6%	40,2%
Buche	[%]		50,0%	0,0%	50,0%	19,1%	21,3%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]		68,7%	0,0%	68,7%	23,9%	29,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]		20,1%	0,0%	20,1%	33,7%	33,0%
Fichte	[%]		50,0%	0,0%	50,0%	9,9%	11,3%
Tanne	[%]		50,0%	0,0%	50,0%	100,0%	66,7%
Kiefer	[%]		100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	10,0%
alle Baumarten	[%]		43,6%	0,0%	43,6%	22,0%	23,7%

* Mean of Ratio

1.13.8b Anteil an der Pflanzenzahl [Sek] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=mehrfacher Verbiss über längeren Zeitraum (auch bei intakter Terminalknospe) ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JL_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	Sek		2	0	2	11	13
Buche	Sek		1	0	1	7	8
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek		4	0	4	10	14
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek		2	0	2	39	41
Fichte	Sek		1	0	1	11	12
Tanne	Sek		1	0	1	1	2
Kiefer	Sek		1	0	1	0	1
alle Baumarten	Sek		8	0	8	58	66

1.13.8b Anteil an der Pflanzenzahl [SE68%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=mehrfacher Verbiss über längeren Zeitraum (auch bei intakter Terminalknospe) ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	SE[%]		+/-21,2%	+/-0,0%	+/-21,2%	+/-34,9%	+/-27,5%
Buche	SE[%]		+/-70,7%	+/-0,0%	+/-70,7%	+/-59,5%	+/-58,1%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]		+/-58,0%	+/-0,0%	+/-58,0%	+/-33,5%	+/-30,6%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]		+/-51,2%	+/-0,0%	+/-51,2%	+/-17,2%	+/-21,2%
Fichte	SE[%]		+/-94,3%	+/-0,0%	+/-94,3%	+/-58,8%	+/-58,4%
Tanne	SE[%]		+/-94,3%	+/-0,0%	+/-94,3%	+/-0,0%	+/-61,3%
Kiefer	SE[%]		+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-114,3%
alle Baumarten	SE[%]		+/-42,8%	+/-0,0%	+/-42,8%	+/-30,7%	+/-29,0%

1.13.8b Anteil an der Pflanzenzahl [%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Privatwald ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=mehrfacher Verbiss über längeren Zeitraum (auch bei intakter Terminalknospe) ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	[%]		28,6%	0,0%	28,6%	24,6%	24,8%
Buche	[%]		38,5%	0,0%	38,5%	14,1%	14,8%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]					24,0%	23,4%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]		7,1%	0,0%	7,1%	18,3%	18,1%
Fichte	[%]		15,0%	0,0%	15,0%	12,3%	12,3%
Kiefer	[%]		1,8%	0,0%	1,8%	0,6%	0,7%
alle Baumarten	[%]		11,2%	0,0%	11,2%	17,3%	17,1%

1.13.8b Mittlerer Anteil (MoR*) an der Pflanzenzahl [%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Privatwald ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=mehrfacher Verbiss über längeren Zeitraum (auch bei intakter Terminalknospe) ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	[%]		37,5%	0,0%	37,5%	34,0%	34,4%
Buche	[%]		40,0%	0,0%	40,0%	23,1%	24,2%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]					33,6%	31,7%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]		17,9%	0,0%	17,9%	25,4%	25,1%
Fichte	[%]		8,2%	0,0%	8,2%	17,8%	17,4%
Kiefer	[%]		16,7%	0,0%	16,7%	0,2%	1,5%
alle Baumarten	[%]		19,8%	0,0%	19,1%	23,2%	23,1%

* Mean of ratio

1.13.8b Anteil an der Pflanzenzahl [Sek] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Privatwald ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=mehrfacher Verbiss über längeren Zeitraum (auch bei intakter Terminalknospe) ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	Sek		6	0	6	58	64
Buche	Sek		2	0	2	19	21
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek					57	57
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek		3	0	3	101	104
Fichte	Sek		2	0	2	27	29
Kiefer	Sek		1	0	1	2	3
alle Baumarten	Sek		9	0	9	211	220

1.13.8b Anteil an der Pflanzenzahl [SE68%] nach Baumartengruppe und Schutzmaßnahme

Eigentumsart=Privatwald ; Baumgröße=20 - 130 cm Höhe ; Verbiss=mehrfacher Verbiss über längeren Zeitraum (auch bei intakter Terminalknospe) ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), bestockter Holzboden, nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, nur Bäume von 20 bis 130 cm Höhe aller Schichten, bestandesintern, reeller Flächenbezug (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1JI_L353of_2012 / 2014-8-18 15:28:13.707)

Baumartengruppe	Einheit	mit Zaun- und Einzelschutz	mit Zaunschutz	mit Einzelschutz	mit Schutzmaßnahme	ohne Schutzmaßnahme	mit oder ohne Schutzmaßnahme
Eiche	SE[%]		48,2%	0,0%	48,2%	22,6%	21,6%
Buche	SE[%]		69,5%	0,0%	69,5%	38,8%	36,9%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]					20,1%	20,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]		65,1%	0,0%	65,1%	17,8%	17,7%
Fichte	SE[%]		35,7%	0,0%	35,7%	31,6%	30,9%
Kiefer	SE[%]		131,7%	0,0%	131,7%	76,2%	64,2%
alle Baumarten	SE[%]		52,4%	0,0%	52,3%	11,5%	11,3%