

## 1.14.2 Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Astung

Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (82Z1JL\_L242of\_2012 / 2014-9-12 14:38:33.580)

Baumartengruppe	Einheit	keine Astung	Astung bis 2,5 m (Astungshöhe 2 m)	Astung von 2,5 bis 5 m (Astungshöhe 4 m)	Astung von 5 bis 7,5 m (Astungshöhe 6,5 m)	Astung von 7,5 bis 10 m (Astungshöhe 8,75 m)	Astung von 10 bis 15m (Astungshöhe 12,5 m)	Astung höher als 15 m	mit Astung	geastet/ungeastet
Eiche	[%]	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Buche	[%]	99,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]	99,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	100,0%
<b>alle Laubbäume</b>	<b>[%]</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>100,0%</b>
Fichte	[%]	98,5%	1,1%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%	100,0%
Tanne	[%]	96,6%	1,6%	1,2%	0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	3,4%	100,0%
Douglasie	[%]	83,0%	5,7%	5,5%	3,4%	1,8%	0,5%	0,0%	17,0%	100,0%
Kiefer	[%]	99,4%	0,1%	0,2%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	100,0%
Lärche	[%]	96,2%	0,8%	1,6%	0,9%	0,4%	0,1%	0,0%	3,8%	100,0%
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>[%]</b>	<b>98,3%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,7%</b>	<b>100,0%</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>[%]</b>	<b>99,0%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>100,0%</b>

## 1.14.2 Anteil an der Stammzahl [Sek] nach Baumartengruppe und Astung

Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (82Z1JL\_L242of\_2012 / 2014-9-12 14:38:33.580)

Baumartengruppe	Einheit	keine Astung	Astung bis 2,5 m (Astungshöhe 2 m)	Astung von 2,5 bis 5 m (Astungshöhe 4 m)	Astung von 5 bis 7,5 m (Astungshöhe 6,5 m)	Astung von 7,5 bis 10 m (Astungshöhe 8,75 m)	Astung von 10 bis 15m (Astungshöhe 12,5 m)	Astung höher als 15 m	mit Astung	geastet/ungeastet
Eiche	Sek	12.603	4	0	3	1	1	0	9	12.607
Buche	Sek	17.645	5	4	1	1	0	0	11	17.651
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	9.575	4	6	2	0	0	0	12	9.584
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	10.042	15	17	10	1	3	0	45	10.075
<b>alle Laubbäume</b>	<b>Sek</b>	<b>33.500</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>33.522</b>
Fichte	Sek	20.393	386	228	112	36	7	3	644	20.535
Tanne	Sek	3.320	122	153	76	43	4	2	308	3.389
Douglasie	Sek	1.982	332	484	345	334	121	14	1.050	2.398
Kiefer	Sek	16.522	31	91	108	13	2	0	220	16.572
Lärche	Sek	3.572	40	120	91	67	29	3	295	3.719
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>Sek</b>	<b>36.117</b>	<b>849</b>	<b>1.025</b>	<b>703</b>	<b>482</b>	<b>161</b>	<b>21</b>	<b>2.316</b>	<b>36.494</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>Sek</b>	<b>53.919</b>	<b>872</b>	<b>1.045</b>	<b>716</b>	<b>484</b>	<b>164</b>	<b>21</b>	<b>2.373</b>	<b>54.121</b>

## 1.14.2 Anteil an der Stammzahl [SE68%] nach Baumartengruppe und Astung

Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (82Z1JL\_L242of\_2012 / 2014-9-12 14:38:33.580)

Baumartengruppe	Einheit	keine Astung	Astung bis 2,5 m (Astungshöhe 2 m)	Astung von 2,5 bis 5 m (Astungshöhe 4 m)	Astung von 5 bis 7,5 m (Astungshöhe 6,5 m)	Astung von 7,5 bis 10 m (Astungshöhe 8,75 m)	Astung von 10 bis 15 m (Astungshöhe 12,5 m)	Astung höher als 15 m	mit Astung	geastet/ungeastet
Eiche	SE[%]	+/-0,0%	+/-65,7%	+/-0,0%	+/-90,7%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-55,8%	+/-0,0%
Buche	SE[%]	+/-0,0%	+/-62,1%	+/-87,6%	+/-100,0%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-60,4%	+/-0,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-0,0%	+/-59,9%	+/-73,2%	+/-76,5%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-40,7%	+/-0,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-0,0%	+/-34,3%	+/-36,3%	+/-38,3%	+/-100,0%	+/-60,3%	+/-0,0%	+/-22,9%	+/-0,0%
<b>alle Laubbäume</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-25,8%</b>	<b>+/-41,1%</b>	<b>+/-36,1%</b>	<b>+/-58,4%</b>	<b>+/-55,4%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-22,4%</b>	<b>+/-0,0%</b>
Fichte	SE[%]	+/-0,1%	+/-11,2%	+/-15,8%	+/-19,8%	+/-32,9%	+/-46,6%	+/-66,7%	+/-9,3%	+/-0,0%
Tanne	SE[%]	+/-0,3%	+/-15,2%	+/-12,7%	+/-15,7%	+/-18,6%	+/-52,9%	+/-74,9%	+/-9,8%	+/-0,0%
Douglasie	SE[%]	+/-1,2%	+/-12,3%	+/-8,0%	+/-10,6%	+/-9,3%	+/-15,3%	+/-36,7%	+/-5,8%	+/-0,0%
Kiefer	SE[%]	+/-0,1%	+/-33,2%	+/-18,7%	+/-17,0%	+/-47,1%	+/-90,4%	+/-0,0%	+/-12,5%	+/-0,0%
Lärche	SE[%]	+/-0,5%	+/-30,4%	+/-18,6%	+/-19,1%	+/-31,9%	+/-20,9%	+/-59,1%	+/-11,8%	+/-0,0%
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-0,1%</b>	<b>+/-8,6%</b>	<b>+/-7,0%</b>	<b>+/-8,7%</b>	<b>+/-9,1%</b>	<b>+/-12,9%</b>	<b>+/-38,0%</b>	<b>+/-5,1%</b>	<b>+/-0,0%</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-0,1%</b>	<b>+/-8,5%</b>	<b>+/-7,3%</b>	<b>+/-8,5%</b>	<b>+/-9,0%</b>	<b>+/-12,7%</b>	<b>+/-38,0%</b>	<b>+/-5,1%</b>	<b>+/-0,0%</b>

## 1.14.2 Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Astung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (82Z1JL\_L242of\_2012 / 2014-9-12 14:38:33.580)

Baumartengruppe	Einheit	keine Astung	Astung bis 2,5 m (Astungshöhe 2 m)	Astung von 2,5 bis 5 m (Astungshöhe 4 m)	Astung von 5 bis 7,5 m (Astungshöhe 6,5 m)	Astung von 7,5 bis 10 m (Astungshöhe 8,75 m)	Astung von 10 bis 15m (Astungshöhe 12,5 m)	Astung höher als 15 m	mit Astung	geastet/ungeastet
Eiche	[%]	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Buche	[%]	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
<b>alle Laubbäume</b>	<b>[%]</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
Fichte	[%]	98,2%	1,4%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,8%	100,0%
Tanne	[%]	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Douglasie	[%]	94,5%	0,0%	0,0%	5,5%	0,0%	0,0%	0,0%	5,5%	100,0%
Kiefer	[%]	99,2%	0,2%	0,2%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,8%	100,0%
Lärche	[%]	98,7%	0,4%	0,2%	0,3%	0,3%	0,0%	0,0%	1,3%	100,0%
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>[%]</b>	<b>98,7%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,3%</b>	<b>100,0%</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>[%]</b>	<b>99,1%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,9%</b>	<b>100,0%</b>

## 1.14.2 Anteil an der Stammzahl [Sek] nach Baumartengruppe und Astung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (82Z1JI\_L242of\_2012 / 2014-9-12 14:38:33.580)

Baumartengruppe	Einheit	keine Astung	Astung bis 2,5 m (Astungshöhe 2 m)	Astung von 2,5 bis 5 m (Astungshöhe 4 m)	Astung von 5 bis 7,5 m (Astungshöhe 6,5 m)	Astung von 7,5 bis 10 m (Astungshöhe 8,75 m)	Astung von 10 bis 15m (Astungshöhe 12,5 m)	Astung höher als 15 m	mit Astung	geastet/ungeastet
Eiche	Sek	430	0	0	0	0	0	0	0	430
Buche	Sek	255	0	0	0	0	0	0	0	255
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	214	0	0	0	0	0	0	0	214
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	622	0	0	0	0	0	0	0	622
<b>alle Laubbäume</b>	<b>Sek</b>	<b>1.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.078</b>
Fichte	Sek	1.111	8	7	0	2	0	0	17	1.116
Tanne	Sek	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Douglasie	Sek	7	0	0	1	0	0	0	1	7
Kiefer	Sek	972	3	6	10	8	0	0	20	972
Lärche	Sek	203	1	2	3	1	0	0	6	203
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>Sek</b>	<b>1.936</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>1.940</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>Sek</b>	<b>2.388</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>2.392</b>

## 1.14.2 Anteil an der Stammzahl [SE68%] nach Baumartengruppe und Astung

Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (82Z1JL\_L242of\_2012 / 2014-9-12 14:38:33.580)

Baumartengruppe	Einheit	keine Astung	Astung bis 2,5 m (Astungshöhe 2 m)	Astung von 2,5 bis 5 m (Astungshöhe 4 m)	Astung von 5 bis 7,5 m (Astungshöhe 6,5 m)	Astung von 7,5 bis 10 m (Astungshöhe 8,75 m)	Astung von 10 bis 15m (Astungshöhe 12,5 m)	Astung höher als 15 m	mit Astung	geastet/ungeastet
Eiche	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
Buche	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
<b>alle Laubbäume</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>
Fichte	SE[%]	+/-0,7%	+/-45,1%	+/-64,2%	+/-0,0%	+/-72,6%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-37,5%	+/-0,0%
Tanne	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
Douglasie	SE[%]	+/-5,4%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-91,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-91,8%	+/-0,0%
Kiefer	SE[%]	+/-0,3%	+/-82,6%	+/-55,4%	+/-44,4%	+/-59,5%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-37,0%	+/-0,0%
Lärche	SE[%]	+/-0,7%	+/-100,1%	+/-72,3%	+/-63,5%	+/-100,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-54,1%	+/-0,0%
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-0,4%</b>	<b>+/-41,6%</b>	<b>+/-47,6%</b>	<b>+/-40,6%</b>	<b>+/-51,6%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-27,8%</b>	<b>+/-0,0%</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-0,3%</b>	<b>+/-41,6%</b>	<b>+/-47,6%</b>	<b>+/-40,7%</b>	<b>+/-51,5%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-27,8%</b>	<b>+/-0,0%</b>

## 1.14.2 Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Astung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (82Z1JL\_L242of\_2012 / 2014-9-12 14:38:33.580)

Baumartengruppe	Einheit	keine Astung	Astung bis 2,5 m (Astungshöhe 2 m)	Astung von 2,5 bis 5 m (Astungshöhe 4 m)	Astung von 5 bis 7,5 m (Astungshöhe 6,5 m)	Astung von 7,5 bis 10 m (Astungshöhe 8,75 m)	Astung von 10 bis 15m (Astungshöhe 12,5 m)	Astung höher als 15 m	mit Astung	geastet/ungeastet
Eiche	[%]	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Buche	[%]	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
<b>alle Laubbäume</b>	<b>[%]</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
Fichte	[%]	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Kiefer	[%]	99,8%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	100,0%
Lärche	[%]	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>[%]</b>	<b>99,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,2%</b>	<b>100,0%</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>[%]</b>	<b>99,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,2%</b>	<b>100,0%</b>

## 1.14.2 Anteil an der Stammzahl [Sek] nach Baumartengruppe und Astung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (82Z1JL\_L242of\_2012 / 2014-9-12 14:38:33.580)

Baumartengruppe	Einheit	keine Astung	Astung bis 2,5 m (Astungshöhe 2 m)	Astung von 2,5 bis 5 m (Astungshöhe 4 m)	Astung von 5 bis 7,5 m (Astungshöhe 6,5 m)	Astung von 7,5 bis 10 m (Astungshöhe 8,75 m)	Astung von 10 bis 15m (Astungshöhe 12,5 m)	Astung höher als 15 m	mit Astung	geastet/ungeastet
Eiche	Sek	5	0	0	0	0	0	0	0	5
Buche	Sek	8	0	0	0	0	0	0	0	8
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	5	0	0	0	0	0	0	0	5
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	31	0	0	0	0	0	0	0	31
<b>alle Laubbäume</b>	<b>Sek</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
Fichte	Sek	16	0	0	0	0	0	0	0	16
Kiefer	Sek	114	0	0	1	0	0	0	1	114
Lärche	Sek	3	0	0	0	0	0	0	0	3
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>Sek</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>130</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>Sek</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>146</b>

### 1.14.2 Anteil an der Stammzahl [SE68%] nach Baumartengruppe und Astung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (82Z1JL\_L242of\_2012 / 2014-9-12 14:38:33.580)

Baumartengruppe	Einheit	keine Astung	Astung bis 2,5 m (Astungshöhe 2 m)	Astung von 2,5 bis 5 m (Astungshöhe 4 m)	Astung von 5 bis 7,5 m (Astungshöhe 6,5 m)	Astung von 7,5 bis 10 m (Astungshöhe 8,75 m)	Astung von 10 bis 15m (Astungshöhe 12,5 m)	Astung höher als 15 m	mit Astung	geastet/ungeastet
Eiche	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
Buche	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
<b>alle Laubbäume</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>
Fichte	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
Kiefer	SE[%]	+/-0,2%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-94,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-94,1%	+/-0,0%
Lärche	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-0,2%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-94,5%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-94,5%</b>	<b>+/-0,0%</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-0,2%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-95,2%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-95,2%</b>	<b>+/-0,0%</b>

### 1.14.2 Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Astung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (82Z1JL\_L242of\_2012 / 2014-9-12 14:38:33.580)

Baumartengruppe	Einheit	keine Astung	Astung bis 2,5 m (Astungshöhe 2 m)	Astung von 2,5 bis 5 m (Astungshöhe 4 m)	Astung von 5 bis 7,5 m (Astungshöhe 6,5 m)	Astung von 7,5 bis 10 m (Astungshöhe 8,75 m)	Astung von 10 bis 15m (Astungshöhe 12,5 m)	Astung höher als 15 m	mit Astung	geastet/ungeastet
Eiche	[%]	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Buche	[%]	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
<b>alle Laubbäume</b>	<b>[%]</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
Fichte	[%]	99,8%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	100,0%
Tanne	[%]	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Douglasie	[%]	78,5%	0,0%	0,0%	21,5%	0,0%	0,0%	0,0%	21,5%	100,0%
Kiefer	[%]	98,8%	0,2%	0,3%	0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	1,2%	100,0%
Lärche	[%]	99,3%	0,0%	0,4%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	100,0%
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>[%]</b>	<b>99,5%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,5%</b>	<b>100,0%</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>[%]</b>	<b>99,6%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,4%</b>	<b>100,0%</b>

## 1.14.2 Anteil an der Stammzahl [Sek] nach Baumartengruppe und Astung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (82Z1JI\_L242of\_2012 / 2014-9-12 14:38:33.580)

Baumartengruppe	Einheit	keine Astung	Astung bis 2,5 m (Astungshöhe 2 m)	Astung von 2,5 bis 5 m (Astungshöhe 4 m)	Astung von 5 bis 7,5 m (Astungshöhe 6,5 m)	Astung von 7,5 bis 10 m (Astungshöhe 8,75 m)	Astung von 10 bis 15m (Astungshöhe 12,5 m)	Astung höher als 15 m	mit Astung	geastet/ungeastet
Eiche	Sek	103	0	0	0	0	0	0	0	103
Buche	Sek	142	0	0	0	0	0	0	0	142
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	49	0	0	0	0	0	0	0	49
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	172	0	0	0	0	0	0	0	172
<b>alle Laubbäume</b>	<b>Sek</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359</b>
Fichte	Sek	606	2	2	0	0	0	0	4	606
Tanne	Sek	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Douglasie	Sek	3	0	0	1	0	0	0	1	3
Kiefer	Sek	268	1	1	3	2	0	0	7	268
Lärche	Sek	110	0	2	1	0	0	0	3	110
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>Sek</b>	<b>804</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>804</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>Sek</b>	<b>914</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>914</b>

## 1.14.2 Anteil an der Stammzahl [SE68%] nach Baumartengruppe und Astung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (82Z1JL\_L242of\_2012 / 2014-9-12 14:38:33.580)

Baumartengruppe	Einheit	keine Astung	Astung bis 2,5 m (Astungshöhe 2 m)	Astung von 2,5 bis 5 m (Astungshöhe 4 m)	Astung von 5 bis 7,5 m (Astungshöhe 6,5 m)	Astung von 7,5 bis 10 m (Astungshöhe 8,75 m)	Astung von 10 bis 15m (Astungshöhe 12,5 m)	Astung höher als 15 m	mit Astung	geastet/ungeastet
Eiche	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
Buche	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
<b>alle Laubbäume</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>
Fichte	SE[%]	+/-0,1%	+/-99,5%	+/-70,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-72,9%	+/-0,0%
Tanne	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
Douglasie	SE[%]	+/-8,4%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-30,6%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-30,6%	+/-0,0%
Kiefer	SE[%]	+/-0,6%	+/-99,8%	+/-95,0%	+/-85,2%	+/-98,2%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-46,9%	+/-0,0%
Lärche	SE[%]	+/-0,4%	+/-0,0%	+/-70,8%	+/-97,5%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-56,2%	+/-0,0%
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-0,2%</b>	<b>+/-73,8%</b>	<b>+/-64,7%</b>	<b>+/-72,5%</b>	<b>+/-99,5%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-37,8%</b>	<b>+/-0,0%</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-0,1%</b>	<b>+/-73,8%</b>	<b>+/-65,1%</b>	<b>+/-72,6%</b>	<b>+/-99,4%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-37,9%</b>	<b>+/-0,0%</b>

## 1.14.2 Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Astung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (82Z1JL\_L242of\_2012 / 2014-9-12 14:38:33.580)

Baumartengruppe	Einheit	keine Astung	Astung bis 2,5 m (Astungshöhe 2 m)	Astung von 2,5 bis 5 m (Astungshöhe 4 m)	Astung von 5 bis 7,5 m (Astungshöhe 6,5 m)	Astung von 7,5 bis 10 m (Astungshöhe 8,75 m)	Astung von 10 bis 15m (Astungshöhe 12,5 m)	Astung höher als 15 m	mit Astung	geastet/ungeastet
Eiche	[%]	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Buche	[%]	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
<b>alle Laubbäume</b>	<b>[%]</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
Fichte	[%]	99,7%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	100,0%
Douglasie	[%]	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Kiefer	[%]	95,0%	1,9%	1,2%	1,0%	1,0%	0,0%	0,0%	5,0%	100,0%
Lärche	[%]	99,4%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	100,0%
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>[%]</b>	<b>97,7%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>2,3%</b>	<b>100,0%</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>[%]</b>	<b>98,6%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,4%</b>	<b>100,0%</b>

## 1.14.2 Anteil an der Stammzahl [Sek] nach Baumartengruppe und Astung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (82Z1JI\_L242of\_2012 / 2014-9-12 14:38:33.580)

Baumartengruppe	Einheit	keine Astung	Astung bis 2,5 m (Astungshöhe 2 m)	Astung von 2,5 bis 5 m (Astungshöhe 4 m)	Astung von 5 bis 7,5 m (Astungshöhe 6,5 m)	Astung von 7,5 bis 10 m (Astungshöhe 8,75 m)	Astung von 10 bis 15m (Astungshöhe 12,5 m)	Astung höher als 15 m	mit Astung	geastet/ungeastet
Eiche	Sek	50	0	0	0	0	0	0	0	50
Buche	Sek	29	0	0	0	0	0	0	0	29
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	36	0	0	0	0	0	0	0	36
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	61	0	0	0	0	0	0	0	61
<b>alle Laubbäume</b>	<b>Sek</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
Fichte	Sek	130	0	2	0	0	0	0	2	130
Douglasie	Sek	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Kiefer	Sek	76	2	3	3	3	0	0	6	76
Lärche	Sek	30	0	0	1	0	0	0	1	30
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>Sek</b>	<b>183</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>183</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>Sek</b>	<b>249</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>249</b>

### 1.14.2 Anteil an der Stammzahl [SE68%] nach Baumartengruppe und Astung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (82Z1JL\_L242of\_2012 / 2014-9-12 14:38:33.580)

Baumartengruppe	Einheit	keine Astung	Astung bis 2,5 m (Astungshöhe 2 m)	Astung von 2,5 bis 5 m (Astungshöhe 4 m)	Astung von 5 bis 7,5 m (Astungshöhe 6,5 m)	Astung von 7,5 bis 10 m (Astungshöhe 8,75 m)	Astung von 10 bis 15m (Astungshöhe 12,5 m)	Astung höher als 15 m	mit Astung	geastet/ungeastet
Eiche	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
Buche	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
<b>alle Laubbäume</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>
Fichte	SE[%]	+/-0,3%	+/-0,0%	+/-74,5%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-74,5%	+/-0,0%
Douglasie	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
Kiefer	SE[%]	+/-3,4%	+/-95,7%	+/-73,0%	+/-52,6%	+/-97,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-64,3%	+/-0,0%
Lärche	SE[%]	+/-0,6%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,2%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-100,2%	+/-0,0%
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-1,4%</b>	<b>+/-98,0%</b>	<b>+/-58,0%</b>	<b>+/-54,1%</b>	<b>+/-98,9%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-61,3%</b>	<b>+/-0,0%</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-0,9%</b>	<b>+/-98,9%</b>	<b>+/-59,0%</b>	<b>+/-55,5%</b>	<b>+/-99,4%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-62,4%</b>	<b>+/-0,0%</b>

## 1.14.2 Anteil an der Stammzahl [%] nach Baumartengruppe und Astung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (82Z1JL\_L242of\_2012 / 2014-9-12 14:38:33.580)

Baumartengruppe	Einheit	keine Astung	Astung bis 2,5 m (Astungshöhe 2 m)	Astung von 2,5 bis 5 m (Astungshöhe 4 m)	Astung von 5 bis 7,5 m (Astungshöhe 6,5 m)	Astung von 7,5 bis 10 m (Astungshöhe 8,75 m)	Astung von 10 bis 15m (Astungshöhe 12,5 m)	Astung höher als 15 m	mit Astung	geastet/ungeastet
Eiche	[%]	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Buche	[%]	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
<b>alle Laubbäume</b>	<b>[%]</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
Fichte	[%]	95,7%	3,4%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,3%	100,0%
Douglasie	[%]	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Kiefer	[%]	99,7%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	100,0%
Lärche	[%]	98,2%	0,8%	0,0%	0,3%	0,6%	0,0%	0,0%	1,8%	100,0%
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>[%]</b>	<b>98,1%</b>	<b>1,3%</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,9%</b>	<b>100,0%</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>[%]</b>	<b>98,8%</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,2%</b>	<b>100,0%</b>

## 1.14.2 Anteil an der Stammzahl [Sek] nach Baumartengruppe und Astung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbarer Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (82Z1JL\_L242of\_2012 / 2014-9-12 14:38:33.580)

Baumartengruppe	Einheit	keine Astung	Astung bis 2,5 m (Astungshöhe 2 m)	Astung von 2,5 bis 5 m (Astungshöhe 4 m)	Astung von 5 bis 7,5 m (Astungshöhe 6,5 m)	Astung von 7,5 bis 10 m (Astungshöhe 8,75 m)	Astung von 10 bis 15m (Astungshöhe 12,5 m)	Astung höher als 15 m	mit Astung	geastet/ungeastet
Eiche	Sek	272	0	0	0	0	0	0	0	272
Buche	Sek	76	0	0	0	0	0	0	0	76
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	124	0	0	0	0	0	0	0	124
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	358	0	0	0	0	0	0	0	358
<b>alle Laubbäume</b>	<b>Sek</b>	<b>561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561</b>
Fichte	Sek	359	6	3	0	2	0	0	11	364
Douglasie	Sek	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Kiefer	Sek	514	0	2	3	3	0	0	6	514
Lärche	Sek	60	1	0	1	1	0	0	2	60
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>Sek</b>	<b>819</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>823</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>Sek</b>	<b>1.079</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>1.083</b>

## 1.14.2 Anteil an der Stammzahl [SE68%] nach Baumartengruppe und Astung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Jahr=2012 ;

Deutschland, Holzboden, begehbare Wald, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurnetz für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (82Z1JL\_L242of\_2012 / 2014-9-12 14:38:33.580)

Baumartengruppe	Einheit	keine Astung	Astung bis 2,5 m (Astungshöhe 2 m)	Astung von 2,5 bis 5 m (Astungshöhe 4 m)	Astung von 5 bis 7,5 m (Astungshöhe 6,5 m)	Astung von 7,5 bis 10 m (Astungshöhe 8,75 m)	Astung von 10 bis 15m (Astungshöhe 12,5 m)	Astung höher als 15 m	mit Astung	geastet/ungeastet
Eiche	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
Buche	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
<b>alle Laubbäume</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>
Fichte	SE[%]	+/-1,8%	+/-46,1%	+/-73,7%	+/-0,0%	+/-72,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-39,1%	+/-0,0%
Douglasie	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%
Kiefer	SE[%]	+/-0,2%	+/-0,0%	+/-99,4%	+/-83,2%	+/-59,2%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-72,9%	+/-0,0%
Lärche	SE[%]	+/-1,3%	+/-101,2%	+/-0,0%	+/-101,1%	+/-101,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-72,5%	+/-0,0%
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-0,7%</b>	<b>+/-47,2%</b>	<b>+/-70,5%</b>	<b>+/-76,9%</b>	<b>+/-52,8%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-36,3%</b>	<b>+/-0,0%</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>SE[%]</b>	<b>+/-0,5%</b>	<b>+/-47,2%</b>	<b>+/-70,4%</b>	<b>+/-77,0%</b>	<b>+/-52,6%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-0,0%</b>	<b>+/-36,4%</b>	<b>+/-0,0%</b>