

1.20.3 Veränderung des Totholzvorrats [m³/ha] nach Stückmasseklasse und Totholzdurchmesserklasse (20cm Abstufung)

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Gesamtfläche Wald + Nichtwald beider Inventuren, nur begehbarer Wald-, Totholzvolumen: Walzenform; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (69V1PI_L202mf_2012_L203 / 2014-6-23 10:59:8.237)

Stückmasseklasse	Einheit	bis 19 cm	von 20 bis 39 cm	von 40 bis 59 cm	von 60 bis 79 cm	ab 80 cm	alle Durchmesserklassen Totholz
weniger als 0,05 m³	[m³/ha]	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,4
von 0,05 bis weniger als 0,1 m³	[m³/ha]	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,3
von 0,1 bis weniger als 0,2 m³	[m³/ha]	0,2	0,0	0,1	0,1	-0,0	0,3
von 0,2 bis weniger als 0,5 m³	[m³/ha]	0,9	-0,8	0,1	-0,1	0,0	0,1
ab 0,5 m³	[m³/ha]	0,5	0,9	-0,4	0,2	-0,1	1,1
alle Stückmasse-Klassen Totholz	[m³/ha]	1,8	0,4	-0,2	0,2	-0,1	2,1

1.20.3 Veränderung des Totholzvorrats [m³/ha] nach Stückmasseklasse und Totholzdurchmesserklasse (20cm Abstufung)

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Gesamtfläche Wald + Nichtwald beider Inventuren, nur begehbarer Wald-, Totholzvolumen: Walzenform; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (69V1PI_L202mf_2012_L203 / 2014-6-23 10:59:8.237)

Stückmasseklasse	Einheit	bis 19 cm	von 20 bis 39 cm	von 40 bis 59 cm	von 60 bis 79 cm	ab 80 cm	alle Durchmesserklassen Totholz
weniger als 0,05 m³	Sek	2.660	7.593	456	1.433	0	10.435
von 0,05 bis weniger als 0,1 m³	Sek	1.997	4.642	1.773	4.388	339	10.948
von 0,1 bis weniger als 0,2 m³	Sek	2.625	3.005	1.996	2.754	1.585	9.706
von 0,2 bis weniger als 0,5 m³	Sek	2.554	2.754	889	607	1.197	6.872
ab 0,5 m³	Sek	372	1.839	500	177	198	2.739
alle Stückmasse-Klassen Totholz	Sek	8.416	13.773	4.573	7.750	2.912	23.814

1.20.3 Veränderung des Totholzvorrats [m³/ha] nach Stückmasseklasse und Totholzdurchmesserklasse (20cm Abstufung)

Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Gesamtfläche Wald + Nichtwald beider Inventuren, nur begehbarer Wald-, Totholzvolumen: Walzenform; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (69V1PI_L202mf_2012_L203 / 2014-6-23 10:59:8.237)

Stückmasseklasse	Einheit	bis 19 cm	von 20 bis 39 cm	von 40 bis 59 cm	von 60 bis 79 cm	ab 80 cm	alle Durchmesserklassen Totholz
weniger als 0,05 m³	[m³/ha]	0,13	0,21	0,01	0,01	0,00	0,4
von 0,05 bis weniger als 0,1 m³	[m³/ha]	0,11	0,19	0,08	0,15	0,00	0,5
von 0,1 bis weniger als 0,2 m³	[m³/ha]	0,30	0,07	0,03	0,15	0,03	0,6
von 0,2 bis weniger als 0,5 m³	[m³/ha]	0,68	-0,33	0,22	0,05	0,03	0,7
ab 0,5 m³	[m³/ha]	0,24	0,39	-0,02	-0,19	-0,17	0,2
alle Stückmasse-Klassen Totholz	[m³/ha]	1,46	0,54	0,32	0,17	-0,10	2,4

1.20.3 Veränderung des Totholzvorrats [m³] nach Stückmasseklasse und Totholzdurchmesserklasse (20cm Abstufung)

Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Gesamtfläche Wald + Nichtwald beider Inventuren, nur begehbarer Wald-, Totholzvolumen: Walzenform; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (69V1PI_L202mf_2012_L203 / 2014-6-23 10:59:8.237)

Stückmasseklasse	Einheit	bis 19 cm	von 20 bis 39 cm	von 40 bis 59 cm	von 60 bis 79 cm	ab 80 cm	alle Durchmesserklassen Totholz
weniger als 0,05 m³	[m³]	62.965	108.005	4.511	4.842	0	180.323
von 0,05 bis weniger als 0,1 m³	[m³]	56.139	95.562	38.825	77.905	0	268.431
von 0,1 bis weniger als 0,2 m³	[m³]	152.202	38.932	15.093	75.663	17.319	299.209
von 0,2 bis weniger als 0,5 m³	[m³]	343.822	-158.437	112.403	23.236	15.782	336.806
ab 0,5 m³	[m³]	119.608	201.263	-7.923	-93.406	-82.949	136.592
alle Stückmasse-Klassen Totholz	[m³]	734.735	285.324	162.910	88.240	-49.848	1.221.361

1.20.3 Veränderung des Totholzvorrats [m³/ha] nach Stückmasseklasse und Totholzdurchmesserklasse (20cm Abstufung)

Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Gesamtfläche Wald + Nichtwald beider Inventuren, nur begehbarer Wald-, Totholzvolumen: Walzenform; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (69V1PI_L202mf_2012_L203 / 2014-6-23 10:59:8.237)

Stückmasseklasse	Einheit	bis 19 cm	von 20 bis 39 cm	von 40 bis 59 cm	von 60 bis 79 cm	ab 80 cm	alle Durchmesserklassen Totholz
weniger als 0,05 m³	Sek	67	158	4	6	0	215
von 0,05 bis weniger als 0,1 m³	Sek	45	92	23	56	0	200
von 0,1 bis weniger als 0,2 m³	Sek	50	57	15	37	12	159
von 0,2 bis weniger als 0,5 m³	Sek	64	66	15	4	6	145
ab 0,5 m³	Sek	10	32	5	2	2	49
alle Stückmasse-Klassen Totholz	Sek	209	308	57	101	20	550

1.20.3 Veränderung des Totholzvorrats [m³/ha] nach Stückmasseklasse und Totholzdurchmesserklasse (20cm Abstufung)

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Gesamtfläche Wald + Nichtwald beider Inventuren, nur begehbarer Wald-, Totholzvolumen: Walzenform; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (69V1PI_L202mf_2012_L203 / 2014-6-23 10:59:8.237)

Stückmasseklasse	Einheit	bis 19 cm	von 20 bis 39 cm	von 40 bis 59 cm	von 60 bis 79 cm	ab 80 cm	alle Durchmesserklassen Totholz
weniger als 0,05 m³	[m³/ha]	0,02	0,05	0,00	0,00	0,00	0,1
von 0,05 bis weniger als 0,1 m³	[m³/ha]	-0,02	0,00	0,00	-0,08	0,00	-0,1
von 0,1 bis weniger als 0,2 m³	[m³/ha]	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
von 0,2 bis weniger als 0,5 m³	[m³/ha]	1,33	0,26	0,00	0,00	-0,19	1,4
ab 0,5 m³	[m³/ha]	0,47	-1,27	0,00	0,00	0,00	-0,8
alle Stückmasse-Klassen Totholz	[m³/ha]	1,92	-0,97	0,00	-0,08	-0,19	0,7

1.20.3 Veränderung des Totholzvorrats [m³/ha] nach Stückmasseklasse und Totholzdurchmesserklasse (20cm Abstufung)

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Gesamtfläche Wald + Nichtwald beider Inventuren, nur begehbarer Wald-, Totholzvolumen: Walzenform; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (69V1PI_L202mf_2012_L203 / 2014-6-23 10:59:8.237)

Stückmasseklasse	Einheit	bis 19 cm	von 20 bis 39 cm	von 40 bis 59 cm	von 60 bis 79 cm	ab 80 cm	alle Durchmesserklassen Totholz
weniger als 0,05 m³	Sek	1	4	0	0	0	5
von 0,05 bis weniger als 0,1 m³	Sek	2	0	0	2	0	4
von 0,1 bis weniger als 0,2 m³	Sek	3	0	0	0	0	3
von 0,2 bis weniger als 0,5 m³	Sek	4	1	0	0	1	6
ab 0,5 m³	Sek	1	2	0	0	0	3
alle Stückmasse-Klassen Totholz	Sek	11	7	0	2	1	19

1.20.3 Veränderung des Totholzvorrats [m³/ha] nach Stückmasseklasse und Totholzdurchmesserklasse (20cm Abstufung)

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Gesamtfläche Wald + Nichtwald beider Inventuren, nur begehbarer Wald-, Totholzvolumen: Walzenform; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (69V1PI_L202mf_2012_L203 / 2014-6-23 10:59:8.237)

Stückmasseklasse	Einheit	bis 19 cm	von 20 bis 39 cm	von 40 bis 59 cm	von 60 bis 79 cm	ab 80 cm	alle Durchmesserklassen Totholz
weniger als 0,05 m³	[m³/ha]	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,5
von 0,05 bis weniger als 0,1 m³	[m³/ha]	0,2	0,3	0,1	0,3	0,0	0,8
von 0,1 bis weniger als 0,2 m³	[m³/ha]	0,4	0,2	0,1	0,2	0,1	1,0
von 0,2 bis weniger als 0,5 m³	[m³/ha]	0,5	-0,1	0,3	0,0	0,1	0,8
ab 0,5 m³	[m³/ha]	0,2	0,9	-0,3	-0,6	-0,4	-0,2
alle Stückmasse-Klassen Totholz	[m³/ha]	1,6	1,5	0,3	-0,1	-0,3	3,0

1.20.3 Veränderung des Totholzvorrats [m³/ha] nach Stückmasseklasse und Totholzdurchmesserklasse (20cm Abstufung)

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Gesamtfläche Wald + Nichtwald beider Inventuren, nur begehbarer Wald-, Totholzvolumen: Walzenform; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (69V1PI_L202mf_2012_L203 / 2014-6-23 10:59:8.237)

Stückmasseklasse	Einheit	bis 19 cm	von 20 bis 39 cm	von 40 bis 59 cm	von 60 bis 79 cm	ab 80 cm	alle Durchmesserklassen Totholz
weniger als 0,05 m³	Sek	43	84	3	2	0	118
von 0,05 bis weniger als 0,1 m³	Sek	27	46	11	36	0	111
von 0,1 bis weniger als 0,2 m³	Sek	21	33	10	22	9	86
von 0,2 bis weniger als 0,5 m³	Sek	21	25	8	1	5	56
ab 0,5 m³	Sek	3	14	3	1	2	21
alle Stückmasse-Klassen Totholz	Sek	99	150	33	60	16	275

1.20.3 Veränderung des Totholzvorrats [m³/ha] nach Stückmasseklasse und Totholzdurchmesserklasse (20cm Abstufung)

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Gesamtfläche Wald + Nichtwald beider Inventuren, nur begehbarer Wald-, Totholzvolumen: Walzenform; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (69V1PI_L202mf_2012_L203 / 2014-6-23 10:59:8.237)

Stückmasseklasse	Einheit	bis 19 cm	von 20 bis 39 cm	von 40 bis 59 cm	von 60 bis 79 cm	ab 80 cm	alle Durchmesserklassen Totholz
weniger als 0,05 m³	[m³/ha]	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,5
von 0,05 bis weniger als 0,1 m³	[m³/ha]	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,6
von 0,1 bis weniger als 0,2 m³	[m³/ha]	0,4	0,1	0,1	0,2	0,1	0,9
von 0,2 bis weniger als 0,5 m³	[m³/ha]	0,8	-0,5	0,4	0,1	0,0	0,8
ab 0,5 m³	[m³/ha]	0,5	-0,0	-0,7	0,0	0,0	-0,2
alle Stückmasse-Klassen Totholz	[m³/ha]	1,9	0,1	-0,0	0,5	0,1	2,5

1.20.3 Veränderung des Totholzvorrats [m³/ha] nach Stückmasseklasse und Totholzdurchmesserklasse (20cm Abstufung)

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Gesamtfläche Wald + Nichtwald beider Inventuren, nur begehbarer Wald-, Totholzvolumen: Walzenform; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (69V1PI_L202mf_2012_L203 / 2014-6-23 10:59:8.237)

Stückmasseklasse	Einheit	bis 19 cm	von 20 bis 39 cm	von 40 bis 59 cm	von 60 bis 79 cm	ab 80 cm	alle Durchmesserklassen Totholz
weniger als 0,05 m³	Sek	6	23	1	1	0	28
von 0,05 bis weniger als 0,1 m³	Sek	4	10	4	7	0	23
von 0,1 bis weniger als 0,2 m³	Sek	7	6	1	3	1	18
von 0,2 bis weniger als 0,5 m³	Sek	4	8	2	1	0	14
ab 0,5 m³	Sek	2	2	1	0	0	5
alle Stückmasse-Klassen Totholz	Sek	18	39	9	11	1	65

1.20.3 Veränderung des Totholzvorrats [m³/ha] nach Stückmasseklasse und Totholzdurchmesserklasse (20cm Abstufung)

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Gesamtfläche Wald + Nichtwald beider Inventuren, nur begehbarer Wald-, Totholzvolumen: Walzenform; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (69V1PI_L202mf_2012_L203 / 2014-6-23 10:59:8.237)

Stückmasseklasse	Einheit	bis 19 cm	von 20 bis 39 cm	von 40 bis 59 cm	von 60 bis 79 cm	ab 80 cm	alle Durchmesserklassen Totholz
weniger als 0,05 m³	[m³/ha]	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2
von 0,05 bis weniger als 0,1 m³	[m³/ha]	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3
von 0,1 bis weniger als 0,2 m³	[m³/ha]	0,2	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,2
von 0,2 bis weniger als 0,5 m³	[m³/ha]	0,8	-0,5	0,1	0,1	0,0	0,4
ab 0,5 m³	[m³/ha]	0,2	0,3	0,3	0,1	0,0	0,8
alle Stückmasse-Klassen Totholz	[m³/ha]	1,2	-0,0	0,5	0,3	0,0	2,0

1.20.3 Veränderung des Totholzvorrats [m³/ha] nach Stückmasseklasse und Totholzdurchmesserklasse (20cm Abstufung)

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Gesamtfläche Wald + Nichtwald beider Inventuren, nur begehbarer Wald-, Totholzvolumen: Walzenform; reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (69V1PI_L202mf_2012_L203 / 2014-6-23 10:59:8.237)

Stückmasseklasse	Einheit	bis 19 cm	von 20 bis 39 cm	von 40 bis 59 cm	von 60 bis 79 cm	ab 80 cm	alle Durchmesserklassen Totholz
weniger als 0,05 m³	Sek	17	47	0	3	0	64
von 0,05 bis weniger als 0,1 m³	Sek	13	36	8	11	0	63
von 0,1 bis weniger als 0,2 m³	Sek	20	19	4	12	2	54
von 0,2 bis weniger als 0,5 m³	Sek	35	32	5	2	0	69
ab 0,5 m³	Sek	4	14	1	1	0	20
alle Stückmasse-Klassen Totholz	Sek	84	115	15	28	2	199