

1.22.18 Veränderung der Waldfläche [ha] nach Land und Bestockungstyp															
Periode=2002-2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-8-26 15:55:43.523)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	[ha]	2.319	16.737	5.238	2.016	1.310	3.830	14.717	-49.289	2.722	9.375	-10.987	-3.125	9.376	4.239
Bayern	[ha]	10.202	44.169	8.158	10.835	-1.432	6.701	14.040	-63.078	8.587	4.907	-39.197	-226	10.614	14.279
Brandenburg + Berlin	[ha]	6.691	2.529	422	-8.852	-1.686	-3.847	2.924	-1.265	0	843	12.331	395	-1.713	8.772
Hessen	[ha]	806	14.602	5.679	2.434	1.617	1.200	2.034	-19.075	811	2.839	-10.952	811	400	3.205
Mecklenburg-Vorpommern	[ha]	1.301	3.536	-3.116	-2.705	605	-1.766	2.376	1.450	-104	1.237	-1.572	1.034	3.008	5.284
Niedersachsen	[ha]	8.461	12.546	1.047	-5.004	5.926	-1.165	3.221	-11.064	607	8.502	-5.845	20	4.214	21.465
Nordrhein-Westfalen	[ha]	6.553	12.859	2.064	10.397	776	4.905	6.193	-47.459	2.500	4.981	-5.416	3.750	8.731	10.832
Rheinland-Pfalz	[ha]	1.632	11.700	1.628	2.753	-409	-1.526	2.437	-18.706	918	8.342	-11.288	-2.033	2.338	-2.214
Saarland	[ha]	0	2.497	1.248	2.913	-416	-3.769	2.497	-2.081	0	832	-3.329	416	857	1.664
Sachsen	[ha]	5.537	2.669	1.016	-3.710	405	193	3.453	-2.263	617	617	-2.489	1.022	1.839	8.906
Sachsen-Anhalt	[ha]	6.859	2.193	2.193	-3.828	0	-1.873	-40	-439	0	877	-1.873	877	40	4.986
Schleswig-Holstein	[ha]	1.609	1.864	-322	-426	503	-227	3.229	-2.712	522	626	-621	522	-844	3.722
Thüringen	[ha]	416	2.039	2.372	2.962	-216	372	3.406	-9.241	216	647	-6.643	186	-186	-3.671
Hamburg + Bremen	[ha]		818	0	0	396	396	0	-2.453	0	818	818	0	0	791
Deutschland (alle Länder)	[ha]	52.385	130.756	27.626	9.783	7.379	3.422	60.486	-227.675	17.396	45.444	-87.065	3.649	38.674	82.261


1.22.18 Index der Waldfläche (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Land und Bestockungstyp															
Periode=2002-2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	[%]	103,0%	105,8%	113,5%	131,8%	115,3%	126,2%	124,7%	91,1%	102,6%	127,2%	84,9%	73,5%	121,5%	100,3%
Bayern	[%]	108,7%	115,1%	121,1%	150,5%	96,1%	120,5%	124,2%	95,1%	130,4%	143,7%	91,2%	99,0%	114,3%	100,6%
Brandenburg + Berlin	[%]	113,8%	108,1%	120,0%	79,8%	93,5%	73,9%	113,6%	94,1%	0,0%	108,0%	101,5%	103,2%	86,0%	100,8%
Hessen	[%]	101,0%	105,2%	158,3%	118,2%	123,4%	109,9%	107,0%	91,8%	0,0%	110,8%	87,8%	103,3%	101,5%	100,4%
Mecklenburg-Vorpommern	[%]	103,5%	105,1%	84,2%	90,5%	101,4%	87,4%	120,1%	103,4%	80,0%	118,3%	99,3%	106,9%	130,8%	101,0%
Niedersachsen	[%]	107,3%	107,5%	109,0%	93,3%	117,6%	94,8%	117,2%	95,1%	113,9%	143,1%	98,4%	100,0%	115,2%	101,9%
Nordrhein-Westfalen	[%]	105,0%	107,8%	118,4%	132,8%	105,8%	117,3%	120,1%	85,5%	303,1%	159,8%	92,2%	118,0%	144,6%	101,3%
Rheinland-Pfalz	[%]	101,1%	106,6%	126,7%	119,2%	96,0%	93,5%	104,9%	90,4%	118,8%	117,3%	87,6%	85,5%	108,7%	99,7%
Saarland	[%]	100,0%	110,7%	150,0%	216,7%	66,7%	52,3%	125,0%	88,4%	0,0%	122,2%	55,6%	125,0%	123,0%	101,7%
Sachsen	[%]	116,7%	116,8%	149,4%	88,9%	106,6%	102,2%	128,4%	98,9%	0,0%	250,0%	98,4%	108,7%	117,9%	101,8%
Sachsen-Anhalt	[%]	115,5%	106,0%	122,7%	86,9%	100,0%	87,4%	99,8%	99,3%	0,0%	166,7%	99,2%	107,7%	100,4%	101,0%
Schleswig-Holstein	[%]	108,4%	105,0%	92,1%	96,1%	105,7%	95,7%	175,5%	92,7%	123,8%	127,3%	95,5%	104,9%	88,3%	102,3%
Thüringen	[%]	101,4%	101,8%	123,0%	144,8%	83,3%	107,6%	127,8%	96,1%	200,0%	200,0%	92,0%	101,7%	98,1%	99,3%
Hamburg + Bremen	[%]		200,0%	0,0%	0,0%	0,0%	148,4%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	133,3%	0,0%	0,0%	107,4%
Deutschland (alle Länder)	[%]	105,8%	107,7%	116,6%	103,1%	103,6%	101,7%	117,4%	93,4%	111,9%	126,1%	96,7%	101,7%	113,8%	100,8%

1.22.18 Index der Waldfläche (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [Sek] nach Land und Bestockungstyp															
Periode=2002-2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	948	3.421	550	118	119	250	876	5.906	1.283	480	804	140	901	13.258
Bayern	Sek	440	1.057	191	117	133	160	269	4.030	118	50	1.484	88	422	7.383
Brandenburg + Berlin	Sek	142	86	7	115	68	42	67	57	0	28	1.968	31	53	2.512
Hessen	Sek	243	795	42	56	25	46	96	634	2	85	234	76	124	2.089
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	436	760	215	326	465	173	158	484	5	86	2.155	164	207	5.032
Niedersachsen	Sek	479	500	42	356	143	97	74	726	19	114	1.231	187	187	3.674
Nordrhein-Westfalen	Sek	373	468	37	131	45	104	107	839	12	36	174	68	109	2.110
Rheinland-Pfalz	Sek	1.657	2.039	88	213	117	305	618	2.051	60	588	951	155	525	8.016
Saarland	Sek	50	71	10	14	3	21	34	47	0	11	18	5	19	242
Sachsen	Sek	207	100	17	201	39	62	90	1.037	3	5	791	72	103	2.449
Sachsen-Anhalt	Sek	133	101	30	81	18	46	75	153	0	5	564	31	41	1.143
Schleswig-Holstein	Sek	238	412	50	123	103	70	83	398	28	34	143	128	123	1.603
Thüringen	Sek	160	527	69	49	7	27	87	955	3	6	395	55	83	2.163
Hamburg + Bremen	Sek		2	0	0	1	3	5	3	0	1	4	0	0	15
Deutschland (alle Länder)	Sek	5.506	10.339	1.348	1.900	1.286	1.406	2.639	17.320	1.533	1.529	10.916	1.200	2.897	51.689

BWI 3: Veränderung der Waldfläche [ha] 2002-2012 nach Bestockungstypen

Deutschland (alle Länder), über alle Eigentumsarten


Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil)



BWI 3: Veränderung der Waldfläche [ha] 2002-2012 nach Land und Bestockungstypen


Deutschland, über alle Eigentumsarten

Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil)



BWI 3: Veränderung der Waldfläche [ha] 2002-2012 nach Bestockungstypen Freistaat Sachsen, über alle Eigentumsarten

Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil)




1.22.18 Veränderung der Waldfläche [ha] nach Land und Bestockungstyp															
Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Periode=2002-2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbare Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	[ha]	1	-606	-101	-101	-101	202	101	-302	0	0	-101	0	-101	-1.109
Bayern	[ha]	0	-800	0	622	-204	-1.030	827	-3.065	0	-409	0	0	204	-3.856
Brandenburg + Berlin	[ha]	1.265	-422	422	-422	-422	-843	-422	0	0	0	-4.952	422	-422	-5.795
Hessen	[ha]	811	406	-406	406	0	406	0	406	0	0	-406	-406	0	1.217
Mecklenburg-Vorpommern	[ha]	-727	-935	-416	-836	104	104	-519	-208	0	0	-1.265	-208	1.138	-3.767
Niedersachsen	[ha]	1.263	228	-408	5	408	-1.243	1.204	-622	0	194	-5.168	816	1.223	-2.100
Nordrhein-Westfalen	[ha]	814	0	833	0	-417	-436	-852	417	0	0	833	0	-833	360
Rheinland-Pfalz	[ha]	-1.219	-2.236	-102	0	0	104	-712	-814	-102	-102	-1.320	-102	-203	-6.808
Saarland	[ha]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachsen	[ha]	-412	0	0	611	0	0	-206	206	0	0	0	0	206	405
Sachsen-Anhalt	[ha]	478	439	0	-2.951	439	-1.754	1.754	0	0	0	798	0	40	-758
Schleswig-Holstein	[ha]	95	-213	0	-104	308	-104	100	-313	0	104	-313	0	-104	-544
Thüringen	[ha]	-431	-1.540	-618	-201	0	201	-216	201	0	0	216	431	-431	-2.388
Deutschland (alle Länder)	[ha]	1.938	-5.679	-794	-2.971	116	-4.395	1.058	-4.095	-102	-212	-11.677	953	716	-25.143

1.22.18 Index der Waldfläche (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Land und Bestockungstyp															
Periode=2002-2012 ;															
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	[%]	100,1%	75,0%	80,0%	0,0%	0,0%	0,0%	125,0%	84,2%	0,0%	0,0%	80,0%	0,0%	66,7%	84,3%
Bayern	[%]	100,0%	83,6%	0,0%	130,5%	66,7%	68,5%	167,9%	81,0%	0,0%	50,0%	100,0%	0,0%	110,0%	91,9%
Brandenburg + Berlin	[%]	142,9%	75,0%	0,0%	85,7%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	90,7%	150,0%	0,0%	91,0%
Hessen	[%]	200,0%	116,7%	0,0%	200,0%	0,0%	0,0%	0,0%	150,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	120,0%
Mecklenburg-Vorpommern	[%]	80,6%	78,6%	33,3%	71,3%	103,8%	107,7%	44,4%	92,3%	0,0%	100,0%	95,7%	66,7%	465,2%	92,5%
Niedersachsen	[%]	154,6%	127,1%	50,0%	100,2%	200,0%	45,3%	216,9%	88,4%	0,0%	145,4%	83,3%	139,6%	0,0%	95,8%
Nordrhein-Westfalen	[%]	124,4%	100,0%	300,0%	100,0%	48,8%	65,2%	77,3%	120,0%	0,0%	0,0%	109,1%	0,0%	33,3%	101,4%
Rheinland-Pfalz	[%]	65,8%	46,4%	0,0%	100,0%	100,0%	111,4%	50,0%	75,0%	0,0%	85,7%	48,0%	66,7%	77,8%	63,2%
Saarland	[%]	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Sachsen	[%]	33,3%	100,0%	100,0%	122,8%	0,0%	100,0%	0,0%	107,7%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	200,0%	101,4%
Sachsen-Anhalt	[%]	112,2%	0,0%	0,0%	78,1%	200,0%	42,9%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	104,0%	0,0%	103,1%	98,3%
Schleswig-Holstein	[%]	115,2%	48,9%	0,0%	83,3%	395,6%	75,0%	147,8%	83,3%	0,0%	0,0%	50,0%	100,0%	66,7%	90,1%
Thüringen	[%]	80,0%	67,6%	25,9%	68,3%	0,0%	192,9%	0,0%	104,0%	0,0%	0,0%	106,3%	200,0%	60,0%	87,2%
Deutschland (alle Länder)	[%]	107,1%	79,1%	79,7%	90,6%	102,0%	68,2%	110,3%	91,0%	0,0%	91,1%	93,7%	118,4%	108,8%	93,2%

1.22.18 Index der Waldfläche (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [Sek] nach Land und Bestockungstyp															
Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Periode=2002-2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbare Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	11	25	7	1	1	2	7	20	0	0	5	0	4	73
Bayern	Sek	6	14	0	8	2	12	6	44	0	2	41	0	11	131
Brandenburg + Berlin	Sek	11	4	1	8	1	2	2	0	0	0	142	3	1	172
Hessen	Sek	4	7	1	2	0	1	0	3	0	0	2	1	0	20
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	41	48	7	33	32	18	9	31	0	4	306	6	17	512
Niedersachsen	Sek	14	6	2	17	2	7	7	19	0	3	99	8	3	166
Nordrhein-Westfalen	Sek	13	2	3	7	3	5	12	7	0	0	25	0	4	69
Rheinland-Pfalz	Sek	42	42	1	3	4	11	14	34	1	9	26	4	15	188
Saarland	Sek	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Sachsen	Sek	4	2	1	17	0	1	1	14	0	0	103	1	3	141
Sachsen-Anhalt	Sek	12	1	0	35	2	8	4	14	0	0	52	0	6	120
Schleswig-Holstein	Sek	8	5	0	7	4	4	3	22	0	1	6	4	5	60
Thüringen	Sek	10	28	3	4	0	3	1	28	0	0	22	4	7	102
Deutschland (alle Länder)	Sek	178	184	26	142	51	74	66	236	1	19	829	31	76	1.756

BWI 3: Veränderung der Waldfläche [ha] 2002-2012 nach Bestockungstypen Deutschland, Staatswald-Bund


Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil)



BWI 3: Veränderung der Waldfläche [ha] 2002-2012 nach Bestockungstypen

Freistaat Sachsen, Staatswald-Bund

Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil)



1.22.18 Veränderung der Waldfläche [ha] nach Land und Bestockungstyp															
Eigentumsart=Staatswald - Land ; Periode=2002-2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	[ha]	1.613	5.645	-1	907	0	1	3.327	-9.980	2.016	907	-1.915	-1.613	2.319	3.226
Bayern	[ha]	4.900	21.054	1.022	3.477	408	2.860	1.020	-25.342	3.682	1.227	-8.773	1.831	-1.223	6.142
Brandenburg + Berlin	[ha]	1.633	4.637	0	-3.794	-843	-27	-1.265	-1.265	0	1.686	-20.942	-843	1.265	-19.758
Hessen	[ha]	1.622	3.245	2.434	811	811	-406	-406	-10.140	0	1.217	-2.839	811	4.462	1.622
Mecklenburg-Vorpommern	[ha]	1.111	2.701	-1.870	0	1.237	-1.554	935	1.454	-104	307	3.012	519	1.974	9.724
Niedersachsen	[ha]	3.068	8.006	214	-681	816	397	1.437	-11.865	-228	1.884	-3.968	20	-1.060	-1.960
Nordrhein-Westfalen	[ha]	2.083	417	417	-833	-417	0	-1.250	-4.583	0	417	-2.916	0	833	-5.833
Rheinland-Pfalz	[ha]	2.342	7.020	610	1.833	305	102	1.119	-3.762	509	2.340	-3.052	104	1.219	10.689
Saarland	[ha]	-1.664	2.913	0	1.248	0	-1.248	832	-1.248	0	416	-2.497	416	2.105	1.273
Sachsen	[ha]	2.675	823	0	-1.022	-206	412	0	212	412	206	-206	412	617	4.334
Sachsen-Anhalt	[ha]	1.316	3.509	0	-1.316	-439	-1.754	-3.509	0	0	0	-4.386	1.316	0	-5.263
Schleswig-Holstein	[ha]	408	1.456	-313	417	-5	-5	626	313	522	522	-417	-209	-526	2.789
Thüringen	[ha]	-431	1.436	1.510	1.079	0	818	2.789	-3.652	0	0	216	-1.079	-402	2.284
Hamburg + Bremen	[ha]					396	-818	-818	-1.635	0	818	818	0	0	-1.240
Deutschland (alle Länder)	[ha]	20.676	62.862	4.023	2.127	2.064	-1.222	4.839	-71.494	6.808	11.946	-47.867	1.685	11.582	8.029


1.22.18 Index der Waldfläche (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Land und Bestockungstyp															
Periode=2002-2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	[%]	111,0%	107,5%	100,0%	147,4%	100,0%	100,0%	129,7%	92,2%	109,0%	110,7%	90,5%	65,2%	119,0%	101,0%
Bayern	[%]	116,1%	117,7%	111,4%	181,1%	104,6%	153,8%	107,6%	93,4%	160,1%	128,6%	91,1%	133,2%	95,3%	100,9%
Brandenburg + Berlin	[%]	107,3%	128,2%	100,0%	74,3%	86,7%	99,3%	85,0%	85,7%	0,0%	144,4%	90,2%	83,3%	142,9%	93,6%
Hessen	[%]	107,4%	102,6%	300,0%	113,3%	128,6%	91,7%	95,5%	88,6%	0,0%	111,1%	92,1%	105,9%	168,8%	100,5%
Mecklenburg-Vorpommern	[%]	108,6%	107,4%	72,3%	100,0%	110,3%	60,6%	134,6%	108,4%	80,0%	108,2%	103,1%	107,2%	152,8%	104,6%
Niedersachsen	[%]	107,9%	111,3%	108,0%	93,2%	119,7%	132,5%	138,9%	87,9%	91,6%	119,6%	94,2%	100,1%	85,0%	99,4%
Nordrhein-Westfalen	[%]	109,8%	101,3%	150,0%	77,8%	50,0%	100,0%	78,6%	87,9%	0,0%	116,7%	66,7%	100,0%	120,0%	95,3%
Rheinland-Pfalz	[%]	109,5%	112,3%	220,0%	153,0%	123,1%	104,5%	120,8%	90,7%	125,0%	114,7%	90,7%	102,3%	117,1%	105,4%
Saarland	[%]	84,0%	126,9%	100,0%	250,0%	100,0%	50,0%	150,0%	86,4%	0,0%	116,7%	53,8%	125,0%	360,6%	102,6%
Sachsen	[%]	134,2%	108,7%	100,0%	86,6%	85,7%	122,2%	100,0%	100,2%	0,0%	200,0%	99,4%	106,5%	116,7%	102,3%
Sachsen-Anhalt	[%]	107,5%	124,2%	100,0%	62,5%	66,7%	42,9%	66,7%	100,0%	0,0%	0,0%	90,9%	137,5%	100,0%	96,2%
Schleswig-Holstein	[%]	106,3%	112,6%	66,7%	121,1%	99,7%	99,5%	175,0%	102,5%	155,6%	171,4%	86,7%	96,5%	79,8%	105,5%
Thüringen	[%]	95,6%	103,4%	153,8%	162,5%	100,0%	164,7%	187,0%	96,5%	100,0%	0,0%	101,0%	81,8%	88,9%	101,2%
Hamburg + Bremen	[%]											133,3%	0,0%	0,0%	78,3%
Deutschland (alle Länder)	[%]	108,6%	110,1%	110,6%	103,1%	104,8%	96,7%	106,1%	93,3%	119,5%	119,1%	93,1%	102,0%	113,9%	100,3%

1.22.18 Index der Waldfläche (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [Sek] nach Land und Bestockungstyp															
Eigentumsart=Staatswald - Land ; Periode=2002-2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	193	905	85	38	21	44	172	1.419	295	111	232	53	250	3.205
Bayern	Sek	124	442	42	30	33	36	59	1.199	31	17	349	26	138	2.146
Brandenburg + Berlin	Sek	65	52	2	38	16	14	26	22	0	14	554	12	17	791
Hessen	Sek	71	344	9	27	11	17	30	244	0	33	98	43	41	827
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	174	421	71	119	146	51	46	220	5	47	1.030	82	88	2.261
Niedersachsen	Sek	152	225	10	49	16	6	16	276	11	46	240	60	41	1.020
Nordrhein-Westfalen	Sek	60	94	3	11	2	10	18	101	0	8	23	12	21	321
Rheinland-Pfalz	Sek	316	697	11	63	17	32	78	447	26	199	360	58	142	2.084
Saarland	Sek	28	37	6	5	2	7	8	24	0	7	13	5	8	122
Sachsen	Sek	58	55	2	49	9	18	19	591	2	2	195	40	37	974
Sachsen-Anhalt	Sek	53	48	9	9	3	10	29	78	0	0	120	11	12	347
Schleswig-Holstein	Sek	81	133	10	28	19	12	16	139	15	14	35	64	45	513
Thüringen	Sek	56	225	23	16	1	9	31	385	2	0	115	26	31	821
Hamburg + Bremen	Sek					1	1	1	2	0	1	4	0	0	8
Deutschland (alle Länder)	Sek	1.431	3.678	283	482	297	267	549	5.147	387	499	3.368	492	871	15.440

BWI 3: Veränderung der Waldfläche [ha] 2002-2012 nach Bestockungstypen

Deutschland, Staatswald-Land


Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbare Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil)



BWI 3: Veränderung der Waldfläche [ha] 2002-2012 nach Bestockungstypen

Freistaat Sachsen, Staatswald-Land

Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil)




1.22.18 Veränderung der Waldfläche [ha] nach Land und Bestockungstyp															
Eigentumsart=Körperschaftswald ; Periode=2002-2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	[ha]	302	9.779	704	1.713	1.208	2.319	6.453	-18.846	-1.210	4.537	-6.048	-605	6.150	6.456
Bayern	[ha]	-201	1.229	3.256	412	-1.229	-208	3.843	-28.974	-204	205	-4.497	-1.642	1.023	-26.986
Brandenburg + Berlin	[ha]	422	-422	422	-843	422	-843	2.951	422	0	843	5.480	-422	0	8.430
Hessen	[ha]	-1.622	7.707	3.651	-1.217	406	400	411	-4.056	0	2.434	-5.679	811	-2.434	811
Mecklenburg-Vorpommern	[ha]	203	-519	-208	-312	515	-104	-5	-104	0	312	-2.177	208	208	-1.983
Niedersachsen	[ha]	3.948	622	-408	5	219	1.640	1.218	39	0	1.029	2.689	602	-244	11.360
Nordrhein-Westfalen	[ha]	4.981	417	417	-1.686	417	3.276	3.750	-5.852	0	417	0	1.250	1.667	9.052
Rheinland-Pfalz	[ha]	812	3.665	814	714	-1.017	-1.325	1.022	-8.135	307	4.171	-5.186	-1.323	509	-4.972
Saarland	[ha]	416	416	0	832	0	-416	832	-1.248	0	416	-416	0	416	1.248
Sachsen	[ha]	2.045	206	399	-212	206	405	-206	-206	206	206	-206	-206	617	3.254
Sachsen-Anhalt	[ha]	3.509	3.070	439	-1.754	-439	877	1.316	439	0	0	2.193	-439	0	9.211
Schleswig-Holstein	[ha]	95	417	204	-109	104	-113	522	-1.147	-104	0	5	0	-630	-758
Thüringen	[ha]	863	216	416	1.466	0	-29	617	-1.883	216	216	-632	0	216	1.680
Hamburg + Bremen	[ha]		818	0	0	0	818	1.635	0	0	0	0	0	0	3.270
Deutschland (alle Länder)	[ha]	15.772	27.620	10.105	-990	811	6.696	24.359	-69.552	-789	14.785	-14.474	-1.764	7.496	20.075

1.22.18 Index der Waldfläche (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Land und Bestockungstyp															
Periode=2002-2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	[%]	100,7%	107,3%	103,8%	194,4%	130,0%	132,4%	119,8%	89,1%	96,8%	123,4%	79,8%	86,7%	134,3%	101,2%
Bayern	[%]	99,5%	102,1%	143,1%	114,4%	74,9%	97,5%	122,4%	74,4%	75,0%	112,6%	92,1%	78,3%	108,6%	91,9%
Brandenburg + Berlin	[%]	114,3%	80,0%	0,0%	81,8%	109,1%	60,0%	275,0%	133,3%	0,0%	150,0%	111,4%	50,0%	100,0%	111,9%
Hessen	[%]	95,8%	107,4%	228,6%	66,7%	112,5%	111,0%	104,1%	94,8%	0,0%	131,6%	82,5%	113,3%	76,0%	100,3%
Mecklenburg-Vorpommern	[%]	104,0%	94,0%	85,7%	93,2%	110,8%	92,3%	99,5%	96,7%	0,0%	133,3%	89,1%	133,3%	125,0%	96,2%
Niedersachsen	[%]	146,7%	102,9%	50,0%	100,1%	110,6%	166,5%	159,2%	100,2%	100,0%	340,8%	118,1%	117,1%	93,8%	113,1%
Nordrhein-Westfalen	[%]	132,3%	101,2%	120,0%	71,1%	114,3%	231,1%	164,5%	86,4%	0,0%	120,0%	100,0%	160,0%	166,7%	107,0%
Rheinland-Pfalz	[%]	101,1%	104,5%	126,7%	112,1%	82,8%	86,4%	104,3%	91,1%	115,9%	116,8%	87,6%	81,2%	104,0%	98,7%
Saarland	[%]	133,3%	104,2%	0,0%	300,0%	0,0%	0,0%	125,0%	72,7%	0,0%	200,0%	50,0%	0,0%	200,0%	105,8%
Sachsen	[%]	182,8%	112,5%	196,9%	92,6%	133,3%	149,2%	92,9%	99,2%	0,0%	0,0%	97,9%	80,0%	200,0%	106,8%
Sachsen-Anhalt	[%]	161,5%	450,0%	150,0%	50,0%	75,0%	140,0%	175,0%	116,7%	0,0%	100,0%	117,9%	0,0%	100,0%	127,6%
Schleswig-Holstein	[%]	103,8%	106,0%	132,6%	89,6%	114,3%	87,9%	145,5%	68,6%	75,0%	100,0%	100,2%	100,0%	56,8%	96,8%
Thüringen	[%]	120,0%	101,0%	112,9%	464,5%	100,0%	97,3%	122,0%	93,0%	0,0%	200,0%	95,7%	100,0%	120,0%	102,2%
Hamburg + Bremen	[%]														
Deutschland (alle Länder)	[%]	106,6%	105,7%	124,3%	97,7%	102,3%	115,6%	123,0%	88,2%	98,1%	124,6%	95,1%	95,2%	111,5%	101,0%


1.22.18 Index der Waldfläche (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [Sek] nach Land und Bestockungstyp															
Eigentumsart=Körperschaftswald ; Periode=2002-2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	501	1.627	256	43	60	129	467	1.935	470	262	340	61	398	5.505
Bayern	Sek	139	198	48	18	22	36	81	418	4	6	198	26	64	1.100
Brandenburg + Berlin	Sek	10	5	1	12	14	7	11	5	0	6	145	2	4	209
Hessen	Sek	110	299	17	11	11	15	35	221	0	30	83	20	43	764
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	63	94	17	57	61	20	14	36	0	13	218	8	17	562
Niedersachsen	Sek	42	62	2	27	9	13	10	63	2	6	62	14	21	299
Nordrhein-Westfalen	Sek	57	102	8	20	8	18	29	119	0	8	31	10	15	378
Rheinland-Pfalz	Sek	817	930	45	89	66	131	298	985	23	294	438	73	244	3.830
Saarland	Sek	5	28	0	4	0	1	11	12	0	2	2	0	3	55
Sachsen	Sek	24	12	4	20	4	8	16	133	1	1	61	6	9	269
Sachsen-Anhalt	Sek	23	9	4	8	4	8	8	7	0	1	37	1	4	106
Schleswig-Holstein	Sek	33	80	8	15	8	14	19	37	6	4	33	15	21	249
Thüringen	Sek	27	106	20	7	1	6	22	119	1	2	76	8	10	366
Hamburg + Bremen	Sek		1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	4
Deutschland (alle Länder)	Sek	1.851	3.553	430	331	268	407	1.023	4.090	507	635	1.724	244	853	13.696

BWI 3: Veränderung der Waldfläche [ha] 2002-2012 nach Bestockungstypen Deutschland, Körperschaftswald

Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil)



BWI 3: Veränderung der Waldfläche [ha] 2002-2012 nach Bestockungstypen Freistaat Sachsen, Körperschaftswald



1.22.18 Veränderung der Waldfläche [ha] nach Land und Bestockungstyp															
Eigentumsart=Privatwald ; Periode=2002-2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	[ha]	403	1.918	4.636	-503	202	1.309	4.836	-20.160	1.915	3.931	-2.923	-907	1.009	-4.334
Bayern	[ha]	5.503	22.685	3.880	6.325	-407	5.080	8.350	-5.697	5.110	3.884	-25.928	-415	10.610	38.980
Brandenburg + Berlin	[ha]	3.372	-1.265	-422	-3.794	-843	-2.134	1.659	-422	0	-1.686	32.745	1.238	-2.556	25.894
Hessen	[ha]	-6	3.245	0	2.434	400	800	2.028	-5.284	811	-811	-2.028	-406	-1.628	-446
Mecklenburg-Vorpommern	[ha]	714	2.290	-623	-1.558	-1.251	-212	1.965	307	0	619	-1.143	515	-312	1.310
Niedersachsen	[ha]	182	3.690	1.649	-4.334	4.484	-1.960	-638	1.383	835	5.394	602	-1.417	4.295	14.165
Nordrhein-Westfalen	[ha]	-1.326	12.026	398	12.916	1.193	2.064	4.545	-37.441	2.500	4.147	-3.333	2.500	7.064	7.253
Rheinland-Pfalz	[ha]	-303	3.251	305	206	303	-407	1.009	-5.996	203	1.933	-1.730	-712	814	-1.123
Saarland	[ha]	1.248	-832	1.248	832	-416	-2.105	832	416	0	0	-416	0	-1.664	-857
Sachsen	[ha]	1.228	1.640	617	-3.087	405	-624	3.865	-2.476	0	206	-2.077	817	399	913
Sachsen-Anhalt	[ha]	1.556	-4.825	1.754	2.193	439	758	399	-877	0	877	-478	0	0	1.796
Schleswig-Holstein	[ha]	1.011	204	-213	-630	95	-5	1.982	-1.565	104	0	104	730	417	2.235
Thüringen	[ha]	416	1.926	1.064	618	-216	-618	216	-3.906	0	431	-6.443	834	431	-5.246
Hamburg + Bremen	[ha]		0	0	0	0	396	-818	-818	0	0	0	0	0	-1.240
Deutschland (alle Länder)	[ha]	13.999	45.953	14.293	11.617	4.388	2.343	30.230	-82.535	11.479	18.926	-13.047	2.775	18.880	79.300


1.22.18 Index der Waldfläche (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Land und Bestockungstyp															
Periode=2002-2012 ;															
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	[%]	101,9%	102,4%	135,4%	80,0%	107,2%	127,1%	131,2%	92,0%	104,3%	159,1%	86,8%	65,4%	107,7%	99,1%
Bayern	[%]	112,2%	120,7%	117,6%	151,6%	98,2%	132,3%	131,9%	99,3%	124,0%	186,4%	90,5%	95,6%	130,9%	102,8%
Brandenburg + Berlin	[%]	116,7%	88,5%	66,7%	82,4%	94,3%	73,4%	115,7%	96,3%	0,0%	66,7%	106,8%	122,6%	68,1%	104,3%
Hessen	[%]	100,0%	106,3%	100,0%	175,0%	149,3%	121,9%	120,0%	91,8%	0,0%	89,5%	90,0%	90,0%	83,3%	99,8%
Mecklenburg-Vorpommern	[%]	104,7%	111,4%	94,3%	86,6%	94,7%	97,1%	127,0%	101,5%	0,0%	137,2%	98,4%	107,7%	93,6%	100,7%
Niedersachsen	[%]	100,3%	105,0%	122,3%	92,3%	116,5%	87,9%	94,6%	101,4%	167,2%	158,2%	100,2%	94,2%	125,8%	102,1%
Nordrhein-Westfalen	[%]	98,5%	112,7%	105,0%	164,6%	113,6%	109,4%	129,5%	84,6%	303,1%	210,6%	91,9%	117,1%	160,6%	101,3%
Rheinland-Pfalz	[%]	99,4%	109,4%	112,5%	104,3%	111,5%	96,1%	105,2%	89,9%	125,1%	128,4%	87,5%	66,7%	112,9%	99,5%
Saarland	[%]	130,0%	66,7%	400,0%	166,7%	0,0%	57,8%	116,7%	110,0%	0,0%	100,0%	66,7%	0,0%	33,3%	96,9%
Sachsen	[%]	105,5%	138,0%	150,0%	84,7%	109,8%	89,2%	164,8%	95,9%	0,0%	200,0%	97,7%	119,8%	106,9%	100,4%
Sachsen-Anhalt	[%]	109,1%	77,1%	133,3%	125,0%	112,5%	111,5%	103,0%	96,7%	0,0%	200,0%	99,7%	100,0%	100,0%	100,7%
Schleswig-Holstein	[%]	110,7%	101,1%	91,5%	91,2%	101,5%	99,9%	195,0%	91,7%	112,5%	100,0%	101,5%	122,6%	114,8%	102,7%
Thüringen	[%]	103,1%	104,6%	130,8%	116,0%	75,0%	73,3%	103,6%	96,2%	0,0%	200,0%	85,3%	125,8%	110,6%	97,7%
Hamburg + Bremen	[%]		100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	75,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	74,7%
Deutschland (alle Länder)	[%]	103,5%	108,1%	117,2%	106,7%	103,7%	102,1%	119,9%	95,3%	116,4%	138,7%	99,1%	103,2%	115,2%	101,5%

1.22.18 Index der Waldfläche (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [Sek] nach Land und Bestockungstyp															
Eigentumsart=Privatwald ; Periode=2002-2012 ; Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)															
Land	Einheit	Eichen-Typ	Buchen-Typ	Eschen-Typ	Birken-Typ	Erlen-Typ	Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Fichten-Typ	Tannen-Typ	Douglasien-Typ	Kiefern-Typ	Lärchen-Typ	Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	alle führenden Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	266	958	212	38	41	82	250	2.756	540	116	248	31	251	5.034
Bayern	Sek	182	426	103	65	83	83	125	2.507	84	26	925	39	212	4.296
Brandenburg + Berlin	Sek	68	34	3	59	40	20	38	32	0	12	1.282	16	31	1.557
Hessen	Sek	67	150	17	17	3	14	33	176	2	24	55	12	40	521
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	189	246	130	134	263	101	103	235	0	24	772	78	85	2.148
Niedersachsen	Sek	280	218	28	274	119	73	42	377	8	60	863	107	122	2.290
Nordrhein-Westfalen	Sek	262	291	25	101	33	81	59	640	12	21	109	48	69	1.485
Rheinland-Pfalz	Sek	540	414	33	61	35	139	249	631	11	98	152	23	125	2.199
Saarland	Sek	15	7	4	5	1	13	16	13	0	2	3	0	8	69
Sachsen	Sek	129	31	11	123	28	39	56	330	0	2	470	27	55	1.181
Sachsen-Anhalt	Sek	57	53	19	33	12	23	44	74	0	4	388	20	19	687
Schleswig-Holstein	Sek	122	204	32	80	73	42	46	205	9	15	73	46	52	838
Thüringen	Sek	76	214	25	25	5	11	39	454	0	4	207	18	35	1.014
Hamburg + Bremen	Sek		2	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	9
Deutschland (alle Länder)	Sek	2.253	3.248	642	1.015	736	722	1.105	8.431	666	408	5.547	465	1.104	23.328

BWI 3: Veränderung der Waldfläche [ha] 2002-2012 nach Bestockungstypen

Deutschland, Privatwald

Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil)



BWI 3: Veränderung der Waldfläche [ha] 2002-2012 nach Bestockungstypen

Freistaat Sachsen, Privatwald

Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil)

