

## 1.22.20 Veränderung der Waldfläche 2002-2012 [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L341mf\_0212\_L342 / 2014-8-27 8:48:24.317)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[ha]					120.204	120.204	<b>120.204</b>
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	234.175	0	0	234.175	0	0	<b>234.175</b>
reiner Nadelwald	[ha]					-333.125	-333.125	<b>-333.125</b>
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]		100.966	0	100.966	0	0	<b>100.966</b>
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[ha]			5.056	5.056	0	0	<b>5.056</b>
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen (Altbestockung)</b>	<b>[ha]</b>	<b>234.175</b>	<b>100.966</b>	<b>5.056</b>	<b>340.198</b>	<b>120.204</b>	<b>120.204</b>	<b>354.379</b>

## 1.22.20 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L341mf\_0212\_L342 / 2014-8-27 8:48:24.317)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[%]					106%	106%	<b>106%</b>
Laubwald mit Nadelbeimischung	[%]	113%			113%			<b>113%</b>
reiner Nadelwald	[%]					90%	90%	<b>90%</b>
Nadelwald mit Laubbeimischung	[%]		103%		103%			<b>103%</b>
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[%]			111%	111%			<b>111%</b>
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen (Altbestockung)</b>	<b>[%]</b>	<b>113%</b>	<b>103%</b>	<b>111%</b>	<b>113%</b>	<b>106%</b>	<b>106%</b>	<b>111%</b>

## 1.22.20 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [Sek] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L341mf\_0212\_L342 / 2014-8-27 8:48:24.317)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	Sek					12.889	12.889	12.889
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	11.906			11.906			11.906
reiner Nadelwald	Sek					15.848	15.848	15.848
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek		18.319		18.319			18.319
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	Sek			482	482			482
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen (Altbestockung)</b>	<b>Sek</b>	<b>11.906</b>	<b>18.319</b>	<b>482</b>	<b>28.397</b>	<b>28.596</b>	<b>28.596</b>	<b>51.342</b>

## 1.22.20 Veränderung der Waldfläche 2002-2012 [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L341mf\_0212\_L342 / 2014-8-27 8:48:24.317)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[ha]					977	977	977
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	9.478			9.478			9.478
reiner Nadelwald	[ha]					-7.626	-7.626	-7.626
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]		20.397		20.397			20.397
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[ha]			206	206			206
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen (Altbestockung)</b>	<b>[ha]</b>	<b>9.478</b>	<b>20.397</b>	<b>206</b>	<b>30.081</b>	<b>-6.649</b>	<b>-6.649</b>	<b>23.432</b>

## 1.22.20 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L341mf\_0212\_L342 / 2014-8-27 8:48:24.317)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[%]					102%	102%	102%
Laubwald mit Nadelbeimischung	[%]	117%			117%			117%
reiner Nadelwald	[%]					96%	96%	96%
Nadelwald mit Laubbeimischung	[%]		114%		114%			114%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[%]			120%	120%			120%
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen (Altbestockung)</b>	<b>[%]</b>	<b>117%</b>	<b>114%</b>	<b>120%</b>	<b>115%</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>105%</b>

## 1.22.20 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [Sek] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L341mf\_0212\_L342 / 2014-8-27 8:48:24.317)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	Sek					327	327	327
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	361			361	0		361
reiner Nadelwald	Sek					1.149	1.149	1.149
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek		890		890			890
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	Sek			11	11			11
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen (Altbestockung)</b>	<b>Sek</b>	<b>361</b>	<b>890</b>	<b>11</b>	<b>1.189</b>	<b>1.471</b>	<b>1.471</b>	<b>2.415</b>

## 1.22.20 Veränderung der Waldfläche 2002-2012 [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L341mf\_0212\_L342 / 2014-8-27 8:48:24.317)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[ha]					-418	-418	-418
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	617			617			617
reiner Nadelwald	[ha]							
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]		2.263		2.263			2.263
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen (Altbestockung)</b>	<b>[ha]</b>	<b>617</b>	<b>2.263</b>	<b>0</b>	<b>2.881</b>	<b>-418</b>	<b>-418</b>	<b>2.463</b>

## 1.22.20 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L341mf\_0212\_L342 / 2014-8-27 8:48:24.317)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[%]					77%	77%	77%
Laubwald mit Nadelbeimischung	[%]	127%			127%			127%
reiner Nadelwald	[%]					100%	100%	100%
Nadelwald mit Laubbeimischung	[%]		146%		146%			146%
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen (Altbestockung)</b>	<b>[%]</b>	<b>127%</b>	<b>146%</b>		<b>140%</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>110%</b>

## 1.22.20 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [Sek] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L341mf\_0212\_L342 / 2014-8-27 8:48:24.317)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	Sek					10	10	10
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	16			16			16
reiner Nadelwald	Sek					91	91	91
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek		37		37			37
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen (Altbestockung)</b>	<b>Sek</b>	<b>16</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>140</b>

## 1.22.20 Veränderung der Waldfläche 2002-2012 [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L341mf\_0212\_L342 / 2014-8-27 8:48:24.317)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[ha]					1.029	1.029	<b>1.029</b>
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	1.852			1.852			<b>1.852</b>
reiner Nadelwald	[ha]					-2.469	-2.469	<b>-2.469</b>
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]		9.060		9.060			<b>9.060</b>
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[ha]			-206	-206			<b>-206</b>
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen (Altbestockung)</b>	<b>[ha]</b>	<b>1.852</b>	<b>9.060</b>	<b>-206</b>	<b>10.707</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</b>	<b>9.266</b>

## 1.22.20 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L341mf\_0212\_L342 / 2014-8-27 8:48:24.317)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[%]					110%	110%	110%
Laubwald mit Nadelbeimischung	[%]	109%			109%			109%
reiner Nadelwald	[%]					97%	97%	97%
Nadelwald mit Laubbeimischung	[%]		116%		116%			116%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[%]			67%	67%			67%
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen (Altbestockung)</b>	<b>[%]</b>	<b>109%</b>	<b>116%</b>	<b>67%</b>	<b>114%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>105%</b>

## 1.22.20 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [Sek] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L341mf\_0212\_L342 / 2014-8-27 8:48:24.317)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	Sek					71	71	71
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	130			130			130
reiner Nadelwald	Sek					506	506	506
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek		370		370			370
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	Sek			5	5			5
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen (Altbestockung)</b>	<b>Sek</b>	<b>130</b>	<b>370</b>	<b>5</b>	<b>479</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>969</b>

## 1.22.20 Veränderung der Waldfläche 2002-2012 [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L341mf\_0212\_L342 / 2014-8-27 8:48:24.317)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[ha]					810	810	810
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	2.675			2.675			2.675
reiner Nadelwald	[ha]					-1.029	-1.029	-1.029
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]		617		617			617
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[ha]			206	206			206
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen (Altbestockung)</b>	<b>[ha]</b>	<b>2.675</b>	<b>617</b>	<b>206</b>	<b>3.498</b>	<b>-219</b>	<b>-219</b>	<b>3.279</b>

## 1.22.20 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L341mf\_0212\_L342 / 2014-8-27 8:48:24.317)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[%]					112%	112%	112%
Laubwald mit Nadelbeimischung	[%]	159%			159%			159%
reiner Nadelwald	[%]					94%	94%	94%
Nadelwald mit Laubbeimischung	[%]		104%		104%			104%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[%]							
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen (Altbestockung)</b>	<b>[%]</b>	<b>159%</b>	<b>104%</b>	<b>0%</b>	<b>117%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>107%</b>

## 1.22.20 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [Sek] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L341mf\_0212\_L342 / 2014-8-27 8:48:24.317)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	Sek					49	49	49
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	38			38			38
reiner Nadelwald	Sek					110	110	110
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek		108		108			108
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	Sek			1	1			1
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen (Altbestockung)</b>	<b>Sek</b>	<b>38</b>	<b>108</b>	<b>1</b>	<b>139</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>262</b>

## 1.22.20 Veränderung der Waldfläche 2002-2012 [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L341mf\_0212\_L342 / 2014-8-27 8:48:24.317)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[ha]					-444	-444	-444
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	4.334			4.334			4.334
reiner Nadelwald	[ha]					-4.128	-4.128	-4.128
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]		8.456		8.456			8.456
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[ha]			206	206			206
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen (Altbestockung)</b>	<b>[ha]</b>	<b>4.334</b>	<b>8.456</b>	<b>206</b>	<b>12.996</b>	<b>-4.572</b>	<b>-4.572</b>	<b>8.424</b>

## 1.22.20 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L341mf\_0212\_L342 / 2014-8-27 8:48:24.317)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[%]					99%	99%	99%
Laubwald mit Nadelbeimischung	[%]	115%			115%			115%
reiner Nadelwald	[%]					95%	95%	95%
Nadelwald mit Laubbeimischung	[%]		114%		114%			114%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[%]			150%	150%			150%
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen (Altbestockung)</b>	<b>[%]</b>	<b>115%</b>	<b>114%</b>	<b>150%</b>	<b>114%</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>	<b>104%</b>

## 1.22.20 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [Sek] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Altbestockung (über 4 m Höhe); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN\_L341mf\_0212\_L342 / 2014-8-27 8:48:24.317)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	Sek					217	217	217
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	190			190	0		190
reiner Nadelwald	Sek					479	479	479
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek		407		407			407
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	Sek			5	5			5
<b>alle Laub-/Nadelwaldtypen (Altbestockung)</b>	<b>Sek</b>	<b>190</b>	<b>407</b>	<b>5</b>	<b>570</b>	<b>693</b>	<b>693</b>	<b>1.156</b>