

1.22.21 Veränderung der Waldfläche 2002-2012 [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau


Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-8-26 15:55:43.523)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	[ha]	-437.627	632.886	195.316	390.575
Nadelwald-Typ	[ha]	-998.898	748.609	9.632	-240.657
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]	-38.107	-20.483	-9.068	-67.658
alle Laub-/Nadelwaldtypen	[ha]	-1.474.632	1.361.012	195.880	82.261

BWI 3: Veränderung der Waldfläche 2002-2012 [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau Deutschland (alle Länder)

Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbare Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil)



1.22.21 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-8-26 15:55:43.523)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	[%]	71%	129%	149%	110%
Nadelwald-Typ	[%]	70%	128%	102%	96%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[%]	27%	62%	33%	43%
alle Laub-/Nadelwaldtypen	[%]	70%	128%	120%	101%

1.22.21 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [Sek] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-8-26 15:55:43.523)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	Sek	8.994	16.729	3.898	23.686
Nadelwald-Typ	Sek	16.118	18.727	3.932	31.034
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek	289	433	76	792
alle Laub-/Nadelwaldtypen	Sek	24.674	34.268	7.643	51.689

1.22.21 Veränderung der Waldfläche 2002-2012 [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau


Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-8-26 15:55:43.523)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	[ha]	-12.224	14.983	10.912	13.671
Nadelwald-Typ	[ha]	-90.161	75.531	13.369	-1.260
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]	-3.093	-412	0	-3.505
alle Laub-/Nadelwaldtypen	[ha]	-105.478	90.103	24.281	8.906

BWI 3: Veränderung der Waldfläche 2002-2012 [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau Freistaat Sachsen (alle Eigentumsarten)

Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil)



1.22.21 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-8-26 15:55:43.523)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	[%]	73%	120%	1436%	111%
Nadelwald-Typ	[%]	59%	152%	822%	100%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[%]	12%	75%	0%	32%
alle Laub-/Nadelwaldtypen	[%]	61%	141%	1010%	102%

1.22.21 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [Sek] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-8-26 15:55:43.523)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	Sek	282	510	59	691
Nadelwald-Typ	Sek	1.131	1.206	78	1.849
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek	19	14	0	33
alle Laub-/Nadelwaldtypen	Sek	1.406	1.679	135	2.449

1.22.21 Veränderung der Waldfläche 2002-2012 [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau


Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-8-26 15:55:43.523)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	[ha]	-412	405	0	-6
Nadelwald-Typ	[ha]	-3.292	3.087	823	617
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]	-206	0	0	-206
alle Laub-/Nadelwaldtypen	[ha]	-3.910	3.492	823	405

BWI 3: Veränderung der Waldfläche 2002-2012 [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau Staatswald-Bund Freistaat Sachsen

Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil)



1.22.21 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-8-26 15:55:43.523)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	[%]	82%	118%	0%	100%
Nadelwald-Typ	[%]	77%	135%	0%	103%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[%]				
alle Laub-/Nadelwaldtypen	[%]	77%	131%	0%	101%

1.22.21 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [Sek] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-8-26 15:55:43.523)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	Sek	16	19	0	25
Nadelwald-Typ	Sek	76	65	4	117
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek	1	0	0	1
alle Laub-/Nadelwaldtypen	Sek	92	84	4	141

1.22.21 Veränderung der Waldfläche 2002-2012 [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;


Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-8-26 15:55:43.523)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	[ha]	-5.344	7.202	3.087	4.945
Nadelwald-Typ	[ha]	-52.884	50.832	3.910	1.858
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]	-1.646	-823	0	-2.469
alle Laub-/Nadelwaldtypen	[ha]	-59.873	57.211	6.996	4.334

BWI 3: Veränderung der Waldfläche 2002-2012 [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Staatwald-Land Freistaat Sachsen

Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil)



1.22.21 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-8-26 15:55:43.523)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	[%]	60%	138%	1600%	115%
Nadelwald-Typ	[%]	47%	197%	733%	101%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[%]	11%	20%	0%	14%
alle Laub-/Nadelwaldtypen	[%]	48%	179%	950%	102%

1.22.21 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [Sek] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-8-26 15:55:43.523)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	Sek	80	150	16	207
Nadelwald-Typ	Sek	512	547	24	800
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek	10	6	0	16
alle Laub-/Nadelwaldtypen	Sek	590	685	38	974

1.22.21 Veränderung der Waldfläche 2002-2012 [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau


Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-8-26 15:55:43.523)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	[ha]	-1.061	3.697	1.646	4.283
Nadelwald-Typ	[ha]	-9.466	6.996	1.440	-1.029
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]	-206	206	0	0
alle Laub-/Nadelwaldtypen	[ha]	-10.732	10.899	3.087	3.254

BWI 3: Veränderung der Waldfläche 2002-2012 [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau Körperschaftswald Freistaat Sachsen

Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil)



1.22.21 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-8-26 15:55:43.523)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	[%]	78%	151%	900%	135%
Nadelwald-Typ	[%]	53%	144%	0%	97%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[%]				100%
alle Laub-/Nadelwaldtypen	[%]	57%	147%	1600%	107%

1.22.21 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [Sek] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-8-26 15:55:43.523)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	Sek	31	61	9	85
Nadelwald-Typ	Sek	108	138	7	196
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek	1	1	0	2
alle Laub-/Nadelwaldtypen	Sek	140	193	16	269

1.22.21 Veränderung der Waldfläche 2002-2012 [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau


Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-8-26 15:55:43.523)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	[ha]	-5.408	3.678	6.180	4.450
Nadelwald-Typ	[ha]	-24.519	14.616	7.196	-2.707
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]	-1.035	206	0	-830
alle Laub-/Nadelwaldtypen	[ha]	-30.963	18.500	13.375	913

BWI 3: Veränderung der Waldfläche 2002-2012 [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau Privatwald Freistaat Sachsen

Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbare Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil)



1.22.21 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-8-26 15:55:43.523)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	[%]	78%	108%	1625%	106%
Nadelwald-Typ	[%]	71%	122%	683%	98%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[%]	16%	133%	0%	55%
alle Laub-/Nadelwaldtypen	[%]	72%	116%	916%	100%

1.22.21 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [Sek] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaufbau

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-8-26 15:55:43.523)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	einschichtig (ZS)	zweischichtig (ZS)	mehrschichtig oder plenterartig (ZS)	alle Arten von Bestockungsaufbau
Laubwald-Typ	Sek	163	301	34	412
Nadelwald-Typ	Sek	455	488	43	809
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek	7	7	0	14
alle Laub-/Nadelwaldtypen	Sek	613	773	77	1.181