

1.22.22 Veränderung der Waldfläche 2002-2012 [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Eigentumsart

Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung mit oder ohne Schirm ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideelle Fläche (Deckungsgrad) (69Z1PN_L349mf_0212_L350 / 2014-5-10 20:41:37.910)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Staatswald - Bund	Staatswald - Land	Körperschaftswald	Privatwald	alle Eigentumsarten
Eichen-Typ	[ha]	103	490	-136	631	1.088
Buchen-Typ	[ha]	82	6.276	1.523	3.597	11.478
Eschen-Typ	[ha]	41	185	199	123	549
Birken-Typ	[ha]	-165	888	-247	77	554
Erlen-Typ	[ha]		165	62	-233	-6
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	82	5.227	-47	577	5.839
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	-82	1.193	350	3.689	5.150
Fichten-Typ	[ha]	103	10.638	3.025	-194	13.573
Tannen-Typ	[ha]		1.049	103	165	1.317
Douglasien-Typ	[ha]		494	185	62	741
Kiefern-Typ	[ha]	-1.442	-514	-329	-5.336	-7.622
Lärchen-Typ	[ha]	-165	-268	-21	-150	-603
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	123	-761	391	282	35
alle führenden Baumarten	[ha]	-1.319	25.062	5.057	3.290	32.091

Ursache für Zu- und Abnahmen:

- Jungbestockungen mit und ohne Schirm sind seit 2002 mehr geworden. Ursachen der Veränderung sind Zunahme der Holzerntetätigkeit, einsetzende Naturverjüngung oder aktiver Voranbau.
- Eigentumsübergänge in den Jahren 2002-2012 können ebenfalls Zunahmen erzeugen, falls Jungbestockungen zu anderen Eigentumsarten wandern.
- Einsetzende Sukzession führen ebenfalls zu Zunahmen der Flächen.
- Auswertungen werden nur für begehbaren bestockten Holzboden beider Inventuren durchgeführt. Bei Verlust und Sperrungen von Waldflächen (Braunkohle) reduziert sich die Jungbestockungsfläche aufgrund fehlender Aufnahmen.

1.22.22 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Eigentumsart

Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung mit oder ohne Schirm ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideelle Fläche (Deckungsgrad) (69Z1PN_L349mf_0212_L350 / 2014-5-10 20:41:37.910)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Staatswald - Bund	Staatswald - Land	Körperschaftswald	Privatwald	alle Eigentumsarten
Eichen-Typ	[%]		127%	88%	127%	121%
Buchen-Typ	[%]	118%	221%	268%	328%	241%
Eschen-Typ	[%]	140%	0%	181%	143%	186%
Birken-Typ	[%]	65%	171%	60%	103%	110%
Erlen-Typ	[%]		180%	0%	61%	99%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[%]	120%	245%	99%	105%	131%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[%]		160%	140%	230%	189%
Fichten-Typ	[%]	115%	190%	256%	97%	162%
Tannen-Typ	[%]		829%	0%	0%	1014%
Douglasien-Typ	[%]				175%	1000%
Kiefern-Typ	[%]	48%	69%	41%	43%	47%
Lärchen-Typ	[%]		19%	86%	72%	49%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[%]	400%	78%	161%	107%	100%
alle führenden Baumarten	[%]	75%	180%	148%	108%	135%

1.22.22 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [Sek] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Eigentumsart

Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung mit oder ohne Schirm ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideelle Fläche (Deckungsgrad) (69Z1PN_L349mf_0212_L350 / 2014-5-10 20:41:37.910)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Staatswald - Bund	Staatswald - Land	Körperschaftswald	Privatwald	alle Eigentumsarten
Eichen-Typ	Sek	1	33	17	64	115
Buchen-Typ	Sek	8	125	23	60	216
Eschen-Typ	Sek	2	3	5	11	20
Birken-Typ	Sek	10	48	13	61	130
Erlen-Typ	Sek		7	1	9	17
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek	10	138	68	258	465
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek	1	43	14	87	142
Fichten-Typ	Sek	11	297	58	133	494
Tannen-Typ	Sek		9	1	1	11
Douglasien-Typ	Sek		4	1	2	7
Kiefern-Typ	Sek	44	27	13	125	201
Lärchen-Typ	Sek	1	4	2	5	12
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	3	76	18	85	182
alle führenden Baumarten	Sek	84	700	196	775	1706

1.22.22 Veränderung der Waldfläche 2002-2012 [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Eigentumsart

Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung ohne Schirm (Hauptbestockung); Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, ST, MV (Inventurgebiet bzw. -raster für BWI 2012 (Zustandsrechnungen)), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideelle Fläche (gemäß Deckungsanteil) (69Z1PN_L349mf_0212_L350 / 2014-8-19 10:7:11.410)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Staatswald - Bund	Staatswald - Land	Körperschaftswald	Privatwald	alle Eigentumsarten
Eichen-Typ	[ha]		-148	-33	-233	-414
Buchen-Typ	[ha]		-350	309	527	485
Eschen-Typ	[ha]			199	0	199
Birken-Typ	[ha]	-144	456	-165	324	471
Erlen-Typ	[ha]		185	0	-130	55
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]		947	57	-494	510
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]		-62	-82	1.400	1.256
Fichten-Typ	[ha]	-473	-3.148	432	-3.278	-6.468
Tannen-Typ	[ha]		123	103	0	226
Douglasien-Typ	[ha]		206	185	144	535
Kiefern-Typ	[ha]	-1.399	-926	-41	-3.195	-5.561
Lärchen-Typ	[ha]		-226	-144	-150	-521
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]		-1.070	185	76	-809
alle führenden Baumarten	[ha]	-2.017	-4.013	1.005	-5.009	-10.034

Ursache für Zu- und Abnahmen:

1. Jungbestockungen ohne Schirm (Hauptbestockung) sind seit 2002 weniger geworden, da die Bestockungen aus dem per Definition gesetzten Höhenrahmen < 4 m Höhe herausgewachsen sind und zur Altbestockung werden (> 4 m Höhe).
2. Eigentumsübergänge in den Jahren 2002-2012 können ebenfalls Zunahmen erzeugen, falls Jungbestockungen u. Schirm zu anderen Eigentumsarten wandern.
3. Auswertungen werden nur für begehbaren Holzboden beider Inventuren durchgeführt. Bei Verlust und Sperrungen von Waldflächen (Braunkohle) reduziert sich die Jungbestockungsfläche aufgrund fehlender Aufnahmen.

1.22.22 Veränderung der Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Eigentumsart

Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung) ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideelle Fläche (Deckungsgrad) (69Z1PN_L349mf_0212_L350 / 2014-5-10 20:41:37.910)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Staatswald - Bund	Staatswald - Land	Körperschaftswald	Privatwald	alle Eigentumsarten
Eichen-Typ	[ha]	103	638	-103	864	1.502
Buchen-Typ	[ha]	82	6.626	1.214	3.070	10.992
Eschen-Typ	[ha]	41	185	-0	123	350
Birken-Typ	[ha]	-21	432	-82	-247	82
Erlen-Typ	[ha]		-21	62	-103	-62
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[ha]	82	4.280	-104	1.071	5.329
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[ha]	-82	1.255	432	2.289	3.894
Fichten-Typ	[ha]	576	13.787	2.593	3.085	20.040
Tannen-Typ	[ha]		926	0	165	1.091
Douglasien-Typ	[ha]		288	0	-82	206
Kiefern-Typ	[ha]	-43	412	-288	-2.141	-2.061
Lärchen-Typ	[ha]	-165	-41	123	0	-82
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[ha]	123	309	206	206	844
alle führenden Baumarten	[ha]	698	29.076	4.052	8.298	42.124

Ursache für Zu- und Abnahmen:

- 1. Jungbestockungen unter Schirm sind seit 2002 mehr geworden. Ursachen der Veränderung sind Zunahme der Holzerntetätigkeit, einsetzende Naturverjüngung oder aktiver Voranbau.
- 2. Eigentumsübergänge in den Jahren 2002-2012 können ebenfalls Zunahmen erzeugen, falls Jungbestockungen zu anderen Eigentumsarten wandern.
- 4. Auswertungen werden nur für begehbaren bestockten Holzboden beider Inventuren durchgeführt. Bei Verlust und Sperrungen von Waldflächen (Braunkohle) reduziert sich die Jungbestockungsfläche aufgrund fehlender Aufnahmen.

1.22.22 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Eigentumsart

Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung) ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideelle Fläche (Deckungsgrad) (69Z1PN_L349mf_0212_L350 / 2014-5-10 20:41:37.910)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Staatswald - Bund	Staatswald - Land	Körperschaftswald	Privatwald	alle Eigentumsarten
Eichen-Typ	[%]		169%	83%	151%	146%
Buchen-Typ	[%]	118%	248%	251%	314%	254%
Eschen-Typ	[%]	140%	0%	100%	143%	155%
Birken-Typ	[%]	83%	137%	82%	87%	102%
Erlen-Typ	[%]		90%	0%	62%	87%
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	[%]	120%	224%	97%	110%	130%
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	[%]		170%	164%	188%	176%
Fichten-Typ	[%]	380%	284%	277%	184%	256%
Tannen-Typ	[%]		743%	0%	0%	857%
Douglasien-Typ	[%]					350%
Kiefern-Typ	[%]	97%	177%	44%	58%	72%
Lärchen-Typ	[%]					60%
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	[%]	400%	113%	132%	106%	113%
alle führenden Baumarten	[%]	124%	229%	146%	127%	164%

Ursache für Zu- und Abnahmen:

- Jungbestockungen unter Schirm sind seit 2002 mehr geworden. Ursachen der Veränderung sind Zunahme der Holzerntetätigkeit, einsetzende Naturverjüngung oder aktiver Voranbau.
- Eigentumsübergänge in den Jahren 2002-2012 können ebenfalls Zunahmen erzeugen, falls Jungbestockungen zu anderen Eigentumsarten wandern.
- Auswertungen werden nur für begehbaren bestockten Holzboden beider Inventuren durchgeführt. Bei Verlust und Sperrungen von Waldflächen (Braunkohle) reduziert sich die Jungbestockungsfläche aufgrund fehlender Aufnahmen.

1.22.22 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [Sek] nach Bestockungstyp der Jungbestockung und Eigentumsart

Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung unter Schirm (Verjüngung) ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideelle Fläche (Deckungsgrad) (69Z1PN_L349mf_0212_L350 / 2014-5-10 20:41:37.910)

Bestockungstyp der Jungbestockung	Einheit	Staatswald - Bund	Staatswald - Land	Körperschaftswald	Privatwald	alle Eigentumsarten
Eichen-Typ	Sek	1	23	13	59	96
Buchen-Typ	Sek	8	120	22	56	206
Eschen-Typ	Sek	2	3	4	11	19
Birken-Typ	Sek	6	44	12	47	107
Erlen-Typ	Sek		6	1	6	13
Typ sonst. Laubbäume mit niedriger Lebensdauer	Sek	10	131	66	254	453
Typ sonst. Laubbäume mit hoher Lebensdauer	Sek	1	41	12	76	127
Fichten-Typ	Sek	8	270	51	108	433
Tannen-Typ	Sek		8	0	1	9
Douglasien-Typ	Sek		3	0	1	4
Kiefern-Typ	Sek	36	20	12	92	152
Lärchen-Typ	Sek	1	1	1	0	3
Typ mit mehreren gleichrangigen Baumarten	Sek	3	70	17	77	167
alle führenden Baumarten	Sek	70	651	179	676	1530