

1.22.23 Veränderung der Waldfläche [ha] nach Baumartengruppe und Eigentumsart

Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung mit oder ohne Schirm ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;


Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideelle Fläche (gemäß Deckungsanteil) (69Z1PN_L337mf_0212 / 2014-9-15 14:16:6.110)

Baumartengruppe	Einheit	Staatswald - Bund	Staatswald - Land	Körperschaftswald	Privatwald	alle Eigentumsarten
Eiche	[ha]	107	457	-199	153	518
Buche	[ha]	56	7.373	1.535	3.951	12.915
andere Lb hoher Lebensdauer	[ha]	-35	2.202	497	3.354	6.018
andere Lb niedriger Lebensdauer	[ha]	-35	5.483	25	-424	5.049
Fichte	[ha]	97	9.482	3.241	318	13.138
Tanne	[ha]		755	142	86	984
Douglasie	[ha]		510	167	286	963
Kiefer	[ha]	-1.306	-803	-167	-4.387	-6.664
Lärche	[ha]	-202	-397	-183	-47	-829
alle Baumarten der Jungbestockung	[ha]	-1.319	25.062	5.057	3.290	32.091

BWI 3: Veränderung der Waldfläche Jungbestockung < 4 m Höhe 2002-2012 [ha]

Freistaat Sachsen nach Baumartengruppe und Eigentumsarten


*Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung mit oder ohne Schirm
Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider In*



BWI 3: Veränderung der Waldfläche der Jungbestockung < 4 m Höhe 2002-2012 [ha]

Freistaat Sachsen nach Eigentumsarten und Baumartengruppe

*Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung mit oder ohne Schirm
Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider*



1.22.23 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] nach Baumartengruppe und Eigentumsart

Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung mit oder ohne Schirm ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideelle Fläche (gemäß Deckungsanteil) (69Z1PN_L337mf_0212 / 2014-9-15 14:16:6.110)

Baumartengruppe	Einheit	Staatswald - Bund	Staatswald - Land	Körperschaftswald	Privatwald	alle Eigentumsarten
Eiche	[%]	374%	123%	88%	104%	107%
Buche	[%]	112%	256%	269%	333%	265%
andere Lb hoher Lebensdauer	[%]	82%	209%	136%	189%	182%
andere Lb niedriger Lebensdauer	[%]	96%	170%	101%	98%	116%
Fichte	[%]	115%	180%	285%	105%	162%
Tanne	[%]		324%	0%	520%	375%
Douglasie	[%]				362%	983%
Kiefer	[%]	51%	63%	64%	51%	53%
Lärche	[%]		13%	18%	87%	33%
alle Baumarten der Jungbestockung	[%]	75%	180%	148%	108%	135%

1.22.23 Veränderung der Waldfläche 2002-2012 [ha] nach Baumartengruppe und Eigentumsart

Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung mit oder ohne Schirm ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideelle Fläche (gemäß Deckungsanteil) (69Z1PN_L337mf_0212 / 2014-9-15 14:16:6.110)

Baumartengruppe	Einheit	Staatswald - Bund	Staatswald - Land	Körperschaftswald	Privatwald	alle Eigentumsarten
Eiche	Sek	7	103	67	236	408
Buche	Sek	11	241	61	133	441
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	6	128	44	193	364
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	36	433	137	550	1.130
Fichte	Sek	16	417	90	220	730
Tanne	Sek		26	3	3	32
Douglasie	Sek		11	1	16	28
Kiefer	Sek	54	81	24	193	340
Lärche	Sek	2	19	8	16	45
alle Baumarten der Jungbestockung	Sek	84	700	196	775	1.706

1.22.23 Veränderung der Waldfläche 2002-2012 [ha] nach Baumartengruppe und Eigentumsart

Bestockungsschicht der Jungbestockung=Jungbestockung mit oder ohne Schirm ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideelle Fläche (gemäß Deckungsanteil) (69Z1PN_L337mf_0212 / 2014-9-15 14:16:6.110)

Baumartengruppe	Einheit	Staatswald - Bund	Staatswald - Land	Körperschaftswald	Privatwald	alle Eigentumsarten
Eiche	SE[%]	+/-80%	+/-170%	+/-307%	+/-417%	+/-228%
Buche	SE[%]	+/-165%	+/-16%	+/-30%	+/-21%	+/-12%
andere Lb hoher Lebensdauer	SE[%]	+/-236%	+/-25%	+/-79%	+/-29%	+/-19%
andere Lb niedriger Lebensdauer	SE[%]	+/-1264%	+/-21%	+/-2514%	+/-333%	+/-38%
Fichte	SE[%]	+/-245%	+/-18%	+/-32%	+/-378%	+/-18%
Tanne	SE[%]		+/-41%	+/-73%	+/-113%	+/-38%
Douglasie	SE[%]		+/-42%	+/-97%	+/-70%	+/-35%
Kiefer	SE[%]	+/-46%	+/-73%	+/-108%	+/-29%	+/-22%
Lärche	SE[%]	+/-81%	+/-39%	+/-52%	+/-528%	+/-42%
alle Baumarten der Jungbestockung	SE[%]	+/-68%	+/-12%	+/-35%	+/-96%	+/-14%