

1.22.7 Veränderung der Waldfläche [ha] der Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (gemäß Deckungsanteil) (69Z1PN_L345mf_0212_L346 / 2014-8-22 17:29:58.500)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[ha]	131	136.370	10.998	147.500	156.041	303.540
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	28.314	33.043	16.662	78.018	0	78.018
Laubwald-Typ	[ha]	28.445	169.413	27.660	225.518	156.041	381.559
reiner Nadelwald	[ha]	19.929	0	0	19.929	-40.682	-20.753
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]	7.430	8.661	49.771	65.861	0	65.861
Nadelwald-Typ	[ha]	27.359	8.661	49.771	85.791	-40.682	45.108
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[ha]	-6.139	-26.572	-13.856	-46.567	0	-46.567
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]	-6.139	-26.572	-13.856	-46.567	0	-46.567
alle Bestockungstypen (Jungbestockung)	[ha]	49.664	151.501	63.575	264.741	115.358	380.099

1.22.7 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] der Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideelle Fläche (gemäß Deckungsanteil) (69Z1PN_L345mf_0212_L346 / 2014-8-22 17:29:58.500)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[%]		119%	0%	120%	142%	128%
Laubwald mit Nadelbeimischung	[%]	120%	332%	106%	117%	0%	117%
Laubwald-Typ	[%]	120%	123%	109%	119%	142%	125%
reiner Nadelwald	[%]	135%	0%	0%	135%	82%	93%
Nadelwald mit Laubbeimischung	[%]	474%	104%	140%	118%	0%	118%
Nadelwald-Typ	[%]	147%	104%	140%	121%	82%	107%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[%]			68%	38%	0%	38%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[%]			68%	38%	0%	38%
alle Bestockungstypen (Jungbestockung)	[%]	124%	115%	114%	116%	119%	117%

1.22.7 Veränderung der Waldfläche [ha] der Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (gemäß Deckungsanteil) (69Z1PN_L345mf_0212_L346 / 2014-8-22 17:29:58.500)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	Sek	2	13.380	108	13.486	10.358	21.088
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	2.974	575	5.433	8.414	0	8.414
Laubwald-Typ	Sek	2.976	13.920	5.521	20.714	10.358	27.381
reiner Nadelwald	Sek	1.569	0	0	1.569	4.240	5.584
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek	170	4.467	2.938	7.202	0	7.202
Nadelwald-Typ	Sek	1.735	4.467	2.938	8.266	4.240	11.262
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	Sek	71	267	898	1.226	0	1.226
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek	71	267	898	1.226	0	1.226
alle Bestockungstypen (Jungbestockung)	Sek	4.714	18.349	8.957	28.138	14.525	37.091

Sek= sekundäre Stichprobenelemente o. Traktecken [N]

1.22.7 Veränderung der Waldfläche [ha] der Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (gemäß Deckungsanteil) (69Z1PN_L345mf_0212_L346 / 2014-8-22 17:29:58.500)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[ha]		6.172	21	6.193	8.778	14.971
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	3.337	1.399	7.372	12.108	0	12.108
Laubwald-Typ	[ha]	3.337	7.572	7.392	18.301	8.778	27.079
reiner Nadelwald	[ha]	-576	0	0	-576	2.371	1.795
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]	82	3.950	1.105	5.137	0	5.137
Nadelwald-Typ	[ha]	-494	3.950	1.105	4.560	2.371	6.932
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[ha]	-103	-803	-1.015	-1.920	0	-1.920
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]	-103	-803	-1.015	-1.920	0	-1.920
alle Bestockungstypen (Jungbestockung)	[ha]	2.740	10.719	7.482	20.941	11.150	32.091

1.22.7 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] der Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (gemäß Deckungsanteil) (69Z1PN_L345mf_0212_L346 / 2014-8-22 17:29:58.500)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[%]		126%	0%	126%	173%	142%
Laubwald mit Nadelbeimischung	[%]	186%	205%	173%	179%	0%	179%
Laubwald-Typ	[%]	186%	130%	173%	147%	173%	153%
reiner Nadelwald	[%]	59%	0%	0%	59%	115%	110%
Nadelwald mit Laubbeimischung	[%]		125%	137%	127%	0%	127%
Nadelwald-Typ	[%]	65%	125%	137%	123%	115%	119%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[%]			67%	52%	0%	52%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[%]			67%	52%	0%	52%
alle Bestockungstypen (Jungbestockung)	[%]	151%	126%	146%	133%	140%	135%

1.22.7 Veränderung der Waldfläche [ha] der Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (gemäß Deckungsanteil) (69Z1PN_L345mf_0212_L346 / 2014-8-22 17:29:58.500)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	Sek		491	1	492	410	818
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	120	38	251	386	0	386
Laubwald-Typ	Sek	120	523	252	807	410	1.100
reiner Nadelwald	Sek	22	0	0	22	372	391
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek	2	305	60	358	0	358
Nadelwald-Typ	Sek	24	305	60	376	372	696
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	Sek	1	12	61	74	0	74
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek	1	12	61	74	0	74
alle Bestockungstypen (Jungbestockung)	Sek	144	816	360	1.146	775	1.706

Sek= sekundäre Stichprobenelemente o. Traktecken [N]

1.22.7 Veränderung der Waldfläche [ha] der Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideelle Fläche (gemäß Deckungsanteil) (69Z1PN_L345mF_0212_L346 / 2014-8-22 17:29:58.500)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[ha]		-41	0	-41	535	494
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	-247	0	-62	-309	0	-309
Laubwald-Typ	[ha]	-247	-41	-62	-350	535	185
reiner Nadelwald	[ha]	-309	0	0	-309	-473	-782
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]		-496	0	-496	0	-496
Nadelwald-Typ	[ha]	-309	-496	0	-804	-473	-1.278
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[ha]		-226	0	-226	0	-226
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]		-226	0	-226	0	-226
alle Bestockungstypen (Jungbestockung)	[ha]	-556	-763	-62	-1.381	62	-1.319

1.22.7 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] der Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideelle Fläche (gemäß Deckungsanteil) (69Z1PN_L345mF_0212_L346 / 2014-8-22 17:29:58.500)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[%]		87%	0%	87%	230%	169%
Laubwald mit Nadelbeimischung	[%]	37%	0%	86%	63%	0%	63%
Laubwald-Typ	[%]	37%	87%	86%	70%	230%	112%
reiner Nadelwald	[%]					76%	65%
Nadelwald mit Laubbeimischung	[%]		57%	0%	57%	0%	57%
Nadelwald-Typ	[%]		57%	0%	45%	76%	62%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[%]						
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[%]						
alle Bestockungstypen (Jungbestockung)	[%]	21%	55%	86%	51%	103%	75%

1.22.7 Veränderung der Waldfläche [ha] der Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideelle Fläche (gemäß Deckungsanteil) (69Z1PN_L345mf_0212_L346 / 2014-8-22 17:29:58.500)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	Sek		10	0	10	12	20
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	8	0	8	16	0	16
Laubwald-Typ	Sek	8	10	8	24	12	31
reiner Nadelwald	Sek	3	0	0	3	38	40
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek		17	0	17	0	17
Nadelwald-Typ	Sek	3	17	0	20	38	54
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	Sek		2	0	2	0	2
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek		2	0	2	0	2
alle Bestockungstypen (Jungbestockung)	Sek	11	29	8	43	50	84

Sek= sekundäre Stichprobenelemente o. Traktecken [N]

1.22.7 Veränderung der Waldfläche [ha] der Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideelle Fläche (gemäß Deckungsanteil) (69Z1PN_L345mf_0212_L346 / 2014-8-22 17:29:58.500)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[ha]		5.344	21	5.364	4.157	9.521
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	2.907	1.543	2.675	7.126	0	7.126
Laubwald-Typ	[ha]	2.907	6.887	2.696	12.490	4.157	16.646
reiner Nadelwald	[ha]	-268	0	0	-268	3.478	3.210
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]	21	5.083	1.646	6.749	0	6.749
Nadelwald-Typ	[ha]	-247	5.083	1.646	6.482	3.478	9.959
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[ha]		-350	-1.193	-1.543	0	-1.543
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]		-350	-1.193	-1.543	0	-1.543
alle Bestockungstypen (Jungbestockung)	[ha]	2.660	11.620	3.148	17.428	7.634	25.062

1.22.7 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] der Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (gemäß Deckungsanteil) (69Z1PN_L345mf_0212_L346 / 2014-8-22 17:29:58.500)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[%]		195%	0%	195%	206%	200%
Laubwald mit Nadelbeimischung	[%]	309%	1037%	162%	221%	0%	221%
Laubwald-Typ	[%]	309%	219%	162%	208%	206%	208%
reiner Nadelwald	[%]	58%	0%	0%	58%	160%	150%
Nadelwald mit Laubbeimischung	[%]		180%	245%	190%	0%	190%
Nadelwald-Typ	[%]	61%	180%	245%	180%	160%	172%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[%]			34%	29%	0%	29%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[%]			34%	29%	0%	29%
alle Bestockungstypen (Jungbestockung)	[%]	231%	193%	143%	180%	179%	180%

1.22.7 Veränderung der Waldfläche [ha] der Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideelle Fläche (gemäß Deckungsanteil) (69Z1PN_L345mf_0212_L346 / 2014-8-22 17:29:58.500)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	Sek		143	1	144	151	278
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	61	16	101	169	0	169
Laubwald-Typ	Sek	61	158	102	289	151	409
reiner Nadelwald	Sek	11	0	0	11	172	183
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek	1	150	34	179	0	179
Nadelwald-Typ	Sek	12	150	34	187	172	330
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	Sek		6	32	38	0	38
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek		6	32	38	0	38
alle Bestockungstypen (Jungbestockung)	Sek	73	303	162	458	320	700

Sek= sekundäre Stichprobenelemente o. Traktecken [N]

1.22.7 Veränderung der Waldfläche [ha] der Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideelle Fläche (gemäß Deckungsanteil) (69Z1PN_L345mF_0212_L346 / 2014-8-22 17:29:58.500)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[ha]		-278	0	-278	685	407
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	-473	-268	2.119	1.379	0	1.379
Laubwald-Typ	[ha]	-473	-546	2.119	1.100	685	1.786
reiner Nadelwald	[ha]	185	0	0	185	1.379	1.564
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]		2.263	-473	1.790	0	1.790
Nadelwald-Typ	[ha]	185	2.263	-473	1.975	1.379	3.354
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[ha]		-123	41	-82	0	-82
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]		-123	41	-82	0	-82
alle Bestockungstypen (Jungbestockung)	[ha]	-288	1.594	1.687	2.993	2.064	5.057

1.22.7 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] der Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideale Fläche (gemäß Deckungsanteil) (69Z1PN_L345mf_0212_L346 / 2014-8-22 17:29:58.500)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[%]		93%	0%	93%	133%	107%
Laubwald mit Nadelbeimischung	[%]	44%	0%	334%	168%	0%	168%
Laubwald-Typ	[%]	44%	87%	334%	119%	133%	122%
reiner Nadelwald	[%]					267%	290%
Nadelwald mit Laubbeimischung	[%]		406%	30%	226%	0%	226%
Nadelwald-Typ	[%]		406%	30%	239%	267%	250%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[%]			125%	71%	0%	71%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[%]			125%	71%	0%	71%
alle Bestockungstypen (Jungbestockung)	[%]	66%	131%	196%	139%	171%	148%

Veränderung der Waldfläche [ha] nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideelle Fläche (gemäß Deckungsanteil) (69Z1PN_L345mF_0212_L346 / 2014-8-22 17:29:58.500)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	Sek		68	0	68	49	102
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	10	4	35	44	0	44
Laubwald-Typ	Sek	10	72	35	104	49	134
reiner Nadelwald	Sek	1	0	0	1	29	30
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek		34	9	41	0	41
Nadelwald-Typ	Sek	1	34	9	42	29	69
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	Sek		2	4	6	0	6
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek		2	4	6	0	6
alle Bestockungstypen (Jungbestockung)	Sek	11	108	47	144	78	196

Sek= sekundäre Stichprobenelemente o. Traktecken [N]

1.22.7 Veränderung der Waldfläche [ha] der Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideelle Fläche (gemäß Deckungsanteil) (69Z1PN_L345mf_0212_L346 / 2014-8-22 17:29:58.500)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[ha]		1.148	0	1.148	3.401	4.549
Laubwald mit Nadelbeimischung	[ha]	1.150	123	2.639	3.912	0	3.912
Laubwald-Typ	[ha]	1.150	1.272	2.639	5.061	3.401	8.462
reiner Nadelwald	[ha]	-185	0	0	-185	-2.011	-2.197
Nadelwald mit Laubbeimischung	[ha]	62	-2.901	-68	-2.907	0	-2.907
Nadelwald-Typ	[ha]	-123	-2.901	-68	-3.092	-2.011	-5.104
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[ha]	-103	-103	138	-68	0	-68
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]	-103	-103	138	-68	0	-68
alle Bestockungstypen (Jungbestockung)	[ha]	923	-1.732	2.708	1.900	1.390	3.290

1.22.7 Index der Waldfläche (2002 = 100%) [%] der Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideelle Fläche (gemäß Deckungsanteil) (69Z1PN_L345mf_0212_L346 / 2014-8-22 17:29:58.500)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	[%]		108%	0%	108%	160%	124%
Laubwald mit Nadelbeimischung	[%]	193%	114%	160%	160%	0%	160%
Laubwald-Typ	[%]	193%	109%	160%	125%	160%	133%
reiner Nadelwald	[%]	61%	0%	0%	61%	72%	71%
Nadelwald mit Laubbeimischung	[%]		62%	94%	67%	0%	67%
Nadelwald-Typ	[%]	74%	62%	94%	67%	72%	69%
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	[%]			112%	95%	0%	95%
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[%]			112%	95%	0%	95%
alle Bestockungstypen (Jungbestockung)	[%]	151%	92%	140%	106%	111%	108%

1.22.7 Veränderung der Waldfläche [ha] der Jungbestockung nach Bestockungstyp Laub/Nadel und Beimischung

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Jungbestockung (unter 4 m Höhe), mit Deckungsgrad reduziert; ideelle Fläche (gemäß Deckungsanteil) (69Z1PN_L345mf_0212_L346 / 2014-8-22 17:29:58.500)

Bestockungstyp Laub/Nadel	Einheit	Nadelbeimischung	Laubbeimischung	Laub- und Nadel- Beimischung	mit Beimischung	ohne Beimischung	mit oder ohne Beimischung
reiner Laubwald	Sek		276	0	276	202	434
Laubwald mit Nadelbeimischung	Sek	41	18	107	161	0	161
Laubwald-Typ	Sek	41	289	107	402	202	551
reiner Nadelwald	Sek	7	0	0	7	138	145
Nadelwald mit Laubbeimischung	Sek	1	106	17	123	0	123
Nadelwald-Typ	Sek	8	106	17	130	138	255
Laub-/Nadel-Mischwald mit gleichen Anteilen	Sek	1	2	25	28	0	28
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek	1	2	25	28	0	28
alle Bestockungstypen (Jungbestockung)	Sek	49	386	144	522	337	775

Sek= sekundäre Stichprobenelemente o. Traktecken [N]