1.23.3 Index der Waldfläche (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaltersklasse

Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Altersklassen
Laubwald-Typ	[%]	36%	94%	110%	93%	115%	110%	115%	114%	131%	154%	**0%**	**110%**
Nadelwald-Typ	[%]	66%	65%	77%	104%	100%	95%	122%	125%	173%	144%	**0%**	**96%**
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[%]	0%	30%	50%	41%	65%	46%	58%	43%	80%	21%	**0%**	**43%**
alle Laub-/Nadelwaldtypen	[%]	59%	76%	86%	100%	105%	99%	118%	118%	141%	150%	**0%**	**101%**

Index der Waldfläche (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaltersklasse

Deutschland, alle Länder

Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil)



1.23.3 Veränderung der Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaltersklasse

Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Altersklassen
Laubwald-Typ	[ha]	-5.510	-29.552	48.051	-45.120	90.101	53.705	70.850	52.691	74.643	79.799	919	**390.575**
Nadelwald-Typ	[ha]	-11.030	-206.480	-298.502	54.765	238	-56.214	125.948	64.866	64.422	20.008	1.322	**-240.657**
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]	-615	-28.952	-6.229	-10.368	-4.896	-7.072	-4.211	-3.364	-418	-1.533	0	**-67.658**
alle Laub-/Nadelwaldtypen	**[ha]**	**-17.155**	**-264.984**	**-256.680**	**-723**	**85.443**	**-9.582**	**192.588**	**114.192**	**138.647**	**98.274**	**2.241**	**82.261**

1.23.3 Index der Waldfläche (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaltersklasse

Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Altersklassen
Laubwald-Typ	Sek	40	3965	4156	5233	5397	4673	4070	3076	1998	1139	3	**23686**
Nadelwald-Typ	Sek	198	3806	8134	10503	7740	6956	4529	2187	874	311	7	**31034**
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek	2	250	83	126	111	93	69	39	22	9	0	**792**
alle Laub-/Nadelwaldtypen	**Sek**	**236**	**7671**	**12222**	**15582**	**13043**	**11512**	**8531**	**5216**	**2853**	**1429**	**10**	**51689**

1.23.3 Index der Waldfläche (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaltersklasse

Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Altersklassen
Laubwald-Typ	[%]		99%	115%	80%	120%	166%	122%	165%	104%	211%	0%	**111%**
Nadelwald-Typ	[%]		42%	104%	116%	81%	115%	107%	194%	325%	200%	0%	**100%**
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[%]		40%	33%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**32%**
alle Laub-/Nadelwaldtypen	**[%]**		**57%**	**106%**	**104%**	**89%**	**123%**	**109%**	**182%**	**159%**	**210%**	**0%**	**102%**

Index der Waldfläche (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaltersklasse

Sachsen, alle Eigentumsarten

Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil)



1.23.3 Veränderung der Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaltersklasse

Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Altersklassen
Laubwald-Typ	[ha]	-206	-116	2.649	-6.771	3.505	7.614	1.646	3.087	206	2.058	0	**13.671**
Nadelwald-Typ	[ha]	-823	-29.085	2.887	12.179	-11.517	8.842	2.675	9.671	3.704	206	0	**-1.260**
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]	-206	-1.241	-412	-823	-617	-206	206	-206	0	0	0	**-3.505**
alle Laub-/Nadelwaldtypen	**[ha]**	**-1.235**	**-30.442**	**5.125**	**4.585**	**-8.630**	**16.250**	**4.527**	**12.552**	**3.910**	**2.263**	**0**	**8.906**

1.23.3 Index der Waldfläche (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaltersklasse

Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Altersklassen
Laubwald-Typ	Sek	1	151	150	209	155	115	65	47	33	19	0	**691**
Nadelwald-Typ	Sek	4	293	514	570	412	461	311	126	32	3	0	**1849**
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek	1	14	4	8	3	1	1	1	0	0	0	**33**
alle Laub-/Nadelwaldtypen	**Sek**	**6**	**448**	**663**	**776**	**566**	**571**	**373**	**171**	**64**	**22**	**0**	**2449**

1.23.3 Index der Waldfläche (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Altersklassen
Laubwald-Typ	[%]		50%	219%	67%	100%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	**100%**
Nadelwald-Typ	[%]		21%	124%	103%	177%	100%	73%	171%	50%	0%	0%	**103%**
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[%]												
alle Laub-/Nadelwaldtypen	**[%]**		**29%**	**145%**	**100%**	**163%**	**94%**	**67%**	**186%**	**50%**	**0%**	**0%**	**101%**

Index der Waldfläche (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaltersklasse

Freistaat Sachsen, Staatswald-Bund

Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil)



1.23.3 Veränderung der Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Altersklassen
Laubwald-Typ	[ha]		-823	1.228	-206	0	-206	-206	206	0	0	0	**-6**
Nadelwald-Typ	[ha]		-3.087	823	206	2.058	0	-617	1.029	-206	412	0	**617**
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]		-206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-206**
alle Laub-/Nadelwaldtypen	**[ha]**		**-4.115**	**2.051**	**0**	**2.058**	**-206**	**-823**	**1.235**	**-206**	**412**	**0**	**405**

1.23.3 Index der Waldfläche (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Altersklassen
Laubwald-Typ	Sek		9	12	5	5	2	1	1	0	0	0	**25**
Nadelwald-Typ	Sek		21	34	43	26	19	15	14	3	2	0	**117**
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
alle Laub-/Nadelwaldtypen	**Sek**		**31**	**46**	**48**	**31**	**21**	**16**	**15**	**3**	**2**	**0**	**141**

1.23.3 Index der Waldfläche (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Altersklassen
Laubwald-Typ	[%]		80%	132%	82%	188%	360%	78%	150%	88%	183%		**115%**
Nadelwald-Typ	[%]		43%	102%	110%	90%	99%	133%	310%	700%	0%		**101%**
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[%]		0%	0%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		**14%**
alle Laub-/Nadelwaldtypen	**[%]**		**48%**	**106%**	**103%**	**103%**	**107%**	**129%**	**250%**	**124%**	**157%**	**0%**	**102%**

Index der Waldfläche (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaltersklasse

Freistaat Sachsen, Staatswald-Land

Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil)



1.23.3 Index der Waldfläche (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Altersklassen
Laubwald-Typ	Sek	1	42	43	68	43	20	12	13	20	11	0	**207**
Nadelwald-Typ	Sek		110	201	274	153	211	148	36	7	1	0	**800**
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek	1	7	0	4	2	1	1	0	0	0	0	**16**
alle Laub-/Nadelwaldtypen	**Sek**	**2**	**156**	**243**	**339**	**197**	**230**	**161**	**48**	**27**	**12**	**0**	**974**

1.23.3 Veränderung der Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Altersklassen
Laubwald-Typ	[ha]	-206	-1.022	1.440	-1.852	3.087	2.675	-412	617	-412	1.029	0	**4.945**
Nadelwald-Typ	[ha]		-11.112	412	3.916	-2.058	-412	5.762	4.321	1.235	-206	0	**1.858**
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]	-206	-1.440	0	-412	-412	-206	206	0	0	0	0	**-2.469**
alle Laub-/Nadelwaldtypen	**[ha]**	**-412**	**-13.575**	**1.852**	**1.653**	**617**	**2.058**	**5.556**	**4.939**	**823**	**823**	**0**	**4.334**

1.23.3 Index der Waldfläche (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Altersklassen
Laubwald-Typ	[%]		154%	149%	88%	123%	133%	0%	0%	100%	250%	0%	**135%**
Nadelwald-Typ	[%]		36%	155%	100%	61%	138%	100%	160%	67%	0%	0%	**97%**
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[%]		0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**100%**
alle Laub-/Nadelwaldtypen	**[%]**		**67%**	**153%**	**96%**	**78%**	**137%**	**111%**	**220%**	**80%**	**250%**	**0%**	**107%**

Index der Waldfläche (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaltersklasse

Freistaat Sachsen, Körperschaftswald

Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil)



1.23.3 Veränderung der Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Altersklassen
Laubwald-Typ	[ha]		1.003	1.016	-412	617	412	412	617	0	617	0	**4.283**
Nadelwald-Typ	[ha]		-3.292	2.469	0	-2.881	2.263	0	617	-206	0	0	**-1.029**
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]				0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
alle Laub-/Nadelwaldtypen	**[ha]**		**-2.289**	**3.485**	**-412**	**-2.263**	**2.675**	**412**	**1.235**	**-206**	**617**	**0**	**3.254**

1.23.3 Index der Waldfläche (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Altersklassen
Laubwald-Typ	Sek		17	18	24	21	9	2	3	2	5	0	**85**
Nadelwald-Typ	Sek		32	47	48	48	57	30	13	5	0	0	**196**
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek				2	0	0	0	0	0	0	0	**2**
alle Laub-/Nadelwaldtypen	**Sek**		**48**	**65**	**73**	**69**	**65**	**32**	**16**	**7**	**5**	**0**	**269**

1.23.3 Index der Waldfläche (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Altersklassen
Laubwald-Typ	[%]	0%	107%	90%	77%	98%	153%	133%	147%	150%	300%	0%	**106%**
Nadelwald-Typ	[%]	0%	46%	97%	132%	70%	134%	86%	164%	800%	0%	0%	**98%**
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[%]	0%	198%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	**55%**
alle Laub-/Nadelwaldtypen	**[%]**		**68%**	**95%**	**107%**	**77%**	**140%**	**97%**	**154%**	**313%**	**300%**	**0%**	**100%**

Index der Waldfläche (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaltersklasse

Freistaat Sachsen, Privatwald

Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil)



1.23.3 Veränderung der Waldfläche [ha] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Altersklassen
Laubwald-Typ	[ha]		726	-1.035	-4.302	-199	4.733	1.852	1.646	617	412	0	**4.450**
Nadelwald-Typ	[ha]	-823	-11.594	-817	8.057	-8.636	6.990	-2.469	3.704	2.881	0	0	**-2.707**
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	[ha]		405	-412	-412	-206	0	0	-206	0	0	0	**-830**
alle Laub-/Nadelwaldtypen	**[ha]**	**-823**	**-10.463**	**-2.263**	**3.344**	**-9.041**	**11.723**	**-617**	**5.144**	**3.498**	**412**	**0**	**913**

1.23.3 Index der Waldfläche (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Laub-/Nadel-Waldtyp und Bestockungsaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald, ohne Lücken in der Hauptbestockung; reelle Fläche (Trakteckenanteil) (69Z1PN_L321mf_0212_L322 / 2014-6-25 13:33:32.897)

Laub-/Nadel-Waldtyp	Einheit	0 (ungleichaltrig)	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	Angabe fehlt	alle Altersklassen
Laubwald-Typ	Sek		85	79	119	87	87	50	31	12	3	0	**412**
Nadelwald-Typ	Sek	4	132	236	213	186	183	121	64	18	0	0	**809**
Typ mit gleichen Anteilen Laub-/Nadelbäume	Sek		6	4	2	1	0	0	1	0	0	0	**14**
alle Laub-/Nadelwaldtypen	**Sek**	**4**	**217**	**315**	**331**	**271**	**267**	**167**	**94**	**29**	**3**	**0**	**1181**