

## 1.08.1 Index des Vorrates (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse


Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN\_L244mf\_0212\_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	[%]	61%	95%	81%	103%	136%	147%	1509%	0%	0%	<b>82%</b>
10,0 - 19,9 cm	[%]	76%	86%	81%	96%	91%	95%	104%	94%	240%	<b>85%</b>
20,0 - 29,9 cm	[%]	102%	81%	98%	93%	83%	91%	104%	136%	133%	<b>92%</b>
30,0 - 39,9 cm	[%]	60%	93%	127%	102%	89%	99%	106%	133%	125%	<b>104%</b>
40,0 - 49,9 cm	[%]	69%	104%	168%	127%	101%	112%	109%	134%	136%	<b>118%</b>
50,0 - 59,9 cm	[%]		79%	197%	149%	111%	121%	113%	126%	148%	<b>125%</b>
60,0 - 69,9 cm	[%]		33%	174%	154%	132%	140%	117%	142%	155%	<b>137%</b>
70,0 - 79,9 cm	[%]		69%	146%	218%	151%	150%	131%	132%	161%	<b>146%</b>
80,0 - 89,9 cm	[%]		38%	88%	168%	141%	147%	142%	149%	169%	<b>150%</b>
ab 90 cm	[%]		30%	129%	202%	176%	177%	103%	191%	151%	<b>152%</b>
<b>Index alle BHD-Stufen D</b>	<b>[%]</b>	<b>73%</b>	<b>85%</b>	<b>110%</b>	<b>107%</b>	<b>97%</b>	<b>111%</b>	<b>112%</b>	<b>134%</b>	<b>150%</b>	<b>107%</b>

### BWI 3: Index des Vorrates (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Baumaltersklasse Deutschland, alle Länder und Freistaat Sachsen

*Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten*



## 1.08.1 Index des Vorrates (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [Sek] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN\_L244mf\_0212\_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	Sek	4.408	5.975	1.648	421	102	22	3	1	0	10.813
10,0 - 19,9 cm	Sek	4.313	15.507	12.463	5.516	2.116	855	323	109	41	30.538
20,0 - 29,9 cm	Sek	618	11.218	17.082	11.946	7.163	3.585	1.474	545	205	37.871
30,0 - 39,9 cm	Sek	47	4.720	13.777	13.181	10.901	7.110	3.607	1.557	604	37.965
40,0 - 49,9 cm	Sek	7	1.179	6.811	9.329	10.237	8.323	5.186	2.776	1.300	31.684
50,0 - 59,9 cm	Sek		250	2.110	4.124	6.244	6.511	5.081	3.310	1.875	21.686
60,0 - 69,9 cm	Sek	1	79	588	1.278	2.525	3.492	3.390	2.726	1.908	12.502
70,0 - 79,9 cm	Sek	1	28	207	355	781	1.296	1.632	1.601	1.561	6.185
80,0 - 89,9 cm	Sek		17	91	110	242	388	611	775	1.045	2.862
ab 90 cm	Sek	1	11	62	77	110	179	254	373	783	1.585
<b>alle BHD-Stufen</b>	<b>Sek</b>	<b>6.527</b>	<b>18.740</b>	<b>21.707</b>	<b>17.907</b>	<b>15.058</b>	<b>11.719</b>	<b>8.207</b>	<b>5.454</b>	<b>3.616</b>	<b>50.783</b>

## 1.08.1 Index des Vorrates (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse


Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN\_L244mf\_0212\_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	[%]	36%	117%	80%	193%	0%	0%	0%	0%	0%	77%
10,0 - 19,9 cm	[%]	66%	108%	76%	108%	109%	72%	91%	0%	0%	93%
20,0 - 29,9 cm	[%]	145%	125%	99%	89%	89%	91%	103%	445%	75%	100%
30,0 - 39,9 cm	[%]		121%	173%	90%	109%	99%	139%	266%	212%	118%
40,0 - 49,9 cm	[%]		71%	258%	127%	148%	148%	212%	171%	197%	158%
50,0 - 59,9 cm	[%]		35%	261%	152%	165%	194%	217%	94%	208%	174%
60,0 - 69,9 cm	[%]			149%	161%	180%	199%	256%	102%	241%	181%
70,0 - 79,9 cm	[%]			100%	832%	106%	197%	152%	185%	143%	165%
80,0 - 89,9 cm	[%]			137%	0%	91%	207%	266%	108%	221%	179%
ab 90 cm	[%]				100%	0%	184%	294%	249%	134%	160%
<b>Index alle BHD-Stufen SN</b>	<b>[%]</b>	<b>62%</b>	<b>115%</b>	<b>121%</b>	<b>100%</b>	<b>120%</b>	<b>128%</b>	<b>178%</b>	<b>152%</b>	<b>175%</b>	<b>120%</b>

### BWI 3: Index des Vorrates (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Baumaltersklasse Freistaat Sachsen

*ereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern*



### 1.08.1 Index des Vorrates (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [Sek] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	Sek	272	324	75	9	0	0	0	0	0	573
10,0 - 19,9 cm	Sek	260	832	651	251	86	39	15	2	0	1.559
20,0 - 29,9 cm	Sek	39	541	861	539	397	198	76	20	2	1.924
30,0 - 39,9 cm	Sek	1	163	640	589	552	334	143	40	9	1.741
40,0 - 49,9 cm	Sek		25	269	355	477	324	154	50	14	1.224
50,0 - 59,9 cm	Sek		3	65	125	265	218	122	58	19	674
60,0 - 69,9 cm	Sek		2	13	32	84	97	85	45	21	306
70,0 - 79,9 cm	Sek		1	4	9	22	30	35	35	24	133
80,0 - 89,9 cm	Sek			2	0	6	12	17	19	26	69
ab 90 cm	Sek				1	2	3	6	13	33	54
<b>alle BHD-Stufen</b>	<b>Sek</b>	<b>386</b>	<b>943</b>	<b>994</b>	<b>713</b>	<b>679</b>	<b>460</b>	<b>259</b>	<b>121</b>	<b>81</b>	<b>2.377</b>

## 1.08.1 Index des Vorrates (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse


Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN\_L244mf\_0212\_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	[%]	18%	289%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	91%
10,0 - 19,9 cm	[%]	80%	140%	52%	290%	11%	107%	92%	0%	0%	94%
20,0 - 29,9 cm	[%]	16%	73%	99%	184%	62%	159%	52%	0%	0%	99%
30,0 - 39,9 cm	[%]		75%	235%	255%	91%	60%	78%	255%	0%	133%
40,0 - 49,9 cm	[%]			149%	227%	193%	155%	102%	151%	0%	163%
50,0 - 59,9 cm	[%]				156%	0%	0%	125%	0%	0%	107%
60,0 - 69,9 cm	[%]				110%	89%	0%	0%	0%	0%	158%
70,0 - 79,9 cm	[%]										144%
80,0 - 89,9 cm	[%]										
ab 90 cm	[%]										111%
<b>alle BHD-Stufen</b>	<b>[%]</b>	<b>50%</b>	<b>120%</b>	<b>104%</b>	<b>213%</b>	<b>83%</b>	<b>73%</b>	<b>90%</b>	<b>178%</b>	<b>0%</b>	<b>113%</b>

**BWI 3: Index des Vorrates (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Baumaltersklasse**  
**Freistaat Sachsen Staatswald-Bund**

*Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten*



### 1.08.1 Index des Vorrates (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [Sek] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	Sek	18	21	7	2	0	0	0	0	0	38
10,0 - 19,9 cm	Sek	17	54	36	15	4	2	2	0	0	94
20,0 - 29,9 cm	Sek	2	22	50	28	20	7	10	2	0	101
30,0 - 39,9 cm	Sek		4	24	24	20	11	12	5	2	79
40,0 - 49,9 cm	Sek			10	9	9	6	8	6	3	43
50,0 - 59,9 cm	Sek			1	3	2	3	4	0	1	12
60,0 - 69,9 cm	Sek				1	1	0	2	1	0	5
70,0 - 79,9 cm	Sek						1	1	1	1	2
80,0 - 89,9 cm	Sek					1	0	0	0	0	1
ab 90 cm	Sek						1	1	1	1	2
<b>alle BHD-Stufen</b>	<b>Sek</b>	<b>28</b>	<b>58</b>	<b>56</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>136</b>

## 1.08.1 Index des Vorrates (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse


Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN\_L244mf\_0212\_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	[%]	38%	111%	121%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	81%
10,0 - 19,9 cm	[%]	49%	109%	61%	154%	111%	47%	0%	0%	0%	86%
20,0 - 29,9 cm	[%]	219%	108%	87%	105%	69%	82%	131%	494%	0%	91%
30,0 - 39,9 cm	[%]		93%	192%	97%	94%	90%	153%	203%	112%	119%
40,0 - 49,9 cm	[%]		82%	289%	121%	137%	158%	220%	159%	147%	158%
50,0 - 59,9 cm	[%]			324%	117%	174%	233%	268%	90%	143%	184%
60,0 - 69,9 cm	[%]			304%	159%	224%	248%	362%	150%	90%	199%
70,0 - 79,9 cm	[%]					318%	165%	125%	198%	118%	169%
80,0 - 89,9 cm	[%]						39%	305%	108%	170%	155%
ab 90 cm	[%]								240%	112%	142%
<b>alle BHD-Stufen</b>	<b>[%]</b>	<b>57%</b>	<b>107%</b>	<b>122%</b>	<b>109%</b>	<b>112%</b>	<b>135%</b>	<b>218%</b>	<b>144%</b>	<b>119%</b>	<b>121%</b>

**BWI 3: Index des Vorrates (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Baumaltersklasse**  
**Freistaat Sachsen Staatswald-Land**

*Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten*



### 1.08.1 Index des Vorrates (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [Sek] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	Sek	85	105	27	1	0	0	0	0	0	189
10,0 - 19,9 cm	Sek	87	285	258	87	26	8	1	1	0	562
20,0 - 29,9 cm	Sek	14	216	358	178	148	66	11	4	1	764
30,0 - 39,9 cm	Sek		74	298	212	230	139	37	14	3	742
40,0 - 49,9 cm	Sek		10	133	142	222	158	55	21	5	563
50,0 - 59,9 cm	Sek		1	33	59	130	105	46	29	6	331
60,0 - 69,9 cm	Sek		2	5	15	37	43	30	24	9	138
70,0 - 79,9 cm	Sek		1	1	3	8	13	10	16	11	53
80,0 - 89,9 cm	Sek					1	4	9	8	10	27
ab 90 cm	Sek					1	1	1	8	16	26
<b>alle BHD-Stufen</b>	<b>Sek</b>	<b>122</b>	<b>333</b>	<b>405</b>	<b>253</b>	<b>273</b>	<b>185</b>	<b>80</b>	<b>48</b>	<b>33</b>	<b>960</b>

## 1.08.1 Index des Vorrates (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;


Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN\_L244mf\_0212\_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	[%]	73%	34%	29%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	47%
10,0 - 19,9 cm	[%]	82%	144%	87%	74%	106%	135%	0%	0%	0%	111%
20,0 - 29,9 cm	[%]	76%	218%	88%	58%	72%	70%	103%	55%	0%	88%
30,0 - 39,9 cm	[%]		302%	124%	61%	103%	81%	134%	40%	0%	93%
40,0 - 49,9 cm	[%]		50%	205%	98%	151%	125%	195%	101%	383%	138%
50,0 - 59,9 cm	[%]			127%	130%	196%	330%	211%	63%	182%	187%
60,0 - 69,9 cm	[%]				193%	699%	217%	479%	23%	1274%	247%
70,0 - 79,9 cm	[%]			66%	0%	250%	0%	0%	231%	134%	266%
80,0 - 89,9 cm	[%]			76%	0%	0%	0%	0%	0%	251%	184%
ab 90 cm	[%]				100%	0%	0%	0%	0%	201%	188%
<b>alle BHD-Stufen</b>	<b>[%]</b>	<b>76%</b>	<b>164%</b>	<b>103%</b>	<b>71%</b>	<b>123%</b>	<b>116%</b>	<b>195%</b>	<b>72%</b>	<b>315%</b>	<b>112%</b>

### BWI 3: Index des Vorrates (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Baumaltersklasse

#### Freistaat Sachsen Körperschaftswald

Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten



### 1.08.1 Index des Vorrates (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [Sek] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	Sek	30	22	6	0	0	0	0	0	0	56
10,0 - 19,9 cm	Sek	25	73	53	17	5	2	1	0	0	142
20,0 - 29,9 cm	Sek	8	46	76	65	39	20	7	2	1	201
30,0 - 39,9 cm	Sek	1	18	55	68	68	31	11	3	2	187
40,0 - 49,9 cm	Sek		3	24	57	59	31	15	6	3	138
50,0 - 59,9 cm	Sek			8	17	38	20	14	8	6	90
60,0 - 69,9 cm	Sek				5	11	8	7	5	5	33
70,0 - 79,9 cm	Sek			2	1	3	2	3	5	3	18
80,0 - 89,9 cm	Sek			1	0	0	0	0	0	4	5
ab 90 cm	Sek				1	0	0	1	0	3	5
<b>alle BHD-Stufen</b>	<b>Sek</b>	<b>42</b>	<b>84</b>	<b>90</b>	<b>83</b>	<b>77</b>	<b>42</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>259</b>

## 1.08.1 Index des Vorrates (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse


Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN\_L244mf\_0212\_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	[%]	32%	124%	100%	171%	0%	0%	0%	0%	0%	78%
10,0 - 19,9 cm	[%]	74%	100%	91%	81%	127%	77%	138%	0%	0%	94%
20,0 - 29,9 cm	[%]	230%	132%	117%	81%	114%	98%	116%	459%	0%	110%
30,0 - 39,9 cm	[%]		133%	155%	87%	135%	117%	156%	526%	128%	124%
40,0 - 49,9 cm	[%]		69%	242%	141%	163%	143%	232%	274%	139%	166%
50,0 - 59,9 cm	[%]			225%	239%	142%	146%	186%	116%	505%	161%
60,0 - 69,9 cm	[%]			95%	161%	115%	153%	201%	70%	1649%	155%
70,0 - 79,9 cm	[%]			92%	493%	52%	222%	122%	174%	186%	145%
80,0 - 89,9 cm	[%]					46%	437%	228%	109%	281%	197%
ab 90 cm	[%]							138%	0%	147%	193%
<b>alle BHD-Stufen</b>	<b>[%]</b>	<b>65%</b>	<b>112%</b>	<b>125%</b>	<b>95%</b>	<b>134%</b>	<b>126%</b>	<b>173%</b>	<b>197%</b>	<b>231%</b>	<b>122%</b>

**BWI 3: Index des Vorrates (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Baumaltersklasse**  
**Freistaat Sachsen Privatwald**

*Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten*



### 1.08.1 Index des Vorrates (Beginn der Auswertungsperiode = 100%) [Sek] nach Brusthöhendurchmesser und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab

Brusthöhendurchmesser	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
7,0 - 9,9 cm	Sek	140	180	35	6	0	0	0	0	0	300
10,0 - 19,9 cm	Sek	131	431	312	132	52	28	11	1	0	806
20,0 - 29,9 cm	Sek	15	262	391	273	198	108	48	12	0	922
30,0 - 39,9 cm	Sek		69	273	286	246	159	84	18	2	791
40,0 - 49,9 cm	Sek		12	104	150	198	133	76	19	3	520
50,0 - 59,9 cm	Sek		2	24	47	100	92	59	22	6	263
60,0 - 69,9 cm	Sek			8	12	36	46	46	17	7	138
70,0 - 79,9 cm	Sek			1	5	12	14	21	14	9	64
80,0 - 89,9 cm	Sek			1	0	4	8	8	11	12	36
ab 90 cm	Sek					1	1	3	4	13	21
<b>alle BHD-Stufen</b>	<b>Sek</b>	<b>195</b>	<b>486</b>	<b>469</b>	<b>352</b>	<b>320</b>	<b>225</b>	<b>138</b>	<b>55</b>	<b>33</b>	<b>1.127</b>