

1.08.23 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[1000 m³]	3.062	8.011	7.443	1.910	20.425	-13.434	4.821	5.333	-2.566	168	-5.679	14.746
Bayern	[1000 m³]	6.041	12.349	8.351	4.229	30.970	-38.050	2.805	2.674	-6.853	511	-38.913	-7.943
Brandenburg + Berlin	[1000 m³]	5.256	2.780	2.928	1.979	12.943	1.754	0	1.695	36.255	1.037	40.741	53.684
Hessen	[1000 m³]	4.658	8.835	4.211	3.002	20.706	-1.026	93	4.093	-2.201	1.356	2.315	23.021
Mecklenburg-Vorpommern	[1000 m³]	1.988	2.923	386	1.761	7.058	2.272	113	702	6.953	925	10.965	18.023
Niedersachsen	[1000 m³]	8.582	5.128	3.212	4.491	21.413	3.836	517	3.059	7.715	1.722	16.849	38.262
Nordrhein-Westfalen	[1000 m³]	5.219	2.721	4.281	1.469	13.690	-18.574	300	663	-25	1.975	-15.661	-1.971
Rheinland-Pfalz	[1000 m³]	4.493	4.208	2.646	2.088	13.434	-3.574	698	3.872	-1.709	242	-470	12.964
Saarland	[1000 m³]	1.370	1.187	846	797	4.200	859	13	680	-175	2	1.380	5.580
Sachsen	[1000 m³]	3.200	1.616	1.125	1.717	7.658	12.088	26	40	4.994	1.076	18.224	25.882
Sachsen-Anhalt	[1000 m³]	2.300	943	1.236	1.448	5.928	13	0	365	9.369	1.035	10.783	16.710
Schleswig-Holstein	[1000 m³]	1.797	2.132	1.131	833	5.894	632	555	394	400	703	2.684	8.578
Thüringen	[1000 m³]	2.167	4.850	2.625	1.429	11.071	4.541	21	207	2.595	886	8.250	19.320
Hamburg + Bremen	[1000 m³]	-56	104	170	103	320	69	0	-34	217	0	252	572
Deutschland (alle Länder)	[1000 m³]	50.077	57.785	40.589	27.259	175.710	-48.596	9.963	23.742	54.969	11.640	51.718	227.428

1.08.23 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Periode=2002-2012 ;
Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	2.472	6.097	3.334	1.397	8.618	7.587	2.726	893	2.207	871	9.696	13.029
Bayern	Sek	1.233	2.257	1.173	1.195	4.027	5.110	645	115	2.517	535	6.240	7.266
Brandenburg + Berlin	Sek	364	202	174	534	914	114	0	40	2.050	52	2.148	2.477
Hessen	Sek	592	1.148	328	311	1.555	849	9	121	416	288	1.266	2.064
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	1.117	1.314	826	1.603	3.099	813	11	114	2.384	257	3.105	4.938
Niedersachsen	Sek	904	755	334	1.080	2.152	1.091	41	191	1.516	400	2.471	3.567
Nordrhein-Westfalen	Sek	658	685	336	506	1.340	902	6	51	232	154	1.207	2.077
Rheinland-Pfalz	Sek	3.036	3.537	1.458	1.399	5.946	2.744	119	766	1.567	565	4.677	7.914
Saarland	Sek	110	107	76	84	203	65	1	16	32	18	106	237
Sachsen	Sek	412	254	200	681	1.085	1.161	3	7	998	214	1.982	2.377
Sachsen-Anhalt	Sek	233	152	169	284	570	175	0	6	599	50	791	1.110
Schleswig-Holstein	Sek	565	624	364	491	1.198	550	59	94	254	262	837	1.574
Thüringen	Sek	333	743	403	300	1.192	1.168	9	14	634	196	1.484	2.138
Hamburg + Bremen	Sek	4	6	6	6	14	4	0	1	4	0	7	15
Deutschland (alle Länder)	Sek	12.033	17.881	9.181	9.871	31.913	22.333	3.629	2.429	15.410	3.862	36.017	50.783

1.08.23 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-12,0%	+/-10,4%	+/-6,1%	+/-15,4%	+/-5,5%	+/-14,1%	+/-13,5%	+/-7,0%	+/-14,5%	+/-101,9%	+/-38,0%	+/-16,8%
Bayern	SE[%]	+/-13,9%	+/-12,4%	+/-9,1%	+/-20,6%	+/-7,2%	+/-16,7%	+/-25,7%	+/-19,3%	+/-23,9%	+/-107,4%	+/-17,8%	+/-93,3%
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-11,7%	+/-19,1%	+/-18,0%	+/-39,7%	+/-10,3%	+/-28,5%	+/-0,0%	+/-24,4%	+/-7,2%	+/-26,0%	+/-6,7%	+/-5,8%
Hessen	SE[%]	+/-14,1%	+/-18,4%	+/-13,0%	+/-16,9%	+/-9,6%	+/-265,0%	+/-129,3%	+/-16,1%	+/-36,1%	+/-32,2%	+/-128,2%	+/-15,8%
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-11,5%	+/-14,1%	+/-68,4%	+/-22,8%	+/-10,0%	+/-16,6%	+/-50,8%	+/-19,7%	+/-9,2%	+/-19,3%	+/-7,4%	+/-6,1%
Niedersachsen	SE[%]	+/-8,8%	+/-21,9%	+/-12,5%	+/-19,7%	+/-8,1%	+/-52,9%	+/-52,5%	+/-14,8%	+/-16,6%	+/-31,0%	+/-15,4%	+/-8,3%
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-16,6%	+/-53,8%	+/-14,3%	+/-52,0%	+/-15,8%	+/-20,8%	+/-47,5%	+/-50,2%	+/-2411,3%	+/-21,6%	+/-25,4%	+/-233,1%
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-8,2%	+/-13,8%	+/-9,4%	+/-13,0%	+/-6,3%	+/-31,8%	+/-17,8%	+/-9,5%	+/-20,6%	+/-76,4%	+/-276,3%	+/-12,3%
Saarland	SE[%]	+/-20,5%	+/-41,2%	+/-38,3%	+/-27,4%	+/-18,2%	+/-51,7%	+/-94,1%	+/-35,4%	+/-77,2%	+/-5238,1%	+/-41,0%	+/-17,3%
Sachsen	SE[%]	+/-9,2%	+/-14,5%	+/-25,0%	+/-20,1%	+/-8,0%	+/-10,6%	+/-59,7%	+/-119,0%	+/-14,5%	+/-22,1%	+/-8,3%	+/-6,4%
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-20,7%	+/-63,3%	+/-35,2%	+/-31,9%	+/-16,7%	+/-8455,9%	+/-0,0%	+/-46,4%	+/-13,6%	+/-29,4%	+/-16,5%	+/-12,5%
Schleswig-Holstein	SE[%]	+/-9,6%	+/-12,3%	+/-13,1%	+/-22,9%	+/-7,4%	+/-55,6%	+/-21,4%	+/-16,7%	+/-29,0%	+/-20,1%	+/-16,5%	+/-7,5%
Thüringen	SE[%]	+/-14,1%	+/-16,9%	+/-13,1%	+/-17,3%	+/-9,5%	+/-42,4%	+/-305,9%	+/-63,9%	+/-23,6%	+/-26,8%	+/-25,5%	+/-12,4%
Hamburg + Bremen	SE[%]	+/-35,2%	+/-47,2%	+/-37,5%	+/-50,7%	+/-29,9%	+/-35,1%	+/-0,0%	+/-48,7%	+/-48,1%	+/-0,0%	+/-41,0%	+/-30,1%
Deutschland (alle Länder)	SE[%]	+/-3,8%	+/-5,8%	+/-3,9%	+/-7,2%	+/-2,8%	+/-18,3%	+/-10,5%	+/-5,3%	+/-7,2%	+/-10,0%	+/-19,7%	+/-5,1%

1.08.23 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[1000 m³]	-14	100	-104	-10	-28	2	-5	-24	-54	-32	-112	-140
Bayern	[1000 m³]	122	175	160	13	469	-285	-30	-93	-337	16	-728	-259
Brandenburg + Berlin	[1000 m³]	306	-104	612	266	1.079	52	0	0	871	269	1.191	2.270
Hessen	[1000 m³]	194	72	-46	112	332	369	0	0	-5	-179	186	518
Mecklenburg-Vorpommern	[1000 m³]	-199	-100	-43	265	-77	230	0	46	-235	-103	-62	-140
Niedersachsen	[1000 m³]	188	-6	188	71	442	247	33	-0	-83	214	410	852
Nordrhein-Westfalen	[1000 m³]	405	59	273	40	777	221	0	0	45	41	307	1.084
Rheinland-Pfalz	[1000 m³]	-440	-687	-25	10	-1.143	-101	-40	-16	-366	-78	-601	-1.744
Saarland	[1000 m³]	20	0	0	-18	1	0	0	0	0	0	0	1
Sachsen	[1000 m³]	-134	16	-20	113	-25	296	0	0	369	40	705	680
Sachsen-Anhalt	[1000 m³]	229	0	109	754	1.093	-556	0	0	579	0	23	1.116
Schleswig-Holstein	[1000 m³]	-22	-137	10	-0	-149	-14	0	17	5	1	8	-141
Thüringen	[1000 m³]	15	-765	-59	-25	-834	103	0	0	374	103	580	-254
Deutschland (alle Länder)	[1000 m³]	669	-1.379	1.056	1.590	1.936	564	-41	-70	1.163	293	1.908	3.844

1.08.23 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	18	38	25	16	59	27	1	2	11	5	38	71
Bayern	Sek	25	34	23	39	79	70	1	2	56	5	98	123
Brandenburg + Berlin	Sek	23	6	10	38	58	2	0	0	147	3	151	169
Hessen	Sek	7	9	6	4	18	6	0	0	4	2	9	20
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	102	109	47	154	272	74	0	4	336	10	379	496
Niedersachsen	Sek	32	11	12	45	76	33	3	2	110	13	131	163
Nordrhein-Westfalen	Sek	22	6	21	31	53	8	0	0	27	3	34	67
Rheinland-Pfalz	Sek	71	74	32	27	141	38	2	15	44	18	98	183
Saarland	Sek	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2
Sachsen	Sek	6	8	4	29	38	17	0	0	106	3	123	136
Sachsen-Anhalt	Sek	19	0	5	50	60	13	0	0	62	0	75	108
Schleswig-Holstein	Sek	13	6	7	21	35	21	0	4	12	13	31	53
Thüringen	Sek	18	39	14	29	70	39	0	0	39	10	61	99
Deutschland (alle Länder)	Sek	358	340	206	485	961	348	7	29	954	85	1.228	1.690

1.08.23 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-216,9%	+/-67,6%	+/-86,8%	+/-304,7%	+/-593,1%	+/-4041,6%	+/-99,2%	+/-99,2%	+/-51,2%	+/-88,8%	+/-98,3%	+/-157,8%
Bayern	SE[%]	+/-122,6%	+/-82,9%	+/-67,8%	+/-2604,1%	+/-103,4%	+/-178,9%	+/-97,8%	+/-83,7%	+/-93,4%	+/-254,3%	+/-91,5%	+/-349,3%
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-82,4%	+/-220,3%	+/-78,8%	+/-123,6%	+/-82,8%	+/-82,6%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-112,6%	+/-75,3%	+/-84,0%	+/-61,5%
Hessen	SE[%]	+/-110,6%	+/-88,4%	+/-206,2%	+/-65,9%	+/-79,6%	+/-89,3%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-1570,3%	+/-70,7%	+/-205,4%	+/-108,3%
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-70,6%	+/-148,3%	+/-212,6%	+/-51,2%	+/-410,6%	+/-75,3%	+/-0,0%	+/-53,0%	+/-138,5%	+/-86,9%	+/-630,2%	+/-403,5%
Niedersachsen	SE[%]	+/-48,3%	+/-2938,6%	+/-44,9%	+/-214,2%	+/-65,6%	+/-119,6%	+/-69,9%	+/-6859,4%	+/-473,5%	+/-52,8%	+/-139,2%	+/-82,5%
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-66,6%	+/-136,1%	+/-58,5%	+/-946,8%	+/-68,6%	+/-56,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-485,6%	+/-182,3%	+/-88,5%	+/-57,5%
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-43,3%	+/-35,6%	+/-168,2%	+/-851,9%	+/-35,0%	+/-129,6%	+/-110,2%	+/-404,5%	+/-45,0%	+/-71,0%	+/-43,2%	+/-30,7%
Saarland	SE[%]	+/-94,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-94,1%	+/-94,1%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-94,1%
Sachsen	SE[%]	+/-75,9%	+/-72,2%	+/-72,9%	+/-82,3%	+/-679,4%	+/-54,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-53,3%	+/-93,8%	+/-36,4%	+/-47,1%
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-57,1%	+/-0,0%	+/-48,9%	+/-50,5%	+/-40,2%	+/-110,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-90,6%	+/-0,0%	+/-3518,4%	+/-84,6%
Schleswig-Holstein	SE[%]	+/-106,2%	+/-68,8%	+/-384,1%	+/-9297,5%	+/-88,1%	+/-380,3%	+/-0,0%	+/-73,6%	+/-944,4%	+/-2705,6%	+/-987,7%	+/-120,5%
Thüringen	SE[%]	+/-673,1%	+/-98,4%	+/-119,4%	+/-467,3%	+/-97,4%	+/-299,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-78,6%	+/-38,5%	+/-77,5%	+/-382,0%
Deutschland (alle Länder)	SE[%]	+/-83,0%	+/-63,9%	+/-53,1%	+/-48,4%	+/-84,2%	+/-180,2%	+/-138,8%	+/-153,5%	+/-115,6%	+/-104,1%	+/-93,1%	+/-66,7%

1.08.23 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[1000 m³]	755	2.081	1.606	665	5.107	-2.725	1.306	1.341	-369	-21	-469	4.639
Bayern	[1000 m³]	1.435	2.906	1.759	1.357	7.457	-19.380	342	1.129	-2.647	277	-20.280	-12.823
Brandenburg + Berlin	[1000 m³]	1.300	1.510	337	173	3.320	781	0	1.234	3.284	78	5.377	8.697
Hessen	[1000 m³]	1.071	3.514	1.079	781	6.445	-2.218	30	1.426	83	915	236	6.682
Mecklenburg-Vorpommern	[1000 m³]	719	1.434	-24	797	2.926	1.191	105	458	4.925	673	7.352	10.278
Niedersachsen	[1000 m³]	1.666	1.980	509	453	4.609	-117	324	1.239	-201	359	1.602	6.211
Nordrhein-Westfalen	[1000 m³]	832	1.461	338	46	2.677	-2.418	0	15	-450	169	-2.684	-8
Rheinland-Pfalz	[1000 m³]	1.608	2.118	498	637	4.861	-1.475	332	982	-170	187	-145	4.716
Saarland	[1000 m³]	643	211	330	465	1.648	38	13	403	-182	54	326	1.974
Sachsen	[1000 m³]	894	925	-102	448	2.165	6.712	26	3	1.910	445	9.097	11.262
Sachsen-Anhalt	[1000 m³]	-7	700	3	-784	-88	67	0	2	1.144	362	1.575	1.487
Schleswig-Holstein	[1000 m³]	756	1.114	324	396	2.590	221	425	217	153	431	1.448	4.038
Thüringen	[1000 m³]	866	2.808	1.053	540	5.267	3.008	17	92	595	235	3.948	9.215
Hamburg + Bremen	[1000 m³]	-23	-67	-213	28	-276	28	0	-34	217	0	211	-64
Deutschland (alle Länder)	[1000 m³]	12.515	22.695	7.495	6.002	48.708	-16.288	2.920	8.506	8.293	4.164	7.595	56.303

1.08.23 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	531	1.655	683	301	2.155	1.793	727	254	617	275	2.422	3.140
Bayern	Sek	289	831	330	280	1.224	1.522	213	44	601	187	1.803	2.117
Brandenburg + Berlin	Sek	144	109	54	163	336	44	0	17	585	22	626	773
Hessen	Sek	199	478	115	116	622	326	1	50	173	129	517	816
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	416	670	292	606	1.331	348	8	65	1.133	132	1.471	2.220
Niedersachsen	Sek	245	325	102	180	597	409	19	75	311	124	712	1.009
Nordrhein-Westfalen	Sek	82	137	54	54	228	128	0	13	28	27	172	317
Rheinland-Pfalz	Sek	589	1.168	197	249	1.554	670	56	275	580	186	1.370	2.056
Saarland	Sek	54	59	37	29	98	34	1	8	20	10	61	120
Sachsen	Sek	107	145	53	213	389	645	3	4	294	121	853	960
Sachsen-Anhalt	Sek	87	76	74	68	196	87	0	2	131	17	223	344
Schleswig-Holstein	Sek	176	225	112	135	369	208	37	52	86	122	308	506
Thüringen	Sek	101	309	138	97	456	464	4	6	196	85	558	807
Hamburg + Bremen	Sek	1	4	1	4	7	2	0	1	4	0	5	8
Deutschland (alle Länder)	Sek	3.021	6.191	2.242	2.495	9.562	6.680	1.069	866	4.759	1.437	11.101	15.193

1.08.23 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-23,9%	+/-23,8%	+/-12,9%	+/-17,1%	+/-12,2%	+/-31,7%	+/-26,7%	+/-14,2%	+/-55,1%	+/-489,6%	+/-225,6%	+/-27,5%
Bayern	SE[%]	+/-27,1%	+/-34,6%	+/-21,5%	+/-29,0%	+/-17,5%	+/-18,6%	+/-105,2%	+/-32,5%	+/-27,9%	+/-127,7%	+/-18,7%	+/-32,0%
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-42,7%	+/-35,7%	+/-132,9%	+/-224,0%	+/-30,3%	+/-33,5%	+/-0,0%	+/-37,0%	+/-67,2%	+/-322,3%	+/-43,0%	+/-31,2%
Hessen	SE[%]	+/-48,1%	+/-29,7%	+/-31,8%	+/-33,4%	+/-19,9%	+/-75,5%	+/-98,6%	+/-32,8%	+/-676,9%	+/-33,4%	+/-803,2%	+/-36,7%
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-27,6%	+/-28,6%	+/-961,6%	+/-41,2%	+/-23,4%	+/-29,3%	+/-54,8%	+/-19,7%	+/-13,0%	+/-29,4%	+/-11,0%	+/-11,1%
Niedersachsen	SE[%]	+/-23,1%	+/-38,0%	+/-41,9%	+/-45,4%	+/-20,9%	+/-1208,8%	+/-70,4%	+/-26,5%	+/-318,9%	+/-101,8%	+/-105,3%	+/-31,6%
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-45,5%	+/-47,4%	+/-73,4%	+/-908,3%	+/-39,4%	+/-62,9%	+/-0,0%	+/-794,9%	+/-104,5%	+/-105,2%	+/-60,4%	+/-25567,7%
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-16,5%	+/-18,5%	+/-19,2%	+/-22,2%	+/-11,9%	+/-40,4%	+/-28,4%	+/-23,9%	+/-167,2%	+/-58,0%	+/-523,6%	+/-21,6%
Saarland	SE[%]	+/-36,2%	+/-176,5%	+/-46,5%	+/-29,7%	+/-35,0%	+/-1046,3%	+/-94,1%	+/-42,3%	+/-73,0%	+/-143,3%	+/-151,3%	+/-40,0%
Sachsen	SE[%]	+/-26,4%	+/-18,2%	+/-251,9%	+/-51,6%	+/-22,9%	+/-15,8%	+/-59,7%	+/-1488,6%	+/-26,1%	+/-36,9%	+/-13,4%	+/-12,1%
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-8569,7%	+/-100,5%	+/-15005,0%	+/-60,8%	+/-1487,3%	+/-1830,7%	+/-0,0%	+/-1277,7%	+/-83,2%	+/-57,1%	+/-100,5%	+/-149,7%
Schleswig-Holstein	SE[%]	+/-14,3%	+/-17,7%	+/-23,5%	+/-31,4%	+/-12,1%	+/-74,9%	+/-36,1%	+/-21,9%	+/-41,6%	+/-22,0%	+/-21,0%	+/-12,4%
Thüringen	SE[%]	+/-36,4%	+/-34,2%	+/-30,2%	+/-28,6%	+/-22,3%	+/-48,4%	+/-70,4%	+/-54,6%	+/-63,0%	+/-86,7%	+/-39,4%	+/-22,3%
Hamburg + Bremen	SE[%]	+/-49,1%	+/-143,2%	+/-48,7%	+/-115,5%	+/-77,2%	+/-48,7%	+/-0,0%	+/-48,7%	+/-48,1%	+/-0,0%	+/-48,1%	+/-399,6%
Deutschland (alle Länder)	SE[%]	+/-10,7%	+/-10,5%	+/-13,8%	+/-17,2%	+/-6,9%	+/-31,5%	+/-20,0%	+/-10,6%	+/-34,6%	+/-19,1%	+/-81,1%	+/-13,1%

1.08.23 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47,900)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[1000 m³]	1.221	3.901	3.427	795	9.344	-5.342	1.109	2.506	-1.084	102	-2.709	6.635
Bayern	[1000 m³]	269	-92	1.246	582	2.005	-12.623	31	398	-2.589	-859	-15.642	-13.637
Brandenburg + Berlin	[1000 m³]	690	434	527	776	2.427	80	0	204	4.756	46	5.086	7.513
Hessen	[1000 m³]	1.969	3.665	1.652	786	8.072	-436	22	1.645	-1.369	515	378	8.450
Mecklenburg-Vorpommern	[1000 m³]	97	285	-118	203	467	260	0	34	-181	128	241	707
Niedersachsen	[1000 m³]	1.029	525	565	959	3.078	756	-116	-1	536	-10	1.165	4.242
Nordrhein-Westfalen	[1000 m³]	2.131	-512	1.228	526	3.372	-1.909	0	-44	519	100	-1.335	2.037
Rheinland-Pfalz	[1000 m³]	1.379	1.395	845	812	4.431	-2.436	298	2.156	-1.012	60	-934	3.497
Saarland	[1000 m³]	228	930	336	106	1.600	186	0	128	0	-34	281	1.881
Sachsen	[1000 m³]	343	275	393	142	1.153	288	0	3	225	-67	449	1.602
Sachsen-Anhalt	[1000 m³]	1.393	577	402	380	2.751	140	0	86	598	-11	813	3.565
Schleswig-Holstein	[1000 m³]	262	26	164	23	475	-167	-24	45	-25	-67	-237	238
Thüringen	[1000 m³]	535	357	620	297	1.809	247	-3	-1	562	-17	788	2.597
Hamburg + Bremen	[1000 m³]	292	257	515	0	1.064	133	0	0	0	0	133	1.197
Deutschland (alle Länder)	[1000 m³]	11.838	12.022	11.801	6.387	42.047	-20.821	1.317	7.159	937	-115	-11.523	30.524

1.08.23 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	1.193	2.767	1.639	625	3.906	2.639	1.030	437	976	387	3.678	5.391
Bayern	Sek	337	393	267	204	746	544	23	17	348	118	757	1.069
Brandenburg + Berlin	Sek	40	28	26	69	108	15	0	6	157	7	169	207
Hessen	Sek	247	436	126	104	579	288	4	42	140	95	434	758
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	153	164	87	206	390	84	0	21	244	26	314	552
Niedersachsen	Sek	86	89	42	85	199	84	3	15	83	36	165	291
Nordrhein-Westfalen	Sek	115	130	73	99	261	138	0	14	42	36	198	369
Rheinland-Pfalz	Sek	1.502	1.616	730	673	2.824	1.317	43	357	711	300	2.241	3.793
Saarland	Sek	21	33	15	22	47	16	0	4	6	7	23	52
Sachsen	Sek	50	31	33	75	129	142	0	1	88	34	203	259
Sachsen-Anhalt	Sek	40	14	26	39	77	12	0	1	43	1	54	104
Schleswig-Holstein	Sek	114	120	70	63	216	71	11	7	54	35	125	239
Thüringen	Sek	75	146	110	53	243	157	1	4	112	34	229	362
Hamburg + Bremen	Sek	3	2	2	0	4	2	0	0	0	0	2	4
Deutschland (alle Länder)	Sek	3.976	5.969	3.246	2.317	9.729	5.509	1.115	926	3.004	1.116	8.592	13.450

1.08.23 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-27,4%	+/-17,4%	+/-10,0%	+/-32,6%	+/-10,5%	+/-22,6%	+/-43,5%	+/-11,6%	+/-29,2%	+/-132,0%	+/-56,2%	+/-28,5%
Bayern	SE[%]	+/-188,8%	+/-972,7%	+/-33,9%	+/-102,5%	+/-73,9%	+/-20,6%	+/-450,5%	+/-48,5%	+/-35,8%	+/-47,2%	+/-18,9%	+/-25,9%
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-26,6%	+/-50,6%	+/-40,0%	+/-39,8%	+/-21,3%	+/-176,9%	+/-0,0%	+/-59,2%	+/-26,5%	+/-300,6%	+/-25,9%	+/-20,5%
Hessen	SE[%]	+/-22,9%	+/-29,2%	+/-24,8%	+/-29,6%	+/-17,3%	+/-395,4%	+/-191,2%	+/-22,6%	+/-46,4%	+/-50,7%	+/-496,2%	+/-28,5%
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-186,6%	+/-68,2%	+/-102,2%	+/-134,5%	+/-102,2%	+/-45,8%	+/-0,0%	+/-262,0%	+/-226,3%	+/-39,4%	+/-190,2%	+/-99,0%
Niedersachsen	SE[%]	+/-24,0%	+/-150,5%	+/-32,7%	+/-32,4%	+/-33,3%	+/-94,7%	+/-109,7%	+/-5798,7%	+/-63,5%	+/-2005,4%	+/-71,8%	+/-32,4%
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-34,3%	+/-236,5%	+/-41,1%	+/-122,7%	+/-56,6%	+/-76,1%	+/-0,0%	+/-572,6%	+/-109,7%	+/-265,8%	+/-121,7%	+/-126,5%
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-21,0%	+/-28,4%	+/-22,1%	+/-24,5%	+/-14,1%	+/-31,6%	+/-27,5%	+/-13,1%	+/-25,5%	+/-246,1%	+/-97,1%	+/-33,2%
Saarland	SE[%]	+/-39,5%	+/-37,1%	+/-36,3%	+/-106,6%	+/-26,6%	+/-99,2%	+/-0,0%	+/-56,6%	+/-3634,6%	+/-217,4%	+/-83,4%	+/-27,3%
Sachsen	SE[%]	+/-41,5%	+/-35,5%	+/-35,9%	+/-101,9%	+/-26,9%	+/-184,8%	+/-0,0%	+/-96,9%	+/-127,5%	+/-97,3%	+/-139,3%	+/-44,2%
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-38,0%	+/-35,6%	+/-58,5%	+/-87,0%	+/-29,6%	+/-55,9%	+/-0,0%	+/-91,0%	+/-46,8%	+/-91,0%	+/-38,2%	+/-24,5%
Schleswig-Holstein	SE[%]	+/-30,1%	+/-611,3%	+/-32,2%	+/-370,8%	+/-48,5%	+/-78,4%	+/-303,1%	+/-45,4%	+/-244,8%	+/-116,7%	+/-89,4%	+/-154,6%
Thüringen	SE[%]	+/-25,4%	+/-115,7%	+/-25,1%	+/-42,3%	+/-28,5%	+/-271,7%	+/-92,9%	+/-3800,9%	+/-61,6%	+/-569,6%	+/-101,3%	+/-37,3%
Hamburg + Bremen	SE[%]	+/-48,7%	+/-48,7%	+/-48,7%	+/-0,0%	+/-48,7%	+/-48,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-48,7%	+/-48,7%
Deutschland (alle Länder)	SE[%]	+/-10,9%	+/-18,8%	+/-8,6%	+/-18,3%	+/-8,3%	+/-18,8%	+/-40,3%	+/-9,3%	+/-211,0%	+/-571,3%	+/-40,6%	+/-20,1%

1.08.23 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Privatwald ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[1000 m³]	1.099	1.929	2.514	460	6.002	-5.369	2.410	1.510	-1.059	119	-2.390	3.612
Bayern	[1000 m³]	4.215	9.360	5.186	2.278	21.038	-5.762	2.462	1.240	-1.280	1.078	-2.263	18.775
Brandenburg + Berlin	[1000 m³]	2.961	940	1.452	765	6.118	841	0	257	27.343	645	29.086	35.204
Hessen	[1000 m³]	1.423	1.584	1.527	1.323	5.857	1.258	42	1.021	-911	105	1.515	7.372
Mecklenburg-Vorpommern	[1000 m³]	1.372	1.304	570	496	3.743	591	8	164	2.444	227	3.434	7.177
Niedersachsen	[1000 m³]	5.698	2.629	1.950	3.008	13.285	2.950	277	1.822	7.463	1.160	13.671	26.956
Nordrhein-Westfalen	[1000 m³]	1.851	1.713	2.443	858	6.864	-14.468	300	692	-139	1.666	-11.949	-5.084
Rheinland-Pfalz	[1000 m³]	1.946	1.382	1.329	629	5.285	438	108	750	-159	74	1.209	6.494
Saarland	[1000 m³]	480	46	180	244	951	634	0	149	7	-17	773	1.724
Sachsen	[1000 m³]	2.098	400	853	1.015	4.366	4.793	0	35	2.489	656	7.973	12.338
Sachsen-Anhalt	[1000 m³]	686	-334	722	1.098	2.172	362	0	277	7.048	684	8.371	10.543
Schleswig-Holstein	[1000 m³]	800	1.129	634	414	2.978	592	154	115	267	337	1.465	4.443
Thüringen	[1000 m³]	751	2.451	1.011	617	4.829	1.182	7	115	1.064	565	2.933	7.763
Hamburg + Bremen	[1000 m³]	-325	-86	-132	75	-469	-92	0	0	0	0	-92	-561
Deutschland (alle Länder)	[1000 m³]	25.055	24.447	20.237	13.280	83.019	-12.050	5.768	8.146	44.577	7.298	53.738	136.757

1.08.23 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Privatwald ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	808	1.844	1.095	500	2.787	3.409	1.071	223	694	224	3.928	4.937
Bayern	Sek	622	1.061	596	734	2.126	3.116	417	55	1.573	240	3.770	4.209
Brandenburg + Berlin	Sek	185	76	100	297	484	61	0	22	1.323	25	1.372	1.528
Hessen	Sek	155	238	91	91	365	243	4	31	106	64	327	510
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	538	458	472	777	1.373	366	4	28	857	106	1.187	2.100
Niedersachsen	Sek	562	343	188	797	1.332	576	18	100	1.054	234	1.519	2.199
Nordrhein-Westfalen	Sek	480	444	213	362	896	659	6	26	154	96	858	1.454
Rheinland-Pfalz	Sek	984	776	543	493	1.627	777	19	137	293	75	1.093	2.148
Saarland	Sek	35	17	28	35	61	16	0	4	6	1	23	69
Sachsen	Sek	265	75	122	405	585	391	0	2	554	61	876	1.127
Sachsen-Anhalt	Sek	115	78	95	160	306	85	0	4	400	35	500	664
Schleswig-Holstein	Sek	283	287	178	285	617	262	14	31	108	95	393	820
Thüringen	Sek	160	304	166	141	513	559	4	5	328	74	712	1.007
Hamburg + Bremen	Sek	3	4	6	3	9	2	0	0	0	0	2	9
Deutschland (alle Länder)	Sek	5.195	6.005	3.893	5.080	13.081	10.522	1.557	668	7.450	1.330	16.560	22.781

1.08.23 Veränderung des Vorrates [1000 m³] nach Land und Baumartengruppe

Eigentumsart=Privatwald ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); reelle Fläche (Trakteckenanteil) (77Z1PN_L244mf_0212_bi / 2014-7-30 16:41:47.900)

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-24,7%	+/-32,4%	+/-13,5%	+/-57,7%	+/-15,2%	+/-30,9%	+/-22,3%	+/-14,3%	+/-26,6%	+/-82,6%	+/-80,7%	+/-60,9%
Bayern	SE[%]	+/-17,0%	+/-14,0%	+/-11,5%	+/-33,1%	+/-9,2%	+/-91,6%	+/-25,5%	+/-24,6%	+/-117,6%	+/-44,6%	+/-258,0%	+/-34,0%
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-19,1%	+/-61,5%	+/-46,0%	+/-92,5%	+/-22,8%	+/-48,7%	+/-0,0%	+/-72,2%	+/-10,5%	+/-34,5%	+/-10,2%	+/-9,8%
Hessen	SE[%]	+/-31,7%	+/-53,7%	+/-29,4%	+/-31,8%	+/-20,7%	+/-124,3%	+/-261,2%	+/-32,9%	+/-52,9%	+/-185,9%	+/-117,7%	+/-30,9%
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-20,9%	+/-26,9%	+/-46,9%	+/-74,7%	+/-20,2%	+/-57,6%	+/-91,8%	+/-35,6%	+/-28,6%	+/-83,3%	+/-24,5%	+/-16,7%
Niedersachsen	SE[%]	+/-11,5%	+/-37,0%	+/-16,9%	+/-26,9%	+/-11,6%	+/-43,0%	+/-45,1%	+/-16,6%	+/-15,9%	+/-36,1%	+/-14,1%	+/-9,4%
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-52,6%	+/-89,2%	+/-23,1%	+/-98,0%	+/-34,1%	+/-24,7%	+/-47,5%	+/-31,0%	+/-392,5%	+/-27,0%	+/-30,8%	+/-88,3%
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-14,1%	+/-24,0%	+/-15,5%	+/-30,4%	+/-11,1%	+/-154,0%	+/-43,6%	+/-24,1%	+/-102,2%	+/-102,0%	+/-60,5%	+/-15,3%
Saarland	SE[%]	+/-37,2%	+/-578,2%	+/-161,7%	+/-54,4%	+/-58,4%	+/-74,0%	+/-0,0%	+/-106,4%	+/-272,4%	+/-94,1%	+/-63,7%	+/-43,4%
Sachsen	SE[%]	+/-13,9%	+/-32,5%	+/-23,4%	+/-32,4%	+/-13,5%	+/-20,9%	+/-0,0%	+/-71,8%	+/-26,8%	+/-32,1%	+/-16,1%	+/-12,1%
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-68,6%	+/-205,0%	+/-73,4%	+/-46,2%	+/-58,0%	+/-308,0%	+/-0,0%	+/-54,3%	+/-18,3%	+/-45,5%	+/-21,2%	+/-21,8%
Schleswig-Holstein	SE[%]	+/-16,5%	+/-19,4%	+/-19,6%	+/-39,4%	+/-12,4%	+/-53,3%	+/-36,9%	+/-33,7%	+/-37,0%	+/-26,3%	+/-24,6%	+/-12,1%
Thüringen	SE[%]	+/-37,2%	+/-34,1%	+/-24,1%	+/-27,8%	+/-21,3%	+/-125,5%	+/-913,3%	+/-110,9%	+/-47,7%	+/-30,1%	+/-56,4%	+/-26,9%
Hamburg + Bremen	SE[%]	+/-48,7%	+/-163,9%	+/-209,2%	+/-66,0%	+/-125,3%	+/-48,7%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-48,7%	+/-112,1%
Deutschland (alle Länder)	SE[%]	+/-7,0%	+/-11,6%	+/-7,4%	+/-13,7%	+/-5,5%	+/-60,4%	+/-14,9%	+/-8,9%	+/-8,8%	+/-13,2%	+/-16,2%	+/-7,5%