

## 1.08.29 Veränderung des Vorrates [m<sup>3</sup>/ha] nach Baumartengruppe und Eigentumsart

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PI\_L635mf\_0212\_bi / 2014-7-24 12:3:15.487)

Baumartengruppe	Einheit	Staatswald - Bund	Staatswald - Land	Körperschaftswald	Privatwald	alle Eigentumsarten
Eiche	[m <sup>3</sup> /ha]	18,5	20,8	19,4	29,4	24,1
Buche	[m <sup>3</sup> /ha]	13,8	9,4	7,4	11,0	9,4
andere Lb hoher Lebensdauer	[m <sup>3</sup> /ha]	62,2	25,3	11,9	18,5	19,5
andere Lb niedriger Lebensdauer	[m <sup>3</sup> /ha]	42,6	11,0	23,6	13,8	16,6
<b>alle Laubbäume</b>	<b>[m<sup>3</sup>/ha]</b>	<b>33,2</b>	<b>14,3</b>	<b>12,5</b>	<b>17,9</b>	<b>16,2</b>
Fichte	[m <sup>3</sup> /ha]	30,4	15,5	16,1	20,9	18,9
Tanne	[m <sup>3</sup> /ha]	-5,6	15,6	-1,6	-4,9	3,9
Douglasie	[m <sup>3</sup> /ha]	12,1	73,9	57,5	53,7	60,4
Kiefer	[m <sup>3</sup> /ha]	19,0	31,8	16,1	36,0	31,7
Lärche	[m <sup>3</sup> /ha]	53,5	34,2	1,0	40,8	30,6
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>[m<sup>3</sup>/ha]</b>	<b>22,2</b>	<b>24,5</b>	<b>14,9</b>	<b>26,8</b>	<b>24,3</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>[m<sup>3</sup>/ha]</b>	<b>26,8</b>	<b>17,5</b>	<b>10,1</b>	<b>21,6</b>	<b>18,6</b>

## 1.08.29 Veränderung des Vorrates [m<sup>3</sup>/ha] nach Baumartengruppe und Eigentumsart

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PI\_L635mf\_0212\_bi / 2014-7-24 12:3:15.487)

Baumartengruppe	Einheit	Staatwald - Bund	Staatwald - Land	Körperschaftswald	Privatwald	alle Eigentumsarten
Eiche	Sek	333	2815	3797	4841	11320
Buche	Sek	311	5679	5577	5603	16612
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	178	2008	2932	3596	8368
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	441	2276	2152	4688	9110
<b>alle Laubbäume</b>	<b>Sek</b>	<b>893</b>	<b>8949</b>	<b>9320</b>	<b>12393</b>	<b>30261</b>
Fichte	Sek	322	6414	5333	10231	21609
Tanne	Sek	5	992	1053	1475	3421
Douglasie	Sek	28	841	904	640	2355
Kiefer	Sek	944	4671	2924	7340	15144
Lärche	Sek	85	1409	1089	1303	3788
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>Sek</b>	<b>1216</b>	<b>10916</b>	<b>8441</b>	<b>16384</b>	<b>35537</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>Sek</b>	<b>1675</b>	<b>15055</b>	<b>13345</b>	<b>22650</b>	<b>50469</b>

## 1.08.29 Veränderung des Vorrates [m<sup>3</sup>/ha] nach Baumartengruppe und Eigentumsart

Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbare Wald\*\*, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PI\_L635mf\_0212\_bi / 2014-7-24 12:3:15.487)

Baumartengruppe	Einheit	Staatswald - Bund	Staatswald - Land	Körperschaftswald	Privatwald	alle Eigentumsarten
Eiche	[m <sup>3</sup> /ha]	-152,2	35,6	48,1	55,2	46,4
Buche	[m <sup>3</sup> /ha]	52,8	20,9	19,1	5,1	17,5
andere Lb hoher Lebensdauer	[m <sup>3</sup> /ha]	-1,2	-32,4	28,1	7,5	6,2
andere Lb niedriger Lebensdauer	[m <sup>3</sup> /ha]	39,8	28,4	22,9	44,0	36,9
<b>alle Laubbäume</b>	<b>[m<sup>3</sup>/ha]</b>	<b>17,7</b>	<b>35,0</b>	<b>38,5</b>	<b>51,9</b>	<b>44,2</b>
Fichte	[m <sup>3</sup> /ha]	86,8	67,8	0,8	86,5	65,6
Tanne	[m <sup>3</sup> /ha]		14,0	0,0	0,0	3,8
Douglasie	[m <sup>3</sup> /ha]		-11,7	-32,7	66,3	-1,6
Kiefer	[m <sup>3</sup> /ha]	11,3	57,6	17,4	48,2	43,1
Lärche	[m <sup>3</sup> /ha]	91,0	48,8	8,8	59,6	48,6
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>[m<sup>3</sup>/ha]</b>	<b>22,3</b>	<b>62,8</b>	<b>3,5</b>	<b>64,9</b>	<b>55,1</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>[m<sup>3</sup>/ha]</b>	<b>23,0</b>	<b>54,3</b>	<b>12,6</b>	<b>59,4</b>	<b>50,8</b>

## 1.08.29 Veränderung des Vorrates [m<sup>3</sup>/ha] nach Baumartengruppe und Eigentumsart

Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km<sup>2</sup>: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km<sup>2</sup>: NI, BY, SN, TH / 4km<sup>2</sup>: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbare Wald\*\*, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PI\_L635mf\_0212\_bi / 2014-7-24 12:3:15.487)

Baumartengruppe	Einheit	Staatwald - Bund	Staatwald - Land	Körperschaftswald	Privatwald	alle Eigentumsarten
Eiche	Sek	5	103	45	247	384
Buche	Sek	6	126	30	70	230
andere Lb hoher Lebensdauer	Sek	3	46	33	109	180
andere Lb niedriger Lebensdauer	Sek	27	203	67	372	635
<b>alle Laubbäume</b>	<b>Sek</b>	<b>34</b>	<b>372</b>	<b>119</b>	<b>544</b>	<b>1022</b>
Fichte	Sek	16	638	142	382	1144
Tanne	Sek		3	0	0	3
Douglasie	Sek		4	1	2	7
Kiefer	Sek	106	291	86	548	988
Lärche	Sek	3	121	34	57	210
<b>alle Nadelbäume</b>	<b>Sek</b>	<b>123</b>	<b>847</b>	<b>201</b>	<b>870</b>	<b>1969</b>
<b>alle Baumarten</b>	<b>Sek</b>	<b>136</b>	<b>959</b>	<b>257</b>	<b>1122</b>	<b>2373</b>

### BWI 3: Veränderung des Vorrates [m<sup>3</sup>/ha] 2002-2012 nach Baumartengruppe und Eigentumsart Freistaat Sachsen

*bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbare Wald\*\*, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder P*

