

1.08.30 Veränderung des Vorrates [m³/ha] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PI_L635mf_0212_bi / 2014-7-24 12:3:15.487)*

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund D	[m³/ha]	8,6	-5,2	41,5	-39,4	8,5	9,6	-10,4	-59,1	-30,8	26,8
Staatswald - Land D	[m³/ha]	-4,7	-11,4	30,9	-0,6	-9,6	-3,8	-13,3	-9,7	15,9	17,5
Körperschaftswald D	[m³/ha]	-0,9	-17,7	12,1	0,5	-13,8	-0,1	-4,8	-4,2	16,4	10,1
Privatwald D	[m³/ha]	-3,2	-7,1	42,0	-2,2	-9,2	8,8	1,4	39,3	36,3	21,6
alle Eigentumsarten D	[m³/ha]	-2,7	-10,2	33,9	-3,3	-10,1	4,1	-2,7	13,3	22,3	18,6

1.08.30 Veränderung des Vorrates [m³/ha] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PI_L635mf_0212_bi / 2014-7-24 12:3:15.487)*

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatwald - Bund	Sek	190	527	640	505	393	251	204	88	54	1.675
Staatwald - Land	Sek	1.328	4.299	5.691	4.768	3.982	3.028	2.148	1.484	1.130	15.055
Körperschaftswald	Sek	1.277	3.731	4.937	4.302	3.686	2.948	2.233	1.521	1.042	13.345
Privatwald	Sek	2.278	7.041	8.986	7.603	6.567	5.062	3.247	1.911	1.078	22.650
alle Eigentumsarten	Sek	5.055	15.363	19.828	16.884	14.354	11.115	7.713	4.929	3.221	50.469

1.08.30 Veränderung des Vorrates [m³/ha] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PI_L635mf_0212_bi / 2014-7-24 12:3:15.487)*

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund SN	[m³/ha]	4,9	7,6	10,4	-1,7	-14,3	-48,8	-23,3	275,0	146,9	23,0
Staatswald - Land SN	[m³/ha]	2,9	3,0	68,6	12,2	27,0	61,5	-23,2	29,5	-10,3	54,3
Körperschaftswald SN	[m³/ha]	-0,9	17,1	9,6	-21,4	-35,3	43,4	-70,5	4,8	143,6	12,6
Privatwald SN	[m³/ha]	3,2	17,3	66,7	19,9	34,8	115,9	85,0	-20,8	66,7	59,4
alle Eigentumsarten SN	[m³/ha]	2,9	11,3	59,2	7,6	21,9	82,7	42,4	29,5	-4,3	50,8


1.08.30 Veränderung des Vorrates [m³/ha] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;


*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PI_L635mf_0212_bi / 2014-7-24 12:3:15.487)*


Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	Sek	22	49	55	34	24	13	16	7	5	136
Staatswald - Land	Sek	106	279	393	249	266	176	73	40	23	959
Körperschaftswald	Sek	29	70	85	83	76	41	24	10	10	257
Privatwald	Sek	150	387	440	343	313	221	130	46	27	1.122
alle Eigentumsarten	Sek	306	773	950	701	664	444	241	100	64	2.373

BWI 3: Veränderung des Vorrates [m³/ha] 2002-2012 nach Eigentumsart und Baumaltersklasse Freistaat Sachsen



BWI 3: Veränderung des Vorrates [m³/ha] 2002-2012 Staatswald-Land nach Baumaltersklassen





BWI 3: Veränderung des Vorrates [m³/ha] 2002-2012 Körperschaftswald nach Baumaltersklasse

