

## 1.08.32 Veränderung des Vorrates [m³/ha] nach Land und Baumaltersklasse

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PI\_L635mf\_0212\_bi / 2014-7-24 12:3:15.487)

Land	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Baden-Württemberg	[m³/ha]	2	-19	28	12	-9	8	6	32	25	2
Bayern	[m³/ha]	3	-16	15	4	-21	-20	-1	-2	-4	1
Brandenburg + Berlin	[m³/ha]	-9	11	36	4	26	24	27	-21	-28	46
Hessen	[m³/ha]	15	-24	49	20	14	19	24	21	42	26
Mecklenburg-Vorpommern	[m³/ha]	-14	-16	37	-2	17	18	-21	27	1	30
Niedersachsen	[m³/ha]	-13	7	14	4	-5	4	-6	-17	93	26
Nordrhein-Westfalen	[m³/ha]	-10	-16	42	-31	-2	-2	-11	16	33	-3
Rheinland-Pfalz	[m³/ha]	3	-27	37	-3	-18	6	-12	12	-8	21
Saarland	[m³/ha]	18	-46	79	25	2	-10	44	21	-63	46
Sachsen Privatwald	[m³/ha]	3	17	67	20	35	116	85	-21	67	59
Sachsen Körperschaftswald	[m³/ha]		17	10			43		5	144	13
Sachsen Staatswald-Land	[m³/ha]	3	3	69	12	27	62	-23	29	-10	54
Sachsen Staatswald-Bund	[m³/ha]	5	8	10	-2	-14	-49	-23	275	147	23
<b>Sachsen alle Eigentumsarten</b>	<b>[m³/ha]</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>59</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>83</b>	<b>42</b>	<b>30</b>	<b>-4</b>	<b>51</b>
Sachsen-Anhalt	[m³/ha]	-22	-11	36	-10	5	24	-71	13	1	30
Schleswig-Holstein	[m³/ha]	19	-11	57	29	20	43	24	26	72	46
Thüringen	[m³/ha]	-15	9	55	41	7	34	46	17	77	31
Hamburg + Bremen	[m³/ha]		-42	90	76	-60	-91	0	-360	-19	51
<b>Deutschland (alle Länder)</b>	<b>[m³/ha]</b>	<b>-3</b>	<b>-10</b>	<b>34</b>	<b>-3</b>	<b>-10</b>	<b>4</b>	<b>-3</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>19</b>

## 1.08.32 Veränderung des Vorrates [Sek] nach Land und Baumaltersklasse

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012). Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PL\_L635mf\_0212\_bi / 2014-7-24 12:3:15.487)

Land	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Baden-Württemberg	Sek	1.406	3.741	4.928	4.537	4.324	3.545	2.501	1.625	992	12.881
Bayern	Sek	628	1.941	2.561	2.594	2.716	2.036	1.454	962	547	7.216
Brandenburg + Berlin	Sek	242	731	1.056	856	600	442	204	94	54	2.470
Hessen	Sek	214	568	568	481	420	416	358	283	206	2.033
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	507	1.640	2.158	1.894	1.204	845	538	287	214	4.924
Niedersachsen	Sek	310	1.408	1.673	1.058	681	508	328	238	155	3.557
Nordrhein-Westfalen	Sek	174	592	948	653	514	371	267	172	105	2.068
Rheinland-Pfalz	Sek	715	2.384	3.014	2.517	1.937	1.548	1.157	726	564	7.895
Saarland	Sek	52	107	90	61	51	45	31	24	17	237
Sachsen	Sek	306	773	950	701	664	444	241	100	64	2.373
Sachsen-Anhalt	Sek	146	438	453	346	271	178	91	57	44	1.104
Schleswig-Holstein	Sek	183	502	769	533	273	247	241	157	154	1.569
Thüringen	Sek	172	534	652	649	694	489	302	202	100	2.127
Hamburg + Bremen	Sek		4	8	4	5	1	0	2	5	15
<b>Deutschland (alle Länder)</b>	<b>Sek</b>	<b>5.055</b>	<b>15.363</b>	<b>19.828</b>	<b>16.884</b>	<b>14.354</b>	<b>11.115</b>	<b>7.713</b>	<b>4.929</b>	<b>3.221</b>	<b>50.469</b>

## 1.08.32 Veränderung des Vorrates [m³/ha] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PL\_L635mf\_0212\_bi / 2014-7-24 12:3:15.487)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	[m³/ha]	5	8	10	-2	-14	-49	-23	275	147	23
Staatswald - Land	[m³/ha]	3	3	69	12	27	62	-23	29	-10	54
Körperschaftswald	[m³/ha]	-1	17	10	-21	-35	43	-71	5	144	13
Privatwald	[m³/ha]	3	17	67	20	35	116	85	-21	67	59
<b>alle Eigentumsarten</b>	<b>[m³/ha]</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>59</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>83</b>	<b>42</b>	<b>30</b>	<b>-4</b>	<b>51</b>

## 1.08.32 Veränderung des Vorrates [Sek] nach Eigentumsart und Baumaltersklasse


Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PL\_L635mf\_0212\_bi / 2014-7-24 12:3:15.487)

Eigentumsart	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	Sek	22	49	55	34	24	13	16	7	5	136
Staatswald - Land	Sek	106	279	393	249	266	176	73	40	23	959
Körperschaftswald	Sek	29	70	85	83	76	41	24	10	10	257
Privatwald	Sek	150	387	440	343	313	221	130	46	27	1.122
<b>alle Eigentumsarten</b>	<b>Sek</b>	<b>306</b>	<b>773</b>	<b>950</b>	<b>701</b>	<b>664</b>	<b>444</b>	<b>241</b>	<b>100</b>	<b>64</b>	<b>2.373</b>

### BWI 3: Veränderung des Vorrates 2002-2012 nach Bundesländern [m³/ha]


über alle Eigentumsarten, nur begehbarer Wald\*\*, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, ideeller Flächenbezug (Standfläche)



### BWI 3: Veränderung des Vorrates [m³/ha] 2002-2012 nach Eigentumsart und Baumaltersklasse

#### Freistaat Sachsen

*nur begehbarer Wald\*\*, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, ideeller Flächenbezug*



## 1.08.32 Veränderung des Vorrates [m³/ha] nach Land und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012). Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PL\_L635mf\_0212\_bi / 2014-7-24 12:3:15.487)

Land	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Baden-Württemberg	[m³/ha]	3	101	-92	2	140	-0	-49	163	107	22
Bayern	[m³/ha]	244	23	68	-41	-35	-23	-116	-20	233	19
Brandenburg + Berlin	[m³/ha]	29	-35	69	-128	158	71	91	-96	636	55
Hessen	[m³/ha]	-10	147	320	-110	182	-438	-221	-291	22	12
Mecklenburg-Vorpommern	[m³/ha]	-40	-30	26	-5	0	19	-3	-35	-90	22
Niedersachsen	[m³/ha]	-38	8	31	-22	6	88	-171	-398	321	26
Nordrhein-Westfalen	[m³/ha]	-12	19	31	41	96	-111	192	-48	98	40
Rheinland-Pfalz	[m³/ha]	-33	50	34	-43	-71	134	-164	64	-27	-4
Saarland	[m³/ha]		-239	252	24	329	0	0	0	0	2
Sachsen	[m³/ha]	5	8	10	-2	-14	-49	-23	275	147	23
Sachsen-Anhalt	[m³/ha]	7	-29	51	-43	-185	158	-80	0	180	21
Schleswig-Holstein	[m³/ha]	-45	7	88	101	271	-146	-236	0	-130	-1
Thüringen	[m³/ha]	-15	-22	37	4	8	-15	211	-54	0	27
<b>Deutschland (alle Länder)</b>	<b>[m³/ha]</b>	<b>9</b>	<b>-5</b>	<b>41</b>	<b>-39</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>-10</b>	<b>-59</b>	<b>-31</b>	<b>27</b>

## 1.08.32 Veränderung des Vorrates [Sek] nach Land und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Bund ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PL\_L635mf\_0212\_bi / 2014-7-24 12:3:15.487)

Land	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Baden-Württemberg	Sek	6	14	21	19	21	23	19	9	6	71
Bayern	Sek	7	29	48	50	44	32	20	14	2	120
Brandenburg + Berlin	Sek	10	41	75	41	27	23	24	8	1	169
Hessen	Sek	1	7	5	3	2	1	1	4	6	18
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	48	134	206	174	136	78	76	24	12	494
Niedersachsen	Sek	18	76	71	36	30	12	7	4	2	161
Nordrhein-Westfalen	Sek	9	27	23	21	21	17	4	3	2	67
Rheinland-Pfalz	Sek	21	50	59	49	38	10	25	5	12	180
Saarland	Sek		1	1	2	1	0	0	0	0	2
Sachsen	Sek	22	49	55	34	24	13	16	7	5	136
Sachsen-Anhalt	Sek	29	49	32	34	16	8	2	0	4	106
Schleswig-Holstein	Sek	12	22	22	14	2	6	3	0	2	53
Thüringen	Sek	7	28	22	28	31	28	7	10	0	98
<b>Deutschland (alle Länder)</b>	<b>Sek</b>	<b>190</b>	<b>527</b>	<b>640</b>	<b>505</b>	<b>393</b>	<b>251</b>	<b>204</b>	<b>88</b>	<b>54</b>	<b>1.675</b>



## 1.08.32 Veränderung des Vorrates [m³/ha] nach Land und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbare Wald\*\*, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PL\_L635mf\_0212\_bi / 2014-7-24 12:3:15.487)

Land	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Baden-Württemberg	[m³/ha]	7	-12	27	4	-20	17	-13	26	27	2
Bayern	[m³/ha]	1	-30	3	-15	-21	-53	-41	-71	-15	-11
Brandenburg + Berlin	[m³/ha]	-13	11	43	17	7	-0	-20	-50	-4	44
Hessen	[m³/ha]	4	-28	28	18	-12	36	59	15	9	20
Mecklenburg-Vorpommern	[m³/ha]	-17	3	44	3	8	24	-29	38	5	31
Niedersachsen	[m³/ha]	-20	18	0	-3	-16	7	-27	19	95	21
Nordrhein-Westfalen	[m³/ha]	-27	-16	14	6	-9	-46	77	154	19	9
Rheinland-Pfalz	[m³/ha]	9	-49	13	11	-25	-27	-36	22	-4	11
Saarland	[m³/ha]	17	-37	47	-13	32	-14	-66	-29	-14	21
Sachsen	[m³/ha]	3	3	69	12	27	62	-23	29	-10	54
Sachsen-Anhalt	[m³/ha]	-44	0	5	-46	2	22	-88	-117	7	26
Schleswig-Holstein	[m³/ha]	24	-1	53	64	6	70	20	5	65	62
Thüringen	[m³/ha]	-19	-1	77	46	18	33	45	-31	137	33
Hamburg + Bremen	[m³/ha]		26	152	86	70	0	0	-360	410	76
<b>Deutschland (alle Länder)</b>	<b>[m³/ha]</b>	<b>-5</b>	<b>-11</b>	<b>31</b>	<b>-1</b>	<b>-10</b>	<b>-4</b>	<b>-13</b>	<b>-10</b>	<b>16</b>	<b>17</b>

## 1.08.32 Veränderung des Vorrates [Sek] nach Land und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Staatswald - Land ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland. Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012). Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PL\_L635mf\_0212\_bi / 2014-7-24 12:3:15.487)

Land	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Baden-Württemberg	Sek	347	848	1.144	1.070	960	773	571	349	220	3.083
Bayern	Sek	144	555	722	718	722	534	384	305	230	2.093
Brandenburg + Berlin	Sek	55	184	375	261	157	104	57	43	30	772
Hessen	Sek	68	228	246	197	154	149	139	110	79	796
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	200	715	879	737	511	346	209	137	91	2.209
Niedersachsen	Sek	52	356	422	324	183	185	132	86	57	1.006
Nordrhein-Westfalen	Sek	29	75	146	108	76	48	28	19	15	315
Rheinland-Pfalz	Sek	159	573	691	553	497	431	353	250	252	2.048
Saarland	Sek	22	43	38	32	25	27	16	11	12	120
Sachsen	Sek	106	279	393	249	266	176	73	40	23	959
Sachsen-Anhalt	Sek	29	119	136	92	89	34	26	25	26	340
Schleswig-Holstein	Sek	65	155	243	188	97	74	65	43	51	505
Thüringen	Sek	52	168	252	235	242	147	95	64	42	801
Hamburg + Bremen	Sek		1	4	4	3	0	0	2	2	8
<b>Deutschland (alle Länder)</b>	<b>Sek</b>	<b>1.328</b>	<b>4.299</b>	<b>5.691</b>	<b>4.768</b>	<b>3.982</b>	<b>3.028</b>	<b>2.148</b>	<b>1.484</b>	<b>1.130</b>	<b>15.055</b>

## 1.08.32 Veränderung des Vorrates [m³/ha] nach Land und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PL\_L635mf\_0212\_bi / 2014-7-24 12:3:15.487)

Land	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Baden-Württemberg	[m³/ha]	-2	-12	17	9	1	7	6	16	-2	-0
Bayern	[m³/ha]	3	-17	-43	-10	-54	-23	-29	-29	10	-11
Brandenburg + Berlin	[m³/ha]	-22	38	49	59	26	61	55	-39	643	67
Hessen	[m³/ha]	12	-34	58	34	22	-4	5	0	40	28
Mecklenburg-Vorpommern	[m³/ha]	5	-55	-3	23	11	-34	-27	139	-38	24
Niedersachsen	[m³/ha]	9	-33	-6	-10	-8	89	13	-97	42	8
Nordrhein-Westfalen	[m³/ha]	-25	-7	-12	-2	4	-46	1	-7	96	-6
Rheinland-Pfalz	[m³/ha]	7	-25	36	-13	-18	-0	-5	-13	-19	17
Saarland	[m³/ha]	12	-51	30	176	-104	-8	159	198	419	78
Sachsen	[m³/ha]	-1	17	10	-21	-35	43	-71	5	144	13
Sachsen-Anhalt	[m³/ha]	-5	-29	-12	-11	64	-4	-147	5	26	24
Schleswig-Holstein	[m³/ha]	19	-22	16	2	-26	-55	-62	62	-27	17
Thüringen	[m³/ha]	-20	42	-31	29	-13	15	44	56	27	20
Hamburg + Bremen	[m³/ha]					254	0	0	0	420	398
<b>Deutschland (alle Länder)</b>	<b>[m³/ha]</b>	<b>-1</b>	<b>-18</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-0</b>	<b>-5</b>	<b>-4</b>	<b>16</b>	<b>10</b>

## 1.08.32 Veränderung des Vorrates [Sek] nach Land und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Körperschaftswald ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbare Wald\*\*, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PL\_L635mf\_0212\_bi / 2014-7-24 12:3:15.487)

Land	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Baden-Württemberg	Sek	527	1.442	1.981	1.874	1.735	1.375	979	703	481	5.336
Bayern	Sek	86	288	385	339	339	254	197	131	86	1.055
Brandenburg + Berlin	Sek	28	62	73	69	55	37	24	9	1	206
Hessen	Sek	74	189	193	176	152	160	143	109	86	748
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	60	181	241	183	126	97	72	42	40	549
Niedersachsen	Sek	24	98	121	82	67	35	37	23	14	289
Nordrhein-Westfalen	Sek	29	89	174	117	64	51	38	39	25	369
Rheinland-Pfalz	Sek	344	1.085	1.408	1.158	867	741	583	351	247	3.781
Saarland	Sek	13	29	25	9	7	9	7	5	2	52
Sachsen	Sek	29	70	85	83	76	41	24	10	10	257
Sachsen-Anhalt	Sek	9	36	34	31	35	27	17	11	3	104
Schleswig-Holstein	Sek	20	68	108	77	48	28	51	44	27	236
Thüringen	Sek	34	94	109	104	114	93	61	44	17	360
Hamburg + Bremen	Sek					1	0	0	0	3	3
<b>Deutschland (alle Länder)</b>	<b>Sek</b>	<b>1.277</b>	<b>3.731</b>	<b>4.937</b>	<b>4.302</b>	<b>3.686</b>	<b>2.948</b>	<b>2.233</b>	<b>1.521</b>	<b>1.042</b>	<b>13.345</b>

## 1.08.32 Veränderung des Vorrates [m³/ha] nach Land und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PL\_L635mf\_0212\_bi / 2014-7-24 12:3:15.487)

Land	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Baden-Württemberg	[m³/ha]	2	-25	32	34	-3	11	8	38	35	5
Bayern	[m³/ha]	1	-14	36	19	-12	-2	19	44	-3	7
Brandenburg + Berlin	[m³/ha]	-9	15	25	3	27	24	22	44	-123	44
Hessen	[m³/ha]	32	-17	82	-0	52	39	-20	133	89	31
Mecklenburg-Vorpommern	[m³/ha]	-9	-23	42	-14	31	21	-6	-20	36	32
Niedersachsen	[m³/ha]	-13	8	19	10	-0	-29	26	-27	98	31
Nordrhein-Westfalen	[m³/ha]	-4	-17	61	-44	-16	33	-30	-12	-3	-7
Rheinland-Pfalz	[m³/ha]	-7	-12	54	2	-7	43	16	82	4	37
Saarland	[m³/ha]	26	-52	158	33	-51	15	195	-58	-383	65
Sachsen	[m³/ha]	3	17	67	20	35	116	85	-21	67	59
Sachsen-Anhalt	[m³/ha]	-29	-6	52	10	1	16	-57	159	-2	34
Schleswig-Holstein	[m³/ha]	22	-11	65	3	59	46	61	15	122	47
Thüringen	[m³/ha]	-9	7	64	43	3	51	43	58	25	35
Hamburg + Bremen	[m³/ha]		33	80	314	75	-91	0	0	-436	-17
<b>Deutschland (alle Länder)</b>	<b>[m³/ha]</b>	<b>-3</b>	<b>-7</b>	<b>42</b>	<b>-2</b>	<b>-9</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>22</b>

## 1.08.32 Veränderung des Vorrates [Sek] nach Land und Baumaltersklasse

Eigentumsart=Privatwald ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche bestockter Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald\*\*, ohne Lücken im Hauptbestand bzw. Plenterwald, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77V1PL\_L635mf\_0212\_bi / 2014-7-24 12:3:15.487)

Land	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Baden-Württemberg	Sek	530	1.477	1.883	1.650	1.695	1.434	971	595	319	4.877
Bayern	Sek	397	1.099	1.455	1.526	1.654	1.233	866	522	238	4.187
Brandenburg + Berlin	Sek	150	458	567	507	385	286	102	39	22	1.523
Hessen	Sek	71	146	127	108	113	111	77	60	40	508
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	202	666	908	861	465	358	200	90	74	2.092
Niedersachsen	Sek	217	895	1.074	627	404	278	155	127	83	2.192
Nordrhein-Westfalen	Sek	108	417	633	427	366	263	201	113	65	1.446
Rheinland-Pfalz	Sek	192	705	899	786	557	379	215	124	62	2.143
Saarland	Sek	17	34	27	20	18	9	8	8	4	69
Sachsen	Sek	150	387	440	343	313	221	130	46	27	1.122
Sachsen-Anhalt	Sek	79	243	274	200	145	112	46	25	20	664
Schleswig-Holstein	Sek	86	261	403	257	128	139	123	70	77	816
Thüringen	Sek	79	250	291	290	321	238	153	92	44	1.002
Hamburg + Bremen	Sek		3	5	1	3	1	0	0	3	9
<b>Deutschland (alle Länder)</b>	<b>Sek</b>	<b>2.278</b>	<b>7.041</b>	<b>8.986</b>	<b>7.603</b>	<b>6.567</b>	<b>5.062</b>	<b>3.247</b>	<b>1.911</b>	<b>1.078</b>	<b>22.650</b>