

1.8.8 Index des Vorrates (Anfang der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Geländeneigung und Brusthöhendurchmesser												
Periode=2002-2012 ;												
Deutschland, Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurnetz für BWI Periode 2002-2012); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1PN_L290mf_0212_bi / 2014-7-30 15:26:24.867)												
Geländeneigung	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
bis 5 %	[%]	78%	87%	97%	115%	127%	128%	142%	142%	150%	156%	111%
6 - 10 %	[%]	87%	86%	87%	98%	115%	123%	136%	136%	143%	155%	103%
11 - 20 %	[%]	88%	81%	86%	96%	113%	121%	136%	150%	146%	149%	102%
21 - 30 %	[%]	82%	80%	87%	100%	116%	131%	136%	143%	168%	156%	106%
31 - 40 %	[%]	87%	85%	86%	100%	117%	123%	134%	164%	145%	140%	105%
41 - 50 %	[%]	82%	83%	91%	100%	109%	117%	130%	147%	141%	147%	104%
51 - 60 %	[%]	95%	81%	94%	100%	108%	128%	127%	157%	166%	152%	107%
> 60 %	[%]	81%	94%	93%	99%	113%	114%	129%	167%	142%	128%	106%
alle Geländeneigungsstufen	[%]	82%	85%	92%	104%	118%	125%	137%	146%	150%	152%	107%

1.8.8 Index des Vorrates (Anfang der Auswertungsperiode = 100%) [Sek] nach Geländeneigung und Brusthöhendurchmesser

Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurnetz für BWI Periode 2002-2012); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1PN_L290mf_0212_bi / 2014-7-30 15:26:24.867)

Geländeneigung	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
bis 5 %	Sek	5035%	13332%	15769%	14831%	11396%	7081%	4034%	2094%	1101%	694%	20785%
6 - 10 %	Sek	1507%	4222%	5397%	5562%	4799%	3383%	1889%	890%	389%	214%	7331%
11 - 20 %	Sek	1562%	4579%	5932%	6212%	5523%	3936%	2257%	1072%	453%	211%	8129%
21 - 30 %	Sek	967%	3051%	3969%	4263%	3731%	2738%	1609%	791%	323%	165%	5386%
31 - 40 %	Sek	670%	2011%	2566%	2730%	2424%	1703%	1002%	466%	212%	95%	3510%
41 - 50 %	Sek	520%	1582%	2072%	2117%	1876%	1404%	831%	429%	185%	88%	2754%
51 - 60 %	Sek	267%	830%	1038%	1092%	964%	710%	431%	209%	98%	57%	1395%
> 60 %	Sek	285%	931%	1128%	1158%	971%	731%	449%	234%	101%	61%	1493%
alle Geländeneigungsstufen	Sek	10813%	30538%	37871%	37965%	31684%	21686%	12502%	6185%	2862%	1585%	50783%

1.8.8 Index des Vorrates (Anfang der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Geländeneigung und Brusthöhendurchmesser

Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurnetz für BWI Periode 2002-2012); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1PN_L290mf_0212_bi / 2014-7-30 15:26:24.867)

Geländeneigung	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
bis 5 %	[%]	80%	92%	105%	134%	166%	164%	162%	160%	161%	174%	121%
6 - 10 %	[%]	89%	94%	98%	105%	171%	191%	295%	156%	215%	132%	119%
11 - 20 %	[%]	46%	95%	91%	110%	147%	213%	300%	192%	264%	419%	120%
21 - 30 %	[%]	72%	97%	88%	115%	156%	167%	199%	121%	215%	211%	121%
31 - 40 %	[%]	83%	96%	97%	104%	146%	145%	129%	200%	129%	193%	120%
41 - 50 %	[%]	65%	68%	98%	92%	157%	155%	760%	91%	162%	77%	112%
51 - 60 %	[%]	155%	118%	144%	110%	114%	239%	58%	425%	0%	0%	126%
> 60 %	[%]	50%	110%	94%	98%	146%	129%	118%	164%	167%	74%	114%
alle Geländeneigungsstufen	[%]	77%	93%	100%	118%	158%	174%	181%	165%	179%	160%	120%

1.8.8 Index des Vorrates (Anfang der Auswertungsperiode = 100%) [Sek] nach Geländeneigung und Brusthöhendurchmesser

Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurnetz für BWI Periode 2002-2012); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1PN_L290mf_0212_bi / 2014-7-30 15:26:24.867)

Geländeneigung	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
bis 5 %	Sek	348%	890%	1032%	869%	529%	229%	101%	60%	26%	25%	1264%
6 - 10 %	Sek	82%	226%	306%	281%	212%	122%	47%	15%	9%	8%	367%
11 - 20 %	Sek	62%	194%	264%	260%	212%	130%	46%	16%	10%	6%	333%
21 - 30 %	Sek	45%	116%	152%	157%	126%	87%	43%	10%	8%	4%	193%
31 - 40 %	Sek	16%	64%	70%	76%	64%	46%	35%	21%	9%	6%	99%
41 - 50 %	Sek	9%	30%	46%	43%	32%	27%	12%	1%	3%	2%	53%
51 - 60 %	Sek	6%	18%	20%	22%	18%	13%	6%	5%	1%	0%	25%
> 60 %	Sek	5%	21%	34%	33%	31%	20%	16%	5%	3%	3%	43%
alle Geländeneigungsstufen	Sek	573%	1559%	1924%	1741%	1224%	674%	306%	133%	69%	54%	2377%

1.8.8 Index des Vorrates (Anfang der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Geländeneigung und Brusthöhendurchmesser

Baumartengruppe=Fichte ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurnetz für BWI Periode 2002-2012); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1PN_L290mf_0212_bi / 2014-7-30 15:26:24.867)

Geländeneigung	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
bis 5 %	[%]	83%	92%	91%	138%	169%	217%	212%	471%	0%	163%	125%
6 - 10 %	[%]	75%	96%	89%	98%	169%	234%	675%	0%	0%	0%	117%
11 - 20 %	[%]	58%	88%	81%	110%	151%	255%	2415%	69%	544%	0%	120%
21 - 30 %	[%]	61%	90%	83%	123%	167%	220%	392%	0%	0%	0%	125%
31 - 40 %	[%]	92%	91%	77%	88%	157%	221%	183%	0%	0%	0%	117%
41 - 50 %	[%]	99%	71%	96%	82%	146%	267%	0%	0%	0%	0%	112%
51 - 60 %	[%]	350%	124%	288%	118%	116%	195%	0%	0%	0%	0%	136%
> 60 %	[%]		124%	90%	104%	140%	147%	219%	215%	0%	0%	119%
alle Geländeneigungsstufen	[%]	73%	92%	87%	113%	161%	229%	358%	286%	544%	212%	121%

1.8.8 Index des Vorrates (Anfang der Auswertungsperiode = 100%) [Sek] nach Geländeneigung und Brusthöhendurchmesser

Baumartengruppe=Fichte ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurnetz für BWI Periode 2002-2012); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1PN_L290mf_0212_bi / 2014-7-30 15:26:24.867)

Geländeneigung	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
bis 5 %	Sek	59%	213%	289%	265%	176%	78%	27%	7%	0%	1%	382%
6 - 10 %	Sek	46%	133%	202%	210%	162%	85%	25%	1%	0%	0%	272%
11 - 20 %	Sek	30%	116%	168%	178%	141%	88%	25%	3%	4%	1%	232%
21 - 30 %	Sek	23%	68%	105%	107%	83%	50%	18%	2%	0%	0%	137%
31 - 40 %	Sek	8%	37%	41%	44%	41%	25%	13%	2%	0%	0%	67%
41 - 50 %	Sek	2%	13%	26%	26%	22%	14%	5%	0%	0%	0%	34%
51 - 60 %	Sek	3%	6%	3%	8%	9%	5%	0%	0%	0%	0%	13%
> 60 %	Sek	2%	7%	18%	19%	13%	9%	5%	3%	0%	0%	24%
alle Geländeneigungsstufen	Sek	173%	593%	852%	857%	647%	354%	118%	18%	4%	2%	1161%

1.8.8 Index des Vorrates (Anfang der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Geländeneigung und Brusthöhendurchmesser												
Baumartengruppe=Kiefer ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ; <i>Deutschland, Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurnetz für BWI Periode 2002-2012); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1PN_L290mf_0212_bi / 2014-7-30 15:26:24.867)</i>												
Geländeneigung	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
bis 5 %	[%]	65%	87%	111%	129%	168%	213%	197%	0%	0%	0%	115%
6 - 10 %	[%]	60%	78%	108%	122%	198%	164%	0%	0%	0%	0%	118%
11 - 20 %	[%]	40%	88%	79%	115%	142%	160%	146%	0%	0%	0%	103%
21 - 30 %	[%]	540%	116%	85%	108%	202%	220%	94%	89%	0%	0%	120%
31 - 40 %	[%]		74%	94%	118%	136%	88%	0%	0%	0%	0%	109%
41 - 50 %	[%]		79%	295%	87%	285%	222%	0%	0%	0%	0%	130%
51 - 60 %	[%]		113%	135%	103%	71%	257%	0%	0%	0%	0%	92%
> 60 %	[%]	329%	333%	105%	96%	201%	0%	0%	0%	0%	0%	135%
alle Geländeneigungsstufen	[%]	65%	87%	108%	125%	167%	192%	96%	136%	0%	0%	114%

1.8.8 Index des Vorrates (Anfang der Auswertungsperiode = 100%) [Sek] nach Geländeneigung und Brusthöhendurchmesser

Baumartengruppe=Kiefer ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurnetz für BWI Periode 2002-2012); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1PN_L290mf_0212_bi / 2014-7-30 15:26:24.867)

Geländeneigung	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
bis 5 %	Sek	164%	418%	555%	472%	227%	47%	6%	0%	0%	0%	749%
6 - 10 %	Sek	14%	33%	66%	58%	36%	13%	0%	0%	0%	0%	97%
11 - 20 %	Sek	7%	29%	44%	51%	31%	7%	2%	0%	0%	0%	77%
21 - 30 %	Sek	1%	7%	16%	22%	14%	6%	1%	1%	0%	0%	30%
31 - 40 %	Sek		6%	7%	9%	9%	3%	0%	0%	0%	0%	18%
41 - 50 %	Sek		2%	3%	7%	2%	2%	0%	0%	0%	0%	9%
51 - 60 %	Sek		1%	3%	2%	6%	3%	1%	1%	0%	0%	8%
> 60 %	Sek	1%	2%	4%	6%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	10%
alle Geländeneigungsstufen	Sek	187%	498%	698%	627%	329%	81%	10%	2%	0%	0%	998%

1.8.8 Index des Vorrates (Anfang der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Geländeneigung und Brusthöhendurchmesser

Baumartengruppe=Buche ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurnetz für BWI Periode 2002-2012); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1PN_L290mf_0212_bi / 2014-7-30 15:26:24.867)

Geländeneigung	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
bis 5 %	[%]	1049%	133%	111%	106%	187%	126%	121%	173%	102%	138%	132%
6 - 10 %	[%]	124%	74%	103%	295%	169%	72%	127%	95%	71%	145%	112%
11 - 20 %	[%]	171%	84%	129%	106%	114%	179%	140%	134%	127%	275%	127%
21 - 30 %	[%]	67%	202%	348%	71%	114%	104%	149%	123%	143%	312%	123%
31 - 40 %	[%]	127%	15%	105%	136%	124%	76%	93%	204%	77%	193%	115%
41 - 50 %	[%]		68%	0%	42%	91%	90%	0%	91%	0%	90%	100%
51 - 60 %	[%]		116%	140%	128%	449%	162%	0%	0%	0%	0%	181%
> 60 %	[%]		122%	41%	123%	120%	137%	69%	39%	282%	74%	100%
alle Geländeneigungsstufen	[%]	192%	112%	115%	109%	138%	113%	120%	153%	107%	147%	123%

1.8.8 Index des Vorrates (Anfang der Auswertungsperiode = 100%) [Sek] nach Geländeneigung und Brusthöhendurchmesser

Baumartengruppe=Buche ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurnetz für BWI Periode 2002-2012); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1PN_L290mf_0212_bi / 2014-7-30 15:26:24.867)

Geländeneigung	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
bis 5 %	Sek	10%	23%	30%	32%	28%	24%	18%	17%	6%	10%	88%
6 - 10 %	Sek	3%	10%	10%	6%	5%	6%	7%	4%	3%	6%	27%
11 - 20 %	Sek	3%	10%	12%	18%	17%	17%	5%	5%	3%	4%	37%
21 - 30 %	Sek	5%	8%	5%	14%	17%	20%	17%	5%	6%	3%	44%
31 - 40 %	Sek	1%	4%	6%	7%	8%	11%	15%	13%	6%	6%	25%
41 - 50 %	Sek	1%	1%	0%	2%	2%	5%	2%	1%	0%	1%	8%
51 - 60 %	Sek	1%	5%	8%	5%	4%	2%	0%	1%	1%	0%	10%
> 60 %	Sek		4%	4%	5%	6%	6%	5%	2%	2%	3%	15%
alle Geländeneigungsstufen	Sek	24%	65%	75%	89%	87%	91%	69%	48%	27%	33%	254%

1.8.8 Index des Vorrates (Anfang der Auswertungsperiode = 100%) [%] nach Geländeneigung und Brusthöhendurchmesser

Baumartengruppe=Eiche ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurnetz für BWI Periode 2002-2012); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1PN_L290mf_0212_bi / 2014-7-30 15:26:24.867)

Geländeneigung	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
bis 5 %	[%]	122%	103%	85%	178%	193%	104%	165%	162%	269%	262%	136%
6 - 10 %	[%]	354%	105%	125%	123%	163%	103%	249%	144%	0%	107%	146%
11 - 20 %	[%]	64%	92%	119%	171%	181%	122%	167%	294%	267%	0%	145%
21 - 30 %	[%]		85%	101%	115%	137%	105%	195%	28%	555%	100%	116%
31 - 40 %	[%]	132%	98%	145%	78%	157%	120%	143%	132%	419%	0%	131%
41 - 50 %	[%]		39%	66%	166%	276%	114%	439%	0%	162%	0%	130%
51 - 60 %	[%]		97%	264%	85%	96%	195%	73%	255%	0%	0%	112%
> 60 %	[%]		101%	98%	52%	259%	83%	94%	344%	113%	0%	109%
alle Geländeneigungsstufen	[%]	127%	98%	100%	141%	173%	108%	157%	160%	326%	242%	133%

1.8.8 Index des Vorrates (Anfang der Auswertungsperiode = 100%) [Sek] nach Geländeneigung und Brusthöhendurchmesser

Baumartengruppe=Eiche ; Land=Sachsen ; Periode=2002-2012 ;

Deutschland, Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurnetz für BWI Periode 2002-2012); reelle Fläche (gemäß Trakteckenanteil) (77Z1PN_L290mf_0212_bi / 2014-7-30 15:26:24.867)

Geländeneigung	Einheit	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
bis 5 %	Sek	32%	72%	94%	98%	78%	53%	37%	26%	15%	10%	217%
6 - 10 %	Sek	7%	16%	18%	24%	17%	10%	9%	7%	5%	1%	44%
11 - 20 %	Sek	5%	17%	28%	26%	12%	12%	9%	7%	3%	1%	53%
21 - 30 %	Sek	2%	9%	21%	21%	14%	15%	9%	2%	3%	1%	36%
31 - 40 %	Sek	2%	11%	10%	10%	9%	6%	6%	5%	3%	0%	21%
41 - 50 %	Sek		4%	6%	6%	3%	5%	2%	0%	3%	0%	16%
51 - 60 %	Sek	1%	5%	4%	6%	6%	5%	4%	3%	0%	0%	11%
> 60 %	Sek		4%	7%	7%	8%	6%	4%	1%	1%	0%	14%
alle Geländeneigungsstufen	Sek	49%	138%	188%	198%	147%	112%	80%	51%	33%	13%	412%