1.09.18 Zuwachs des Vorrates [m³/ha*a] nach Land und Baumartengruppe nur HB und PLT

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PB_L458mf_0212_biHb / 2014-7-25 15:20:10.877)*

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[m³/ha*a]	7,7	10,3	8,5	6,5	***9,0***	15,1	16,1	19,4	6,7	8,2	***14,3***	**11,7**
Bayern	[m³/ha*a]	8,8	10,7	8,7	7,2	***9,2***	15,1	15,7	18,8	7,9	9,9	***13,0***	**11,6**
Brandenburg + Berlin	[m³/ha*a]	8,8	9,9	9,2	6,1	***7,7***	16,4	0,0	18,8	10,6	12,2	***10,9***	**10,1**
Hessen	[m³/ha*a]	8,2	10,1	8,6	6,6	***9,1***	16,6	32,6	19,1	8,2	10,1	***14,1***	**10,9**
Mecklenburg-Vorpommern	[m³/ha*a]	8,1	10,3	9,4	7,1	***8,4***	16,7	25,4	17,1	10,8	13,6	***12,0***	**10,1**
Niedersachsen	[m³/ha*a]	9,4	10,6	10,6	6,4	***8,9***	15,2	25,1	17,6	9,3	11,3	***11,8***	**10,3**
Nordrhein-Westfalen	[m³/ha*a]	7,6	9,5	9,5	5,8	***8,1***	16,4	9,3	15,3	7,3	12,0	***14,6***	**10,7**
Rheinland-Pfalz	[m³/ha*a]	7,3	10,0	7,9	6,7	***8,3***	15,6	18,7	20,0	7,5	9,7	***13,9***	**10,4**
Saarland	[m³/ha*a]	9,3	11,7	9,2	6,8	***9,3***	20,2	30,9	25,0	6,9	11,1	***17,0***	**11,1**
Sachsen	***[m³/ha*a]***	***9,3***	***11,6***	***9,9***	***5,6***	***7,8***	***15,5***	***6,0***	***11,8***	***9,3***	***11,0***	***12,6***	***10,9***
Sachsen-Anhalt	[m³/ha*a]	7,4	8,9	8,1	5,8	***7,3***	13,3	0,0	21,3	10,5	10,5	***11,1***	**9,3**
Schleswig-Holstein	[m³/ha*a]	8,6	12,2	10,7	6,9	***9,5***	15,7	22,5	15,8	9,1	11,7	***13,6***	**10,9**
Thüringen	[m³/ha*a]	9,5	10,2	8,8	5,3	***9,1***	13,2	10,4	18,2	10,6	10,4	***12,4***	**10,9**
Hamburg + Bremen	[m³/ha*a]	5,5	11,1	8,2	7,0	***8,3***	16,9	0,0	19,6	8,5	0,0	***10,7***	**8,7**
Deutschland (alle Länder)	**[m³/ha*a]**	**8,3**	**10,3**	**8,9**	**6,4**	***8,7***	**15,3**	**16,3**	**18,9**	**9,5**	**10,7**	**12,8**	**10,9**

BWI 3: Laufender Zuwachs 2002-2012 [m³/ha*a] nach Baumartengruppen
Vergleich Deutschland und Freistaat Sachsen (alle Eigentumsarten)

nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, ideeller Flächenbezug (Standräume)



1.09.18 Zuwachs des Vorrates [m³/ha*a] nach Land und Baumartengruppe nur HB und PLT

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PB_L458mf_0212_biHb / 2014-7-25 15:20:10.877)*

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	2.218	5.498	2.928	1.252	***8.000***	7.280	2.520	846	2.029	822	***9.385***	**12.797**
Bayern	Sek	1.131	2.108	1.082	1.093	***3.770***	4.939	601	112	2.441	516	***6.155***	**7.208**
Brandenburg + Berlin	Sek	284	160	144	457	***785***	101	0	36	2.039	52	***2.137***	**2.469**
Hessen	Sek	532	1.007	271	274	***1.437***	802	9	112	402	275	***1.228***	**2.030**
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	968	1.145	725	1.480	***2.846***	729	9	109	2.351	254	***3.058***	**4.914**
Niedersachsen	Sek	803	688	276	923	***1.961***	995	33	173	1.483	385	***2.427***	**3.552**
Nordrhein-Westfalen	Sek	618	654	302	455	***1.277***	886	6	49	229	153	***1.191***	**2.059**
Rheinland-Pfalz	Sek	2.944	3.288	1.297	1.327	***5.738***	2.674	113	754	1.558	551	***4.608***	**7.871**
Saarland	Sek	106	101	75	80	***199***	62	1	16	31	18	***104***	**237**
Sachsen	***Sek***	***379***	***226***	***177***	***625***	***1.011***	***1.142***	***3***	***7***	***984***	***210***	***1.966***	***2.369***
Sachsen-Anhalt	Sek	205	137	150	262	***524***	170	0	6	595	50	***786***	**1.103**
Schleswig-Holstein	Sek	532	585	332	461	***1.145***	533	51	85	244	261	***825***	**1.561**
Thüringen	Sek	315	701	370	269	***1.125***	1.133	9	12	626	191	***1.468***	**2.113**
Hamburg + Bremen	Sek	3	6	6	5	***13***	2	0	1	4	0	***5***	**15**
Deutschland (alle Länder)	**Sek**	**11.038**	**16.304**	**8.135**	**8.963**	***29.831***	**21.448**	**3.355**	**2.318**	**15.016**	**3.738**	**35.343**	**50.298**

1.09.18 Zuwachs des Vorrates [m³/ha*a] nach Land und Baumartengruppe nur HB und PLT

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PB_L458mf_0212_biHb / 2014-7-25 15:20:10.877)*

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-1,6%	+/-1,0%	+/-1,6%	+/-3,5%	***+/-0,8%***	+/-0,8%	+/-1,5%	+/-2,4%	+/-2,2%	+/-2,5%	***+/-0,8%***	**+/-0,7%**
Bayern	SE[%]	+/-2,2%	+/-1,8%	+/-3,1%	+/-4,0%	***+/-1,4%***	+/-1,1%	+/-3,7%	+/-6,5%	+/-1,7%	+/-3,5%	***+/-1,0%***	**+/-0,9%**
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-4,0%	+/-6,3%	+/-8,2%	+/-4,7%	***+/-2,9%***	+/-5,3%	+/-0,0%	+/-7,9%	+/-1,3%	+/-7,0%	***+/-1,3%***	**+/-1,2%**
Hessen	SE[%]	+/-2,7%	+/-2,5%	+/-5,3%	+/-5,8%	***+/-1,9%***	+/-2,4%	+/-27,3%	+/-6,3%	+/-4,3%	+/-3,7%	***+/-2,2%***	**+/-1,7%**
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-2,4%	+/-2,4%	+/-2,8%	+/-2,4%	***+/-1,4%***	+/-2,2%	+/-30,5%	+/-5,7%	+/-1,4%	+/-3,2%	***+/-1,2%***	**+/-1,0%**
Niedersachsen	SE[%]	+/-2,5%	+/-2,5%	+/-4,5%	+/-3,8%	***+/-1,7%***	+/-2,2%	+/-20,6%	+/-4,2%	+/-1,7%	+/-3,2%	***+/-1,5%***	**+/-1,2%**
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-3,1%	+/-3,0%	+/-4,9%	+/-5,2%	***+/-2,0%***	+/-1,9%	+/-40,8%	+/-9,3%	+/-6,1%	+/-4,5%	***+/-1,9%***	**+/-1,6%**
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-1,4%	+/-1,3%	+/-2,7%	+/-2,8%	***+/-1,0%***	+/-1,3%	+/-8,6%	+/-1,8%	+/-2,1%	+/-3,0%	***+/-1,2%***	**+/-0,9%**
Saarland	SE[%]	+/-5,9%	+/-7,7%	+/-9,8%	+/-8,8%	***+/-5,1%***	+/-7,1%	+/-0,0%	+/-14,6%	+/-14,8%	+/-11,5%	***+/-8,0%***	**+/-4,9%**
Sachsen	***SE[%]***	***+/-4,0%***	***+/-5,1%***	***+/-6,1%***	***+/-4,1%***	***+/-2,7%***	***+/-1,8%***	***+/-67,0%***	***+/-29,9%***	***+/-2,4%***	***+/-4,8%***	***+/-1,7%***	***+/-1,5%***
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-5,2%	+/-6,0%	+/-7,0%	+/-6,5%	***+/-3,4%***	+/-4,1%	+/-0,0%	+/-16,7%	+/-2,2%	+/-10,1%	***+/-2,0%***	**+/-2,0%**
Schleswig-Holstein	SE[%]	+/-3,2%	+/-2,6%	+/-4,2%	+/-4,4%	***+/-2,0%***	+/-2,7%	+/-13,4%	+/-7,3%	+/-4,1%	+/-3,7%	***+/-2,4%***	**+/-1,6%**
Thüringen	SE[%]	+/-4,1%	+/-3,0%	+/-4,8%	+/-6,3%	***+/-2,4%***	+/-1,9%	+/-20,8%	+/-13,9%	+/-3,0%	+/-6,1%	***+/-1,6%***	**+/-1,4%**
Hamburg + Bremen	SE[%]	+/-10,4%	+/-6,9%	+/-10,6%	+/-12,3%	***+/-7,7%***	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-24,4%	+/-0,0%	***+/-19,7%***	**+/-11,5%**
Deutschland (alle Länder)	**SE[%]**	**+/-0,8%**	**+/-0,7%**	**+/-1,2%**	**+/-1,4%**	***+/-0,5%***	**+/-0,6%**	**+/-1,8%**	**+/-1,6%**	**+/-0,7%**	**+/-1,3%**	**+/-0,4%**	**+/-0,4%**

1.09.18 Zuwachs des Vorrates [m³/ha*a] nach Land und Baumartengruppe nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Staatswald - Bund ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PB_L458mf_0212_biHb / 2014-7-25 15:20:10.877)*

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[m³/ha*a]	5,2	9,3	5,4	6,9	***7,4***	16,3	0,0	0,0	5,2	8,6	***14,0***	**9,4**
Bayern	[m³/ha*a]	7,3	10,2	9,2	11,5	***10,0***	15,4	0,0	23,0	6,8	10,0	***10,7***	**10,1**
Brandenburg + Berlin	[m³/ha*a]	9,0	8,0	19,3	5,2	***8,2***	12,5	0,0	0,0	9,7	13,0	***9,8***	**9,5**
Hessen	[m³/ha*a]	7,7	8,2	3,0	7,2	***7,4***	24,3	0,0	0,0	11,0	19,1	***19,1***	**10,5**
Mecklenburg-Vorpommern	[m³/ha*a]	7,6	8,3	9,5	6,6	***7,5***	19,9	0,0	16,9	9,2	14,2	***10,4***	**9,0**
Niedersachsen	[m³/ha*a]	8,6	14,5	11,4	5,8	***7,8***	13,6	23,0	14,4	8,1	11,2	***9,2***	**8,7**
Nordrhein-Westfalen	[m³/ha*a]	6,4	4,3	9,9	6,1	***7,1***	14,8	0,0	0,0	5,8	11,0	***7,4***	**7,2**
Rheinland-Pfalz	[m³/ha*a]	5,3	7,9	4,2	6,9	***6,1***	14,2	18,6	25,4	6,1	12,3	***12,4***	**8,2**
Saarland	[m³/ha*a]	11,0	0,0	0,0	7,8	***9,8***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***0,0***	**9,8**
Sachsen	***[m³/ha*a]***	***6,8***	***6,2***	***4,8***	***4,2***	***4,6***	***15,5***	***0,0***	***0,0***	***7,6***	***5,6***	***8,5***	***7,6***
Sachsen-Anhalt	[m³/ha*a]	6,9	0,0	4,9	4,5	***5,0***	10,3	0,0	0,0	9,8	0,0	***9,9***	**6,7**
Schleswig-Holstein	[m³/ha*a]	5,7	8,9	13,3	6,5	***7,4***	16,5	0,0	10,1	12,5	12,9	***14,5***	**10,8**
Thüringen	[m³/ha*a]	10,5	15,4	5,1	6,1	***10,9***	13,2	0,0	0,0	11,9	9,6	***12,3***	**11,5**
Deutschland (alle Länder)	**[m³/ha*a]**	**7,5**	**9,7**	**9,0**	**6,2**	***7,5***	**14,9**	**13,4**	**20,2**	**8,7**	**11,3**	**10,0**	**8,8**

1.09.18 Zuwachs des Vorrates [m³/ha*a] nach Land und Baumartengruppe nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Staatswald - Bund ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PB_L458mf_0212_biHb / 2014-7-25 15:20:10.877)*

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	14	29	13	10	***44***	24	0	0	8	2	***30***	**56**
Bayern	Sek	22	30	19	33	***69***	62	0	1	55	5	***91***	**113**
Brandenburg + Berlin	Sek	12	4	7	22	***38***	2	0	0	126	3	***130***	**143**
Hessen	Sek	6	9	3	3	***15***	5	0	0	3	2	***7***	**17**
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	72	79	32	127	***216***	51	0	4	305	5	***337***	**434**
Niedersachsen	Sek	28	9	8	34	***62***	21	1	2	95	12	***114***	**145**
Nordrhein-Westfalen	Sek	18	5	20	25	***44***	8	0	0	25	2	***31***	**61**
Rheinland-Pfalz	Sek	42	36	23	23	***87***	31	1	8	28	10	***66***	**114**
Saarland	Sek	2	0	0	2	***2***	0	0	0	0	0	***0***	**2**
Sachsen	***Sek***	***2***	***6***	***2***	***26***	***31***	***15***	***0***	***0***	***105***	***3***	***121***	***133***
Sachsen-Anhalt	Sek	16	0	3	42	***52***	10	0	0	57	0	***67***	**98**
Schleswig-Holstein	Sek	9	2	4	16	***23***	19	0	3	9	12	***27***	**43**
Thüringen	Sek	13	24	8	22	***45***	33	0	0	35	10	***55***	**76**
Deutschland (alle Länder)	**Sek**	**256**	**233**	**142**	**385**	***728***	**281**	**2**	**18**	**851**	**66**	**1.076**	**1.435**

1.09.18 Zuwachs des Vorrates [m³/ha*a] nach Land und Baumartengruppe nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Staatswald - Bund ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PB_L458mf_0212_biHb / 2014-7-25 15:20:10.877)*

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-15,2%	+/-10,3%	+/-22,6%	+/-20,2%	***+/-9,8%***	+/-16,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-27,6%	+/-0,0%	***+/-17,0%***	**+/-11,6%**
Bayern	SE[%]	+/-9,9%	+/-7,1%	+/-15,8%	+/-27,6%	***+/-14,6%***	+/-8,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-7,8%	+/-16,6%	***+/-8,3%***	**+/-7,5%**
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-14,4%	+/-11,6%	+/-37,7%	+/-31,0%	***+/-20,8%***	+/-10,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-5,6%	+/-2,0%	***+/-5,5%***	**+/-5,9%**
Hessen	SE[%]	+/-8,6%	+/-28,0%	+/-16,0%	+/-30,3%	***+/-9,0%***	+/-10,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-18,8%	+/-5,4%	***+/-18,0%***	**+/-14,6%**
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-10,1%	+/-10,4%	+/-14,6%	+/-10,1%	***+/-6,2%***	+/-8,2%	+/-0,0%	+/-20,9%	+/-4,0%	+/-19,2%	***+/-4,2%***	**+/-3,7%**
Niedersachsen	SE[%]	+/-8,1%	+/-23,1%	+/-12,2%	+/-16,7%	***+/-11,0%***	+/-16,8%	+/-0,0%	+/-2,1%	+/-7,5%	+/-15,3%	***+/-8,3%***	**+/-6,9%**
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-16,0%	+/-37,2%	+/-15,8%	+/-17,8%	***+/-11,1%***	+/-24,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-23,6%	+/-41,8%	***+/-21,3%***	**+/-9,7%**
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-10,6%	+/-12,8%	+/-15,5%	+/-18,0%	***+/-9,3%***	+/-12,9%	+/-0,0%	+/-16,6%	+/-14,5%	+/-27,2%	***+/-10,6%***	**+/-9,2%**
Saarland	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	***+/-0,0%***	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	***+/-0,0%***	**+/-0,0%**
Sachsen	***SE[%]***	***+/-44,2%***	***+/-20,0%***	***+/-0,0%***	***+/-19,7%***	***+/-14,4%***	***+/-15,0%***	***+/-0,0%***	***+/-0,0%***	***+/-6,3%***	***+/-18,4%***	***+/-7,8%***	***+/-8,0%***
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-23,2%	+/-0,0%	+/-26,6%	+/-17,3%	***+/-14,4%***	+/-33,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-6,1%	+/-0,0%	***+/-7,9%***	**+/-9,1%**
Schleswig-Holstein	SE[%]	+/-47,0%	+/-44,5%	+/-20,3%	+/-14,4%	***+/-16,4%***	+/-9,9%	+/-0,0%	+/-50,2%	+/-22,0%	+/-16,1%	***+/-10,5%***	**+/-11,3%**
Thüringen	SE[%]	+/-14,4%	+/-9,3%	+/-9,9%	+/-18,5%	***+/-12,2%***	+/-6,8%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-8,5%	+/-18,5%	***+/-5,7%***	**+/-5,8%**
Deutschland (alle Länder)	**SE[%]**	**+/-5,5%**	**+/-6,6%**	**+/-9,1%**	**+/-8,7%**	***+/-4,7%***	**+/-5,3%**	**+/-33,2%**	**+/-10,0%**	**+/-2,9%**	**+/-7,3%**	**+/-2,7%**	**+/-2,5%**

1.09.18 Zuwachs des Vorrates [m³/ha*a] nach Land und Baumartengruppe nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Staatswald - Land ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PB_L458mf_0212_biHb / 2014-7-25 15:20:10.877)*

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[m³/ha*a]	8,0	10,1	8,0	5,5	***8,9***	13,1	15,2	18,7	6,8	7,9	***12,7***	**10,8**
Bayern	[m³/ha*a]	8,6	9,6	7,5	5,5	***8,4***	13,0	13,0	19,2	7,2	9,2	***11,7***	**10,4**
Brandenburg + Berlin	[m³/ha*a]	8,2	8,4	8,5	5,7	***7,4***	17,7	0,0	19,9	11,7	10,7	***12,1***	**10,6**
Hessen	[m³/ha*a]	7,8	9,4	8,5	5,2	***8,5***	15,6	34,9	21,3	8,8	10,7	***13,7***	**10,4**
Mecklenburg-Vorpommern	[m³/ha*a]	7,8	10,5	9,3	6,7	***8,5***	16,8	25,2	17,6	10,9	13,6	***12,2***	**10,4**
Niedersachsen	[m³/ha*a]	8,5	10,3	10,7	5,8	***9,1***	14,0	31,8	18,4	9,1	10,7	***12,5***	**10,9**
Nordrhein-Westfalen	[m³/ha*a]	6,4	9,9	7,5	5,2	***7,9***	13,7	0,0	17,5	8,8	10,5	***12,9***	**9,7**
Rheinland-Pfalz	[m³/ha*a]	8,0	10,2	7,7	6,0	***8,9***	13,3	20,8	19,5	7,7	8,9	***12,4***	**10,4**
Saarland	[m³/ha*a]	9,3	11,6	7,3	6,1	***9,0***	19,8	30,9	26,0	7,6	9,9	***15,8***	**10,8**
Sachsen Staatswald-Land	***[m³/ha*a]***	***9,2***	***11,4***	***8,0***	***4,8***	***7,5***	***15,3***	***7,9***	***22,3***	***10,2***	***10,4***	***13,7***	***12,0***
Sachsen-Anhalt	[m³/ha*a]	6,9	7,4	6,9	4,8	***6,6***	13,2	0,0	44,0	11,1	10,6	***11,8***	**9,4**
Schleswig-Holstein	[m³/ha*a]	9,0	12,8	11,2	7,0	***10,1***	13,2	29,2	15,2	9,3	10,5	***12,7***	**11,2**
Thüringen	[m³/ha*a]	10,0	10,1	8,6	5,3	***9,2***	13,1	7,0	16,6	11,5	10,7	***12,7***	**11,2**
Hamburg + Bremen	[m³/ha*a]	1,6	14,1	0,0	6,5	***8,8***	16,9	0,0	19,6	8,5	0,0	***10,7***	**10,2**
Deutschland (alle Länder) Staatswa	**[m³/ha*a]**	**8,2**	**9,9**	**8,2**	**5,7**	***8,5***	**13,8**	**15,7**	**19,4**	**9,9**	**10,3**	**12,4**	**10,6**

BWI 3: Laufender Zuwachs 2002-2012 [m³/ha*a] nach Baumartengruppen

Vergleich Staatswald-Land Deutschland und Freistaat Sachsen

nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, ideeller Flächenbezug (Standräume)



1.09.18 Zuwachs des Vorrates [m³/ha*a] nach Land und Baumartengruppe nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Staatswald - Land ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PB_L458mf_0212_biHb / 2014-7-25 15:20:10.877)*

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	469	1.463	572	265	***1.940***	1.641	642	233	554	252	***2.256***	**2.986**
Bayern	Sek	257	765	301	248	***1.131***	1.453	192	44	567	178	***1.748***	**2.073**
Brandenburg + Berlin	Sek	118	82	39	137	***276***	36	0	16	505	19	***543***	**680**
Hessen	Sek	171	430	87	103	***563***	306	1	45	165	121	***490***	**783**
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	333	553	231	522	***1.132***	292	6	62	1.074	127	***1.389***	**2.096**
Niedersachsen	Sek	217	282	78	132	***518***	373	16	69	289	120	***680***	**972**
Nordrhein-Westfalen	Sek	74	120	39	45	***198***	113	0	11	24	27	***153***	**283**
Rheinland-Pfalz	Sek	566	1.075	165	232	***1.472***	651	53	271	577	184	***1.354***	**2.034**
Saarland	Sek	51	56	37	26	***94***	31	1	8	20	10	***59***	**119**
Sachsen	***Sek***	***97***	***123***	***42***	***194***	***356***	***623***	***3***	***4***	***281***	***119***	***824***	***928***
Sachsen-Anhalt	Sek	68	63	51	50	***153***	76	0	1	115	16	***196***	**298**
Schleswig-Holstein	Sek	170	207	103	130	***353***	200	30	46	83	122	***305***	**503**
Thüringen	Sek	88	266	120	83	***398***	434	4	4	179	78	***525***	**753**
Hamburg + Bremen	Sek	1	2	0	2	***4***	2	0	1	4	0	***5***	**6**
Deutschland (alle Länder)	**Sek**	**2.680**	**5.487**	**1.865**	**2.169**	***8.588***	**6.231**	**948**	**815**	**4.437**	**1.373**	**10.527**	**14.514**

1.09.18 Zuwachs des Vorrates [m³/ha*a] nach Land und Baumartengruppe nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Staatswald - Land ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PB_L458mf_0212_biHb / 2014-7-25 15:20:10.877)*

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-3,2%	+/-1,7%	+/-3,7%	+/-7,5%	***+/-1,6%***	+/-1,9%	+/-3,2%	+/-4,6%	+/-4,6%	+/-4,5%	***+/-1,7%***	**+/-1,4%**
Bayern	SE[%]	+/-3,7%	+/-2,9%	+/-5,6%	+/-6,5%	***+/-2,4%***	+/-2,3%	+/-7,7%	+/-7,5%	+/-4,1%	+/-5,9%	***+/-2,1%***	**+/-1,8%**
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-5,1%	+/-8,8%	+/-17,8%	+/-8,6%	***+/-4,1%***	+/-7,4%	+/-0,0%	+/-8,7%	+/-2,6%	+/-11,3%	***+/-2,5%***	**+/-2,3%**
Hessen	SE[%]	+/-4,3%	+/-4,2%	+/-8,1%	+/-8,5%	***+/-3,3%***	+/-3,8%	+/-29,8%	+/-9,7%	+/-7,1%	+/-4,8%	***+/-3,3%***	**+/-2,8%**
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-4,0%	+/-3,4%	+/-4,9%	+/-3,8%	***+/-2,2%***	+/-3,3%	+/-32,4%	+/-7,3%	+/-2,1%	+/-4,8%	***+/-1,9%***	**+/-1,5%**
Niedersachsen	SE[%]	+/-3,6%	+/-3,4%	+/-6,8%	+/-8,3%	***+/-2,5%***	+/-3,7%	+/-14,5%	+/-5,6%	+/-3,6%	+/-5,9%	***+/-2,8%***	**+/-2,3%**
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-9,7%	+/-6,7%	+/-11,3%	+/-12,2%	***+/-5,3%***	+/-5,9%	+/-0,0%	+/-19,7%	+/-18,0%	+/-7,8%	***+/-5,5%***	**+/-4,4%**
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-3,2%	+/-2,1%	+/-6,7%	+/-7,8%	***+/-1,8%***	+/-3,1%	+/-10,8%	+/-3,2%	+/-3,9%	+/-4,9%	***+/-2,4%***	**+/-1,7%**
Saarland	SE[%]	+/-7,9%	+/-11,0%	+/-13,1%	+/-13,9%	***+/-7,2%***	+/-7,3%	+/-0,0%	+/-21,5%	+/-17,0%	+/-12,0%	***+/-11,8%***	**+/-6,5%**
Sachsen	***SE[%]***	***+/-10,2%***	***+/-6,3%***	***+/-7,9%***	***+/-8,3%***	***+/-5,0%***	***+/-2,2%***	***+/-59,3%***	***+/-15,8%***	***+/-4,8%***	***+/-4,6%***	***+/-2,1%***	***+/-2,2%***
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-7,9%	+/-9,4%	+/-10,5%	+/-11,9%	***+/-5,7%***	+/-5,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-4,7%	+/-17,0%	***+/-3,7%***	**+/-3,8%**
Schleswig-Holstein	SE[%]	+/-4,8%	+/-3,8%	+/-5,9%	+/-9,3%	***+/-3,2%***	+/-5,1%	+/-10,9%	+/-10,0%	+/-7,7%	+/-4,9%	***+/-4,2%***	**+/-2,6%**
Thüringen	SE[%]	+/-6,6%	+/-4,9%	+/-9,2%	+/-12,1%	***+/-4,0%***	+/-3,0%	+/-26,3%	+/-21,1%	+/-5,5%	+/-9,2%	***+/-2,6%***	**+/-2,4%**
Hamburg + Bremen	SE[%]	+/-0,0%	+/-3,7%	+/-0,0%	+/-25,7%	***+/-16,9%***	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-24,4%	+/-0,0%	***+/-19,7%***	**+/-18,8%**
Deutschland (alle Länder)	**SE[%]**	**+/-1,5%**	**+/-1,3%**	**+/-2,3%**	**+/-2,4%**	***+/-1,0%***	**+/-1,1%**	**+/-4,5%**	**+/-2,6%**	**+/-1,4%**	**+/-2,0%**	**+/-0,8%**	**+/-0,7%**

1.09.18 Zuwachs des Vorrates [m³/ha*a] nach Land und Baumartengruppe nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Körperschaftswald ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PB_L458mf_0212_biHb / 2014-7-25 15:20:10.877)*

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[m³/ha*a]	7,6	10,2	8,4	6,9	***9,0***	14,9	15,9	20,1	6,7	8,0	***14,0***	**11,2**
Bayern	[m³/ha*a]	7,9	11,3	8,4	8,5	***9,2***	15,1	13,0	23,5	7,8	9,8	***12,1***	**10,4**
Brandenburg + Berlin	[m³/ha*a]	7,9	11,3	8,6	7,9	***8,3***	14,1	0,0	16,7	10,7	17,3	***11,1***	**10,1**
Hessen	[m³/ha*a]	8,3	10,8	9,2	6,8	***9,6***	16,8	41,2	16,7	8,2	9,6	***13,9***	**11,1**
Mecklenburg-Vorpommern	[m³/ha*a]	8,2	9,5	10,4	7,6	***8,5***	17,5	0,0	18,3	11,2	14,2	***12,6***	**10,1**
Niedersachsen	[m³/ha*a]	8,7	11,4	11,1	7,4	***9,6***	15,5	17,8	14,2	7,8	11,0	***11,9***	**10,5**
Nordrhein-Westfalen	[m³/ha*a]	9,1	10,1	11,0	7,0	***9,3***	15,3	0,0	15,5	8,4	11,1	***13,8***	**10,9**
Rheinland-Pfalz	[m³/ha*a]	7,0	10,0	7,8	6,6	***8,1***	14,9	19,6	20,4	7,0	10,1	***13,5***	**10,2**
Saarland	[m³/ha*a]	11,0	11,8	8,9	7,5	***10,3***	16,8	0,0	17,8	3,9	16,8	***15,7***	**11,2**
Sachsen	***[m³/ha*a]***	***7,4***	***12,4***	***10,1***	***5,9***	***8,2***	***14,4***	***0,0***	***3,7***	***9,6***	***7,5***	***12,4***	***10,9***
Sachsen-Anhalt	[m³/ha*a]	8,2	9,5	7,7	7,7	***8,1***	12,1	0,0	18,1	8,9	17,3	***9,6***	**8,4**
Schleswig-Holstein	[m³/ha*a]	8,0	11,2	8,3	6,7	***8,9***	15,5	15,5	17,7	8,3	10,9	***12,0***	**9,8**
Thüringen	[m³/ha*a]	9,4	10,0	8,3	5,6	***9,0***	13,3	3,3	15,6	9,1	8,3	***11,5***	**10,1**
Hamburg + Bremen	[m³/ha*a]	6,5	6,9	5,0	8,2	***5,7***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***0,0***	**5,0**
Deutschland (alle Länder)	**[m³/ha*a]**	**7,9**	**10,5**	**8,6**	**7,2**	***8,9***	**15,2**	**16,0**	**19,2**	**8,5**	**9,9**	**13,1**	**10,6**

1.09.18 Zuwachs des Vorrates [m³/ha*a] nach Land und Baumartengruppe nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Körperschaftswald ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PB_L458mf_0212_biHb / 2014-7-25 15:20:10.877)*

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	1.063	2.424	1.394	553	***3.566***	2.425	904	405	874	363	***3.431***	**5.119**
Bayern	Sek	289	333	212	156	***613***	430	21	14	308	102	***623***	**895**
Brandenburg + Berlin	Sek	28	17	22	54	***86***	13	0	5	137	6	***149***	**185**
Hessen	Sek	220	376	98	91	***529***	269	4	38	134	91	***421***	**736**
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	120	135	62	171	***322***	72	0	18	201	26	***266***	**478**
Niedersachsen	Sek	75	84	36	72	***184***	78	3	11	79	34	***159***	**281**
Nordrhein-Westfalen	Sek	103	118	64	78	***226***	126	0	13	36	33	***177***	**333**
Rheinland-Pfalz	Sek	1.408	1.480	634	613	***2.648***	1.252	41	349	685	288	***2.158***	**3.669**
Saarland	Sek	20	31	14	21	***47***	15	0	4	5	7	***22***	**52**
Sachsen	***Sek***	***42***	***29***	***32***	***62***	***113***	***138***	***0***	***1***	***75***	***33***	***190***	***243***
Sachsen-Anhalt	Sek	37	11	22	33	***65***	11	0	1	42	1	***52***	**96**
Schleswig-Holstein	Sek	92	104	60	52	***185***	61	8	7	51	33	***114***	**218**
Thüringen	Sek	73	138	97	48	***230***	141	1	4	109	31	***215***	**346**
Hamburg + Bremen	Sek	2	2	3	1	***4***	0	0	0	0	0	***0***	**4**
Deutschland (alle Länder)	**Sek**	**3.572**	**5.282**	**2.750**	**2.005**	***8.818***	**5.031**	**982**	**870**	**2.736**	**1.048**	**7.977**	**12.655**

1.09.18 Zuwachs des Vorrates [m³/ha*a] nach Land und Baumartengruppe nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Körperschaftswald ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PB_L458mf_0212_biHb / 2014-7-25 15:20:10.877)*

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-2,5%	+/-1,4%	+/-2,3%	+/-4,5%	***+/-1,2%***	+/-1,4%	+/-2,5%	+/-3,2%	+/-3,1%	+/-3,9%	***+/-1,3%***	**+/-1,0%**
Bayern	SE[%]	+/-3,9%	+/-3,9%	+/-6,7%	+/-9,1%	***+/-3,2%***	+/-3,0%	+/-20,0%	+/-12,8%	+/-4,7%	+/-8,5%	***+/-3,0%***	**+/-2,4%**
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-17,0%	+/-24,6%	+/-21,9%	+/-12,0%	***+/-9,0%***	+/-19,9%	+/-0,0%	+/-8,0%	+/-6,1%	+/-17,2%	***+/-5,9%***	**+/-5,4%**
Hessen	SE[%]	+/-4,2%	+/-3,5%	+/-9,9%	+/-8,6%	***+/-3,0%***	+/-4,3%	+/-17,1%	+/-11,0%	+/-7,1%	+/-6,2%	***+/-3,8%***	**+/-2,5%**
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-6,5%	+/-7,2%	+/-8,9%	+/-7,9%	***+/-4,4%***	+/-7,6%	+/-0,0%	+/-14,3%	+/-4,3%	+/-9,1%	***+/-4,0%***	**+/-3,2%**
Niedersachsen	SE[%]	+/-8,6%	+/-7,9%	+/-17,6%	+/-12,1%	***+/-6,1%***	+/-5,6%	+/-71,5%	+/-23,4%	+/-7,0%	+/-8,3%	***+/-5,8%***	**+/-4,3%**
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-7,3%	+/-7,2%	+/-9,4%	+/-10,7%	***+/-4,7%***	+/-5,0%	+/-0,0%	+/-15,7%	+/-14,9%	+/-8,1%	***+/-4,6%***	**+/-3,7%**
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-1,9%	+/-1,9%	+/-3,6%	+/-3,6%	***+/-1,4%***	+/-1,9%	+/-11,5%	+/-2,4%	+/-2,8%	+/-4,3%	***+/-1,7%***	**+/-1,3%**
Saarland	SE[%]	+/-14,2%	+/-12,5%	+/-18,4%	+/-15,0%	***+/-10,6%***	+/-21,8%	+/-0,0%	+/-29,7%	+/-18,5%	+/-17,7%	***+/-17,8%***	**+/-10,3%**
Sachsen	***SE[%]***	***+/-10,9%***	***+/-16,1%***	***+/-13,1%***	***+/-9,4%***	***+/-7,6%***	***+/-4,8%***	***+/-0,0%***	***+/-95,5%***	***+/-8,4%***	***+/-8,0%***	***+/-4,6%***	***+/-4,2%***
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-13,0%	+/-14,1%	+/-16,4%	+/-15,9%	***+/-7,9%***	+/-8,5%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-7,2%	+/-0,0%	***+/-6,0%***	**+/-5,6%**
Schleswig-Holstein	SE[%]	+/-6,6%	+/-6,4%	+/-9,7%	+/-11,7%	***+/-4,5%***	+/-8,1%	+/-24,0%	+/-18,4%	+/-10,1%	+/-8,3%	***+/-5,7%***	**+/-3,8%**
Thüringen	SE[%]	+/-8,5%	+/-7,1%	+/-8,4%	+/-17,4%	***+/-5,2%***	+/-5,7%	+/-10,4%	+/-1,1%	+/-8,4%	+/-21,6%	***+/-4,8%***	**+/-3,6%**
Hamburg + Bremen	SE[%]	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	***+/-0,0%***	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	***+/-0,0%***	**+/-0,0%**
Deutschland (alle Länder)	**SE[%]**	**+/-1,5%**	**+/-1,3%**	**+/-2,1%**	**+/-2,8%**	***+/-1,0%***	**+/-1,1%**	**+/-2,5%**	**+/-2,3%**	**+/-2,1%**	**+/-2,7%**	**+/-1,0%**	**+/-0,8%**

1.09.18 Zuwachs des Vorrates [m³/ha*a] nach Land und Baumartengruppe nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Privatwald ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PB_L458mf_0212_biHb / 2014-7-25 15:20:10.877)*

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	[m³/ha*a]	7,7	10,5	9,0	6,7	***9,2***	16,2	16,8	18,6	6,8	9,1	***15,5***	**13,0**
Bayern	[m³/ha*a]	9,6	11,6	9,5	7,2	***9,6***	16,1	17,1	17,0	8,3	10,4	***13,9***	**12,4**
Brandenburg + Berlin	[m³/ha*a]	9,6	12,8	9,0	6,0	***7,8***	16,1	0,0	18,1	10,3	12,3	***10,5***	**9,9**
Hessen	[m³/ha*a]	8,3	10,4	8,4	8,3	***9,2***	17,5	27,9	19,2	7,1	9,4	***14,7***	**11,3**
Mecklenburg-Vorpommern	[m³/ha*a]	8,3	10,7	9,3	7,4	***8,5***	16,1	28,5	15,6	11,0	13,4	***12,3***	**10,1**
Niedersachsen	[m³/ha*a]	10,1	10,7	10,5	6,4	***8,7***	16,4	18,3	17,4	9,6	11,9	***11,7***	**10,2**
Nordrhein-Westfalen	[m³/ha*a]	7,6	9,2	9,4	5,7	***7,8***	17,1	9,3	14,4	7,1	12,6	***15,2***	**11,0**
Rheinland-Pfalz	[m³/ha*a]	7,6	10,1	8,2	7,1	***8,3***	18,4	12,1	19,2	8,7	10,2	***16,5***	**11,0**
Saarland	[m³/ha*a]	8,3	11,6	11,7	6,9	***8,9***	23,5	0,0	29,7	5,4	9,1	***20,9***	**11,6**
Sachsen Privatwald	***[m³/ha*a]***	***9,7***	***12,5***	***10,7***	***6,1***	***8,1***	***16,4***	***0,0***	***8,3***	***9,2***	***14,0***	***12,1***	***10,4***
Sachsen-Anhalt	[m³/ha*a]	7,7	10,5	9,1	6,3	***8,0***	14,0	0,0	20,8	10,6	10,5	***11,1***	**9,9**
Schleswig-Holstein	[m³/ha*a]	8,7	12,3	11,3	6,9	***9,5***	17,3	17,0	17,2	9,0	13,6	***14,8***	**11,1**
Thüringen	[m³/ha*a]	9,1	10,1	9,6	5,2	***9,0***	13,2	14,8	21,3	10,5	10,7	***12,4***	**10,9**
Hamburg + Bremen	[m³/ha*a]		11,9	10,5	7,1	***10,2***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	***0,0***	**10,2**
Deutschland Privatwald (alle Lände	**[m³/ha*a]**	**8,7**	**10,6**	**9,4**	**6,5**	***8,7***	**16,3**	**16,7**	**17,8**	**9,6**	**11,5**	**13,1**	**11,2**

BWI 3: Laufender Zuwachs 2002-2012 [m³/ha*a] nach Baumartengruppen
Vergleich Privatwald Deutschland und Freistaat Sachsen
nur begehbarer Wald, einschließlich Lücken im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, ideeller Flächenbezug (Standräume)



1.09.18 Zuwachs des Vorrates [m³/ha*a] nach Land und Baumartengruppe nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Privatwald ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PB_L458mf_0212_biHb / 2014-7-25 15:20:10.877)*

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	Sek	672	1.582	949	424	***2.450***	3.190	974	208	593	205	***3.668***	**4.636**
Bayern	Sek	563	980	550	656	***1.957***	2.994	388	53	1.511	231	***3.693***	**4.127**
Brandenburg + Berlin	Sek	126	57	76	244	***385***	50	0	15	1.271	24	***1.315***	**1.461**
Hessen	Sek	135	192	83	77	***330***	222	4	29	100	61	***310***	**494**
Mecklenburg-Vorpommern	Sek	443	378	400	660	***1.176***	314	3	25	771	96	***1.066***	**1.906**
Niedersachsen	Sek	483	313	154	685	***1.197***	523	13	91	1.020	219	***1.474***	**2.154**
Nordrhein-Westfalen	Sek	423	411	179	307	***809***	639	6	25	144	91	***830***	**1.382**
Rheinland-Pfalz	Sek	928	697	475	459	***1.531***	740	18	126	268	69	***1.030***	**2.054**
Saarland	Sek	33	14	24	31	***56***	16	0	4	6	1	***23***	**64**
Sachsen	***Sek***	***238***	***68***	***101***	***343***	***511***	***366***	***0***	***2***	***523***	***55***	***831***	***1.065***
Sachsen-Anhalt	Sek	84	63	74	137	***254***	73	0	4	381	33	***471***	**611**
Schleswig-Holstein	Sek	261	272	165	263	***584***	253	13	29	101	94	***379***	**797**
Thüringen	Sek	141	273	145	116	***452***	525	4	4	303	72	***673***	**938**
Hamburg + Bremen	Sek		2	3	2	***5***	0	0	0	0	0	***0***	**5**
Deutschland (alle Länder)	**Sek**	**4.530**	**5.302**	**3.378**	**4.404**	***11.697***	**9.905**	**1.423**	**615**	**6.992**	**1.251**	**15.763**	**21.694**

1.09.18 Zuwachs des Vorrates [m³/ha*a] nach Land und Baumartengruppe nur HB und PLT

Eigentumsart (letzte)=Privatwald ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd im Hauptbestand oder Plenterwald, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); ideeller Flächenbezug (Standfläche) (77Z1PB_L458mf_0212_biHb / 2014-7-25 15:20:10.877)*

Land	Einheit	Eiche	Buche	andere Lb hoher Lebensdauer	andere Lb niedriger Lebensdauer	alle Laubbäume	Fichte	Tanne	Douglasie	Kiefer	Lärche	alle Nadelbäume	alle Baumarten
Baden-Württemberg	SE[%]	+/-3,0%	+/-2,0%	+/-3,0%	+/-6,9%	***+/-1,6%***	+/-1,2%	+/-2,1%	+/-5,4%	+/-3,7%	+/-4,8%	***+/-1,1%***	**+/-1,0%**
Bayern	SE[%]	+/-3,4%	+/-2,8%	+/-4,4%	+/-5,1%	***+/-2,0%***	+/-1,2%	+/-4,3%	+/-12,4%	+/-1,9%	+/-5,1%	***+/-1,2%***	**+/-1,1%**
Brandenburg + Berlin	SE[%]	+/-6,4%	+/-7,7%	+/-8,7%	+/-6,1%	***+/-4,1%***	+/-7,8%	+/-0,0%	+/-17,9%	+/-1,6%	+/-10,9%	***+/-1,6%***	**+/-1,5%**
Hessen	SE[%]	+/-5,9%	+/-5,4%	+/-8,7%	+/-11,2%	***+/-3,9%***	+/-4,2%	+/-46,0%	+/-12,5%	+/-6,7%	+/-9,6%	***+/-4,7%***	**+/-3,6%**
Mecklenburg-Vorpommern	SE[%]	+/-3,4%	+/-3,9%	+/-3,7%	+/-3,6%	***+/-2,0%***	+/-3,1%	+/-44,8%	+/-12,8%	+/-2,2%	+/-4,7%	***+/-1,8%***	**+/-1,4%**
Niedersachsen	SE[%]	+/-3,4%	+/-3,9%	+/-6,1%	+/-4,6%	***+/-2,4%***	+/-2,9%	+/-35,0%	+/-6,6%	+/-2,1%	+/-4,1%	***+/-1,8%***	**+/-1,5%**
Nordrhein-Westfalen	SE[%]	+/-3,6%	+/-3,7%	+/-6,5%	+/-6,7%	***+/-2,5%***	+/-2,1%	+/-40,8%	+/-13,3%	+/-6,4%	+/-5,8%	***+/-2,1%***	**+/-2,0%**
Rheinland-Pfalz	SE[%]	+/-2,5%	+/-2,9%	+/-4,7%	+/-5,2%	***+/-2,0%***	+/-2,2%	+/-33,9%	+/-4,9%	+/-5,0%	+/-8,1%	***+/-2,2%***	**+/-1,8%**
Saarland	SE[%]	+/-12,8%	+/-18,1%	+/-16,4%	+/-15,2%	***+/-9,4%***	+/-10,3%	+/-0,0%	+/-8,1%	+/-28,6%	+/-0,0%	***+/-9,2%***	**+/-9,6%**
Sachsen	***SE[%]***	***+/-4,1%***	***+/-8,8%***	***+/-8,2%***	***+/-5,2%***	***+/-3,4%***	***+/-3,4%***	***+/-0,0%***	***+/-50,3%***	***+/-3,1%***	***+/-8,7%***	***+/-2,8%***	***+/-2,4%***
Sachsen-Anhalt	SE[%]	+/-8,1%	+/-7,8%	+/-9,9%	+/-8,1%	***+/-4,8%***	+/-4,6%	+/-0,0%	+/-22,5%	+/-2,9%	+/-12,5%	***+/-2,5%***	**+/-2,5%**
Schleswig-Holstein	SE[%]	+/-4,8%	+/-4,1%	+/-6,4%	+/-5,6%	***+/-2,9%***	+/-3,3%	+/-28,6%	+/-12,4%	+/-5,3%	+/-5,7%	***+/-3,3%***	**+/-2,4%**
Thüringen	SE[%]	+/-6,4%	+/-4,6%	+/-7,1%	+/-8,5%	***+/-3,5%***	+/-2,8%	+/-20,2%	+/-16,6%	+/-4,0%	+/-9,5%	***+/-2,4%***	**+/-2,1%**
Hamburg + Bremen	SE[%]		+/-0,0%	+/-1,9%	+/-4,6%	***+/-2,9%***	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	***+/-0,0%***	**+/-2,9%**
Deutschland (alle Länder)	**SE[%]**	**+/-1,3%**	**+/-1,3%**	**+/-1,8%**	**+/-1,9%**	***+/-0,8%***	**+/-0,7%**	**+/-2,5%**	**+/-3,5%**	**+/-0,9%**	**+/-2,2%**	**+/-0,6%**	**+/-0,5%**