# 1.09.1 Zuwachs des Vorrates [1000 m³/a, Vfm] nach Baumaltersklasse zur Periodenmitte und Brusthöhendurchmesser zur Periodenmitte

Periode bzw. Jahr=2002-2012;

Baumaltersklasse zur Periodenmitte	Einheit	bis 6,9 cm	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	[1000 m <sup>3</sup> /a]	603	1.868	4.027	387	24	9	2	1	1	0	0	6.922
21 - 40 Jahre	[1000 m <sup>3</sup> /a]	137	1.460	12.294	9.438	2.787	487	95	27	20	6	0	26.752
41 - 60 Jahre	[1000 m <sup>3</sup> /a]	8	215	5.613	13.755	9.872	3.138	700	168	70	69	0	33.608
61 - 80 Jahre	[1000 m <sup>3</sup> /a]	1	35	1.178	5.061	6.946	3.832	1.134	262	75	44	0	18.569
81 - 100 Jahre	[1000 m <sup>3</sup> /a]	1	5	346	2.359	5.237	4.390	1.987	642	151	76	0	15.194
101 - 120 Jahre	[1000 m <sup>3</sup> /a]		1	109	903	2.646	3.146	1.924	789	257	100	0	9.876
121 - 140 Jahre	[1000 m <sup>3</sup> /a]		0	37	289	982	1.570	1.373	771	295	165	0	5.481
141 - 160 Jahre	[1000 m <sup>3</sup> /a]		0	14	99	380	749	865	579	296	189	0	3.170
> 160 Jahre	[1000 m <sup>3</sup> /a]			4	31	120	318	504	419	318	317	0	2.032
alle Baumaltersklassen	[1000 m³/a]	750	3.584	23.622	32.322	28.994	17.637	8.584	3.659	1.482	968	0	121.602

# 1.09.1 Zuwachs des Vorrates [Sek] nach Baumaltersklasse zur Periodenmitte und Brusthöhendurchmesser zur Periodenmitte

Periode bzw. Jahr=2002-2012;

Baumaltersklasse zur Periodenmitte	Einheit	bis 6,9 cm	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	Sek	2.248	3.400	3.490	535	34	7	3	1	1	1	0	5.845
21 - 40 Jahre	Sek	590	3.967	10.714	7.363	3.050	755	149	43	27	8	0	13.355
41 - 60 Jahre	Sek	34	1.184	9.656	13.020	10.383	4.856	1.395	378	132	85	0	17.000
61 - 80 Jahre	Sek	8	315	3.872	8.220	8.899	6.261	2.681	783	231	104	0	12.834
81 - 100 Jahre	Sek	3	80	1.460	5.098	7.791	7.329	4.400	1.765	485	206	0	11.068
101 - 120 Jahre	Sek		11	563	2.456	5.053	5.971	4.682	2.383	904	343	0	8.612
121 - 140 Jahre	Sek		3	211	920	2.271	3.360	3.444	2.271	1.095	553	0	5.663
141 - 160 Jahre	Sek		1	73	346	990	1.799	2.118	1.771	1.060	666	0	3.700
> 160 Jahre	Sek			33	157	431	936	1.404	1.345	1.150	1.171	0	2.933
alle Baumaltersklassen	Sek	2.876	8.833	27.999	34.645	34.746	28.196	18.570	10.085	4.863	2.986	0	50.700

# 1.09.1 Zuwachs des Vorrates [SE68%] nach Baumaltersklasse zur Periodenmitte und Brusthöhendurchmesser zur Periodenmitte

Periode bzw. Jahr=2002-2012;

Baumaltersklasse zur Periodenmitte	Einheit	bis 6,9 cm	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	SE[%]	+/-3,1%	+/-2,8%	+/-3,0%	+/-6,5%	+/-21,8%	+/-58,0%	+/-55,5%	+/-99,2%	+/-93,7%	+/-99,2%	+/-0,0%	+/-2,5%
21 - 40 Jahre	SE[%]	+/-5,5%	+/-2,8%	+/-1,8%	+/-2,0%	+/-3,1%	+/-5,3%	+/-11,9%	+/-20,3%	+/-23,1%	+/-38,5%	+/-0,0%	+/-1,6%
41 - 60 Jahre	SE[%]	+/-22,8%	+/-4,3%	+/-2,0%	+/-1,6%	+/-1,7%	+/-2,4%	+/-4,1%	+/-7,5%	+/-13,7%	+/-18,0%	+/-0,0%	+/-1,4%
61 - 80 Jahre	SE[%]	+/-40,0%	+/-8,8%	+/-3,2%	+/-2,0%	+/-1,9%	+/-2,3%	+/-3,2%	+/-5,2%	+/-9,1%	+/-18,0%	+/-0,0%	+/-1,7%
81 - 100 Jahre	SE[%]	+/-63,5%	+/-17,2%	+/-4,7%	+/-2,6%	+/-2,0%	+/-2,1%	+/-2,6%	+/-4,0%	+/-7,2%	+/-14,2%	+/-0,0%	+/-1,8%
101 - 120 Jahre	SE[%]		+/-41,3%	+/-7,2%	+/-3,7%	+/-2,5%	+/-2,4%	+/-2,7%	+/-3,6%	+/-5,1%	+/-8,0%	+/-0,0%	+/-2,0%
121 - 140 Jahre	SE[%]		+/-125,8%	+/-13,4%	+/-6,3%	+/-3,9%	+/-3,1%	+/-3,3%	+/-3,7%	+/-4,9%	+/-8,9%	+/-0,0%	+/-2,6%
141 - 160 Jahre	SE[%]		+/-97,8%	+/-19,5%	+/-9,7%	+/-6,0%	+/-4,4%	+/-4,1%	+/-4,3%	+/-5,3%	+/-6,9%	+/-0,0%	+/-3,3%
> 160 Jahre	SE[%]			+/-24,7%	+/-16,3%	+/-8,0%	+/-6,3%	+/-5,3%	+/-5,0%	+/-5,2%	+/-5,6%	+/-0,0%	+/-3,9%
alle Baumaltersklassen	SE[%]	+/-2,7%	+/-1,9%	+/-1,3%	+/-1,1%	+/-1,0%	+/-1,1%	+/-1,4%	+/-1,8%	+/-2,4%	+/-3,6%	+/-0,0%	+/-0,8%

# 1.09.1 Zuwachs des Vorrates [%] nach Baumaltersklasse zur Periodenmitte und Brusthöhendurchmesser zur Periodenmitte

Periode bzw. Jahr=2002-2012;

Baumaltersklasse zur Periodenmitte	Einheit	bis 6,9 cm	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	%	8,7%	27,0%	58,2%	5,6%	0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
21 - 40 Jahre	%	0,5%	5,5%	46,0%	35,3%	10,4%	1,8%	0,4%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	100,0%
41 - 60 Jahre	%	0,0%	0,6%	16,7%	40,9%	29,4%	9,3%	2,1%	0,5%	0,2%	0,2%	0,0%	100,0%
61 - 80 Jahre	%	0,0%	0,2%	6,3%	27,3%	37,4%	20,6%	6,1%	1,4%	0,4%	0,2%	0,0%	100,0%
81 - 100 Jahre	%	0,0%	0,0%	2,3%	15,5%	34,5%	28,9%	13,1%	4,2%	1,0%	0,5%	0,0%	100,0%
101 - 120 Jahre	%		0,0%	1,1%	9,1%	26,8%	31,9%	19,5%	8,0%	2,6%	1,0%	0,0%	100,0%
121 - 140 Jahre	%		0,0%	0,7%	5,3%	17,9%	28,6%	25,0%	14,1%	5,4%	3,0%	0,0%	100,0%
141 - 160 Jahre	%		0,0%	0,4%	3,1%	12,0%	23,6%	27,3%	18,3%	9,3%	6,0%	0,0%	100,0%
> 160 Jahre	%			0,2%	1,5%	5,9%	15,6%	24,8%	20,6%	15,7%	15,6%	0,0%	100,0%
alle Baumaltersklassen	%	0,6%	2,9%	19,4%	26,6%	23,8%	14,5%	7,1%	3,0%	1,2%	0,8%	0,0%	100,0%

# 1.09.1 Zuwachs des Vorrates [1000 m³/a, Vfm] nach Baumaltersklasse zur Periodenmitte und Brusthöhendurchmesser zur Periodenmitte

Land=Sachsen; Periode bzw. Jahr=2002-2012;

Baumaltersklasse zur Periodenmitte	Einheit	bis 6,9 cm	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	[1000 m <sup>3</sup> /a]	31	109	298	27	1	0	0	0	0	0	0	466
21 - 40 Jahre	[1000 m <sup>3</sup> /a]	7	80	676	404	72	6	3	0	0	0	0	1.248
41 - 60 Jahre	[1000 m <sup>3</sup> /a]	1	11	291	722	493	112	15	2	1	0	0	1.647
61 - 80 Jahre	[1000 m <sup>3</sup> /a]		1	38	225	279	124	30	11	2	0	0	709
81 - 100 Jahre	[1000 m <sup>3</sup> /a]			12	131	303	216	71	13	3	2	0	750
101 - 120 Jahre	[1000 m <sup>3</sup> /a]			3	56	151	136	61	23	8	2	0	439
121 - 140 Jahre	[1000 m <sup>3</sup> /a]			1	17	42	43	42	19	5	6	0	175
141 - 160 Jahre	[1000 m <sup>3</sup> /a]			0	3	12	15	13	14	12	6	0	74
> 160 Jahre	[1000 m <sup>3</sup> /a]				0	2	5	5	4	5	16	0	37
alle Baumaltersklassen	[1000 m <sup>3</sup> /a]	38	201	1.319	1.586	1.355	656	240	85	34	33	0	5.545

# 1.09.1 Zuwachs des Vorrates [Sek] nach Baumaltersklasse zur Periodenmitte und Brusthöhendurchmesser zur Periodenmitte

Land=Sachsen; Periode bzw. Jahr=2002-2012;

Baumaltersklasse zur Periodenmitte	Einheit	bis 6,9 cm	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	Sek	105	175	200	30	1	0	0	0	0	0	0	295
21 - 40 Jahre	Sek	33	236	584	356	98	13	4	1	0	0	0	688
41 - 60 Jahre	Sek	5	63	533	674	507	186	33	5	2	2	0	802
61 - 80 Jahre	Sek		7	153	338	368	229	72	25	5	1	0	472
81 - 100 Jahre	Sek			62	271	389	329	160	38	8	3	0	487
101 - 120 Jahre	Sek			23	154	246	228	142	48	20	6	0	332
121 - 140 Jahre	Sek			12	49	90	103	90	54	20	13	0	181
141 - 160 Jahre	Sek			1	10	24	36	39	33	24	15	0	79
> 160 Jahre	Sek				1	4	9	14	16	19	48	0	72
alle Baumaltersklassen	Sek	142	468	1.453	1.764	1.596	1.069	534	211	93	84	0	2.377

# 1.09.1 Zuwachs des Vorrates [SE68%] nach Baumaltersklasse zur Periodenmitte und Brusthöhendurchmesser zur Periodenmitte

Land=Sachsen; Periode bzw. Jahr=2002-2012;

Baumaltersklasse zur Periodenmitte	Einheit	bis 6,9 cm	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	SE[%]	+/-12,1%	+/-10,2%	+/-10,2%	+/-25,8%	+/-96,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-8,7%
21 - 40 Jahre	SE[%]	+/-19,9%	+/-9,1%	+/-6,6%	+/-7,8%	+/-13,4%	+/-27,6%	+/-53,1%	+/-96,9%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-0,0%	+/-6,0%
41 - 60 Jahre	SE[%]	+/-43,4%	+/-15,4%	+/-6,6%	+/-6,0%	+/-7,2%	+/-10,4%	+/-20,2%	+/-44,2%	+/-76,0%	+/-413,6%	+/-0,0%	+/-5,6%
61 - 80 Jahre	SE[%]		+/-48,4%	+/-10,6%	+/-7,5%	+/-7,4%	+/-9,4%	+/-14,2%	+/-21,8%	+/-48,6%	+/-96,9%	+/-0,0%	+/-6,7%
81 - 100 Jahre	SE[%]			+/-23,8%	+/-8,8%	+/-7,8%	+/-8,1%	+/-11,1%	+/-22,6%	+/-40,4%	+/-64,1%	+/-0,0%	+/-6,8%
101 - 120 Jahre	SE[%]			+/-30,0%	+/-11,6%	+/-9,4%	+/-9,8%	+/-13,3%	+/-18,5%	+/-27,7%	+/-43,8%	+/-0,0%	+/-8,3%
121 - 140 Jahre	SE[%]			+/-57,5%	+/-19,3%	+/-15,8%	+/-14,3%	+/-15,1%	+/-16,5%	+/-32,0%	+/-35,6%	+/-0,0%	+/-11,2%
141 - 160 Jahre	SE[%]			+/-96,9%	+/-39,9%	+/-30,1%	+/-28,3%	+/-28,4%	+/-25,4%	+/-25,4%	+/-31,3%	+/-0,0%	+/-20,0%
> 160 Jahre	SE[%]				+/-96,9%	+/-71,9%	+/-49,7%	+/-44,4%	+/-36,2%	+/-32,1%	+/-17,2%	+/-0,0%	+/-19,7%
alle Baumaltersklassen	SE[%]	+/-10,6%	+/-7,2%	+/-4,8%	+/-4,0%	+/-4,3%	+/-5,0%	+/-6,6%	+/-9,7%	+/-13,8%	+/-14,1%	+/-0,0%	+/-3,3%

# 1.09.1 Zuwachs des Vorrates [%] nach Baumaltersklasse zur Periodenmitte und Brusthöhendurchmesser zur Periodenmitte

Land=Sachsen; Periode bzw. Jahr=2002-2012;

Baumaltersklasse zur Periodenmitte	Einheit	bis 6,9 cm	7,0 - 9,9 cm	10,0 - 19,9 cm	20,0 - 29,9 cm	30,0 - 39,9 cm	40,0 - 49,9 cm	50,0 - 59,9 cm	60,0 - 69,9 cm	70,0 - 79,9 cm	80,0 - 89,9 cm	ab 90 cm	alle BHD-Stufen
1 - 20 Jahre	%	6,5%	23,4%	63,9%	5,8%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
21 - 40 Jahre	%	0,5%	6,4%	54,2%	32,4%	5,8%	0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
41 - 60 Jahre	%	0,0%	0,7%	17,6%	43,8%	29,9%	6,8%	0,9%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
61 - 80 Jahre	%		0,1%	5,3%	31,7%	39,3%	17,4%	4,3%	1,5%	0,2%	0,1%	0,0%	100,0%
81 - 100 Jahre	%			1,6%	17,5%	40,4%	28,8%	9,4%	1,7%	0,4%	0,2%	0,0%	100,0%
101 - 120 Jahre	%			0,8%	12,8%	34,3%	31,0%	13,8%	5,2%	1,8%	0,4%	0,0%	100,0%
121 - 140 Jahre	%			0,7%	9,7%	24,0%	24,7%	23,8%	10,7%	2,7%	3,7%	0,0%	100,0%
141 - 160 Jahre	%			0,0%	3,4%	15,8%	20,3%	18,1%	18,4%	15,6%	8,3%	0,0%	100,0%
> 160 Jahre	%				0,8%	4,5%	14,1%	13,9%	10,6%	12,5%	43,6%	0,0%	100,0%
alle Baumaltersklassen	%	0,7%	3,6%	23,8%	28,6%	24,4%	11,8%	4,3%	1,5%	0,6%	0,6%	0,0%	100,0%