

1.09.4 Zuwachs des Vorrates [1000 m³/a] nach Eigentumsart (letzte) und Baumaltersklasse zur Periodenmitte

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PB_L458mf_0212_bi / 2014-7-29 18:29:41.677)*

Eigentumsart (letzte)	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	[1000 m³/a]	285	774	886	511	358	153	103	32	33	3.137
Staatswald - Land	[1000 m³/a]	1.614	7.367	10.106	5.209	4.257	2.813	1.556	1.101	805	34.827
Körperschaftswald	[1000 m³/a]	1.304	4.866	6.144	3.442	2.846	2.007	1.277	819	557	23.261
Privatwald	[1000 m³/a]	3.719	13.744	16.472	9.407	7.733	4.903	2.545	1.217	637	60.377
alle Eigentumsarten	[1000 m³/a]	6.922	26.752	33.608	18.569	15.194	9.876	5.481	3.170	2.032	121.602

1.09.4 Zuwachs des Vorrates [Sek] nach Eigentumsart (letzte) und Baumaltersklasse zur Periodenmitte

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PB_L458mf_0212_bi / 2014-7-29 18:29:41.677)*

Eigentumsart (letzte)	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	Sek	182	417	489	321	271	153	126	51	43	1.444
Staatswald - Land	Sek	1.618	3.699	4.848	3.403	2.999	2.348	1.571	1.158	1.095	14.675
Körperschaftswald	Sek	1.504	3.293	4.203	3.219	2.776	2.282	1.593	1.141	923	12.761
Privatwald	Sek	2.541	5.946	7.460	5.891	5.022	3.829	2.373	1.350	872	21.820
alle Eigentumsarten	Sek	5.845	13.355	17.000	12.834	11.068	8.612	5.663	3.700	2.933	50.700

1.09.4 Zuwachs des Vorrates [SE68%] nach Eigentumsart (letzte) und Baumaltersklasse zur Periodenmitte

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PB_L458mf_0212_bi / 2014-7-29 18:29:41.677)

Eigentumsart (letzte)	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	SE[%]	+/-16,0%	+/-9,5%	+/-8,5%	+/-11,0%	+/-11,9%	+/-15,0%	+/-15,4%	+/-25,2%	+/-41,8%	+/-5,5%
Staatswald - Land	SE[%]	+/-4,7%	+/-3,3%	+/-2,8%	+/-3,4%	+/-3,5%	+/-4,1%	+/-5,1%	+/-6,0%	+/-6,3%	+/-1,7%
Körperschaftswald	SE[%]	+/-5,9%	+/-3,4%	+/-3,1%	+/-3,7%	+/-3,8%	+/-4,3%	+/-5,4%	+/-6,6%	+/-7,1%	+/-1,9%
Privatwald	SE[%]	+/-3,5%	+/-2,4%	+/-2,1%	+/-2,4%	+/-2,5%	+/-2,9%	+/-3,8%	+/-5,2%	+/-6,9%	+/-1,2%
alle Eigentumsarten	SE[%]	+/-2,5%	+/-1,6%	+/-1,4%	+/-1,7%	+/-1,8%	+/-2,0%	+/-2,6%	+/-3,3%	+/-3,9%	+/-0,8%

1.09.4 Zuwachs des Vorrates [%] nach Eigentumsart (letzte) und Baumaltersklasse zur Periodenmitte

Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PB_L458mf_0212_bi / 2014-7-29 18:29:41.677)*

Eigentumsart (letzte)	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	%	9,1%	24,7%	28,2%	16,3%	11,4%	4,9%	3,3%	1,0%	1,1%	100,0%
Staatswald - Land	%	4,6%	21,2%	29,0%	15,0%	12,2%	8,1%	4,5%	3,2%	2,3%	100,0%
Körperschaftswald	%	5,6%	20,9%	26,4%	14,8%	12,2%	8,6%	5,5%	3,5%	2,4%	100,0%
Privatwald	%	6,2%	22,8%	27,3%	15,6%	12,8%	8,1%	4,2%	2,0%	1,1%	100,0%
alle Eigentumsarten	%	5,7%	22,0%	27,6%	15,3%	12,5%	8,1%	4,5%	2,6%	1,7%	100,0%

1.09.4 Zuwachs des Vorrates [1000 m³/a] nach Eigentumsart (letzte) und Baumaltersklasse zur Periodenmitte

Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PB_L458mf_0212_bi / 2014-7-29 18:29:41.677)

Eigentumsart (letzte)	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	[1000 m ³ /a]	32	42	78	25	20	8	12	1	1	219
Staatswald - Land	[1000 m ³ /a]	127	479	842	220	371	208	65	40	14	2.367
Körperschaftswald	[1000 m ³ /a]	54	140	123	101	69	46	16	8	7	565
Privatwald	[1000 m ³ /a]	253	587	604	362	289	178	82	24	16	2.395
alle Eigentumsarten	[1000 m³/a]	466	1.248	1.647	709	750	439	175	74	37	5.545

1.09.4 Zuwachs des Vorrates [Sek] nach Eigentumsart (letzte) und Baumaltersklasse zur Periodenmitte

Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PB_L458mf_0212_bi / 2014-7-29 18:29:41.677)

Eigentumsart (letzte)	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	Sek	23	41	40	19	21	10	15	4	3	133
Staatswald - Land	Sek	85	240	333	141	200	136	55	32	34	932
Körperschaftswald	Sek	35	67	72	62	45	29	20	8	6	243
Privatwald	Sek	152	340	357	250	221	157	91	35	29	1069
alle Eigentumsarten	Sek	295	688	802	472	487	332	181	79	72	2377

1.09.4 Zuwachs des Vorrates [SE68%] nach Eigentumsart (letzte) und Baumaltersklasse zur Periodenmitte

Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PB_L458mf_0212_bi / 2014-7-29 18:29:41.677)

Eigentumsart (letzte)	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	SE[%]	+/-29,4%	+/-26,5%	+/-28,7%	+/-31,5%	+/-35,8%	+/-41,8%	+/-35,3%	+/-86,1%	+/-58,9%	+/-17,6%
Staatswald - Land	SE[%]	+/-16,0%	+/-10,3%	+/-8,7%	+/-12,6%	+/-10,9%	+/-13,1%	+/-21,0%	+/-30,4%	+/-25,7%	+/-6,0%
Körperschaftswald	SE[%]	+/-30,7%	+/-18,6%	+/-16,8%	+/-21,2%	+/-20,4%	+/-25,6%	+/-34,5%	+/-48,4%	+/-52,2%	+/-10,9%
Privatwald	SE[%]	+/-11,9%	+/-8,8%	+/-8,8%	+/-8,9%	+/-10,2%	+/-11,9%	+/-15,5%	+/-30,2%	+/-32,6%	+/-5,0%
alle Eigentumsarten	SE[%]	+/-8,7%	+/-6,0%	+/-5,6%	+/-6,7%	+/-6,8%	+/-8,3%	+/-11,2%	+/-20,0%	+/-19,7%	+/-3,3%

1.09.4 Zuwachs des Vorrates [%] nach Eigentumsart (letzte) und Baumaltersklasse zur Periodenmitte

Land=Sachsen ; Periode bzw. Jahr=2002-2012 ;

*Deutschland, Raster: 16km²: NI, NW, HE, SL, BY, BE, BB, ST, TH / 8km²: NI, BY, SN, TH / 4km²: SH, RP, BW, MV (Schnittmenge Inventurgebiet bzw. -raster für BWI Periode 2002-2012), Vereinigungsfläche Holzboden beider Inventuren, nur begehbarer Wald**, einschließlich Lücken in der Bestockung bzw. im Bestand, Bäume ab 7 cm Bhd aller Bestandesschichten, bestandesintern, Baumvolumen: BDat3.0 (Spline-Funktion, 2013), Sloboda (Wachstum); reeller Flächenbezug (Trakteckenanteil) (77Z1PB_L458mf_0212_bi / 2014-7-29 18:29:41.677)*

Eigentumsart (letzte)	Einheit	1 - 20 Jahre	21 - 40 Jahre	41 - 60 Jahre	61 - 80 Jahre	81 - 100 Jahre	101 - 120 Jahre	121 - 140 Jahre	141 - 160 Jahre	> 160 Jahre	alle Baumaltersklassen
Staatswald - Bund	%	14,8%	19,0%	35,5%	11,6%	9,2%	3,5%	5,5%	0,5%	0,4%	100,0%
Staatswald - Land	%	5,4%	20,2%	35,6%	9,3%	15,7%	8,8%	2,7%	1,7%	0,6%	100,0%
Körperschaftswald	%	9,5%	24,9%	21,7%	18,0%	12,3%	8,1%	2,9%	1,5%	1,2%	100,0%
Privatwald	%	10,6%	24,5%	25,2%	15,1%	12,1%	7,4%	3,4%	1,0%	0,7%	100,0%
alle Eigentumsarten	%	8,4%	22,5%	29,7%	12,8%	13,5%	7,9%	3,2%	1,3%	0,7%	100,0%