

Eigenschaften von Hybridlärchen-Kombinationen, deren Ausgangsmaterial in der Kategorie „Geprüft“ zugelassen ist

Name Sorte	Mutter (ELÄ-Herkunft)	Vater (JLÄ-Herkunft)	Ausfallrate in % bis zum Alter 5 Jahre	Wachstum in % gegenüber Standard		Schaftform in % gegenüber Standard
				Höhe	BHD	
Cunnersdorf I	220 Graupa	7 Tharandt	2	+ 17*	+ 30*	+ 32
Cunnersdorf II	220 Graupa	74 Sauen	5	+ 38*	+ 63*	+ 10
Fichtelberg	94 Reinerz	1095 Yatsugatake	7	+ 30*	+ 25*	- 6
Graupa 68	45 Hohe Tatra	219 Pillnitz	6	+ 35*	+ 57*	+ 16*
Graupa I	44 Wienerwald	1041 Kumashiroyama	13	+ 55*	+ 50*	+ 29
Graupa II	44 Wienerwald	1049 Okunikko	19	+ 43*	+ 35*	+ 37*
Graupa III	94 Reinerz	1037 Mizunoto	10	+ 50*	+ 31*	+ 39*
Graupa IV	94 Reinerz	1049 Okunikko	16	+ 64*	+ 39*	+ 10 *
Marienberg	220 Graupa	219 Pillnitz	7	+ 50*	+ 79*	- 12
Hybridlärchen- Samenplantage Graupa	44 Wienerwald, 45 Hohe Tatra, 91 Wienerwald, 220 Graupa	219 Pillnitz	8	+ 26*	+ 26 *	+ 3
Hybridlärchen- Samenplantage Neundorfer Hang	94 Reinerz	1095 Yatsugatake	7	+ 30*	+ 25*	- 6

*: Signifikanter Unterschied ($p \leq 0,05$)